





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2701/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2701/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2701/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2701/A

A dj. 24. Oktobre 1573. Patavij.

Questo libro è di proprietà di *Donna Maria*

Agave vivipara: 1874

<p> <i>Thymus</i> <i>Sc. & r. n. g.</i> <i>marig. n. c.</i> <i>at. l. a. c.</i> <i>int. d. w. f. u.</i> <i>cap. h. p. at. S. i. a. p. h. i. a.</i> </p>	<p> <i>Apoc. qu. citat. S. i. a. p. h. i. a.</i> <i>Triclor. de.</i> <i>Hippoc. r. a. t. e.</i> <i>Gall. u. r. t.</i> <i>S. a. l. e. s.</i> <i>U. r. b. i. c.</i> <i>At. p. de. L. a. t. i. n. a. l. i. t.</i> </p>	<p> <i>Apoc. qu. citat. S. i. a. p. h. i. a.</i> <i>Triclor. de.</i> <i>Hippoc. r. a. t. e.</i> <i>Gall. u. r. t.</i> <i>S. a. l. e. s.</i> <i>U. r. b. i. c.</i> <i>At. p. de. L. a. t. i. n. a. l. i. t.</i> </p>	<p> <i>Apoc. qu. citat. S. i. a. p. h. i. a.</i> <i>Triclor. de.</i> <i>Hippoc. r. a. t. e.</i> <i>Gall. u. r. t.</i> <i>S. a. l. e. s.</i> <i>U. r. b. i. c.</i> <i>At. p. de. L. a. t. i. n. a. l. i. t.</i> </p>	<p> <i>Apoc. qu. citat. S. i. a. p. h. i. a.</i> <i>Triclor. de.</i> <i>Hippoc. r. a. t. e.</i> <i>Gall. u. r. t.</i> <i>S. a. l. e. s.</i> <i>U. r. b. i. c.</i> <i>At. p. de. L. a. t. i. n. a. l. i. t.</i> </p>
--	---	---	---	---

Libra est maior portio ponderis ipsius atq; simplex supra qua nō est dūc
alia simplicior portio ex compositis simplicibus. & imperfectior ipsa. & ipsa est
q̄ cōtinet portiones minores ipsius. & ea qua cōtinetur maiorē q̄
ad numerū compositū ex pte
hōc p̄sentatū minuit
in arithmetica q̄ p̄tē compositū
nō cōplet p̄tē simpliciu

Libra igitur est assata ex uncijs, quoniam ex drachmis ex drachma ex scriptulis, seu
unco sunt scriptuli, Scriptuli uero ex obolis, Et obol ex siliq, Siligon uero ex granis
ac granis siligon est scriptulus, et sic communis terminus, ideo quia expressum sunt cognomen, unde
sunt cognomen ut patet, hac etiam nota ista potest praevidere decurri.

Libra igitur est assata ex xij. uncijs, quod sic reperitur in eorum nomine, per syllaba s. p. m. lib.
dividit et accipitur ex xij. granis, quod sic significatur, quoniam
ex xij. tercio. lib.
quoniam.

Unia colat ex viij. drachmij. q sic scribitur.

Drachma. ex iij. Symplicib. & hoc sic.

Scriptula ex ij. obolis esse ductus.

Abolus ex inf. Silige q. g. u. comp. d. n. e.

vi. Granin *monetifolia*

Frans. ad filios. vi. Semitibus. lxxx.

Item quia in eodem medicamentis. A Riverbano non

Moden plan. at 3. 1 ac. 10 in. 1/2 in. at 100

9^e singular sig. stant in plur. sufficit. Manipulus.

capitulum idem quod prius, ac notis gl'is huc

1871 Nov. 18. *Salmon* - 6. *Procephala*

Submitti Officiali & Impressoribus

The system - p. 9. 5

Anna - m. on
Singer - 1884

Magistrate in Town

Medlin adjo. 5-

1870

151. 20. Mada. in Gernona. ex Arnaldo & Villanova & regulari tunc curis
morboz cap. 19.

ap. 7. Invenit discessa transit in labium & respuit extirpari.

8. Hereditarie passiones inextirpabiles sunt radice, & sufficit ne pullulet
in duriore iduenit regimine prohibere.

Cap. 20. ap. 1. Invenit morboz duras sunt tempora meturanda pfecte curis.

ap. 2. In morboz annu transgredietibz cuncta sanatio opus nequit in minoribus
temporibus terminari.

ap. 3. In annu morboz non solum in quadam anni proportionate medicari opus
sed et in quolibet mense.

Cap. 21. ap. 1. Liquor diuturnus pergruissus aut boni multum fugatur.

ap. 2. Mada diuturna, & summa perit cauterijs, ac hermalibus agis.

3. Caecodymia diminuta morboz diuturnis. Talis invenit ois med. spiritus.

4. Quis tamen in caecodymia dū f. s. f. b. aliqua su. dissoluta conga.

Cap. 4. Dia. meat. in naturalis ap. 5. Manatio q. diuturna regit ad
exitu nati, unius cauterijs abducit adpetere.

ap. 6. Eustia cauterijs s. p. i. f. m. u. l. l. i. b. i. l. u. c. e. n. t. a. l. a. c. e. r. t. o. m. a. n. i. f. e. s. t.
distingit aut ad firmi subsistit cauterijs uela iabor.

7. Cauterijs q. distrahunt f. l. u. p. i. n. u. e. r. a. t. o. r. e. s. e. f. f. i. c. i. a. t. o. r. e. s. i. p. p. i. q. s. i. n. t.
magnis venis, sicut q. diuturna. p. h. c. a. p. i. t. u. s. u. p. s. a. l. o. r. e. d. i. b. i. s. p. p. i. q. r. e.

9. q. di. sanior fistularis agis. l. l. g. l. u. c. i. n. o. s. s. e. u. p. r. a. c. y. g. l. i. c. a. t. i. s. e. x. i. t. o. n. t.
fistula lina manet.

10. ex q. c. u. s. s. u. i. p. h. f. i. s. t. u. l. a. s. a. n. i. s. p. h. e. l. a. t. a. s. p. u. n. t. e. m. i. s. s. i. n. t. i. b. i. s. i. n. e. x. t. i. l. e.

11. Fistula tortuosa, nūq. p. m. i. t. t. n. i. f. o. l. l. o. i. n. a. u. t. n. i. t. r. o. s. i. n. u. i. q. u. i. b. i. b. u. e. a. t.

12. In cunctis ulceris os fistula respuit incarnari, virulstar inq. cauterijs.

Cap. 5. ap. 4. Inq. lenitua colā vagandaz & ulceris oculis p. p. s. i. o. n. t.

Cap. 16. ap. 3. Retinenda vena cū ag. ardē. l. o. t. a. s. a. n. a. t. i. o. e. f. f. i. c. i. a. t. i. o. u. i. t. i. s. e. p. e. r. a.

Cap. 18. ap. 2. Alim. admodum q. n. i. n. c. o. r. p. o. n. t. i. n. s. a. n. i. s. e. d. u. e. r. t. i. t. q. u. i. d. d. i. a. b. i. t.

13. Inq. alim. p. p. f. l. u. i. t. o. r. o. b. e. s. t.

14. Inq. v. n. i. s. q. n. o. s. a. n. i. a. t. u. l. c. o. r. p. n. o. a. l. i. t. a. u. t. p. o. s. t. e. l. u. n. a. t. i. s. c. a. l. o. r. i. s.

15. Inq. a. t. r. a. c. t. i. u. a. u. l. i. m. u. t. a. t. i. u. a.

Soda indolor.

Der sit frig. by sic

NE indr 15/2 fig. 1.

— die Noi

at fals

422

509 & subtrahit 6. 503

est. Walden

Quid sit, nigrum
magis, & novum
aut dormiat.

Griffith with 4.

[illegible]

Ma minorale pars
affluat. cap. 1. fig.
perpetua. estorant
per me drauo reip
et. hoc est fiet a
intermediario. Quo
te alio refertur
intermediario, in opi
at in laudem
sunt huius succo
per, ut refert, laud
blam. sequitur. }

13

11

DE COGNITIONE

*ad m. v. et cap.
et m. v. et cap.
et m. v. et cap.*

Modo v. et cap. in hac intentione ventris solutio. Dicendum quod stante
et m. v. et cap. sanguinis abundantia, inflammatur sanguis, & huius-
et m. v. et cap. modi subtile conuertitur in choleram, & spissum in me-
et m. v. et cap. lancoliam, etiam inflammatur cholera naturalis exi-
et m. v. et cap. stens in corpore, & merito istius debet dari cholerae so-
et m. v. et cap. lutium, & ad hanc intentionem administrabat Rasis
et m. v. et cap. myrabolanos citrinos, nam ipsi euacuant choleram, &
et m. v. et cap. sunt frigidi & sicci, administra etiam pruna & tama-
et m. v. et cap. rindos sic ordinando. Recip. prunorum & tamarindo-
et m. v. et cap. rum, ana unc. i. decoquantur in sufficiente quantitate
et m. v. et cap. aqua, cui addatur myrabolani citrini simile pondus. 5.
et m. v. et cap. s. & hoc dando myrabol. in substantia, in infusione do-
et m. v. et cap. mirab. 5. ii. uel. ii. s. Nota tamen quod regulariter ope-
et m. v. et cap. rando, prius debet præcedere digestio, ut quarta primi
et m. v. et cap. de regulis communibus solutione ventris & uomitui,
et m. v. et cap. & prima quarti, cap. de cura put. in generalis, & Hip-
et m. v. et cap. poc. prima aphor. Digestiua medicari, &c. Et licet
et m. v. et cap. Rasis non explicauerit, nihilominus fieri debet: ipse
et m. v. et cap. enim, ut breuiloquus prætermisit, notum ex liberis prin-
et m. v. et cap. cipiorum. Et usualia digestiua quibus practici com-
et m. v. et cap. muniter utuntur sunt syrapi acetosi simplices, uolarum
et m. v. et cap. de end. rosarum, de succo acet. de agresta. Si fortius uo-
et m. v. et cap. lumus, est syrupus de granatis, si fortius de limonibus,
et m. v. et cap. adhuc fortius, de acetositate citri. Quod si non sit multa
et m. v. et cap. caliditas detur syrupus acetosus simplex cū syrupo de
et m. v. et cap. endiua cum aquis proportionalibus habentibus uirtu-
et m. v. et cap. tem cholerae digestiuam, ut aqua endiuia, lactuca, ace-
et m. v. et cap. tose, plantaginis, cicor. lupulorū, buglossæ, etiam aqua
et m. v. et cap. conuenit licet non sit frigida, sed temperata ad cor con-
et m. v. et cap. fortandum. Nota pro omnibus syrupis digestiuis, quod
et m. v. et cap. apud

apud communiter practi-^{Mesum. & de sir}cantes, communis dosi^{sympoz.} syrupo^{rum} est unc. i. s. & aquae com-
munis dosi^{sympoz.} debet esse dupla
ad syrupum, puta. 3. iij. est ergo totum aggregatum unc.
iij. s. licet possit dari plus, & minus, imò potest dari
usq; ad. 5. vi. puta. 3. iij. syrup. & 3. iij. aquarum, ut in
iuuene fortis complexionis ubi peccet multa materia:
componeremus ergo in proposito syrupum digesti-
um sic. Reci. syrupi acetosi simp. 3. i. sirup. de eneiui-
a. 3. s. aquarum acetosarum endi. & bug. ana. 3. i. misce pro
syru. In principio ergo sode sanguineae, dabo syrupos ^{Nota.}
infrigidantes & stipticantes simul, uerbi gratia syru-
pum acetosum rosat. de succo acetoso, de granatis, quia
habent uirtutem stip. & in frig. ingrossant enim hac
sanguinem, & immobilitant, & ideo competunt a prin-
cipio, ubi uero materia sit fluxa, dabo syrupum aceto-
sum, de endiui-^{Nota.}a, qua non habet multam stipticitatem.
Nota etiam quod comunitur datur syrup. per quatuor
uel quinq; dies secundum resistentiam materiae suae di-
gestionis. Nota etiam, quod syrupus acetosus non est
tantae stipticitatis sicut syrup. de succo acetosa, quia in
acetoso miscetur multa quantitas aquae, quae non misce-
tur in illo de succo acetosa, quae etiam de se est herba
multum stiptic. Digesta materia. eam euacuamus cum
euacuatiuis appropriatis cholerae, & usualia sunt ele-
ctuarium rosat. Mes. Elect. de succo rosato Nicolai, de
prunis solutium etiam Nicolai, & hac tenentur con-
fecta, & in quibusdam locis tenetur confectum electua-
rium de psyllio, id est, Ianuae. Medicinae in forma solida
pilulari sunt usualia ista, scilicet pilulae aureae, & ag-
gregatiuae. Dosis electuariorum est a. 3. iij. usq; ad iij. ^{2ij. aggregatiua.}

DE COGNITIONE

Et raro pertransitur hæc dosi nisi in corporibus ex-
 pertis et maxime robustis, ubi iam compertum est quod
 ab hac dosi non solvuntur, in quibus aliquando audemus
 usq; ad .3. i. ascendere, ut ego qui dedi uxori magnifici
 Petri comitis Bononigni, cui dedi .3. viij. Et parū ope-
 rabantur. Etiam in hospitali in aliquibus rusticis maxi-
 me de ualle Telina quia sunt rubustissima complexio-
 nis. Dosis uero pilularum est à .3. i. usq; ad .3. iij. fa-
 ciendo pilulas quinque. Et hæc digestiua, Et solutiua
 sunt usualia, Et per hæc completur hæc intentio, quæ
 est rectificatio sanguinis, quia sanguine subtili existen-
 te proportionabiliter choleram purgamus. Quinta in-
tentio, quæ est resolutio residui remanentis, quod non
 potuit eradicari completur administrando aliqua reso-
 lutiua calefacientia, Et in hac intentione ualent pri-
 ma semina altheæ, quæ parum declinant ad caliditatē,
 de coquendo in sufficienti quantitate aquæ, postea appli-
 cando more emplastri capiti, addendo flores cammo-
 millæ, melliloti, Et fœnu græci, ungendo etiam caput
 cum oleo camomillæ. Sexta Et ultima intentio, quæ
 est remotio male complexionis remanentis, completur
 cum in frigidantibus cum sit calida. Ad hanc intentio-
 nem laudatur mucilago psyllij, quod in exteriori parte
 est intensæ frigiditatis, in interiori uero est calidissimum
 uesicatiuum Et cauterizatiuum, Et ideo mucilago de-
 bet fieri ex semine psyllij integri non excorticati, Et hoc
 est satis uulgare remedium Et notum. debet ergo hæc
 mucilago capiti applicari, Et ad idem uidelicet aqua
 ros. Et acetum, aqua plantagini, solatri acetosæ, in-
 fundendo pannos, in huiusmodi aquis, ualerent etiam
 succi:

succi: ponendo supra caput: conuenit etiam optime in-
unctio ex oleo rosato, & reliqua huiusmodi: Et cum
his sex intentionibus completur cura sodæ sanguineæ,
quare, &c.

CVRA SODÆ CHOLERICÆ.

IN hac etiam cura sex colliguntur intentiones, pri-
ma debitum regimen, secūda digestio, tertia euacuatio,
quarta repercussio, quinta diuersio, maxime humore flu-
ente ad caput, sexta remotio malæ complexionis calidæ,
& siccæ derelictæ in capitæ. Prima intentio comple-
tur per infrigidanda & humectantia, & in hac non est ^{cholera digestio}
sermo prolongandus, quia iam satis patet ea cura præ- ^{in hac ac reperi-}
dicta hoc uno addito, quod in hac debent remedia infri- ^{fortiora & quæ}
gidantia esse fortiora, cum cholera sit calidior sanguine ^{in sang. uisum}
debent etiam esse humida cum cholera sit sicca, sanguis
uero humidus. Secunda intentio, quæ est digestio per- ^{Dispositio aut si sit}
ficitur per digerentia, de quibus habitus est sermo, ca- ^{in fluxu & fluxu}
pitulo prædicto, in qua intentione. S. digestio, est ad- ^{cho. ad caput & fluxu}
uertendum an humor digerendus sit in fluxu, quia tūc ^{fit in fluxu & fluxu}
simul digerendo debet fieri stipticatio, ut prohibeatur ^{id fluxu. ut fluxu}
fluxus cum aquis & syrupis ad hoc ualentibus, ut aqua ^{guana. aceto.}
acetosa, rosarum, &c. Nota quod ut habetur ex ca- ^{li. monis. & aceto.}
nonibus generalibus, hæc intentio digestionis est ponen- ^{lati. p. p. p. p. p.}
da in actu practico, dummodo non sit materia furio- ^{in ma furiosa,}
sa, nec dolor intensissimus, merito cuius dubitetur de ^{ut dolor nimis}
prostratione uirtutis, nec materia incipiat facere a- ^{dis. ut sit.}
postema, quia ubi hæc fierent, & essent, non esset
prolongandum in digestionem, sed esset cito succur-
rendum

DE COGNITIONE

rendum materie euacuatione. Tertia intentio, quæ
est euacuatio completur per solutiua. Usualia & dome
stica solutiua in materia cholera sunt hæc: primo:
Rec p. myrabolanorum citrin. 3. s. infundantur in deco
ctione quam nominabimus, deinde facta infusione suf
ficienti tempore, fiat eorum expressio, cui addatur sac
chari parum, ne sit gustui horribilis, & hoc ubi non
adesset febris. Decoctio. Recipe tamarindorum. 3. i.
fiat decoctio in sufficienti quantitate aquæ. Tamarindi
sunt dactili indi. tamar idem est, quod dactylus, usuale
etiam est rheubar. uel in substantia, uel in infusione. In
substantia dosis est a. 3. i. usq; ad. 3. i. s. in infusione usq;
ad. 3. iij. In substantia. Recipe rheub. electi largi pon
deris. 3. i. s. dissoluatur in aqua endiuie quantum suffi
cit, cui addatur 3. i. syrup. uiolati & fiat potio. In in
fusione sicut sumitur ex Mesue capitulo de rheubar. sic
preparatur. Recipe rheuba. electi minutim incisi. 3. iij.
infundantur in aqua endiuie quantum sufficit, cui ad
datur spice parum, & uini albi odoriferi parum, di
mittatur in infusione per horas 10. postea fortis fiat
expressio, cui addatur diparum non solutiui. 3. ij. misce
& fiat potio, posses etiam admiscere de aliquo alio ele
ctuario solutiuo minuendo tamen dosim rheub. Soluti
ua usualia in forma pilulari sunt sicut pilule aureæ pi
lule aggregatiue, soluunt enim cholera, licet aggre
gatiue educant etiam humorem phlegmaticum gros
sum, ut colligitur ex Mesue in antidotario. Nota etiam
ex can. generalibus quod ubi cholera esset sanguini mi
xta, competeret phlebotomia, & ante pharmaci exhibi
tionem; & hoc uoluit Auicenna in isto capitulo cum di
xit:

xit: Incipe à phlebotomia, nec debet esse copiosa sicut
in sanguinea. Quarta intentio completur per ea quæ re
percutiunt, & à principio debet poni in opere quando
materia est influxu. Et hic recordare canonum supra
positorum in cura sode sanguinea, & usuale remedium
est positum hic à Rasi, scilicet aqua rosata, & acetum,
conquassata simul & oleum rosarum. Quinta intentio
completur per ea, quæ diuertunt, ut parua phlebotomia
oppositi lateris, fricationes extremitatum & bal-
nea, & laudat Auicē. de mente Arthesagri appositio-
nem uentosarum super spatulas, & hoc in omni mate-
ria cum scarificatione loci illius ponendo sal & oleum
post scarificationem, ne consolidetur, sed apertus manet.
Sexta intentio & ultima cōpletur per remouentia ma-
lā complexionem, qualia sunt alteratia, ut embrocæ fri-
gidæ, odora menta frigida, quæ magis placent Gentili,
quàm localia, quoniam localia prohibent exitum uapo-
rum & cerebro & capite toto, & usuale est aqua cum
aceto embrocata & odorata, etiā aqua rosata trahendo
per nares. Nota tamen quod quandoque ista omnia non
sufficiunt, & tūc coacti ex uehementia doloris oportet
nos uenire ad narcotica, tamē usus istorum est maxime
suspectus, & nō debet ad ea accedere nisi cū cautela, &
in casu desperationis, maxime in passionibus istis cere-
bralibus propter duas causas. Prima mēbri principalis
cuius influxus est necessarius super toto. Secūdo quia ce-
rebrū frigida est cōplexionis Et narcotica sunt huiusmo-
di, & ideo Auicē. in cura fluxus absolute facit nos cau-
tos, dicēs: Vidimus qui supposuit sibi collyriū ex opio
mortuus est. Nota etiam ne sis audax in administratio-

ne

DE COGNITIONE

ne naracoticorum, uidi enim in quadam nobil muliere quæ cum stetisset per plures dies quod non dormierat medici decreuerunt, ut sibi supponeretur collyriū quodam longum opiatum, quod sit cum silo communi ap- penso ut extrahi possit ad libitum, quæ cum supposuis- set statim cœpit dormire, medici autem præceperunt ancillis, ut cum incœpisse dormire extraherent illud collyrium, quæ omittentes ipsum & non extrahentes, taliter profundata est in somno quod nunquam euigila- ta est, imò perpetuo dormit, quare, &c.

CVRA SODAE PHLEGMATICAE.

IN hac cura colliguntur quinque intentiones qua- rum prima est debita regimis administratio, secun- da digestio, tertia euacuatio, quarta diuersio, quin- ta resolutio residuæ manentis, & celebri confortatio. Prima intentio completur per administrationem sex rerum non naturalium, calefacientium, & exiccantiū, cum materia phlegmatica sit frigida, & humida. Eli- gendus est ergo aer calidus, & siccus, & si sit tempus hiemale eligatur camera calida, & accendatur ignis in ea, quia per ipsum exiccantur uapores humidi, fiat etiam suffumigatio in ipsa camera ex calidis, puta, thu- re, cinnamomo, garioph. &c. in cibo etiam, & potu eli- gantur cibaria calida alterando ea cum pipere, cinna- mo. zinzibere, gariophylo, & reliquis huiusmodi, di- mittantur frigida, acetosa, ut arancij, limones, acetum, aggresta, &c. In potu bibat uinum maxime post eua- cuationem de quo dubium est apud Gentilem Vtatur forti

forti exercitio, & forti exiccatione, potenti etiam calore, uigilijs ieiunio, & reliquis calefacere potentibus, & exicare. Secunda intentio, quæ est digestio, quam licet Rasis dimiserit, ut breuiloquus, tamen præsupponit complere per ea, quæ incidunt, & subtiliant, cum humor phlegmaticus peccet in uiscositate, & grossitie. Et usualia digestiua phlegmatis sunt sicut mel rosatū, oxymel simplex, compositum, & scylliticum quod est forte incisuum quo utimur ubi materia est multum uiscosa fortiora istis sunt syrupus de duobus, & de quinque radicibus, & syrupus de sicados. Nota quod in administratione istorum digestiuorum debemus semper incipere à debiliori intendendo ad fortiora, et hic canon debet esse uniuersalis in omni opere medici, fortia enim subtiliatiua à principio nocerent magis materiam extendendo, quàm inuarent digerendo, debemus ergo in huiusmodi digestionem incipere à melle rosato, uel oxymelle simplici, ut Recip. melli rosati colati ʒ. i. oxymellis simplicis ʒ. 6. cum ʒ. iij. aquarum capitalium, quæ sunt aquæ maioranæ, saluæ, betonicæ, hyssopi, etc. Dicemus ergo aquarum betonicæ, saluæ, & bugolossæ ad cor confortandum, ana ʒ. i. misce, & continuare syru-
 pos istos quinque, uel sex diebus, quoniam phlegma est difficilis digestionis. Facta itaque aliquali digestionem cum lenibus huiusmodi fiat aliqualis materiæ minoratio, deinde iterum digeramus, & tunc uti poterimus fortioribus, dabimus ergo syrup. de duobus radic. uel de quinque cum oxymele composito, & si fortius cum oxymel. scyllitico cum syrupo de sicados, uerbi gratia. Recip. syrupi de duobus rad. ʒ. i. oxymel. compositi

DE COGNITIONE

positi 3.s. aquarum betonicae, salviae, & hyssoppi, ana
3.i. misce. Fortius. Recip. syrup. de sticados, oxymellis,

scillitici, ana 3.6. aquarum salviae, et hyssopi, ana 3.i.s.

misce. Tertia intentio, quae est euacuatio duplex est.

Quaedam eradicatiua, et quaedam minoratiua, quia ma-

teria phlegmatica est difficilis euacuationis debemus à

principio minuere postea eradicare. Usualia quibus

practici communiter utuntur sunt, uel in forma pilu-

larum, uel electuarij. Pilulae sunt duplices: quaedam fa-

cilis solutionis sine custodia, quaedam difficilis euacua-

tionis, & cum custodia. Sine custodia sunt pilulae de

hiera simplici, uel de hiera magna, elefangine, assaieret

quas ponit Auicenna capitulo illo. Cum materiam eua-

cuare uolumus, &c. Pilulae masticinae, & alio nomine

pilulae Marliani dicuntur Papiæ, & Mediolani, quia

ipse fuit, qui posuit eas in usu, & istae pilulae sine cu-

stodia possunt dari ante materiei digestionem, & com-

muniter dantur in introitu lecti. Et ex istis posset quis

istis indigens accipere omni hebdomada, ut in calido do-

lore capitis in paratis labi in aegritudines cerebrales

materiales, & dantur communiter ex ipsis 3.ij. uel

3.i.s. agaricus etiam trochiscatus, potest inter has pi-

lulas numerari miscendo cum praedictis pilulis: uerbi

gratia. Recip. pilularum mastice, agarici trochiscati,

ana 3.i. fiant pilulae iij. Cum custodia uero sunt pilu-

lae cochiae. Rasis de Agarico foetida Mes. & possimus

ipsas dare cum agar, trochiscis, dosis istarum fortium

est usque ad 3.iiij. & hanc non pertranseunt commu-

niter operantes, datur enim 3.i. uel s. uel 3.ij. cum

per se dantur. Nota quod istae pilulae cochiae Rasis, &

aliae

aliæ similes, ut fœtidæ non debent a principio admini-
strari, sed in primis debemus uti leuibus: ut sine custo-
dia, licet Rasis dicat in principio, intelligitur enim in
principio eradicatiuæ euacuationis non minoratiuæ,
quæ ut usum est primo debet fieri, dosis etiam posita à
Rasi non est conueniens, sunt enim 3. ij. s. et adhuc plus,
nostra enim ætas non tantam tolerat dosim fortis so-
lutiui quales sunt hæ pilulæ. Solutiua in forma ele-
ctuariorum usualia sunt diasenicon Mesue, quæ alio na-
mine confectio de dactylis nominatur, electuarium in-
dum, licet, diasenicon magis competat in materia gros-
sa mixta ex phlegmate, & colera, indum uero solum in
phlegmatica. Dosis electuariorum est usque ad 3. s. li-
cet in Cumanis regionibus usque ad 3. i. & hoc ex re-
gionum diuersitate, Nota quod quandoque practici
consueuerunt dare pilulas cum electuarijs, in potione,
uerbi gratia. Recipe pilularum cochiarum 3. ij. ele-
ctuarij indi 3. ij. misce. s. & cum decoctione capitali
quantum sufficit fiat potio. Decoctione capitalis. Recipe
saluie, maioranæ, betonicæ, sticados, hyssopi, foliorum
lauri, ana. M. i. id est fiat decoctio in sufficienti quanti-
tate aquæ, uerūtamen pilularum administratio in for-
ma solida magis laudatur ab Auic. capitulo illo cum
materiam, &c. Quia cum materia debet trahi à longin-
quo eo quod non potest fieri in breui tempore, conue-
nientius est administrare pilulas, quæ longam trahant
moram in stomaco quam potionem, quæ cito labitur,
ut patet. Nota etiam, quod quia hæc intetio euacuatio-
nis non potest per euacuationes factas ex solutiuis, &
si plures fiant reiterationes, complete perfici, quin sem-
per

Electuarij ad phleg-
ma in for. Mesue. /
diaphanum M. i. u.
electuarij indum.

Do Elect

Mesue quæ fit
in electuarijs
in deco. capitali
ad potione &c.

Deco capitalis

Uita cur dicit.

DE COGNITIONE

per remaneant aliqua reliqua materiei, idcirco neces-
sariae sunt aliqua, aliae particulares euacuationes, quae
in capite uariae esse possunt, ut sternutatoria, caput pur-
gia, gargarismata, masticatoria. Iste tamen particula-
res euacuationes sequi debent, & non praecedere uni-
uersales, quia existente repletione nocerent, cum huius-
modi sint calefactiua, traherent enim magis quam eua-
cuarent, & sic agitando, & dilatando, humorem ualde
nocerent. Usualia sternutatoria sunt, ut primo modo fiat
cum aliqua re pungente in naso, ut est piper, fortius
autem est condisi quod apud nos non habetur, loco ta-
men eius utimur elleboro albo. Caput purgia usualia
primo, domesticum, & leue est, aqua maiorana, deinde
succus foliorum sicla facta residentia, & succus radice
eius fortiora autem succus arthanite. Masticatorium
usuale est, masticetur mastix & retineatur in ore. Gar-
garismata possunt fieri ex solutiuis, distemperando ali-
quod solutiuum in aliquo liquore, ut syrup. uel aqua
etiam syrup. psyl. cum habeant uim solutiui, & deco-
ctiones disponendo secundum debitum aestimatiuum iu-
dicium. Nota tamen quod gargarismata & mastica-
toria sunt uerenda in paratis catarrho plurimum, &
ad aegritudines pectorales, ut habetur ab Auic. cap. il-
lo. Cum materiam euacuare uolumus, & c. Quar-
ta intentio est diuersio, quae a principio maxime poni-
tur in actu practico, cum humores ab alijs membris
fluant ad caput, & hac intentio completur per ea, quae
trahunt deorsum ut clycteria, suppositoria, fricatio-
nes spatularum & extremitatum, & retentio extre-
mitatum in aqua calida maxime in qua decocta sint
res

res capitales, quæ dictæ sunt. Clysteria debent esse ali- Clyster aucto.
quantulum acria, ut possint trahere materiam phleg-
maticam, & esset conueniens tale. Recipe decoctionis
capitalis 3. x. uel lib. i. hieræ picræ Galleni 3. s. cassiæ
fistulæ 3. s. sacchari rubei 3. s. olei camomillæ 3. iij.
misce pro clysteri, & quia ista non sunt multum soluti-
ua, potest poni salis communis 3. ij. ad stimulandum.
decoctio capitalis supra iam descripta est: clysteria
acuta & fortia habebis in capite de apoplexia epilep-
sia & subeth. Suppositoria etiam fiant. Leue autem, Suppositorium ?
usuale fit ex sale communi cum melle plurimum inspif-
sato. Si fortiora uelis ponantur solutiua, ista habebis, ut
uidebis. Competunt etiam in hac intentione uentosæ po-
sitæ super spatulas de quibus dicit Auicenna de mente Vtose igitur.
Arthesagri quod conueniunt in omni materia. Quinta
& ultima intentio completur per ea, quæ resoluunt re- Quinta igitur intentio, q
in toto, & in parte
e. ac oibz ingenuis
pauato in. q. m. p. l.
spadat. Modo si
pamplius in p. p.
p. p. e. illud uelut
spadat. q. m. p. l.
f. m. p. l.
liquas materierum, qui remanserunt, & cerebrum con-
fortant, & ista uel sunt interius applicata, uel exterius.
De interius applicatis usualia, quæ tenentur confecta Ab ista ex lib. i.
p. m. p. l. d. q. m.
p. m. p. l. d. q. m.
p. m. p. l. d. q. m.
p. m. p. l. d. q. m.
sunt sicut diamuscum dulce, & amarum. Dosis est 3. ij.
& est Mesues. Et ad idem uidelicet plirisarcoticon Ni-
colai, dosis est eadem, quæ supra. Et in hac intentio-
ne laudat Auicenna, ut semel in hebdomada administre-
tur, theriaca, uel Mithridati, 3. i. & est in usu, & debet Mithridatum.
vi acorup. & d.
Acorus edul.
ca q. m. p. l. d. q. m.
ex lib. i. d.
dari in aurora per septem horas ante cibum, ut Conci-
liator tractatus de uenenis. Sed superius administrata
possunt dari per horas duas ante prandium. Conuenit
etiam confectio diacori, & acorus conditus, & est sa-
tis forte, & uidelicet à proprietate, & potest dari dum
ista sumuntur in potu, aliqua ex aquis capitalibus, sci-
licet

DE COGNITIONE

Ab ix. & embrodo
caput. in iugum. unguis
man. odoramenta
& facili.

fructus fit cu ol.
anethino, chamom.
anethino, & been.
capit. lilio. spica. &
ruta.

et ubi r. op. formis
fit curanda sub hoc
in d. sub caput.
et euphorbium.

odoris. talis p. p.
et p. ex maiora
p. garyophila
& c. a. memo. en
cum. de musco.

Embrocatio. &
epith. ex ix.
et p. in iugum. salis
maiorana. p. p.
fol. lauri. & hamomo.
garyophila in lxi.
uero forti.

et p. in iugum. salis
maiorana. p. p.
fol. lauri. & hamomo.
garyophila in lxi.
uero forti.

et p. in iugum. salis
maiorana. p. p.
fol. lauri. & hamomo.
garyophila in lxi.
uero forti.

licet salvia, maiorana, sticados, betonica, &c. De exte-
rius applicati sunt. ut inunctiones, uel embroca, uel em-
plastra, uel alia localia, ut odoramenta sacculi, & reli-
qua inungimus cum oleis, ut Rasis cum oleo sambucino,
quod non est in usu, sed loco eius utimur oleo anethino
& camomillino, etiam Rasis pro fortiori posuit oleum
de been quod non est in usu, sed loco eius utimur oleo de
costo, de lilio, de spica, de ruta. Laudat etiam Rasis eu-
phorbium, & castoreum, sed ad ista non audeamus, quia
fortiora sunt & supra membrum principale non est ap-
ponendum aliquid de quo sit ambigendum, ut quarta
primi. De odoramentis laudat Rasis algaliā & est cō-
fectio aromatica quo tamen non utimur, sed loco eius
utimur alijs aromatibus calefacientibus. Et practici cō-
muniter utuntur pmo sic ordinato. Recipe maioranae,
sticados, gariophylorum, cinnamomi, &c. ana partes
æquales cum cera fiat pomum, potest etiam addi aliquid
de musco. Si uis epithymata & embrocas accipe saluiā,
maioranam, sticados, folia lauri, cinnamomi, gariophy-
li, & fac bullire in lixiuio & cum actuali caliditate em-
broca caput, uel epithyma, uel fomenta sacculi etiam ex
rebus capitalibus ex iam dictis faciendo pulueres, &
ponendo in sacculo facto ex sindone carmesino & capi-
ti apponere. Nota tamen quod hora administrationis
horum omnium debet esse stomacho uacuo ne ex calefa-
ctione fiat tractatus uaporum etiam fumorum caput re-
plentium. Nota etiam quod intentio hæc ultima fuit ag-
gregata ex resolutione et cerebri confortatione quod ha-
bet ueritatem in hoc casu, quia materia est frigida et ex
consequenti ægrotudo frigida, unde ea, quæ resoluunt cū
sint

AEGRITVDINVM ET CVRA. 10

sint calida habent etiam confortare corrumpendo malam complexionem frigidam, quod non potuit fieri in cholericam, ut patet manifeste intelligenti, quare, &c.

CVRA SODAE PER COMMVNITATEM.

IN hac cura sunt duæ principales intentiones, prima est ad membrum mandans, secunda ad membrum recipiens, scilicet caput. Prima intentio completur secundum diuersam dispositionem & ægritudinem membri communicantis, de quibus habebitur in sequentibus, & quia ex communicantibus maxime est stomachus, ideo de eo exemplificauit Rasis, & hoc in dispositione qua stomachus est uacuus, quia scilicet tempore famis potest enim ad stomachum fluere cholera, quæ effumans ad caput facit sodam, ideo Rasis succurrit cum cibo & alterantibus frigidis, stipticis, quæ omnia sunt usualia, ut panis infusus in uino granatorum, uel agresta. Secunda intentio completur per duas particulares intentiones. Prima antequam cerebrum receperit multum confortando, cum stipticis ne recipiat. Secunda uertitur ad nocumentum impressum, ut si sit mala complexio frigida alteretur cum calidis iam dictis, si calida cum frigidis, quare &c.

CVRA SODAE EX NIMIA MORA IN SOLAE.

IN hac cura sunt tres intentiones. Prima remotio causæ prohibendo ipsum sub radijs solis morari. Secunda est regiminis reëctificatio, quia habitet locum frigidum

DE COGNITIONE

Et prohibeatur ab appropinquatione ad ignē. Tertia uertitur ad malam complexionem calidam impressam ipsam remouēdo cum infrigidantibus supra nominatis, in cura sodæ colericæ administrando de aqua rosarum, oleo, & aceto & caput liniendo, quare, &c.

CVRA SCOTOMIAE ET VERTIGINIS.

D V O quæramus in hac cura, uidelicet an ægritu-
do actu infestet, sic quod corpus sit actu ægrum & isti
debetur curatio, uel tale corpus non est actu uertigino-
sum, sed aptum faciliter in uertiginem labi & dicitur
neutrum decidentia, & isti debetur præseruatio. In re-
gimine curatiuo sicut dicit Rasis primo continentis, de-
bet primo inuestigari causa, qua cognita cura est absci-
sio eius, cum ista sit cura morbi dependentis, ut habetur
à Galeno tertio techni ubi dicit: Oportet unā quāq; cau-
sam ebscindere prius. Debemus enim considerare si cau-
sa sit ab extrinseco occurrens, ut fortis motus, circumgi-
rationis intuitio, rerum impetuosæ giratarum, ebrietas
& reliqua huiusmodi. Si causa sit nimius motus quie-
scat. Si intuitio rerum motarum desinat aspicere. Si cra-
pula & ebrietas cura est, ut euomet, uel clysterizet, ut
stomachus mundificetur, fiant etiam fricationes et alia,
quæ diuertant à capite. Si causa sit intrinseca ut nimius
motus spiritum debet quiescere & flare in loco obscuro
& non in lucido, quia lux agitatur & commouet spiritus.

Et in hac cura etiam competunt quæcunq; in frigidatâ habentia immobilitare spiritus, ut sunt Syrupi & aqua in frigidantes. Syrupi sunt, ut rosarum de granatis, de ri

Arnal. d. villa noua doch. p. aplo²/uoz. — Sicut habet bes,
Stomachū dolorū tūq. plurimū uirginū parit et scotmā, sic in Sultā
Plethorā refectio fr. strata id. facit.
Scotmā fortis apostolū prospicit in a parua epilepsia nō differt.

AGRITVDINVM ET CVRA. II

bes, de citonijs, & saccharum rosatum, ut dando eius 3.
 s. cum aqua rosarum, lactuca, plantaginis, &c. In regi-
 mine præservatione debemus attendere ad abscisionem
 causæ, si causa est sanguinea cum phlebotomia, & hoc
 diuersimode secundum diuersitatem capitis & cordis,
 ut habetur ex cura soda sanguineæ. Si causa sit phleg-
 matica, uel alius humor per purgationem illius humo-
 ris cū euacuatiuis proprijs curatur, ut habetur capitu-
 lis de soda, licet Rasis solū posuerit curam sanæ, et phleg-
 maticæ tanquā sepius contingētis, quia hi humores ma-
 gis in caliditate abundant. *Alia intentio in hac cura*
est percussio, & est fienda a principio dum humores
sunt influxu, deinde intēdamus ad spiritus quietationē,
postea ad confortationem cerebri & malæ complexio-
nis remotionem, cum rebus supra nominatis secundum
complexionis uarietatem, quare &c.

CVRA PHRENESIS.

Dvō sunt in hac cura fundamenta notanda. Pri-
 mum est, quod prohibeatur augmentum siue comple-
 mentum apostematis, & hoc ubi, occurramus à princi-
 pio. Secundum quod resoluatur quod iam fluxum est,
 & in istis tota cura consistit, neq; est tardandum in re-
 medijs. Hæc enim ægritudo est de peracutis, & est seuo-
 rū accidentiū, succurrēdum est ergo statim a principio
 iubente Hippocrate quarta aphorismorū ubi habet: Me-
 dicari in ualde acutis, &c. Sunt etiam remedia à prin-
 cipio fortia administranda sicut idē Hippo. prima apho-
 rismorum uerbo illo. Ad ultima ægritudines, &c

DE COGNITIONE

De diffinitione & materia
De materia & materia
De materia & materia

Vbi autem hæc agnoscitur sit confirmata uana, & cassa
est medicorum operatio. Primum fundamentum perficitur
quinque principalibus intentionibus. Prima est debita re-
gimini administratio. Secunda diuersio. Tertia repercus-
sio. Quarta euacuatio. Quinta rectificatio sanguinis, &
humorum. Prima intentio completur in debita administra-
tione sex rerum non naturalium. Primo in dieta, danda enim
est subtilis dieta, ut in hoc capite præcipit Rasis dando
aquam hordei siue ptisanam colatam, uel non colatam. Hodier-
nis tamen temporibus non est in usu ita subtilis dieta, si-
enim hodiernis temporibus solam aquam hordei daremus
infames essemus uulgo, & ubi infirmus periret nobis ascriberetur,
tamen etiam quia istis temporibus corpora non sunt ita robusta sicut antiquitus, etiam quia sumus usitati
in maiore cibi assumptione, quam esset consuetudo apud
ueteres, unde Auicenna tertio primi capite de regimine
eius quod comeditur, & bibitur, dicit homines debere
esse cõtetos una cibatione in die, uel ubi sint debiles una
cibatione die una, alia die duabus, sic quod in duobus die-
bus ter comedat. Solent tamẽ practici istis temporibus dare
ex farre siue farina hordei coquendo in aqua, et hæc qua-
tuor primis diebus ponendo in ipsa de succo granatorum,
de agresta, succo limonum, &c. Vt merito istorum humores
constipentur, & coarctentur ne ad caput possint fluere.

Alia etiam res non naturales debent ad frigidum declinare, aer etiam alteretur ad frigidum accidentaliter, tamen si possibile sit eligatur naturaliter temperatus, qui altere cum infrigidantibus levis frigidatis, ut aqua rosata, et aceto cameram irrorare. Secunda intentio est diversio, quae completur per multa ingenia. Primum est phlebotomia, facinus

facimus enim primo phlebotomiā cephalicā, & hoc ubi
nō sit totius magna repletio, quia tūc primo faceremus
phlebotomiā saphenā, deinde basilicā, ut in illo capite:
Cum materiā euacuare, & c. fuit declaratū. De phlebo-
tomia est tamen cōmunis dubitatio maxime mota à Gē-
tile an in omni phrenesi uera cōpetat phlebotomia, te-
net enim. Gent. quod non licet, ut in pluribus cōpetat, et
adducit ad hoc duas rationes. Prima quia stat materiā
phreneticā esse cholericā puta sanguini non mixtā, quæ
per sanguinis euacuationē posset furere. Secunda, quia
nō in omni herisipila cōpetit phlebotomia, & c. Matthæ
us tamen Gradi tenet oppositū, & hoc ubi uirtus cōsen-
tiat nec secundū eū Gent. rationes concludunt, quia phle-
botomia fit multorum gratia, primo euacuationis, secū-
do diuersionis, tertio præseruationis, quarto tentationis.
Licet ergo phlebotomia euacuatiua nō sit fiēda nisi san-
guine peccāte, uel cholera sanguine mixta, tamen alijs
intētionibus fieri potest nullo prædictorū existēte. Gra-
tia præseruationis, ut à sanitate præseruetur. Gratia
tēstationis, ut si quis dubitaret de lepra uidere si sanguis
sit infectus, uel in melancholia ad cognoscendum melan-
choliā uidere si in sanguine sit aliqua adustio, & ideo in
omni casu si non euacuatiua tamen aliæ competunt, nā
semper non est quin in phrenesi propter maximum do-
lorem panniculorum cerebri, qui sunt maxime sensitiui
attrahatur sanguis, & alij humores, ideo semper est bo-
nū phlebotomare sicut in fractura carnei facimus phle-
botomiā diuersiuam: quia locus dolorosus traherēt ma-
teriam, & fieret apostema, & ideo semper bonum est fa-
cere phlebotomiam. Ad primam ergo rationem de hu-

DE COGNITIONE

morum cholericum ebullitione dicit, quod uerum est, quod euacuatiua copiosa illud faceret non tamen diuersua modica, & præseruatiua, & licet fiat aliqua inflatio tamen magis est iuuamentum de prohibitione apostematis, quam sit illud nocumentum de modica inflammatione. Nota quod Auicenna laudat phlebotomiam copiosam nisi sit aliquod forte prohibens, ad insinuandum tantum esse phlebotomiæ necessitatem, quod quauis sit aliquod prohibens, est tamen fienda dum tale prohibens non sit forte, hæc enim cura irregularis est et coacta, habemus ex canonibus generalibus quarta primi capite de phlebotomia, quod uentre repleto non debet fieri phlebotomia, tamen quia hæc indicatio est debilis non propter hoc desisteremus à phlebotomia, quoniã differre in talibus esset malum propter morbi seuitatē, dubium. n. esset, quod si tãto tempore tardaremus quãto cibus stomachum exiret ne materia tota flueret, & fieret cõplementum apostematis, quod maxime uerendum est, & timorofum. Fit et diuersio cum uentosis in spatulis, & cū fortibus ligaturis in adiutorijs brachiorum, et in coxis et cum fricationibus. Ad idē etiã facit euacuatio diuersiua cū solutiuis. In cholerica daremus solutiuiū declinans magis ad lenitionem: Vbi tamen corpus esset ualde robustum adeo, quod non pateretur à lenitio daremus solutiuum forte. Vsualia solutiua chole-
ræ in forma electuarij sunt, electuarium de succo rosarum, electuarium rosarum, diaprunis solutiuum, Dosis eorum est à 3. iij. usq; ad iij. In forma pilulari sunt pilulæ auræ aggregatiuæ. Dosis est à 3. i. usq; ad 3. iij. Competunt etiam clysteria lenitiua, & fortis solutiua.

na. Lenitium clystere tale est. Recipe maluarū, ma-
trum uolarum, uolarū, & hordei, ana M. i. fiat deco-
ctio de qua accipiantur 3. x. uel lib. i. cui addatur cassiæ
fistulæ 3. i. s. saccari 3. i. olei uiol. 3. iij. salis communis 3. ij.
misc, & fiat clystere. Acutum clystere fieret ubi isti lo-
co cassiæ ponerentur aliquod solutium, puta de ele-
ctuarijs supradictis, scilicet diaprunis solutini 3. ij. uel
iij. Tertia intentio, quæ est percussio completur cum
embrocis infrigidantibus circa caput, & in hac inten-
tione laudauit Rasis embrocationem factam ex Oxodi-
uo, idest, ex mixtione facta, ex aceto, oleo rosato, &
qua rosarum, uidelicet secundum quosdam, ut aqua ro-
sata, ad alia sit proportio dupla, uerbi gratia. Recipe a-
quæ rosatæ 3. viij. olei rosati, & aceti, ana. 3. ij. misc se-
cundum alios uero, ut omnium triū aliud sit subduplū
ad reliquū, uerbi gratia. Recipe aquæ ros. 3. viij. olei ro-
sa. 3. iij. aceti. 3. ij. misc. Laudantur et in hac intētiōe,
ut ponantur panni in dicto liquore madefacti cū actua-
li sui frigiditate super collum inuoluantur, ut strin-
gant uias per quas fluit sanguis, & alij humores ad ca-
put & ingrossent materias fluentes. Conuenit etiam, ut
dicti panni madescant in aquis frigidis, stipticis sicut
aquæ rosarum, plantaginis, solatri, & debent isti panni
frequenter renouari, ut fortior fiat refrigeratio. Conue-
niunt etiam odora^{nt}menta rerum frigidant^{ur} odorare, cam-
phoram, & acetum, ponere etiam ad intra nares de a-
qua plantaginis, solatri, semper uiuæ, etiam ad intra
aures & oleum rosatum. Quarta intentio est euacua-
tio per phlebotomiam, ubi materia sit sanguinea, si ue-

urges

Reueller^r sicut^r clyst^r
acut^r. & uolū^r. sed ege
acut^r prius potest^r ad
ma^r p^ru^r diu^r h^r
ex subit^r p^ru^r man^r
eius uolū^r aliq^r. q^r
in d^ru^r h^r p^ru^r m^r
m^r p^ru^r h^r p^ru^r h^r
m^r p^ru^r h^r p^ru^r h^r
h^r p^ru^r h^r p^ru^r h^r
acut^r cly. ista in p^ru^r
t^r p^ru^r h^r p^ru^r h^r
in in d^ru^r h^r p^ru^r
q^r d^ru^r h^r a cap. h^r p^ru^r
ne p^ru^r h^r p^ru^r h^r
in d^ru^r h^r p^ru^r h^r
d^ru^r h^r p^ru^r h^r
m^r p^ru^r h^r a cap. p^ru^r
m^r p^ru^r h^r p^ru^r h^r
m^r p^ru^r h^r p^ru^r h^r

ta^r diu^r h^r p^ru^r h^r
a-
caput c^r p^ru^r h^r p^ru^r
d^ru^r h^r p^ru^r h^r
c^r p^ru^r h^r p^ru^r h^r
a-
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r

Gargan^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r

Odor^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r

cap. m^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r

cap. m^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r
p^ru^r h^r p^ru^r h^r

DE COGNITIONE

urgeret necessitas ante digestionem fieri per aegritudinis seuitatem, & hoc cum his quæ dicta sunt in intentione diuersionis in forma electuarij, uel pilularum.

Sed ego, *valius* Quinta intentio, quæ est humorum rectificatio completur per ea, quæ habent humidum coarctare, ut infrigidantia stiptica ingrossando restringendo etiam uias. Et ad hanc intentionem faciunt cibi infrigid. & stiptic. ut facti ex granis, & pasta infrigidantibus cum uino granatorum, & citoniorum, de agresta, limonum, & aranciorum. Etiam laudatur medicina infrig. ut aquæ & syrupi. V. s. ualis syrup. est iste. Recip. syrup. ros. 3. i. syrup. de granati 3. s. aquarum solatri, plantag. & buglossæ, ana 3. i. misce, & debent administrari de mane, & post cœnam, ut cum uaporibus cibi caput petant. Secundum fundamentum, quod erat ad hoc, *quod factum*

est completur per duas intentiones, prima est resolutio & consumptio materiæ fluxæ, *secunda correctio accidentium.* Prima intentio completur, primo per euacuationem appropriatam ad materiam apostemantem faciendo euacuationem cum myrabolanis, uel rheubarbaro, uel cum pilulis dictis, capite de soda, & istud magis conuenit, deinde si aliquid remansit resolue cum localibus positus supra caput temperate tamen calidis, & ad hoc uidelicet columbus per medium siccus, & euisceratus cum actuali caliditate supra caput positus, etiam catulus, pulmo arietis, & reliqua dicenda in capitulo de melancholia. Secunda intentio completur per duo secundum, quod duo sunt accidentia, scilicet instantia uigilarum, & materiæ retentio. Ad primum inuatur cum somniferis. Et ad hanc intentionem laudantur omnia

nia

nia somnifera. Auicenna tamen uituperauit opium maxime si uirtus non sit fortis. In forti autem exhibet licet parum, multum enim in hoc capitulo minuit opium. Et est locus notandus quem Matthæus Gradi adduxit cum fuisset uocatus ad curam cuiusdam qui patiebatur fluxum dysentericum, & per dolorem decreuerant medici exhibere opium, uel philonium, uel egetheam, & iam concluderant ponere opium, tamen superueniens Matthæus Gradi dixit se nolle consentiri, quia cum in patiente uirtus est debilis, ex tali opio periculum erat de totali caloris extinctione cum etiam esset ætate senex, & adduxit præsentem textum. Timet etiam Auicenna ad extra applicare nisi uirtus sit fortis, & in isto uirtus est debilis, etiam administratur ad intra. Adduxit etiam textum alium in capitulo de cura fluxus absolute decimasexta tertij, ubi loquens Auic. de opio dixit. Et quocunque modo sit non administretur ei cui uirtus est debilis. Usualia tamen somni prouocatiua sunt: syrupus de papauere, & unguentum populeon & sunt satis domestica, syru. etiam uiol. cum aqua lactuæ, est enim uiola narcotica, ut Mesue capite proprio. Secundum accidens erat urinæ retentio ad quod opponimus cum urinam prouocantibus, ut cum inunctione olei scorpionum facta in pectine circa regionem uesicæ, et cum fomentatione facta ex paritaria decocta & more emplasti, illi loco applicata. Oleum scorpionum uidelicet a proprietate. Conuenit etiam titillatio facta cum digitis in radice uirgæ prope anum, quare, &c.

Emulsiō nra
molens a c. p.
Fig. q. cal. 10
morb. u. p. p.
diu. u. p. p.
Th. n. d.

DE COGNITIONE

CVRA APOPLEXIAE.

Prognost.

NOTA, quod hæc cura est multum difficilis. Est enim ægritudo hæc pessima ex qua difficillime evadunt infirmi, ideo dicunt medici cum protestatione se intromittere ipsis medendo dicendo hos raro liberari, tamen si qua proficere possint, sunt illa, quæ sunt administrando. Debet etiam primo cognoscere an apoplecticus uiuat an non. Sunt enim ipsi parum a mortuis differentes. Et ad hoc cognoscendum ponuntur aliqua signa, & ingenia. Primum signum est quod si appposito coto caminato ad os, & nares, tale cotum uideatur moueri est signum uitæ, aere enim extra expulso per anhelitum motus talis causatur quare signum est uitæ si anhelitum habet. Si autem non mouetur signum est oppositi. Secundum signum est quod si candelæ accensæ & ori naribus applicatæ flāma uideatur agitari erit signum sicut de coto dictum est. Debet tamen obseruari ne aliunde hæc agitatio fiat puta ex aere nimis moto in camera patiētis ex motu hominum multum anhelantiū. Tertium signum, quod si ciathum aqua plenum pectori super ponatur uideaturq; agitari signū est uitæ, quia adest pectoris motus. Quartum signum, quod si speculum limpidum, & tersum naribus, & ori applicatum uideatur maculari, & defædari signum est uitæ, quia anhelitus aere uaporoso exeunte inficiet speculum. Nota ulterius, quod & si nulla uitæ signa in istis appareant tamen non sunt talia corpora sepelienda statim imò debet morari spacio 72. horarum & sunt tres dies completi,

completi, quia uisi sunt, quam plurimi qui priusquam
ducebantur ad ecclesiam ostendebant signum uitæ. De
quibus casibus habes historias multas, & hoc maxime
accidit mulieribus & corde frigidis. Nota etiam, quod
cura huius ægitudinis diuersificatur secundum diuersi-
tatem causæ. Et quia ut in pluribus, uel huiusmodi cau-
sa est sanguis, uel phlegma, & magis phlegma, quā san-
guis, ideo specialiter de his duabus ponetur cura, & pri-
mo de sanguine in qua tres sunt principales intentio-
nes. Prima diuersio. Secunda eradicatio. Tertia remo-
tio malæ qualitates, & cerebri confortatio. Prima in-
tentio, quæ est diuersio, completur per phlebotomiam
& quia existente plenitudine sanguinis in capite, raro
est quin sit totius plenitudo, ideo nunquam in hoc casu
facimus à principio phlebotomiam, ex cephalica, sed ex
saphena, uel basilica deinde ex cephalica. Secunda in-
tentio est eradicatio materiæ, fluxæ aëtu oppilantis &
in hac intentione conuenit phlebotomia cephalicæ, uel
uenæ frontis. Et de tali loquens Auicenna supra capite de
soda: dixit, quod talis phlebotomia extirpat ægritudi-
nes omnes capitis à sanguine uenientes. Et licet Ra-
sis in præsentī cura laudet phlebotomiam uenarum gui-
dem, non tamen est fienda, neque est in communi usu
apud præcticos, quia est multum periculosa maxime in
appoplectīcis siue paratis suffocationi, quia quando fit
phlebotomia oportet multum restringere collum, etiam
quia fit per eas maxima sang. emissio. Nec de facili con-
solidari possunt cum non possint ligari & ligatura de-
bite stringi. Vidi enim in quodam scholari robustissi-
mo, qui ludens cum socio ense fuit uulneratus in uena
guidem

Cap.

Cura apopl.
sanguinis.

Phlebotomia.
ut fiat.

Eradicatio.

Docum.

Historia.

DE COGNITIONE

guidē et emisit plusquā xx. lib. sanguinis in tantū quod nunquā potuit cōsolidari nec reperiri potuit ingeniū ali quod in consolidando nisi, ut unus continue teneret digi- tū cōprimendo ne sanguis egrederetur tāto tēpore quo fatigaretur, deinde alius adueniebat quousq; fuit facta consolidatio post magnos labores Tertia intentio, quæ est remotio malæ complexionis derelictæ in cerebro comple- tur administrando ea, quæ infrigidant, sicut est acetū et oleum rosarū, et hoc est in fine. Est tamen timor ne oppi- lent uias constringendo maxime in paratis ad oppilatio- nes. Possent etiam à principio administrari in intentio- ne percussione, licet non sit ita tutum, &c.

CVRA APOPLEXIAE PHLEGMATICAÆ.

QVATVOR sunt in hac cura intentiones. Pri- ma diuersio. Secunda eradicatio. Tertia particularis e- uacuatio. Quarta resolutio residui remanentis. Prima intentio cōpletur per multa ingenia. Primo enim diuer- timus cum clysteribus acutis respicientibus phlegma, ut esset clystere positum à Rasi, similiter clystere ex hiera simplici ad deponēdum phlegma, etiam hiera logodion, quæ est fortissimum electuarium. Et sunt talia fortia adhibenda etiam à principio, quia in istis uirtus est mul- tum sopita. Competeret autem in proposito tale clyste- re, & est usuale. Rec. saluæ, maioranæ, foliorum lauri, rorismarini, sticados, origani, calamenti, ana, M. i. deco- quantur in sufficienti quātitate aquæ ex qua decoctio- ne sumatur lib. i. cui addatur hieræ simplicis ʒ. i. uel hie- ra logodion ʒ. s. sacchari ʒ. i. cassiæ fistulæ ʒ. i. olei camo-

*Clyster
alium.*

Pro deco. saluæ, maioranæ, fol. lauri, rorismarini, sticados, origani, calamenti, ana. M. i. deco. quantur in sufficienti quātitate aquæ ex qua decoctio- ne sumatur lib. i. cui addatur hieræ simplicis ʒ. i. uel hie- ra logodion ʒ. s. sacchari ʒ. i. cassiæ fistulæ ʒ. i. olei camo-

millæ. 3. s. laurini, uel rutæ 5. iij. salis communis 3. ij. uel
 salis gemmæ 3. s. misce pro clysteri, est enim clystere hoc
 multum capitale & forte. Laudantur etiam suppositoria *suppositoria*
longa quantitatis. 6. digitorum facta ex colocynthi-
 da, uel agarico, uel elleboro cum melle inspissato, uel etiā
 ex speciebus hieræ picræ, uel hiera logodion cum sale gē
 ma, uerbi gratia. Recipe specierum hieræ picræ 3. 6. sa-
 lis gēma 3. i. cum melle fiant suppositoria longa, ut su-
 pra cū filio appensa, ut possint ad placitū remoueri. No-
 ta, quod ista debent sepe reuterari, ubi non operentur.
 Conueniunt etiā in hac intentione uētosæ super anchas, *Cucurbitulæ*
 & super spatulas etiam ligaturæ dolorosæ in adiutoriis *Ligaturæ*.
 brachiorum & in coxis, & ubi oportet, & in testiculis,
 ut causetur maximis dolor, & uirtus expergesiat, &
 materiam expellat. Secunda intētio est eradicatio, quæ
 debet statim fieri non expectata digestionē, quia mor-
 bus hic est de non dantibus inducias. Et debent etiam ad-
 ministrari, ut prius dictum est fortia solutiua propter
 duo, quia uirtus est sopita, secundo, quia uiae sunt angu-
 state, mēbra enim in istis sunt relaxata, & frigida, quia
 non transeunt spiritus, neque sanguis. Ideo unus paries
 mēbri cadit super alium, unde fit cōstrictio uiarum. De-
 bēt ergo ista solutiua fortia esse, et in magna dosi. *Pila. euphor-
 bio. cochia.*
 Vt sua in forma pilulari sunt pilulæ de euphorbio, et cochia, *tyridæ.*
 & foeti de dissoluendo eas cum aqua saluæ, uel cum sy-
 rupo de sticados, ut possint deglutiri, quia apoplectici nō
 possunt in forma pilulari sumere. *cu sy. r. yd.*
 Dosis istorum est a 3.
 4. usque ad 3. i. s. uerbi gratia, Reci. pilularū de euphor-
 bio 3. i. s. syrupi de sticados quantū sufficit ad dissoluen-
 dū. Dissoluatur eodē modo pilulæ cochia. Tertia intentio
 est

DE COGNITIONE

est particularis euacuatio, & in hac intentione competunt sternutatoria, ut elleborus, condisi, & hoc stomacho uacuo. Etiam competunt caput purgia & masticatoria, ubi possit, scilicet cum releuāt ab actuali apoplexia. Quarta intentio est resolutio residui remanentis, & cerebri confortatio quæ completur per interius, & exterius applicata. Per exterius ut per euaporationes, & cum rebus capitalibus supra nominatis, per embrocas, etiam per unctiōes inungendo ex oleo de spica, de lilio, de euphorbio, de ruta, de costo, quod singularissimū est, & capitale. Etiam emplastrum sinapi Mesues, & est in eius antidotario, et est multum usuale à quo generatur uesica, & attrahit uehementer. Competunt etiā suffumigia, ut ex castoreo, odoramenta etiam, quæ dicta sunt in superioribus: De interius applicatis sunt, ut cōfectio anacardina, quæ calida est multū, & sebrum prouocatiua. Dosis eius est ciceris quantitas, quæ debet retineri in ore. Potest etiam deglutiri confectio diacori, & acorus conditus etiam cū aquis, uel sine aquis, quare, &c.

CVRA SVBETH. i. cari.

HÆC cura diuersificatur secundum causæ diuersitatem, nihilominus generalis modus curæ consistit in tribus intentionibus. Prima est diuersio. Secunda confortatio. Tertia excitatio à proximo. Et hoc quantū ad ipsam ægritudinem merito membri lesi. Nota etiā quod subeth, uel est per essentiam, uel per communitatem. Si per cōmunitatem duæ sunt principales intentiones. Prima est ad mēbrum mandans. Secunda ad mēbrum recipiens.

cipiens. Ad membrum mandans intendimus cū euacuā
tibus materiā ab illo membro, & dedispōnētibus ne am
plius mandet. Ad recipiens intendimus cum intentioni
bus dictis supra. Nota quod illa, quæ est per cōmunita
tē, uel est à causā intrinseca, uel primitiua. Si à primiti
ua, uel uenenosa, uel nō. Et in utraque competit regimē
dictū uerū in uenenosa, ut ex potu opij, uel fungorū co
mestione, &c. Cum hoc, quod cōuenit illorū euacuatio.
Cōpetit ēt confortatio cū croco, castoreo, cassia lignea,
quæ cum hoc, quod sunt calida, sunt etiam bezoardica,
& thericalia repugnantia uenenositati. Et potest exhi
beri ex istis usq; ad 3. i. Si autem causa sit per essentiā,
uel prouenit à sola mala complexionē siue materia frigi
da, sicca, & humida quæ dispositio plurimum contingit
in infantibus maxime in locis frigidis, & humidis, cōpe
tet tantum una intentio, scilicet rectificatio talis malæ
complexionis, primo per fomentationes calidas, & sic
cas, uerbi gratia, accipe spongiā infusam in decoctione
rerum calidum, maxime capitalium de quibus abunde
supra dictum est, etiam inunge caput cum oleis calidis
iam dictis, ut de costo, etc. Conueniūt etiam interius ap
plicata, ut diamuscum dulce, & amarum, confectio
anacardina, quæ maxime calescit, confectio diacori,
quæ est maxime usualis, quare, &c.

CVRA SVBETH A' MATERIA PHLEGMATICA.

IN hac cura sicut in primo notato dicebatur, sunt
tres intentiones dictæ supra. prima diuersio. Secunda cō
fortatio. Tertia releuatio à proximo. Prima intentio

C complex

DE COGNITIONE

completur primo per clysteria acuta, quia in hac egri-
tudine ex materia phlegmatica maxime conueniunt, &
usuale, & conueniens esset descriptum in cura apople-
xiæ ponendo de hiera simplici, uel logodion usq; ad. 3. i.
Possumus etiam in dicto subeth exhibere de pilulis ad
hoc ualentibus dissolutis in decoctione, &c. Dosis pilula-
rum per se est. 3. i. s. dissoluendo etiam cum aliqua aqua
capitali. Debent autem istæ pilulæ dissolui propter cau-
sam dictam de apoplexia. Competunt etiam supposito-
ria acuta longa dicta supra. Secunda intentio est confor-
tatio, & percussio materiæ maxime, quando fluit, &
hoc cum stipticis confortantibus participatibus aliqua-
li caliditate ne in infrigidaione adderemus, & hoc po-
test fieri per diuersa ingenia de quibus dictum est supra
infundendo acetum supra caput. Tertia intentio est eui-
gilatio à somno in qua maior pars curæ consistit admi-
nistrando fricationes, & ligaturas dolorosas etiam odo-
ramenta, ut odorare acetum, est enim maxime eui-
giltium sua acuitate, & exiccatione, facere etiam sternu-
tatoria, & reliqua huiusmodi, quare, &c.

CVRA CONGELATIONIS. i. catochj. Seu catalepsis.

NOTA, quod congelatio sumitur multis modis. Pri-
mo pro humidi aquei inhiassatione, & cōdensatione, ut su-
mitur à philosopho 4. metheor. Secundo modo pro som-
no graui, & longo, ut subeth, ut habetur illo apho-
rismo: Somnus, & uigilia, &c. Tertio pro lēssione sen-
sus, tactus, ut est stupor quomodo sumpsit Galen. 4. de
accidenti, & morbo. Quarto pro quadam passione ter-
ribili

ribili conſequentē malā complexionem frigidā, & ſiccā, in cerebro per quam ingroſſantur ſpiritus, & de tali non uidetur Auicenna feciſſe mentionem ſiue ſingularē capitulum, reperitur tamen in capitulo de ſubeth aſſari, ubi Auicenna facit unum uerbum & dicit: Et cum aperit oculum ſuum eſt ipſius apertio ſicut apertio habentis ſubeth, & congelationem abſque palpitatione. Et ibi Gentilis dicit, quod ſubeth aſſari, id eſt, dormitatio uigilatiua, ita quod plurimum euenit dicit ipſe à materia phlegmatica, & cholERICA ſimul in qua uapores cholERICI non prætermittūt uapores phlegmaticos facere perfectam oppilationem. Nota etiam, quod iſtius ægri tudinis ſunt plura ſigna propria huic ægri tudini, ex quibus diſtinguimus inter reliquas ægri tudines, & iſtam. Primum ſignum eſt, quod in hac diſpoſitione infirmi ſtant ſub eodem ſitu, & habitu ſub quo erant dum incurrunt in paroxiſmum iſtius morbi, ut ſi erant ſedentes etiam remanent ſedentes, ſi, flexis genibus eodem modo. Et cauſa eſt, quia membra ſtant rigida ex frigidityte, & ſiccitate materiæ. Secundum ſignum, quod huiusmodi ægrotantes ſtant cum oculis apertis, ut dicit Auicenna capite allegato propter contractionē ex frigidityte, & ſiccitate, in muſculis oculi peruenientē, ideo remanent contracti, Et ſi diceretur quare non remanent cū ore aperto ita, quod muſculi maxillarum remaneant contracti? Dicitur, quod muſculi maxillares magis reſiſtūt ſuæ contractioni: Sed forte melius eſſet dicendum, quod ſi iſti reperirentur in aduentu paroxiſmi congelationis cum ore aperto remanerent eodem modo, ſed tunc non diſfert hoc ſignum à principio. Tertium ſignum, quod

DE COGNITIONE

amittunt motum, & sensum ex eo, quod spiritus ingrossati sunt, & cum hoc alterati à sua naturali dispositione, & complexione ad præter naturalem omnino dispositionem, & complexionem omnino contrariam, scilicet frigidam, & siccam, ideo ita indispositi non influunt & cessat fluxus, & ideo non uero dormiunt quia ibi non sit reditus spirituum ad principium suum, & hæc ægritudo à Serapione dicitur athatas. Quartum signum, quod non sunt uere dormientes, quia ad somnum requiritur reditus spirituum. Nota etiam, quod apoplexia, & congelatio conueniunt, & differunt conueniunt in hoc, quod in utraq; est priuatio sensus, et motus, sed differunt primo, quia in congelatione spiritus sunt in dispositi, non potentes morari ad instrumenta sensus, & motus, nec sunt conueniens uehiculum uirtutum animæ, in apoplexia uero non, nam indispositio non est in spiritu, sed ratione opilationis non penetrant ad membra. Item congelatus manet in eodem situ, apoplecticus uero non. Item in apoplexiæ membra sunt relaxata, & mollificata, in congelatione uero contracta, & rigida, quare, &c. Accedendo ad eius curam nota, quod non debet in hac passione approximari acetum, quia maxime est exiccatiuum, & hæc ægritudo indiget humectatione cum temperata caliditate, ideo præcedentibus diuersionibus debet administrari resoluentia istam materiam ex, quibus usualia sunt hæc: Primo oleum sambucinum, & est oleum de sisamino inungendo caput ex eo, & hoc remedium laudat Rasis in litera, est enim huiusmodi oleum temperatæ caliditatis cum aliquali humiditate, ponitur autem in una quaque lib. istius olei. 3. i. euphorbij, & fit forte resolutiuum.

Aduer-

*Aduertendum tamen est ne à principio nimis exicce-
nus, ne fiat paucorum spiritum, qui sunt in corde tota-
lis resolutio, & ex consequenti extinctio, sed procede-
re debemus gradatim apponendo pannos calidos, &
anodina, ut sunt mellilotum, & camomilla, faciendo ex
ipsis decoctionem, ex quibus fiant fomentationes, etiam
fomentando ex decoctione uini cum saluia, maiorana,
sticados, & reliquarum herbarum capitalium, con-
uenit etiam oleum de lilio, quod habet proprietatem
uiuificandi calorem naturalem, & cum hoc habet uir-
tutem theriacalem, etiam oleum de spica, de ruta, de
euphorbio. Si magis calefacere uolumus conuenit po-
tus uini optimi aromatici, ut esset uinum dictum mal-
uas. & cum tali remedio dicit Galenus tertio de simpli-
ci medicina distinctione secunda, capite secundo, se cu-
rasse congelatum. Et enim tale uinum apud ipsum ap-
pellatum listos, uinum cum huiusmodi aromaticum
uirtutem habet uiuificandi, ut dicit Auicenna sexta
quarti capituli de uenenositate ex medicinis frigidis.
Curam hanc perfectius habebis capite de melancholia,
ubi ponentur medicina, & remedia ad humorem me-
lancholicum, quare, &c.*

CVRA PARALYSIS.

*QVINQUE sunt intentiones in hac cura: Pri-
ma debita regiminis administratio. Secunda digestio
humoris phlegmatici. Tertia euacuatio. Quarta di-
uersio. Quinta resolutio materiae remanentis, & confor-
tatio membrorum aegrorum. Prima intentio completur,*

DE COGNITIONE

ut 6. res non naturales conuertatur ad contrarium agri-
tudinis. Debet enim regimen esse calidū, et siccū cū cau-
Aer. sa sit phlegmatica. Debet enim primo aer alterari, et di-
sponi, ut declinet ad calidū, et siccū suffumigando came-
rā cū gariophyllis, thurā, et alijs calefaciētibus obseruā-
do tamē ne à principio nimis calefaciamus maxime hu-
moribus existētibus in fluxu, et motu ne per apertionē
uiarū ex nimia calefactione magis fluat de materia. In
Cibus et Potus cibo uero, et potu debēt uitari acetosa cibaria, et frigi-
da, et humida, et debēt eligi calida, et sicca, cōueniūt er-
go assata, et frixa propter eorū siccitatē, carnes ēt, q̄ ex
natura sua siccae sunt, ut paruarū auiū, et perdicis, &c.
digerere Secunda intentio cōpletur per ea, quae habent dirigere
Potum. humorē phlegmaticū. Aduertēdus tamen can. est. Aui-
pperemus cennae ne nimis proparemus cū fortibus digestiuis nimi-
um calefaciētibus, et hoc usq; ad quartā diē, sed est gra-
datim procedendū à debilioribus ad fortiora, uerbi gra-
tia, à principio debemus procedere cū melle rosato cola-
to tantū, postea ascendere ad syrupū de sticados dādo de
ipso cū melle rosato, postea factis, euacuationibus mul-
tis deuenire ad syrupū de sticados solū, quia est multū
calefactiuus, et capitalis, et est in cōmuni usu, faciemus
Syr. p̄ior ergo à principio huiusmodi syrupū. Rec. mellis rosati co-
lati. ʒ. i. s. aquarum saluiae, & betonicae, ana ʒ. i. s. misce,
& istum cōtinuabimus per sex dies, uel circa usquequo
sit facta aliqualis digestio, mel enim rosatum facit di-
gestionem, & confortationem. Factis autem tribus, uel
Syr. p̄ior quatuor euacuationibus possumus trāsire ad syrupum
de sticados solum, conuenit etiam oxymel solum, uel
cum syrupo mellino ad rectificationem aceti. Cum enim
est

est phlegma uiscosum competit acetum, uerum quantū *Docum*
 possibile est uitari, debent acetosa, acetum enim nocet
 neruis, ut habet *Auicenn.* capite de cura uniuersali cura
 tionis neruorum fen secunda tertij. Tertia intētio com-
pletur per ea, quæ euacuant materiam phlegmaticā in
qua intentione obseruandus est canon *Auicennæ*, quod *Docum*
 in principio huius ægritudinis non est procedendum cū
 fortibus solutiuis sicut etiam dictum est de syrupis dige-
 stiuis. Vsualia solutiua in forma pilulari, quæ magis *Solutiua*
cōueniunt, sunt, ut à leuibus incipiamus, pilulæ de hiera
simpliui, de hiera composita, elefangine, assaieret. *Aui-*
cenna in capite illo. Cum materiam. Descriptæ pilulæ
 masticinæ, descriptæ à Conciliatore in additionibus.
Mes. capite de indigestione stomachi elefangiæ, euacuāt
 à capite, & istis possumus addere de agarico trochisca-
 to, uel per se dare, uel dare de ipsis mixtis adinuicem,
agaricus ualet mirabiliter in ægritudinibus neruorum
exhibendo de istis. 3. s. elefanginarum. 3. s. aga. uel ana
3. ij. secundum infirmi tolerantiam, pilulæ assaieret in
quibus ingrediuntur myrabolani, sunt in communi pra-
ctica, & euacuant cum constrictione, & confortatio-
ne; pilulæ etiam fœtidæ, quibus practici communiter *Solutiua*
utuntur sunt multum utiles, non sunt autē descriptæ à
Rasi, sed secundum Dominū Mesuem in antidotario, et
tenentur confectæ, sunt enim leuiores illis Rasis, pilu-
læ etiam cochix descriptæ à Rasi in capite de soda con-
ueniunt, damus enim, quandoque pilulas fœtidas cum
cochijs, quandoque alteras ipsarum de per se, eua-
cuant enim à capite, dosis est usque ad scrup. ij. redu-
cendo ad formam quinque, uel septem pilularum se-

DE COGNITIONE

cundum beneplacitum, pilulae etiam de serapino multum iuuant, quod est gummi quoddam, etiam de euphorbio, de oppopanaco, istae tamen sunt multum fortes, ideo ad eas non semper ascendimus, debent autem solutiu dari in his passionibus in forma pilulari, quia materiae sunt distantes a uis duetuum ideo oportet, ut solutiu sint talia, quod longam moram trahant in stomaco quales sunt pilulae, longo enim tempore morantur antequam dissoluantur. Quarta intentio completur per ea, quae prohibent materias fluere a cerebro ad nucham trahendo ad alias regiones, & in hac intentione laudantur sternutatoria, clysteria, masticatoria, sed sternutatoria, & masticatoria non dentur a principio, sed post euacuationes plurimas, sit autem sternutatio per iniectionem ellebori, uel conditi ad nares, masticatoria cum mastice retento in ore, & masticato liquefacit enim, & resoluit phlegma, & facit ipsum declinare ad uiam oris.

Quinta intentio, quae est resolutio residui remanentis, & confortatio, completur per interius, & per exterius applicata. In exterius applicatis debet observari canon, Galeni tertio interiorum ubi recitat historiam de uno, quem curauit, paralyticatus erat enim in digitis manus ex casu a mula unde ille apposuit digitis laesis emplastrum calidum, tamen non iuuabatur eo. Galenus autem idem emplastrum posuit super locum super quem ceciderat, & breui tempore sanatus est, quia ex illo loco oriabatur neruus digito adueniens, qui ex dolore attracta materia oppilatus est, & ideo spiritus ad manum pertransire non poterant, debet ergo origo attēdi. Secundus canon. Auicennae, quod cum calefactiuis debent permisceri aliqui

qua in frigidantia, uel temperata, ut succus liquiritie,
 & endiuæ. Tertius canon, quod in resolutiuis debet fie- Canon. 3.^r
 ri processus à debilibus ad fortia, à principio enim ad-
 ministrabimus resoluendo talia, quæ sunt oleum camo-
 mille, postea de spica. Postea factis euacuationibus, da-
 bimus oleum de costo, oleum etiam de terebentina, quod
 describitur à Mesue in antidotario, oleum etiam philo-
 sophorum Mesues, oleum uulpinum quod etiam multū
 commendatur ab Auicenna 2. canon. Et hic est mo- ol. vulp. ut
fiat.
odus eius, ut accipiatur uulpis uiua, & dimittatur in o-
 leo bullienti, & tandiu decoquatur quousq; separentur
 ossa à carne, & tunc exprimatur, & coletur, oleum il-
 lud multum ualet in passionibus neruorum. Item aqua
uitæ est multum appropriata. Item accipiantur uer-
mes terrestres, & ponantur in olla, deinde ponantur in
 furno, & ibi exsiccentur in tantum, ut possint pulueriza-
 ri, postea capiatur galangæ 3. iij. piperis 3. iij. & cum tri-
 bus libris mellis dispumati fiat augmentum, uel empla-
 strum, ualet enim mirabiliter in passionibus neruorum,
 & est à me expertum. Item succus ireos ualet multum
 ad resoluendum. Item emplastrum de sinapi Mes. etiam
castoreum. Et est notandum in his fortibus emplastris
 ne multum dimittantur morari super loco, quia combu-
 rerent, & apostemarent, & Auicenna dat modum in
 litera ad cognoscendum cum satis moram contraxe-
 rint.] Conferunt etiam ad eandem intentionem balnea Baln Her-
malia &
 sulpherea, nitrosa, similiter lutum balneorum iam dicto-
 rum est singularissimum, & ista omnia sunt de exterius
 applicatis. De interius autem applicatis sunt, ut oleum
diacori Mes. descriptum capite de paralyti, dando singu-
 la

DE COGNITIONE

* 3

la die 3. ij. Conuenit etiam acorus cōditus quem laudat maxime Auic. similiter acorus nutritus qui à Mes. uocatur hueg. & de istis non pertransitur 3. i. contra illos qui dant coclearium unum, & semel in hebdomada, & conuenit theriaca, ut dicit Auicenna in capite de soda phlegmatica, etiam diamuscus dulce, & amarus, dando 3. i. sticados etiam multum prodest calefaciendo, & exiccando cerebrum, hieræ au. i. piperis aur. ij. omnia. n. ista calefaciunt exiccant & resoluent. Nota, quod est quædam herba, quæ dicitur iua, quæ secundum Simon. Ian est camepitheos species, multum ualet in passionibus neruorum, et schiatica Mesue appellat eam ziniam & à Nicolao exponitur quod est iua, etiam ab Antonio Guaynerio, & ego expertus sum in quodam inuene reuerendi domini Prothonotarii de Scipiono, ualet enim multum secundum omnem modum administrationis eius, quare, &c.

CVRA TORTVRAE ORIS ET FACIEI.

IN hac cura sunt quinque principales intentiones, prima debitum regimen, secunda digestio, tertia euacuatio, quarta diuersio, quinta resolutio causæ coniunctæ. Prima intentio completur per ea, que sunt calida & sicca, debet. n. regimen esse calidum, & siccum, diuersimode tamen, quia à principio non debet esse nimis calidum, et siccum, debet etiam ager situari in loco obscuro. Dieta à principio debet esse subtilis, & præcipue, usq; ad quartum diem. Nota est quod licet regimen debeat esse calidum, et siccum, tamen oportet, quod istæ
res

res non sint difficilis digestionis, nec stipticæ cum inten-
damus lenire uentrem, et propter hoc Auicenna uitu-
perat pullos colūbarum, & pastam factam cum melle.
Secunda intentio est digestio, unde debemus considera-
re materiā, cū ut plurimū sit phlegmatica, & debemus
à principio procedere cum leuioribus, unde simus contē-
ti solum melle rosato. Facta autem aliquali minoratio-
ne possumus addere syrupum de sticados, sit ergo sic. Re-
cipe mellis rosati colati ℥.i.s. aquæ betonicæ, uel hyssop-
pi, uel maioranæ. ℥.iij. misce. Tertia intentio est euacua-
tio, unde cura regulari non debemus à principio exhi-
bere fortia euacuantia, sed cura coacta sic quia forte ti-
memus maiora nocumenta, ut apoplexiam, uel epile-
psiam. Si ergo materia uideatur digesta à principio, da-
bimus pilulas masticanas, uel elefangias, uel assaieret,
et agarici trochiscati, postea si passio non sit totaliter
ablata iterum debemus dare digestiua, postea fortiter
euacuatiua sicut pilulas fœtidas cochias. Si autem esset
materia mixta cum sanguine debemus facere a princi-
pio phlebotomiam. Quarta intentio est diuersio, in qua
conueniunt clysteria suppositoria, fricationes, retentio
extremitatum in aqua calida ubi sint decoctæ res cali-
dæ, ut maiorana, calamēthum, origanum, pulegium,
Conferunt etiam gargarisma ex synapi, et syrupo ace-
toso, conferunt masticatoria, ut mastix multum con-
fert euacuat. n. materiam a capite, etiam cum liquiori-
bus qui per nares attrahuntur, ut trahere aquam, auri-
culæ muris per nares, aut loco eius aquā maioranæ, uel
etiā quod maxime confert aquā blitis, ista maxime cō-
ferūt, et hoc post euacuationes ne humores agitētur, et
fluant.

DE COGNITIONE

fluant. Quinta intentio, & ultima est resolutio causæ coniunctæ, quæ completur per interius, & exterius applicata. Per interius debent exhiberi calefacientia, maxime conferunt res calefacientes, ut acori conditi, confectio diacori, theriaca, diamusculus dulcis, & amarus. Dosis est 3. ij. diacori, aut acori conditi, usque ad 3. iiij. possumus exhibere, nux muscata retenta in ore est maxime conueniens, & usualis, uel dimidium eius, et radix acori conditi. Per exterius applicata conueniunt inunctiones, ut inunctio cum oleo uulpino, de costo, & hæc maxime conueniunt, uaporationes ex aceto simul cum rebus calefacientibus, ut calefaciendo simul cum aceto siluiam, maioranam, & calefacere, ponendo etiam lapillos ignitos in tali decoctione, & facere ascendere fumum ad partes faciei, & capitis, et inuoluere caput ex pannis, ut totus fumus in capite recipiatur. Etiam ad resoluendum conferunt carnes elixatæ syluestres, positæ supra caput, ut gazellarum, et aliæ quas ponit Auic. capite proprio minutim incisæ, et super torturam positæ & in illis ponatur tegula ignita supra locum similiter, quod est maximi, et proficui iuuamenti ponere confectioem anacardinam supra locum læsum ad modum emplastri, & hoc expertus sum etiam interius assumere, & eis adhibere speculum ex calibefactum, ut uideant suam difformitatem, et conentur, et ingenientur, ut ad situm reducatur, quare, etc.

CVRA SPASMI.

PRO CVRA huius ægritudinis, et maxime repletionalis, quia frequentius contingentis prouenientis à
materia

materia phlegmatica, primo sex intentiones sunt obseruandæ, prima debita regiminis administratio, secunda digestio materiæ spasmodi facientis, tertia euacuatio, quarta diuersio, quinta resolutio, sexta accidentium correctio. Pro prima intentione debemus aduertere sicut primo notatum est in capite de cura paraly-
sis, quod regimen debet esse calidum, & siccum, ut supra, etiam alias res non naturales ad calida, & sicca præparare præparando etiam cibaria, & aerem. Secunda intentio est digestio, & debent digestiua calida, & sicca applicari, & canonem supra positum capite de paraly-
si non ommittere, quod fortia digestiua, usque ad 4. 5. uel 14. diem approximari non debent. Vnum tamen nota canonem, quod semper primo digeremus quam euacuamus, licet aliquando euacuamus, quia aliquando sunt in spasmo sæuissima accidentia, quia intus dolor ratione cuius uirtus maxime prostermitur, ideo si prius intenderemus digestionem dum digeremus materia infirmum periret, quia uirtus deficeret, ideo cum medicus uidet sæuissima accidentia, debet primo euacuare & non expectare digestionem, hoc ergo quod est à principio euacuantibus procedere, uel non relinquitur iudicio æstimatorum medici secundum, quod uidet uirtutem melius, uel deterius pati accidentia, et talia digestiua sunt supra commemorata, scilicet mel rosatum cum syrupo de sticados cum aqua hyssopi, maiorana, saluie, foliorum lauri, abrotani, &c. Tertia intentio est euacuatio, et aliquando à principio fienda est, sed ubi ægritudo dat inducias, et regulariter procedendo debemus primo digerere, et euacuatiua communia, et usualia sunt
pilulæ

DE COGNITIONE

pilule fœtidæ, & cochiaë. Si fortia uelimus sunt pilule de serapino, & de oppopanaco, sed ista non usitantur, quia uirtus est debilis propter sæua accidentia. Si patiens uellet accipere medicinā liquidam, ut infusionem agarici, uel dissoluere agaricum trochiscatum, cum aliqua aqua appropriata, & capitali diasenicon electuarium indum dissolue cum decoctione respiciente caput, ut saluia, maiorana, radicum acori, dirigunt enim uir- tutem medicinarum ad caput, & neruos. Quarta in- tentio est diuersio, quæ completur cum fricationibus ad partes inferiores, et ignobiles, et facere clysteria cum decoctione rerum maxime capitalium, etiam facere masticatoria, sternutatoria, & hoc præcedente dige- stione. Quinta intentio est resolutio, et exiccatio factis diuersionibus, et euacuationibus, postea ad localia est deueniendum habēdo respectum ad materiā sub forma causæ coniunctæ, ut eā trahamus à neruis in qua inten- tione competunt inunctiones supra dictæ, ut cum oleo de lilio, de quo dicit Auicēna, quod adhibeatur si non fuerit febris timens eius nimiam calefactionem, ideo à fortiter calefacientibus abstinendum est, conferunt etiā oleum uulpinum, et costinum, et ut membrum patiens teneatur in tali oleo confert ualde. Similiter inunctio- nes cū unguentis, et singulum est unguentū de bdellio, et erat secretum clarissimi doctoris magistri Ioan. Gi- ringelli, confert. n. maximum iuuamentum in spasmo. Similiter pelles luporum nouiter excorticorum maxi- me cū actuali sua caliditate inuoluendo mēbrū spasma- tū. Similiter ponantur catuli ad buliendū in oleo, uel ui- no, uel aqua, et in tali decoctione retineatur membrum
spa-

*spasmatum. Similiter experimentum egregium, quod
 refert Nicolaus Florentinus de mente Thadei, quod fa-
 cit ad resolutionem, & remissionem doloris. Accipia-
 tur anser pinguis, et emisceretur postea capiatur cattus
 minutim incisus, & ponatur in uentre anseris cum lar-
 done, myrrha, & thurre, deinde suatur uenter anseris,
 & ponatur ad coquendum in ueru, & supponatur uas
 aceto albo medium, quando uera pingendo liquefiet ab
 anse per decoctionem, & non à principio cum primus
 succus egreditur, quia talis parum est iuuatiuus, dein-
 de capiatur talis pinguedo supernatans aceto, & reser-
 uetur in uase, alio postea capiatur anser, & bulliat in
 dicto aceto, & maxima pinguedo separabitur ab anse-
 re, & aceto supernatabit, & talis separetur, & mi-
 sceatur cum prima, & ex illa ungatur membrum spa-
 smatum, & ea usus sum in pluribus patientibus spa-
 smum, & hoc in hospitali & maxime fuit unus, qui ha-
 bebat spasnum ita fortissimum, quod uertix usque ad
 anchas uertebatur cui fuit cum ista pinguedine succur-
 sum, & euasit. Conuenit etiam uentose super locum
 spasmatum positæ sine scarificatione, si spasmus est de-
 bilis, sed si est fortis cum scarificatione, quia ex eo,
 quod multa materia attrahitur, si non scarificaretur
 causaretur apostema, & ideo dicit Auicenna, cum est
 magnus dolor si non scarificamus in ponendo uentosas
 est mortale. Similiter conueniunt submersiones in aqua
 frigida, curant multotiens per accidens, quia tracto ca-
 lore ad interiora fortificatur calor, & per consequens
 uelociter fit resolutio materiæ remanētis. Similiter con-
 uenit in hac cura prouocare febrim, ut præcipit Aui-
 cenna.*

DE COGNITIONE

cenna. Et debet talis febris esse ephimera, & de illa intelligit Auicenna, quia si putrida induceretur putrescerent multi mali humores in corpore existentes, & causarent febrim peiorem. Ego autem hoc nondum feci, nec uidi aliquem fecisse, quia est timorofum, quia nescimus ad quam febrem deueniat, etiam quia adueniente forte petit, & tunc incurrit medicus infamiam ab astantibus credentibus medicum eum occidesset, tamen quia tempore Auicennae, homines erant temperatiore in uita, et modo uiuendi, ideo in illorum corporibus non ita generabantur humores cum parce uiuerent, ideo si febris adueniebat in pluribus erat ephimera, isto uero tempore, quia homines sunt gulosi, et pleni malis humoribus, ideo non fit. Balnea etiam multum laudantur, & naturalia, ut sulphurea, salsa, aluminosa, & artificialia, unde competit facere decoctionem ex camomilla, maiorana, salvia, betonica, rore marino, abrotano, aut ex omnibus istis simul, uel aliquibus eorum, & ponere aegrum super peluim illius decoctionis, etiam ualet ponere lapides ignitos, & fumus, qui uirtute sua est exiciatius exicat materiam, & cum lintamine coopereatur corpus totum, & caput ne fumus agredeatur. Et medicinae, & confectionis per interius calefacientes siue electuaria resoluentia maxime iuuant. Et usualia sunt, diacorus, acorus conditus, diamusculus dulcis, et amarus, & de istis omni die exhibere ad quantitatem duarum. 3. uel etiam de fortibus calefacientibus, ut theriaca, Mithridatum, & exhibere semel in hebdomada, ualet etiam confectio anacardina si uellemus febrim prouocare, oppopanaxum, & castoreum, quae laudat Auicenna, esse sumenda

da post cibum, ex eo quia cum non sint fortiter resoluentia, & calefacientia, si ante cibum acciperentur sua aetuali non refracta caliditate epar penetrarent, & eum maxime laderent, sed cum post cibum exhibentur obtunditur eorum fortitudo à cibo. Sexta, & ultima intentio est accidentium remotio, & est maxime dolor remouendus cum in talibus sit aliquando intensissimus cum maximis laboribus coniunctus, & tunc maxime uirtus prosternitur ita ut fateor quosdam uidisse in hospitali de quibus maxime miserandum erat, ita clamabant incuruantes se à uertice ad lumbos propter malum motum spasmodum, & isti semper debent stare in balneo, sed non multum ne uirtus laxetur, & resoluator, & ita subito practici isti occurrentes succurrunt accidenti isti, scilicet dolori, & faciunt ei balneum ex oleo communi cum decoctione uerminum terrestrium, uel sine, sed primum est singularissimum, & stetit in illo oleo tepido, uel actu calido, & postmodum accipere uermes terrestres, & contundere, & supra locum emplastrum apponere ex ipsis etiam oleum uulpinum, fit ex oleo tali balneum si diues est, & si est pauper facere decoctionem ex oleo chamomilino, ex semine lini, & fœnugræci, maluarum, matrum, uiolarum, &c. Et ita stent in tali balneo actu calido. Et ita feci primum balneum ex oleo communi simul cum uermibus, & ex oleo uulpino clarissimo uiro magistro Casari Landulpho cum pateretur motum spasmodum in coxis & cruribus, & cum sibi adueniebat dolor ita faciebat, & stabat parum. Iterum in lecto reponebatur, & dolor ille, & contractio cessabat. Similiter accipere caput, et int. stina castratorum,

*Gatinarum
ex oleo uulpi
ni mediat.*

D rum,

DE COGNITIONE

rum, & ex eis facere decoctionem est multum conueniens sedatiuum doloris. Si autem talis spasmus sit à materia sanguinea debemus incipere à phlebotomia, in qua ponit Auicenna canonem non esse extrahendū totum sanguinem, qui est necessarius extrahi, ut si una lib. sanguinis peccaret non est tota euacuanda, quia uirtus destrueretur, ideo melius est multiplicare uices, etiam, ut uirtus possit malo accidēti resistere. Si autem proueniat ab humore cholerico, uel melācholico fiat etiam eodem modo sicut supra dictum est, scilicet digerendo postea euacuanda cum syrupis, & medicinis conuenientibus, de quibus supra dictum est. Si à uentositate ueniat cito transit & uulgo uocatur ranso, tunc calefacimus pannis calidis, & inunctione, & cum fricatione resoluitur. Si ex inanitione proueniat curandus est cum rebus humectantibus siue cibis, siue medicinis, brodia pingua adhibeantur, contusum ex carnibus optimis, uinum limphatum, & hoc in fine, quia in principio facit materias in nervos penetrare, balneum tepidum, & humectatiuum ei multum conuenit, ut ex capitibus, et intestinis castratorum, & post exitum balnei præcipit Auicenna in præsentī cura, ut inungantur loca balneata, ut cum oleo rosarum, quia sua uirtute stiptica prohibet ne humiditas actualis exhalet, similiter ex oleo cucurbitino, ut dicit Auicenna, facere etiam balneum ex alijs oleis ab Auicenna de scriptis, et postmodum etiam inungere ex oleo rosato, quia sua uirtute stiptica retinet confortat, et conseruat actuale humiditatem aliorum oleorum. Si autem sit à punctura aliquorum animalium uenerosorum extrahatur humiditas uenenosa à loco

à loco puncturæ per hoc experimentum, capiatur gal-
 lus uel gallina, & ano eius de pilato bene loco puncturæ
 superponatur. Et quia continue anus eius fugit, suget to-
 tum uenenum in tali loco existens. Secundum reme-
 dium, quod quidam pro maximo habebat secreto. Ca-
 piatur scabiosa, & contundatur & cum uitello oui re-
 ducatur admodum emplastri, & attrahit totum uene-
 num in loco puncturæ exiens. Ideo quidam tempore
 pestis pro maximo secreto habebat scabiosam suprapo-
 sitam bubonibus tempore pestis apparentibus. Et in tali
 punctura optimum emplastrum attractiuum est factū
 ex cepæ cocto, uel non cocto supraposito, & etiam eius
 succus. Attrahit enim omnem humiditatem, etiam po-
 nere uentosas supra locū puncturæ, uel morsus, & ap-
 plicant cum scarificatione, & istis uentosis maxime chi-
 rurgici utuntur, quando infirmo occurrunt uenenato.
 Quidam dicunt theriacam supra locum emplastratam
 maxime conferre, sed de isto dubitat Gentilis, quia
 uidetur, quod sit pessima, quia de natura theriacæ est
 uenenum, expellere ergo uenenum magis profundabi-
 tur per eius appositionē quam extrahetur, tamen quin-
 to canone, ubi disputat hanc materiam, tenet quod sic,
 quia conuenit, & ibi respondet ad hoc argumentum. Si
 autem accidat propter puncturam ex ferro acuto, su-
 per quo uide quæstionem Gentilis, quam facit, & de cau-
 sis spasmi an sit mortalis, in qua nos debemus primo in-
 tendere, ut locus uulneratus sit apertus, ut possit mate-
 ria transpirare. Et si esset strictus cum ferro aperiatur,
 ne materia siue humiditas propter stricturam retinea-
 tur, & ibi putrefiat, & ponitur ibi unguentum exiccati-

DE COGNITIONE

uum & corrosinum, ut unguentum apostolorum, et fortius unguentum basilicon. Sed quia aliquando intensissimus est dolor, ideo pro mitigatione doloris nota tria. Primum est glutinum albotin, id est, terebenthina, est enim singularis ad sedandum dolorem mixta cum oleo rosato, & ad nervosorum membrorum dolorē auferendū, est multū bona quam expertus sum in filio comitis Guidonis Torelli, qui ceciderat à loco alto, et stetit per tres horas sine operatione sensuum, postea ex illo casu facta est in capite contusio & lēsus fuit nervus auris. unde intensissimum auris dolorem patiebatur, tandē applicavi de ista terebenthina cum oleo rosato, & cessavit dolor. Secundum quo practici maxime utuntur, est capere uermes terrestres & ponere ad bulliendum in oleo, postea ex dicto oleo facere balneum supra locum dolorosum, & ex uermibus facere emplastrum, et mitigat dolorem. Tertium est maxime usuale, scilicet panis infusus in lacte, postea super locum doloris in forma emplastri superponatur. Quartum in casu desperationis neminus ad stupefacientia, ubi alia non valent, & ponimus panem cum decoctione papaveris albi, uel 3. ij. opij miscere cum pane, & apponere loco dolenti, quare, &c.

CVRA EPILEPSIAE.

IN cura huiusmodi aegritudinis duplici regimine procedimus, scilicet praeservatio, et curatio. Primum regimen debetur corporibus, quae non incurrunt epilepsiam, sed parata sunt ad hoc qualia sunt puerorum corpora, qui faciliter cadunt in hanc aegritudinem, unde

Arx. d. villa no. doct. p. suoz ap. s. mater
Epilepsia. Notū lūm infans, si veniat solus i. si lūm dūcitur a frigore, q. d. in plenilunio dūcitur ab humiditate. nup. n. s. h. w.
Epilepsia in somno dūcitur, q. u. timore Dei curat. i. d. m. h. d. n. s.

mater puerorum dicta est hæc ægritudo. Secundum regimen debetur corporibus iam ægrotantibus hac ægitudine, & tale regimen est duplex, quoddam est quod conuenit tempore quietis, aliud quod cōuenit tempore paroxysmi. In regimine præseruatiuo, ut dicit Nicolaus de monte Galuanij debet puer nouiter natus antequam sugat lac isto regimine regi, ut detur infanti hoc electuarium. Recipe sacchari albi purissimi ʒ. iij. olei sisamini, quantum sufficit ad dissoluendum saccharum, uel olei amygd. dul. et administretur admodum electuarij, quando à somno surrexerit, abstergit enim malas humiditates in stomacho et in intestinis puerorum existentes à quibus eleuantur mali uapores, qui ad cerebrum peruenientes faciunt epilepsiam, et obstetrices consueuerunt ponere loco olei butyri recentis, quantum sufficit, & hoc est satis rationi conformæ, postea coclearium unum syrupi de cycorea adhibeatur omni die sine aliqua aqua, deinde quando incipiunt ambulare adhibeatur syrup. de cicorea cum urina propria, & recitat Historia Nicolaus quod ipse curauit filios cuiusdam nobilis uiri, qui omnes moriebantur ex epilepsia. Quædam à proprietate remouent epilepsiam, uel eam prohibent, scilicet pœonia secundum omnem modum administrationis eius etiam suspensa collo, et debet isto modo parari. Accipiantur radices pœoniæ, & incidantur secundum latum, & fiat corona, & collo suspendatur, etiam lapis smaragdus, & corallus suspensus sicut etiam nunc moris est, & optimum est. Debent etiam infantes custodiri ab occurso excellentium sensibilibus, et maxime subito, ut cessent sonitus fortes, & strepitus, et timor, unde Mat-

*Epilepticus a vino abstinere. D 3 thæns
 nolens nunq̃ ab tali morbo liberabitur.
 Qui vō q̃q̃ mania torquetur, q̃q̃ vō indet & epilepsia nunq̃
 sanabitur.*

DE COGNITIONE

Historia.

thæus Gradi recitat historiam de filio suo lactanti, qui cecidit in epilepsiam ex forti sonitu tubarum uide loco suo. Debet etiam nutrix se abstinere à coitu, quia alterat lac, & debet uti cibus bonis, ut bonum generent lac, etiam uitet crapulam, et omnia, quæ habent malum lac generare cuius oppositum hodiernis temporibus fit.

Regimen curatiuum, quod debetur tempore quietis respiciens causam epilepsie completur quinque principalibus intentionibus, quæ ponuntur in cura epilepsie prouenientis à materia phlegmatica tanquam sæpius contingente. Prima est debita regiminis administratio, secunda digestio, tertia euacuatio, quarta diuersio, quinta & ultima resolutio, & cerebri confortatio, & remotio malæ complexionis in cerebro derelictæ. In prima intentione laudat Auicenna aerem de-

Aer.

bere alterari ad calidum, & siccum, ut sit præsentia bonorum odororum, sed non debent eis sæpe uti, sed moderate, quia aliquando propter nimiam euaporationem agitantur humores, & camera non sit frigida, & ubi esset ~~calida~~ suffumigari debet cum gariophyllis, corticibus citri, ponere etiam in camera de salvia, maiorana, rore marino, sicados, & c. In regimine cibi, & potus, cibus nimis

Cibus.

quantitatis est malus, quia nimis euaporat ad caput unde declinare ad subtilitatem est melius, uitent etiam omnia cibaria euaporabilia, omnibus enim caput habentibus frigid. et humid. præcipitur ne multum comedant in cæna, quia multi uapores eleuantur, & inde infrigidati faciunt catharrum, apium à proprietate facit epilepsiam, ideo debet uitari, uitentur etiam carnes caprine propter idem, quoniam secundum quosdam indu-

Nota.

cunt

cunt epilapsiam, & licet Auicenna laudet, intelligit de caprina carne iuueni, uituperatur autem antiqua, iuuenis enim propter propinquitatem generationis est facilis digestionis, etiam sunt siccae complexionis, licet uniuersaliter, & absolute sint difficilis digestionis, uituperantur omnes herbae frigidae, ut lactuca, portulaca cum aceto, laudantur autem herbae calidae, ut salvia, maiorana, & inter alia hyssopus, ideo dicit Serapio testor multos curasse exhibendo hyssopum, ut in decoctione & in cibarijs, caueat uinum, quia inducit epilepsiam, si tamen sit temperatum, & in modica quantitate conceditur, si sit calamus aromaticus, etiam omnes aliae res non naturales ad caliditatem declinent. Secunda intentio est digestio, cum ergo materia sit phlegmatica digestiua debent appropriari, phlegmati, qualia sunt mel ros. oxymel simplex, compositum, scylliticum, ut Recipe mellis rosati 3. i. oxymellis, scyllitici 3. s. aquarum saluae, & betonicae, ana 3. i. s. misce, postea syrupum de sticados cum aquis dictis de quibus singularissima, & usualis est aqua hyssopi, ut dictum est & debet digeri per continuationem syruporum 6. 8. uel decem diebus. Tertia intentio est euacuatio, quae completur cum his, quae supra dicta sunt in cap. apoplexie, & subeth, singularissima tamen, & usualia sunt hiera simplex cum agarico, clamant enim omnes in uirtute agarici, in euacuando phlegma in capite existens, ut Recipe hierae simplicis 3. 6. agarici trochiscati 3. i. dissoluantur in aqua saluae, bethonicae, uel hyssopi, quantum sufficit. Conueniunt etiam pilulae elefantinae, & masticinae semper addendo agaricum, pilulae etiam de

Herbe.

uinu.

Digest.

Pharmacu.

DE COGNITIONE

hiera magna sunt multum usuales, pilulæ etiā cochiae, & fœtidæ, quæ sunt multum fortes, ut Recipe pilularum, & cochiarum, et fetidarum, ana ℥.i. dosi enim istarum maxima, ut dictum est ℥.iiij. uel 3. i. s. Vbi uero esset multum sopita, sed hoc non est tempore quietis, sed in actuali paroxismo posset esse in forma potabili. Competunt electuaria dissoluta cum aquis appropriatis, ut electuarium diafœnicon, electuariū indum, dosi est, 3. i. s. ut Recipe diafœniconis 3. i. s. decoctionem saluiæ, betonicæ, hyssopi, maioranæ, sticados, dissoluatur, & fiat potio. *Quarta intentio est diuersio, quæ completur per ea, quæ trahunt ad inferiora, ut clysteria, fricationes suppositoria factis aliquibus euacuationibus, caput purgia, masticatoria, sternutatoria, ut supra ample in cura paralytis, & apoplexiæ dictum est. Quinta intentio* est resolutio residui remanentis, & cerebri confortatio, quia manente mala complexione frigida adhuc re aggregatur noua materia, ideo oportet resoluerè, quod remansit, & exiccare ipsum cerebrum, & cōpletur hæc intentio per interius & exterius applicata. *De interius* applicatis est primo diacorus, acorus conditus, diamusculus dulcis, & amarus, confectio plirisarcoticon Nicolai, medicamen de scylla, quod est singularissimum ad præseruandum ab epilepsia. Accipiat scylla, & incidatur tempore æstatis in frustra, & ponatur in olla uitrea, & si in olla fuerit de melle reëtificabit acuitatem scylle, & tunc bene claudatur, & ponatur in sole omni hora uertendo, ut sol tangat ipsam ex qualibet parte, & post 40. dies inueniemus liquorem segregatum uirtute solis, & ex tali liquore cū melle cōponatur electuarium,

Diuersio.

Corrobora.

rium, & hoc electuarium ponitur à Rasi primo conti-
 nentis, & ab Auicenna in præsentî cura, confert etiam
 electuarium positum in litera, & omnes præctici tenet
 pro singulari remedio, & multi testantur se multos cu-
 rasse cum hoc electuario. Conueniunt etiam omnia sim-
 plicia hic posita à Rasi, & primo continentis, & ab
 Auicenna, etiam Nicolao Florentino, ponit unum ele-
 ctuarium in hac cura cum dicit se curasse epilepticam
 40. annorum, quæ ab infantia usque ad illam ætatem
 fuerat epileptica cuius dosis est hæc. Recipe herbæ San-
 cti Petri, uel Sancti Pauli, siue herbæ paralytis, & est
 costus, siue piperella, quantitatem aliquam subtiliter
 incidat, deinde accipiantur gariophylorum, pæoniæ,
 & pirethi, ana partes æquales misce, & cum melle suf-
 ficientis quantitatis, fiat electuarium de quo omni die
 coclearium exhibeatur. Conuenit etiam in eadem in-
 tentione theriaca, & mithridatum de quibus tantum se
 mel in hebdomada administramus. Conueniunt etiam
 ea, quæ ualent à proprietate de quibus primo est ruta,
 quæ commendatur singulariter ab Auicenna ter, uel
 quater, non solum interius administrata, sed etiam ex-
 terius odorando ipsam, etiam pæonia, ut dictum est col-
 lo suspensa, & per interius in puluerem administrata.
 Laudatur etiam uestica apri plena urina, accipiendo
 apri uesticam, & cum urina sua ponatur in furno ad
 desiccandum, & exiccata, & puluerizata de puluere
 quotidie exhibeatur coclearium unum. Laudatur etiã
 ab autoribus cornu cerui, lapis etiam smeraldus collo
 suspensus corium etiam frontis asini à paroxismo epile-
 siæ liberat, castoreum etiam, & assa fetida euaporata
 etiam

DE COGNITIONE

etiam per interius sumpta. Laudatur etiam lapis hirundinum, qui reperitur in stomacho pullorum hirundinum, maxime ille, qui est diversorum colorum capiatur, dictus lapis, et involuatur in corio vituli, et ponatur in capsula argentea, & collo suspendatur, est. n. maximi iuvamenti. Craneum etiam humanum competit à proprietate. Gerardus. n. habuit secretum hoc à fide digno, et dabat ipse epilepsiam patientibus, et liberabantur, et sic craneum masculi masculo, feminae vero feminae. Gale nus etiam. 11. de simplici medicina, capite 11. dixit: Quidam dabant ossa humana ignorantibus sumētibus, et hoc ad bibendum, et liberabant eos ab epilepsia, et artetica. Si autem epilepsia sit confirmata in adultis maxime difficile curatur. Inquit. n. Gordomus ego multos habui in manibus divites, et pauperes iuvenes, et senes, masculos, et feminas, sed illi qui sunt adulti, et epilepsia est per essentiam non curantur, cām nescio deus scit. Curatur autem in infantibus, et in illis qui propter inordinationē regiminis, et in illis quibus sit per cōitatē ab aliquo membro. In adultis autem, ut dictū est non curatur. Si autem causa sit materia sanguinea, fiat phlebotomia. botomia saphenarum à principio deinde cum phlebotomia cephalicarum, postea uenae frontis, &c. Si à melancholia fiat eodem modo sicut in phlegmatica cum respuentibus melancholiam, quae dicuntur in cura melancholiae. Si à cōitate alicuius membri à quo eleuatur malus vapor uenenosus tēpare inuasionis debet fieri stricta ligatura in uia transitus si est possibilis, ne malus vapor transeat ad caput post inuasionem uero debemus intendere ad curam illius membri remouendo malam dispositionem

Phlebotomia

Si cōitatē

tionem in eo existentem. Si fiat communitate stomachi potest euacuari sicut dictum est in cura phlegmatica.

Si autem ab aliqua materia retenta in aliquo membro saniosa, uel uirulenta, puta in membris exterioribus, ut coxa, brachio, pede, uel digito, debet fieri talis membri excoriatio, et apertio, ut materia exeat, ut mihi

contingit de quodam cui saepe adueniebat paroxysmus epilepsiae, quem interrogavi an aliquid sibi accidisset,

ut puta casus, uel percussio, qui respondit, quod non,

Historia.

feci eum exuere, et inueni coxam unam tumidam, sed nullum perceperat dolorem, interrogavi, quod illorum prius

uenit an tumor, an epilepsia, ille nesciuit respondere, unde uidens nullum regimen precessisse in sex rebus non naturalibus, quod esset melancholiae generatiuum arbi-

tratus sum, et merito causam epilepsiae esse tumorem illum, feci aperire locum cum cauterio, et inuenta est

in loco humiditas multa putrefacta in tantum, quod usque ad os erat putrefactum, et ita dimisso loco aper-

to processu exiccando humiditatem illam malam, et continue paroxysmi tardauerunt, et in tantum processit do-

nec extractum est de osse putrefacto, et ex certo nondum rediit paroxysmus epilepsiae. Regimen uero curatiuum,

Cura Epilepsiae in paroxysmo.

quod debetur epileptico tempore paroxysmi consistit in

unica intentione, scilicet releuationis à paroxysmi, et in hac conuenit diuertere uapores, uel quaecunque causa sit

Diuersio.

à cerebro, et in hoc per ingenia superius dicta, scilicet cum fricationibus uentosis suppositorijs si est in aetate

forti, et clysterijs dictis, capite de apoplexia, etiam fren-

nutatoria ibi dicta, etiam suffumigatio rerum facientium ad resolutionem materierum, ut ponendo castoreum supra

car-

DE COGNITIONE

carbones ignitos, & recipiat fumum, etiam radicem
pæoniæ, & semen eius, similiter assa fetida supra carbo-
nes ignitos. Conuenit etiam succus rutæ ex cōtusione fo-
liorum eius, & fiat cum coto licinium, & naribus im-
mittatur, uel etiam folia rutæ per se contusa, odorare
etiam eā sicut est etiam castoreum in licinio simul cum
ruta, uel succo eius, etiā assa fetida, ita quod accipiatur
castoreum, & assa, & simul in succo rutæ infundatur,
& fiat licinium, & naribus immittatur, quare, &c.

CVRA INCVBI.

INCVBVS dicitur ab incubo incubas, quod idē
est, quod supra stare, uel iacere, quia putant aliquā rem
super eos eē, cura huius ægitudinis clara est, quare, etc.

CVRA MELANCHOLIAE.

Ad melancholiam **NOTA** primo, quod medicus non debet ire solus
ad huiusmodi melancholicos uisitandos, quia isti ex cor-
ruptione uirtutum interiorum quandoq; possent medi-
co nocere, etiam tales sint ligati si oportet, unde aduer-
te ad casum, qui accidit Matthæo Gradi, qui cum uisi-
taret unum melācholicum per cameram ambulātem,
& cum ipse esset in pontili exiuit sibi obuiam, & osten-
dens eum amplecti, amplexus est, & uoluit eum proj-
cere extra pontile. Nota etiam, quod isti melancho-
lici sæpe secundum uarietatem phantasiarum requirūt
uarias medici industrias in curando eos, quandoq; enim
oportet eos uerberare, & eis minari, quandoq; eos ap-
plaudere,
Ad melancholiam **NOTA** secundo, quod non solum frigus nimis, sed inanis calor
calidi pot. fumositatib. incubu generare.

plaudere, & confirmare opiniones eorum, & ea dicere quæ dicunt sicut contigit magistro Ioanni Marliano, qui cum esset Mediolani melâcholicus, quidam, qui aestimabat se habere ranas in corpore, et medici dicebant nō esse uerum, unde ipse nondum uoluit liberari, neq; uolebat eis obedire, unde uocatus Marlianus cum interrogasset eum, quid haberet, respondit se habere ranas in corpore, & ipse dixit uerum dicis, & scio multas habere in corpore, sed mihi obedies eas extraham, ille multū congaudens assensit curari. Marlianus cū purgare eum uellet, præcepit astantibus, ut cum ostenderent egestiones imponerent ranas uiuas in uase, ut uideret, & ipse, quod factum fuit, et sic cum bono regimine liberatus est. Multa etiam alia possent narrari, quæ breuitatis gratia omittimus, ista tantum sufficiant pro medici industria. Cura eius perficitur quandoq; principalibus intentionibus, prima est debita regiminis administratio, secunda digestio, tertia euacuatio, quarta diuersio à cerebro, & corde ad membra ignobilia, quinta, & ultima resolutio residui remanentis, & cerebri, & cordis confortatio. Notandus est can. Auicennæ, quod in hac ægritudine à principio debemus præuenire, quia hæc ægritudo confirmata est difficilis cure. Prima intentio perficitur per administrationem debitam regiminis sex rerum non naturalium, debet enim regimen ad calidū, et humidū, declinare magis tamē humectare, quā calefacere, quia humiditas est minus actiua quā caliditas, & quia minus pōt per eā læsio causari. Aer ergo fiat artificialiter humidus cū uasæ aque plenocalidæ factæ ex decoctione maluarū, matrum, uiolarum, et altheæ, et ponere in

*Arnal. Di. no. dore. p. s. i. q. ap. — Metu. no. came-
curati supior in manu trā sūt. — Metu. q. auer. s. i. q. v. b. o. u. p.
s. i. p. h. i. t. u. r. s. i. l. i. g. u. i. n. o. f. u. r. i. n. t. s. i. s. s. i. f. e. r. e. r. i. n. t.*

DE COGNITIONE

camera, habeatur etiam res boni odoris, & grati, dimittantur ex parte cibi, olera, præter humectatiua, dimittantur, legumina carnes assatæ, et salitæ, utantur carnibus hædi castrati, brodio, etiam gallinarum, caponum phasianorum, utatur somno, uitet uigilias, procuratur somnus cum fricationibus læuibus, si non potest cū hoc fiat balneum hoc modo. Recipe lactucarum, foliorum, salicum, seminis papaueris albi, seminis lactucarum, decoquantur prædicta in aqua, in qua retineantur extrema, et balneetur aliquantulum caput cum dicta aqua, fit etiam somni prouocatio inungendo tempora cū oleo uiolato, neufarino, unguento populeonis, uel facere clystéria, uel dando syrupum, de papauere dando post cœnā. Si non potest dormire cum istis deueniendum est ad opiatæ, et considera in exhibendo ea, quia est timor, puta quando uirtus est debilis, ipsa tamen administrando incipe à leuioribus. Secunda intentio, quæ est digestio completur per administrationem syruporum appropriatorum melancholice: Et usuales syrupi sunt isti: syrupi de thymo, de epithymo, de pomis simplex, & compositus: ut Recipe syru. de pomis simp. .i. syru. de epithymo. .s. aquarum buglossæ, & endiuæ, ana. .i. s. misce, aquæ appropriatæ sunt aquæ boraginis, buglossæ, scolopend. endiuæ, fumiterre, lupulorum. Si uero uolumus syropos magis frigidos, dabimus syrupum de fumo terræ cum syrupo uiolarum, ut Recipe syrupi de fumoterræ. .i. syrupi uiolarum. .s. aquarum buglossæ, & lupulorum, ana. .i. s. misce. Tertia intentio, quæ est euacuatio completur cum medicinis appropriatis educentibus melancholiam de quibus sunt quedam leuia, & quedam fortia.

Leuia

Leuia usualia sunt, ut aqua lactis maxime caprini epithymum, & est optimum, possumus enim dare epithymum per se, uel cum aqua lactis maxime dicta, & est bonum, & optimum epithymum damus in infusione, et dosis est. 3. ij. in substantia drach. i. habemus etiam myrabolapos indos. Fortia sunt sicut folliculi siue lapis lazuli, et lapis armenus, uerū ista melius est administrare reſtificata qualia sunt in confeſtionibus, & de istis confeſtis, & compositis sunt sicut confeſtio amech. pilula, inde pilula de lapide lazuli. Dos is istorum compositorum est usque ad 3. iij. & semper cum istis damus aliquid humectatiuum sicut est syrupus uiolatus. Quarta intentio fit cum clysteri, usuale autem est hoc. Recipe decoſtionis epithymi seu polipodij, lupulorum, thymi, fumiterræ. 3. yi. uel vii. cassiæ fistulæ. 3. i. sac. rubri. 3. i. olei uiol. 3. i. s. salis communis. 3. i. misce, & fiat clystere, præcipitur etiam tenere extrema in aqua calida, facimus etiam fieri fricationes in extremitatibus aliquo modo, etiam facimus applicare uentosas sine scarificatione, uel cum scarificatione, ut in sanguinea. In euacuatione etiam iam dicta conuenit phlebotomia basilicæ sinistræ, si sanguis exiens uideatur niger tunc debemus extrahere. Si autem subtilis, & clarus, debemus retinere, pro hoc uide Auicennam. Quinta, & ultima intentio, quæ est resolutio, & c. completur per ea, quæ per interius applicantur, & quæ per exterius. De exterioribus est epithyma cordiale capiendoflorum buglossis, & boraginis, ana M. i. been albi, & rubin, ana. 3. ij. gariophylorum. 3. i. misce. De interioribus autem exhibitis sunt diabuglossatum, diaboraginaturn,

DE COGNITIONE

natum, fortiora diamuscus dulcis, & amarus, electuarium de gemmis Mes. electuarium latificans Rasi, electuarium Conciliatoris, semper cum istis ponendo de saccharo uiolato. In intentione etiam humectationis confert balneum hoc, & est usuale. Recipe maluarum, matrum, uiolarum, althææ, capita, & intestina castratorum decoquantur in aqua, & fiat balneum. Istud autem balneum est humectatiuum mulum, pro hoc uide Ioannem Matthæum Gradi. Et nota, quod non debente nimium isti stare in balneo, quia nimis resolueret, potest etiam fieri balneum particulare capiti cum decoctionibus prædictis, quare, &c.

CVRA CATHARRI.

Docum^o optimū. **N**O T A pro cura catharri oportet unum considerare, utrum scilicet causa catharri, & catharrus ipse conueniant, aut differant, quia aliquando cum differunt intendentes causæ nocemus catharro, & econtra, ut si causa sit frigiditas, & materia fluens sit calida, quæ per frigoris expressionem fluat, tunc si calidis intendamus causæ nocemus catharro, quia materiæ calidæ fluenti. Si autem materias fluentes rectificare uolumus cum frigidis causæ nocumentum ingerimus, quare hoc maxime aduertendum est, & in talibus ubi indicationes contrariæ complicantur obseruare oportet. Auicenna canone quarta primi, capite ultimo, quod in talibus succurrendum est rei timorosa magis altera non neglecta. His habitis cura catharri consistit in sex intentionibus principalibus, prima est debita regiminis administra-
ibi timetur & suffocatur a catharro nimio & uere tio,
inter ist. Empto & q. in Antico. Madagasc in meo fol. 379.
columna 4.

DE COGNITIONE

que pectori nociua est; illi autem syrups stiptici sunt, conueniunt ergo supra memorati cum sint pectori iuuatiui.

Aq. synchor.

Aque etiam usuales quibus utimur communiter sunt aqua endiuie, cicorij, hordei, sacchari, decoctio etiam pe-

Test. cena q. in ma. subtili.

toralis cum seminibus frigidis, & cum iuiubis quidam utuntur aqua hordei, post cenam quando uadunt dormi-

Notandu.

tum, & aliquando aqua frigida, in catharro subtili acuto calido, & iuuat remittendo acuitatem, in frigido uero multum obest, ideo uulgares multum errant in omni catharro exhibendo aquam frigidam. In catharro frigi-

In frig. dig. q.

do siue a materia grossa, & frigida, digestiuum singulare est mel rosatum, & licet Auicenna laudat mel rosatum in catharro calido, tamen hoc non obstat quin non laudat mel rosatum, quo communiter utimur, sed illud est saccharum rosatum, est enim duplex mel, scilicet mel apum, & est calidum, & ex illo fit mel rosatum, quo communiter utimur. est illud mel, quod dicitur mel cana, et istud est saccharum, ex quo fit saccharum rosatum, & istud bene depuratum est quasi temperatum in actiuis, & cum melle ros. semper permiscemus aliquid sputum facilitas, & usuale est syrup. de liquiritia, ut dādo. Reci. mellis ro-

Notan.

2. hoc facit et
alio gal. p. ca. 12.
calid. p. ca. 12.
et p. ca. 12.
et p. ca. 12.
et p. ca. 12.
et p. ca. 12.
et p. ca. 12.
et p. ca. 12.
et p. ca. 12.
et p. ca. 12.

Syrups a pnc.

sati colati. 3. i. syrups de liquiritia. 3. s. aquarum saluie, et byssopi, ana 3. i. s. misce. uel cu decoctione pectorali calida in qua ponitur liquiritia, ficus citrina, passule, iuiube, sebestē. & c. iste syrup. est satis domesticus, & eo utimur a principio. In processu uero possumus uti fortioribus, & magis incisuiis, et subtiliatis, et syr. usuales quibus comuniter practici utuntur, sunt syrup. de duobus radicibus, de hisso. de prassio, et in istis debemus gradatim procedere secundum quod materia est magis, et magis digesta,

Post pnc.

Nota.

ite 7 d. simpl. med. sac. ubi d. Melle agit, inqt Gal. q. sacchar gestia, q. ex Arab. felici ad nos elicitur quis nrate dulcius, no e bt nostras stomacho inimici. hoc sim. offeret.

gesta. et facta aliquali minoratione tēdere possumus ad fortiora tandē deueniendo ad syrup. de sticados qui singu-

larissimus est. Aqua autē usuales in hoc casu sunt sicut aqua sal. hyssopi beton. &c. Et si uolumus sputū facilita-

re conuenientius est uti decoctione pectorali, in qua ponitur liquiritia, capillus ueneris, ficus sicca, passula, etc.

Vbi autem materia sit uiscosa cōuenit oxymel simplex, & compositum, & sunt usualia cum aquis proportio-

nabilibus. Tertia intentio est euacuatio, quæ completur per solutionem uentris, & phlebotomiam. Solutiua au-

tem uentris usualia sunt ea, quæ dicta sunt in cura sode, de quibus sunt pilule, et electuaria. De pilulis, ut pilule

aureæ aggregatiuæ, de electuarijs electuarium de succo rosarum, electuariū rosarum, diaprunis solutiuum, dosis electuariorum est a drach. i. usque ad 4. de pilulis à 3. i. us-

que ad 3. iij. & hæc conueniētia sunt in calida materia. De phlebotomia uero notādum est, quod quantū est pos-

sibile debet uitari, ut habetur ex doctrina diui Mesue, capite proprio, & ideo secundum ipsum tantū in tribus

casibus competit. Primus casus in corpore calido, multū sanguinis abundāte, & robusto, & catharro existen-

te calido cōpetit phlebotomia. Secundus casus in intentione præseruationis à futuro nocumēto, ut squinantia, &

pleuresis, ut materia diuertatur, et nō fluat ad locum in quo est parata fluere facimus phlebotomiam. Tertius ca-

sus quando cum catharro cōplicatur febris cōuenit phlebotomia, quia febris est causa super calefactionis humo-

rum. In alijs autem nequaquam fienda est, quia cerebrū est exangue, quod ex natura sua est frigidū, ideo ille pau-

cus sanguis, qui est in cerebro euacuaretur. Solutiua ue-

Talla alij minor
nec de 3/4

Aq. Usuales

Notan

infra fil. iij.

ubi ma e uiscosa

Purgatio

Phlebotomia

In ma calida

Pillule

Dosis elect.

Pilularum

Phlebotomia

Notandum

1. casus

2. casus

3. casus

ro

ro

ro

ro

ro

ro

ro

ro

ro

DE COGNITIONE

Solut. 1^ama frig.

Pilule.

Electuarium.

Quarta intentio.

per uentosas in spatulis.

in natibus.

per caput purgia.

per liquores attractos per nares.

Et usuales in calida sunt.

aqua uiolarum.

uel hordei.

qua di latando uias nasi faciunt ad diuersionem materierum ex cerebro.

In materia uero frigida usualia sunt aqua ma-

iorane.

Fortiora sunt aqua siue succus radice blitis.

uel foliorum eius.

decoctio etiam nigellae.

fortior adhuc sicut succus ireos.

etiam decoctio cyclaminis.

id est panis porcini.

est autem in his gradatim procedendum a debelioribus ad fortia.

diuertimus etiam per sternutatoria.

quia materia per ea ad nares conuertuntur.

Sed nota.

quod ista caput purgia.

et sternutatoria non debent a principio fieri.

sed factis euacuationibus.

quia per ista fit motus.

et agitatio.

materia autem catharri ad hoc.

ut digeri possit indiget quiete.

et quietantibus eam.

alia autem diuersiones possunt uniuersaliter in quocunque tempore fieri.

confert etiam in eadem intentione cauterium in commissura coronali.

quia multas materias per partes illas exhalare facit.

et ad illas conuertit.

et Ioannes Arculanus testatur se nihil tanti iuuamenti inuenisse

Cap. 5. meth. med. cap. 13. De nob. mulier. Ro. quanti loquer. ait.

79^r inuadere mulierem uena.

quia quatuordecim pp. calat.

rp. pp. modum sine cibo egisset.

no placuit.

Sed iussi ut adu. ducer.

cl. steri. tu exura. manusq. calfa. geti. p. ar. plus frigaret. & b. uider.

ro conuenientia in materia frigida, usualia sunt in forma pilulari, sicut pilula cochia de agarico, quae ualent multum in materia in pectore contenta exhibendo isto modo. Recipe pilularum cochiarum, pilularum de agarico, ana. ʒ. ij. misce, et fiant pilulae quinque, et iste ualent ad euacuandum materiam grossam. In forma uero electuarij habemus diasinicon, electuarium indum, quae etiam laudata sunt in materia calida, ualent etiam in utraque, dosis est illa supra posita a ʒ. i. usque ad ʒ. iij.

Quarta intentio, quae est diuersio completur per frictiones, per uentosas in spatulis, et in natibus, per caput purgia, quae fiunt per liquores attractos per nares. Et usuales in calida sunt, aqua uiolarum, uel hordei, quae dilatando uias nasi faciunt ad diuersionem materierum ex cerebro. In materia uero frigida usualia sunt aqua maiorane. Fortiora sunt aqua siue succus radice blitis, uel foliorum eius, decoctio etiam nigellae, fortior adhuc sicut succus ireos, etiam decoctio cyclaminis, id est, panis porcini, est autem in his gradatim procedendum a debelioribus ad fortia, diuertimus etiam per sternutatoria, quia materiae per ea ad nares conuertuntur. Sed nota, quod ista caput purgia, et sternutatoria non debent a principio fieri, sed factis euacuationibus, quia per ista fit motus, et agitatio, materia autem catharri ad hoc, ut digeri possit indiget quiete, et quietantibus eam.

alia autem diuersiones possunt uniuersaliter in quocunque tempore fieri, confert etiam in eadem intentione cauterium in commissura coronali, quia multas materias per partes illas exhalare facit, et ad illas conuertit: et Ioannes Arculanus testatur se nihil tanti iuuamenti inuenisse

Cap. 5. meth. med. cap. 13. De nob. mulier. Ro. quanti loquer. ait. 79^r inuadere mulierem uena, quia quatuordecim pp. calat. rp. pp. modum sine cibo egisset, no placuit. Sed iussi ut adu. ducer. cl. steri. tu exura. manusq. calfa. geti. p. ar. plus frigaret. & b. uider. mox caput raderet: cui de hoc medicamento, qd ex palatib. tenare constat. impositu, interposituq. 3. lens in baln. duxi. ac. lei. et as. q. ib.

quantū est huiusmodi cauterium in passione hac, conuenit etiam apertio facta post aures iuuat enim maxime. *Apho post aur. res.*

Quinta intentio est catharri retentio. Sed nota quod catharrus quantum possibile est non debet sisti, quia fit retentio in membro principali, uerum quandoque necessitas urget, ut retineatur, & hoc in aliquibus casibus. Primus esset nimius fluxus suffocatiuus, & time- *Notan.* remus de suffocatione tunc est retinendus. Secundus ubi iste catharrus esset calidus acutus, et excoriatiuus, tunc demus sistere, Tertius ubi cum catharro coniungatur *P. casus.* *2. casus.* tussis aspera cum instantia uigiliarum, tunc etiam sistendus est. Et de his, quæ sistunt, quædam sunt, quæ hoc faciunt stipticitate sua, sicut bolusarmenus, spica, olibanum, sandaraca, & cum hoc non nocet pectori maxime spica, etiam hic appropriate hoc faciunt, quia ingrossant materias, & de istis sunt sicut succus liquiritiæ, syrupus de liquiritia, syrupus uiolarum, saccharum uiolarum, penidiæ, diadragantum, loch, de papauere, syrupus de papauere, electuarium etiam diacodion, pilulæ bichechiæ, id est, contra tussim tenendo unam in ore ad quantitatem lupini. Et de istis quædam gargarizantur quædam in ore tenentur, quædam deglutiuntur, sicut sandaraca, & olibannum, etiam conferunt stipt. gargarizata, ut ex aqua rosata, & aceto. Pro complemento istorum uide Mesuem, & ubi esset instantia uigiliarum cum tussi aspera exhibere oportet, ut alia non iuuant pilulas alchaiber, id est, de cinoglossa, quæ describuntur à Mesue in presenti capite, & in antidotario distinctione 10. de pilulis, & appellat eas pilulas ad omnes morbos catharri, & in eis ingreditur opium, & dosis

E 3 est

DE COGNITIONE.

Notan.

est drach.i. usque ad mediam. Et ad ista opiata deueniendum est in casu desperato. Sexta, & ultima intentio est prohibitio nocumentorum à catharro euenientium sicut est opilatio in cayssim, idest, partis anterioris nasi, ita ut ex naso ad palatum nihil transit nec econtra. Et curam huius habes cap. proprio sen quinta tertij tractatu secundo. Competūt etiam in hac dispositione ea, quæ habent aperire: Et decoctio lentium esset inuatiua. Etiam ubi accideret timor de squinātia. Et in hoc casu competunt gargarismata prohibentia fluxū, ut ex aqua ros. & aceto faciendo diuersiones cum phlebotomia, & aliis ubi expediat, etiam dandum est in reliquis, quæ consequi possunt ad catharrum, cura dispositionem illam secundum quod meretur. Et si catharrus sit à materia frigida debet fieri remotio malæ complexionis remanentis, ne iterum reaggregetur noua materia. Hoc fiet cum saculis ex rebus calefacientibus, & cerebrum confortantibus, ut ex salua, maiorana etiam cum thure, milio, et sale, cum lotionem etiam capitis, cum lixiuio in quo coctæ res capitales calidæ sæpe dictæ, lauare etiam caput cum uino aromatico, ut uernacino, uel maluatico ponendo etiam de gariophyllis, pipere, zinzibere, &c. Ad confortandum cerebrum etiam possumus dare confectiones, ut confectionem plirisarcoticon, diamusculum dulcem, & amarum theriacam. In materia calida uero existente cum frigidis, quare, &c.

CVRA

CVRA OPHTHALMIAE NON VERAЕ.

CVRA hæc diuersificatur secundum suas species. Nā quedā est ophthalmia uera, quedam nō uera. Non uera autem est, quæ cum rubor in oculis apparet, ista curatur per solam causæ abscisionem. Et hæc ut plurimum causam habet primitiuam, ut fumus, et isti sufficit remotio à fumo, uel caliditate aeris à sole et isti sufficit poni in aere frigido, &c. Deinde natura resoluit uapores, quandoq; contingit ex sola agitatione humorum facta ex motu corporis, & istā curat sola quies ubi corpus non esset repletum, & ista species est de qua dicit Aui. quod sola quietatio humorum sanat aliquando ophthalmiā. Sedatur autem motus humorū cum frigidis simplicibus, & stipticis, agitati autē fluētes ad oculū sedantur cū lacte mulieris puerū lactātis, etiā cū albumine oui, et aqua rosata, hæc. n. humores istos ab oculis reperiunt. Si uero causa sit casus, et percussio. tūc uel est in prīcipio fluxus materiæ, et tūc cōpetūt solū reperiunt. Si autē in augmento ita, quod partim fluxerit, partim fluxura sit tunc indiget reperiunt mixtis cū resolutiuis, ut essent rosæ cum semine fœnugræci, quod semen fœnugræci propter tēperatā caliditatē quā habet dicitur resoluere materiā fluxurā, ubi ergo intēdamus solum reperiunt exhibemus aquā ros. et similia frigida sola, ubi autē intēdamus reperiunt, et cum hoc resoluere exhibemus rosas, et semen fœnugræci, rosa. n. reperiunt, & semen fœnugræci resoluit, decoquamus ergo ambo in aqua, & ex decoctione illa faciemus euaporationem ad oculos. In statu uero

E 4 ubi

DE COGNITIONE

ubi materia amplius nō fuit solū administrabimus resolutiua, & in hac intentione laudatur ouū induratū cū sua actuali. calid. ponēdo super oculos, et multum ualet ad remotionē frigiditatis, et ad resolutionem, & remotionē ruboris, & à uulgaribus obseruatur, quare, &c.

CVRA OPHTHALMIAE VERAE.

OPHTHALMIA uera est apostema calidum coniunctiue, & hac, ut plurimum fit à materia sanguinea, uel cholericā, ut satis patet ex diffinitione, in cuius cura sex intentiones obseruādae sunt. Prima est debitū regimen. Secunda diuersio humorum ad oculum fluentis. Tertia percussio. Quarta digestio. Quinta euacuatio eradicatiua. Sexta resolutio residui remanentis in oculo. Et aduerte quod omnes can. et remedia posita ab Auicenna, reducuntur ad alteram istarum intentionē. Prima intentio completur per ea, quae faciunt ad prohibitionē apostematis, si non incepit fieri, uel ad prohibitionem complementi eius, si incepit fieri, & hac intentio completur ponendo infirmum in aere frigido, & si est aestas infrigidando artificialiter cum his, quae supra dicta sunt, sternendo folia herbarum frigidarum, & arborum, & irrorando cameram. Aer etiam debet esse obscurus, & non luminosus, quia lumen agit humores, & resoluit spiritus. Dieta sit multum tenuis, ut mēbra sint auara in retinendo humores, & ita non fluant ad oculum, dimittatur uinum pro principiq. augmento & statu, & si conceditur, ut Hipp. sexta aphorismorū, in declinatione potest exhiberi. Laudatur somnus, ut

Ego uero somnum ipsū damno qd p ipsū humores ad caput
& oculos attrahunt, nec uigilia quos comedo. i. oculos tenet
apert, rōe agitationis ipsius, sed bene qd ipsū, & nō tenet
oculos apert, laudo.

oculus quiescat. In tempore enim uigiliæ continuæ oculus agitur, & mouetur, & inde humores agitantur. Secundo, quia tempore somni dolor non fit, quia hebetatur uirtus sensitiua, et ita dolor non attrahitur reuma. Secus fit in tempore uigiliæ. Tertio etiam, quia quietantur humores, ita quod non eodem modo fluunt. Etiam de accidentibus animi uidentur ea, quæ faciunt ad humorem inflammationem, declinandum est etiam ad inanimationem, unde uidentur ea, quæ replent & sanguinem multiplicant, ut sunt oua, carnes, & similia, uini &c. Secunda intentio est diuersio humorum quæ completur cum phlebotomia cephalicæ, et hæc quidem phlebotomia est conueniens in qualibet specie ophthalmiæ secundum Auicennam, & de isto dubitat Gentilis, diuersificatur uero hæc phlebotomia, secundum diuersitatem corporum patientium ophthalmiam, ut si est maxima repletio incipiendum est a saphena. Si autem non tanta à basilica, uel media, & si non tanta à cephalica lateris oppositi. Si autem magna sit repletio, incipiendū est à saphena lateris eiusdem non autem opposita, quia fieret secundum duos diametros, & materia non tam bene diuerteretur, quo facto, & quietato corpore per octo horas, postea fienda est phlebotomia à uena communi oppositi lateris diuersificatur etiam quātitas sanguinis extrahendi secundum diuersitatem corporum, ut uerbi gratia, in sanguineo carnosio uirtute forti utēte bono regimine, est magna copia extrahenda, ita ut aliquando usque ad lipothomiam, melius tamen est diuidere in plures uices, ut dicit Auicenna. Diuertimus etiā cum applicatione uetosarum in spatulis, & ita prædici commu-

DE COGNITIONE

communiter utuntur incidendo locum uentosarum etiā non incidendo, & istis quotidie practici utuntur, ponendo eas in adiutorijs brachiorum, & in spatulis. Diuertimus etiam cum fricationibus ante cibi assumptionem fricando à sursum in deorsum, etiam ponendo pedes, & manus in aqua calida, ut superfluitates ad partes inferiores diuertantur, & practici cōmuniter utuntur isto remedio ante cibi assumptionem. Diuertimus etiam cū clysteribus, & solutiuis uentris, cum pilulis, & ita facit Rasis in exhibendo myrabolanos. Tertia intentio est percussio, & hæc perficitur per ea, quæ habent claudere, & constipare porositates oculi, ut oculus nō recipiat materias fluentes, & ad hanc intentionem faciunt ea, quæ supra frontem liniuntur, ut cum aqua rosarum, plantaginis, solatri, cum albumine oui, oleo rosato, & aceto, corticibus granatorū, balaustijs, &c. Possumus facere emplastrum, & supra frontem ponere. Et in hoc dat canonem Auicenna, quod est considerandum, an materia fluens fluat per uenas, & arterias, quæ sunt extra cranium, & hoc ut plurimum euenit, quia coniunctiua egreditur ab illo panniculo cranium cooperiente, & tunc maxime iuuant percussiva. Si uero materia fluat per arterias, & uenas existentes intra cranium, tunc percussiva uituperantur ex eo, quod materias illas uidentur constringere uersus duos opticos. Et de illis, quæ communiter practici ponunt supra oculos est cotum infusum in aqua rosata, uel lactuce, communiter tamen utuntur aqua rosarum, deinde ponendo super oculum ligando cum petiali ligatura, ne causet dolorem comprimendo oculum,

lum, repercutimus etiam cum his, quæ ad intra oculis
 ponuntur. Domestica, & usualia quibus practici com-
 muniter utuntur, sunt sicut aqua rosarum cum albumi-
 ne oui, conquassatis adinuicem, & distillando ad intra
 oculum, uel etiam lac faciendo emulgere ad intra, col-
 lyria etiam & sunt liquores, qui ponuntur ad intra ocu-
 lum sicut tutia coralli rubei, gummi Arabici, dragan-
 tum, & cerussa. Sitamen dolor est uehemens, & cum di-
 ctis non remittatur, oportet, ut cum dictis adiungatur
 aliquid, quod habeat uirtutem stupefactiuam, ut nõ tã-
 tus dolor sentiatur, uel eligatur percussiuum habens
 utranque uirtutem, ut percussiuum, et stupefactiuum.
 Et de istis percussiuis, et domesticis stupefacientibus
 quibus practici cõmuniter utuntur est sumere de aqua
 rosarum, et de semine papaueris albi, et pone simul ad
 bulliendum, postea accipere de dicta aqua sic bullita, &
 distillare ad intra oculum. Etiam possumus miscere cū
 dicta aqua albumen oui. Habemus etiam aliud reme-
 diũ, scilicet capere medullã panis, et eam infundere in
 dicta aqua cum uirtute papaueris albi, ista enim faciunt
 ad remotionem doloris. Si autem ista non sufficiunt sief
 album est magis stupefactiuum, sed ad istud non est de-
 ueniendum nisi in magno & intensissimo dolore, etiam
 nisi alij remediũ prius factis. Ratio, quia ex tali forti
 stupefactiuo ingrossantur spiritus, et debilitatur uirtus
 uisua. Capietur enim sief, et dissoluatur cū aqua rosa-
 ta, et de eo sic dissoluto distillant in oculum, uel etiam ac-
 cipere de dicto sief, et miscere cum albumine oui, et cū
 coto, distillando in oculum. Et nota quod non est deue-
 niendum ad istud sief, quamuis sit multi iuuamenti, nisi
 prius

DE COGNITIONE

prius alijs factis, & de hoc uidi effectum bonum in qua
 dam domina, quæ longo tempore passa est, intensissimū
 oculorum dolorem adeo, ut dormire non poterat, et om
 nibus alijs expertis, et non conferentibus deuenimus ad
 huiusmodi sief, et statim sedatus est dolor, ex quo dicta
 domina dum incidebat in illum dolorem semper petebat
 de huiusmodi sief. Ponit tamen Auicēna can. in admini
 stratione rerum ad intra, uel circa oculum quod usque
 ad tres dies non est aliquid administrandum, de quo ta
 men dubitat Gentilis. Quarta intentio est digestio, &
 digerimus cum syrupis usualibus, quales sunt syrupi de
 granatis acetos. simplicis, cum aquis acetos. plantagi
 nis, & rosarum, etiam cum syrupo de squinanto, et ros.
 & debent ista digestiua esse sliptica, quia cum hoc quod
 digerunt faciunt ad materiæ cohortationem. Quinta
 intentio est euacuatio, et hæc completur cum myrabora
 nis, citrinis, pilulis aggregatiuis quercis cum electuario
 de succo rosarum, & electuario rosarum, & cum phle
 botomia euacuatiua ex cephalica lateris eiusdem. Et
 nota, quod multi errant, qui phlebotomāt de uena, quæ
 est inter pollicem & iudicem dicentes eam esse cepha
 licam, & ex consequenti uenam capitis, sed non est ue
 rum, imò est ramus uenæ communis, & nulla est diffe
 rentia inter hanc et illam nisi in magis diuertendo in
 phlebotomando dictum ramum existentē in manu cū
 sit magis remotus. Sexta intentio est resolutio residui
 remanentis in oculo, & in hac intentione laudantur lo
 calia, ut decoctio seminis fœnugraci cum sponsia, uel
 petia infusa, & ponere supra oculum. Laudatur etiam
 decoctio melliloti, balneum etiam laudatur in declina
 tione

DE COGNITIONE

tio est ad oculum, ut si oculus est exiccatus, est intentio in humectando ipsum oculum, & caput imponendo lac in ipso oculo, etiam cum decoctione facta ex maluis, althea & similibus epithymare caput etiam de ea ponere ad intra oculum. Si uero fuerit alia mala impressio per contraria curetur, & idem de communicatione particularis membri, et ubi membrum communicans esset stomachus conueniens est uomitus. Vbi uero hæc passio proueniret per essentiam posset à pluribus contingere, ut in tunicis oculi, & quando ex illis à quibus dicta passio prouenit, fiunt ab Auicenna specialia capitula, & alia aspicienda sunt, ut ex ophthalmia, ungula, & alijs, sit tamen aliquando ex parte tunicarum propter siccitatem corrugantem dictas, & inde opacæ fiunt, & nō diaphanæ, & ibi cum rebus humectantibus est procedendum, est enim ista cura difficilis, quia cum dictæ tunice sint duræ substantiæ, & humiditas sit minime actiuitatis, ideo nō potest bene penetrare, laudat Auicenna decoctionē humectatiuā supra caput effusā siue embrocata, etiam balneum ex decoctione maluarum, &c. Ex decoctione capiti, pedum, & intestinorum castratorum, laudat etiam aquam lactis, et serum lactis, de quo butyrum est extractum, de quo dubitat Gentilis an conueniat uide eum. Quando uero prouenit merito humiditatis exigit hæc ægritudo in cura quinque principales intentiones. Prima est debitum regimen. Secunda digestio humorum. Tertia euacuatio. Quarta diuersio. Quinta, et ultima oculi, & uirtutis confortatio cum localibus abstergentibus humiditatem. In prima intentione, quia causa est humorum, debent applicari sicca,

ca, & ideo aer humidus pluuiosus, & habitatio humida uitentur accedendo ignem in camera, & suffumigando aerem cum rebus calefacientibus, et exiccantibus. Laudatur etiam pectinatio frequens capitis ex eo quod diuertit fumositates ex oculis ad cutim capitis: ut dicit Auicenna. Sed in regimine cibi, ut fiat bona digestio, obseruandæ sunt hæc egregiæ regulæ. Prima ut non sumatur cibus nisi prima digestione completa, considerando quantum tempus apponitur in digerendo cibum, quare cibus indigestus euaporat ad caput, et nocet ocula. Secunda, quod caueantur à diuersitate ciborum, quia diuersitatem tēporis in digestione requirunt, & fit multa euaporatio, et diuersa. Tertia est quod non debet, usque ad satietatem comedere, sed surgere cum aliquali desiderio in anima remanente, quia querimus exiccationē oculi. Quarta quod post cibum sumptum sumatur aliquid, quod reprimat ascensum uaporum ad caput, & ideo iubet practici, quod post cibum comedatur frustum panis torrefacti non bibendo postea post ipsum, etiam exhibent coriandros confectos, uel non confectos, uel de confectiōe citoniorum, etiam possumus exhibere tripheram in qua ingrediuntur myrabolani, qui restringunt, uel exhibere confortantia uisum, ut est fœniculus, ut dicit Mes. autoritate Democriti, quod animalia reptilia fricāt huiusmodi fœniculo oculos suos, ut recuperēt uisum debilitatum propter morā in cauernis in tēpore hyemis, ut serpentes bubones, &c. Laudatur etiā caro uiperarum abscindendo tamen caput, & caudā, deinde decoqui faciendo, & abijciendo frequenter aquam postea dare ad comedendum sicut fit in lepra. Dant etiam aliqu

DE COGNITIONE

aliqui carnes uiperarum coctas ad comedendum, gallinae etiam brodium adbibendum, & in tanta quantitate dant quousq; gallina deplumetur, quia tunc est signum quod uirtus talium carnum penetravit & est inbibita, postea decoquunt gallinam, & de ea dant ad comedendum infirmis, & de usu istarum carnum uiperarum re

*hic lektor, quod
Gallinaria fuit
epib. Matthaei
gradui.*

cordor, quod cum Ioannes Matthaeus Gradi curasset quandam leprosum, fama diuulgata ^{fuit} usq; ad Galliam, et quidam alius accessit Papiam, ut curaretur à lepra, & inueniens ipsum mortuum accessit ad me, cui exhibui multa remedia, tandem deueni ad exhibitionem talium carnum, quae laudantur ab omnibus medicinae autoribus, & dixi illi Gallo, ut eas caperet, & fecit, et quia erat multum auidus curari, accepit de eis in multa quantitate. Cum autē in mane ipsum uisitare, inueni ipsum

cū saeuissimis accidentibus, et uenenosis ita, quod timui ne carnes ille ipsum occiderent; sed quia uirtus erat fortis expulit per partes cutis, et facti fuerūt per corpus quasi totum bubones, qui tandem deuenerunt ad saniem, et curatis illis remansit liberatus. Et propter hoc medici non sint audaces in exhibendo multam quantitatem rerū uenenosarum. Quinta regula est, ut non dormiant post cibum, sed prolongetur dormitio quantum est possibile, et quantum uadūt dormitum somnus eorum sit breuis, omni die fiat lenitio uentris, ut munda sint intestina ne fiat euaporatio, et non pertranseat somnus spacium horarum septem. Secunda intentio est digestio, et recurrendum est ad praecedentia, ut cum melle rosa. oxymelle simplici, deinde cum syrup. de sticodos, non à principio cum aquis saluiae, faeniculi, quae singularissima, est

Docum.

etiam

Ego sic ip. syr. p. ros. f. r. c. an. 3 i.

Deo. beto. cido. eup. sing. & hanc. an. 3 i.

an. p. syr.

etiam hyssopi. Tertia intentio est euacuatio, cum quibus autem perficiatur, recurrendum est ad præcedentia, ut supra uidelicet à principio, exhibere pilulas, elefanginas cum agarico trochischato, masticanas, etiã cū agarico, similiter de hiera simplici, uel cōposita, etiã cum pilulis lucis Mesue, quæ sunt usuales ualentes in passionē frigida oculorum, etiam cum pilulis sine quibus esse Nolo in causa calida quas Matthæus Gradi cū haberet hanc passionem à causa calida tētatus, quia debilis erat appellauit eas sine quibus esse Nolo, quia apud ipsum fortes inuentæ sunt, licet ex se non sint multum. Sed si postea uolumus eradicationem facere, dabimus pilulas cochias, uel fætidas, exhibendo à 3.i. usq; ad 3.iiij. Quarta intentio est diuersio trahendo ad partes ignobiles, quæ completur primo cum clysterijs suppositorijs, fricationibus, positione extremitatum in aqua calida in qua decoctæ sint res capitales, ut folia lauri, saluia, rosmarinus &c. Diuertimus etiam cum masticatorijs specialiter à capite, & cum ruptorijs, & est in communi practica ponere ruptoria post aures, & tenere locum apertum, facimus etiam sectanum in collo hoc modo: Capimus carnem cum tenaculis, et tenemus eam stric̃tam per aliquod tempus ut illa pars priuetur spiritibus, & mortificetur, postea eam perforamus, et tenemus locum apertum isto modo: Si est pauper ponimus cordam in dicto foramine, & sæpe hinc inde trahimus, ut locus melius aperiatur, & humiditas exeat, & si est diues ponimus in eo anulum aureum rotundū apertum ex una parte, postea eum stringimus ne ex illa parte aperta anulus exeat ex foramine, & ita om-

F ni die

*Setanum
i. Sedatiu
ut fiat.*

DE COGNITIONE

ni die circumuoluimus dictum anulum. Diuertimus etiam cum ruptorio in commissura coronali posito, siue cū cauterio actuali siue potenciali: & Ioannes Arculanus dicit, quod multum ualet, & recitat duas historias quas uide, tenendo igitur locum apertum, & abstergendo in mane, & sero superfluitates, quæ erunt in dicto loco iuuat ualde. Quinta intentio est confortatio resolutio, & abstersio, completur per ea, quæ per interius, & exterius exhibentur. Per interius autem exhibemus nucem muscatam de qua uide laudes à Mesue, dicit enim quod si quis ea utatur omni die, uidelicet capiendo unā in aurora uisum recuperat, etiam exhibemus myrabolanos, &ebulos conditos, scilicet in dicta confortatione uisus, & damus communiter duos semel, uel bis in hebdomoda. Electuaria, quæ ualent in confortatione cerebri, sunt ista uidelicet, confectio plirisarcoticon, acorus conditus, diacorus confectus etiam singularissimum est electuarum Mesue, etiam electuarium Humain, de hoc dare 3. ij. siue cloclear unum mane, & sero quando uadunt dormitum, confert etiam mithridatum, diamusculus dulcis, uel amarus. De his uero, quæ per exterius applicatur ad oculi confortationem nos habemus aquam fœniculi, & succum, & est Democriti autoritas, etiam collyrium Mesue ex succo fœniculi. Contunditur enim fœniculus, & ponitur in uase æneo, ut partes grossæ separentur à subtilibus, deinde accipitur pars superior, & 3. i. sacchari, & mellis, & folia 6. auri, deinde ponitur in ampulla uitri, & ponitur ad solem in æstate, & frequenter mutatur de uno uase in aliud uas proijciendo semper superfluitatem. Aquam etiam, quam commen-

dat

dat Arculanus, ut accipiendo fœniculum, berbenam, ro-
 sas chelidoniam, rutam, & ex istis fit aqua distillata ad
 elambicum, & ista aqua posita ad intra oculos multum
 ualet: Gentilis in quodam suo consilio commendat hoc
 collyrium si sumatur tutia preparata cum antimonio,
 quod est mirabile, habens uirtutem exiccatiuam distil-
 lando in oculis cum aqua fœniculi. Gerardus autem de
 solo dicit si accipiat pica auis, & comburatur, & con-
 tundatur, et in puluerem reducatur, ut de puluere dicto
 in suffletur in oculis, uel distilletur ad intra oculos cum
 aqua fœniculi mirabiliter ualet. Serapion autem secun-
 do breuiter describit liquorem sic factum. Capiatur epar
 ursi, & scindatur in frustra, & inter unum frustum, &
 aliud ponatur piper longum, & assetur colligaturq; li-
 quor emanans, & ponatur intra oculum, similiter fel galli-
 nae, et perdicis multum laudatur ab autoribus. Est tamen
 sciendum, quot sunt quatuor genera fellium. Primum, &
 acutius est animalium de rapina. Secundum animalium
 quadrupedum, & inter illa fel illius animalis, quod est
 calidius, communiter tamen utimur felle agni, uel castra-
 ti. Tertium fella reptilium animalium uenenosorum ha-
 bitantium in cauernis, de quorum approximationis ti-
 more dicetur infra. Quartum fella piscium, quæ sunt tẽ-
 peratoria cum refrenentur à complexione frigida pisci-
 um et ista gradatim debent approximari in exiccatione
 talis humiditatis, et semper in approximatione istorum
 medicus sit præsens, & si dolorem inferunt potest acci-
 pere aquam rosatam, albumen, oui uel parum de lacte,
 et panos lineos in istis madefactos apponere ad remouẽ-
 dum dolorẽ inductum ab huiusmodi fellibus. V suale ta-

in nro aut
 Gerardo 301
 et pag. 12.
 columna 2a

DE COGNITIONE

men magis fel est, fel gallinæ, laudatur etiam fel canis leporarij, fel tauri, sed usuale magis est fel perdicis. De emplastris exiccatiuis recitat Matthæus Gradi de quodam emplastro posito à quodā empirico in oculo cuiusdam nobilis matronæ Papiensis, & in rimotione emplastri secutus est oculus emplastrum ita quod sui fortitudine euulsit ligamenta oculi, ideo in eorum usu est maxima cautela habenda, quare, &c.

CVRA CHATARRACTÆ, ET IMAGINATIONVM.

DIFFERT cura catharraetæ à cura imaginationum, quia ea quæ ualent in cura catharraetæ debent esse fortiora, & hæ ægritudines possunt esse per communis, & per essentiam. Et quando est per communis primo oportet, attendere membro communicanti, uerbi gratia, stomacho si ab eo ueniat, & debemus considerare an uirtus stomachi sit debilitate, & ita confortare eam, & si est materia phlegmatica oportet dirigere eam, deinde euacuare, sed hoc dicitur capite de indigestione stomachi proueniente à materia phlegmatica. Alia intentio est, circa oculum, & tunc oportet eum calefacere, & exiccare, ut dicitur. Si uero sit uitio proprio oculi, uel cerebri, oportet considerare si catharraetæ sit confirmata, uel non, quia si sic non recipit curam nisi per operationem manualement, ut cum acut. & aliquando est talis dispositionis, quod etiam cum hoc ingenio non recipit curam ideo debent haberi signa ad cognoscendum si est confirmata,

mata, uel non. Primo ergo debet fieri compressio ipsius oculi, aliquanto tempore, postea aspicienda est pupilla ipsius oculi si illa catharraeta est subtiliata, est signum, quod non adeo grossa, & inuiscata cum tunicis oculi, quin possit deponi. Si uero esset nimis subtilis non obediret depressioni, non oportet, quod talis catharraeta habeat substantiam mediocrem, & communiter hoc obseruant practici, quod si talis catharraeta non sit confirmata recipit curam absq; operatione manuali, quæ perficitur, ut dicetur. In hac cura quinque intentiones sunt obseruandæ. Prima est debitum regimen. Secunda digestio aquositate in cerebro, & oculo parate fluere. Tertia euacuatio. Quarta diuersio. Quinta exiccatio, & consumptio illius materiæ. In prima intentione ex quo materia euaporosa, uel aquosa, regimen debet esse calefactiuum, et exiccatiuum uitandus est ergo aer pluuiosus, & humidus, & est alterandus aer ad calidum, & siccum, etiam dieta debet esse calida, & sicca, & regimen multum facit in cura istius ægritudinis, ex eo quod materia siue ægritudo est chronica, ut dicit Auicenna in principio capituli, quod debent esse contenti ieiunio, & abstinentia, comedant semel in die, uel si est eis difficile saltem allenient cœnā non comedant brodia, nec bibant uinum, de quo dubitat Gentilis, an cōueniat uide cum loco suo, & ita aliæ res non naturales ita disponatur, ut calefactio, & exiccatio ex eis proueniat. Secunda intentio est digestio aquositate, digestiua autem sunt sicut mel rosatum, si participaret aliquanta uiscositate, ut Recipe mellis rosarū ʒ. i. oxymellis simplicis, unc. s. aquarum sceniculi, &

F 3 maioranæ,

Nota.

DE COGNITIONE

maioranæ, ana. ʒ. i. s. misce etiam cū syrupo de sticados
cū aqua fœniculi, & maioranæ, maiorana enim est mul-
tum singularis etiam eius olfactus, ut dicit Auicenna,
& ita practici faciunt, ut patiens teneat saccū sindonis
plenum maiorana sicca ante oculū, & nares, possumus
enim exhibere prædictos syropos usq; ad 9. dies. Tertia
intētio est euacuatio, de qua ponit Auicenna canone ui-
delicet, quod nō debemus esse cōtenti una euacuatione,
sed sæpius est fiende, & non solum bis, uel ter sed toties
donec ægritudo in totum remoueatur, complemus autē
hanc intentionem euacuationis maxime cum pilulis, ut
exhibendo pilulas lucis, quæ singulares sunt in euacuan-
do aquosam materiam à cerebro, & oculis, agaricus
etiam trochiscatus ualet multum. Si uero sine custodia
uolumus dabimus pilulas mastlicinas, elefanginas, de hie-
ra, assaieret, dando singula hebdomada tres quando ua-
dunt dormitum. Si autem communi custodia uolumus
euacuare, & radicare materiam, dabimus pilulas co-
chias exhibendo à drachmam unam usque ad ʒ. 4. lau-
dant etiam aliqui phlebotomiam, tamen raro fienda
est ut dicit Auicenna, & Gentilis, quia per phleboto-
miā cerebrum in frigidatur, et multiplicatur aquositas
in eo. Quarta intentio est duersio, quæ cōpletur cum fri-
cationibus, clysterijs suppositorijs, positione extremorū
in aqua calida cum ruptorijs, et sectano, ut supra. Quin-
ta, & ultima intentio est exiccatio uaporum, et cathar-
ractæ, si enim potest resolui cum his, quæ per interius
applicantur laudantur confectiōes calefactione, & re-
solutione aquositatis, ut dictum est exhibendo unaquaq;
die. 3. ij. confectio Humain maxime laudatur à Mesue
cap.

cap. debilitatis uisus exhibendo. 3. ij. post cibum quādo
 uadunt dormitum, ut similiter cū uaporibus cibi caput
 & oculum petant. Ea uero, quæ per exterius explican-
 tur sunt multa, sed in usu eorum oportet duos canones
 Auicēne obseruare. Primus can. est, ut nō deueniamus
 ad ista per exterius applicata nisi corpore prius eua-
 cuato, nam ista attraherent aquositatem, & uapores.
Secundus canon est, quod debemus incipere à leuiori-
 bus, de quo facit dubitationem. Gentilis, uide ipsum,
 & quia oculus est membrum maxime sensituum, ideo
 oportet paulatim eum assuefacere, ut primo cum aqua
fœniculi, uel eius succo preparato, uidelicet faciendo
 eum residere, ut dictum est supra, aqua etiam mellis,
 quæ sit ex melle elambicato est optima in abstergendo.
 Gulielmus Iudæus eam multum laudat in maculis fa-
 ciei abstergit ei multum, laudatur etiam dicta aqua
 mellis à Gentile, qui dicit se habuisse à fide digno oculi-
 sta, quod multum ualet ad albuginem, & maculas ocu-
 lorum, ualet etiam aquaruta, & succus eius extractus
 sicut succus fœniculi, domesticum etiam est saccha-
rum Candum siue Nabith in remotione macularum,
 & albuginis de quo liberaui quandam dominam de Bu-
 tigellis, quæ passa fuerat longo tempore albuginem in
 oculis, & cui facta fuerant multa remedia, & tandem
 exhibui ei puluerem sacchari Candi, & curata est. Se-
rapinum, quod est gummi quoddam, est etiam singula-
 rissimum, ut habetur ab Auic. secundo can. capite pro-
 prio cum quo curau quendam, qui passus fuerat cata-
 ractam, & per solam applicationem sectam per sex
 menses, & serapini dissoluti in uino granatorum cu-

DE COGNITIONE

ratus, est, capitur etiam, & dissoluitur dictum serapi-
num in aqua rosarum, uel fœniculi, uel mellis elambi-
cati, & paulatiue ipsum apponitur miscendo de lacte,
de albumine oui, et saccharo Cando, ut oculus assuefiat
commendatur etiam ab Auicenna puluis capitum hy-
rundinum, urina etiam infantis, qui nondum deuen-
rit ad pollutionem, curat enim uirtute sua exiccatiua,
& quia dicta urina habet horribilem odorem, neq; ex-
tracta à uesica, potest longo tempore cōseruari quin pu-
trescat, possumus cum hoc ingenio eius odorem remoue-
re, possumus enim accipere parum fœniculi, & ponere
cum urina ad elambicum, & distillare, & quod exhi-
bit non habebit tantum fœtorem, nec ita putrescet, bal-
samus etiam est optimus si una gutta ponatur in oculū
exiccat eum, & etiam cōseruat in illa dispositione, quæ
erat tempore sanitatis ipsius oculi, sed quia est de eo pe-
nuria non est sic in usu. Alministrin, id est, os scipie de
quo utuntur aurifices multum laudatur puluerizan-
do ipsum, & immittendo in oculum abstergit enim a-
quositates. Fellæ etiam multum ualent, sed ad ista tam
fortia à principio non est deueniendum nisi cum timore
sint ergo aliquo tempore, ut non imponantur. Vbi au-
tem alia remedia non contulerint, & necesse est appli-
care huiusmodi fella incipiendum est à debilibus. Debi-
lius autem est fel piscium, etiam fel agni castrati est sa-
tis debile, si etiam, debilius uolumus habemus fel galli
næ, & perdicis. Si autem fortia uolumus, habemus fel
la animalium de rapina uiuentium, ut ancipitris, falco-
nis, aquile, fel etiam uiperæ, & aliorum animalium
reptilium ualet. Nota tamen, quod in administratione
fellis

fellis uiperæ & aliorum animalium uenenosorum est timor propter uenenositatem, penetrât enim huiusmodi fella, & alia imposita in oculum ad os per colatorium, unde posset ad spiritualia & stomachum per os transire ideo aduertendum est, & debemus ingeniari, ut non transeat ad huiusmodi membra, & per hoc uide Gentilem. Sed unum ingenium singulare est, ut teneant in ore patientes aquam, quando ponunt huiuscemodi fella quia pertransiens ad os permiscetur cum aqua, & non transit, debet etiam hæc aqua sepe renouari, & si cum hoc poneretur de aliquo theriacali cum aqua esset bonû maxime de his quæ habent specialem contrarietatem ad uenenum uipere, quæ habent uideri sexta quarti, preparationum autem carniû uiperarû habes quarta quarti capitulo de lege ibi, & modum administrandi, & conditiones, quare, &c.

CVRA FLVXVS SANGVINIS NARIVM.

CRETICVS fluxus secundum Auicennam pro *Docum.* ueniens à materia sanguinea, uel ab apostematibus nõ debet restringi can. est Auicennæ. Sed in cura fluxus non cretici requirunt quatuor intentiones, prima debitum regimen, secunda diuersio sanguinis ad nares fluêtes, tertia retentio eius, quarta abscisio causæ fluxus. In Prima intentione regimen debet esse ad retentionem *Dieta.* sanguinis, & constrictionem uiarum per quas transit sanguis. Aer ergo disponatur ad frigiditatem cum aqua imponendo, acetum cum aqua rosarum, etiam frondes,

DE COGNITIONE

des, & folia rerum frigidarum, ut folia uitis, salicis, nenusaris, uiolarum, rosarum, & c. In regimine cibi dimit-
tantur carnes, & oua sorbilia, & licet Auicenna lau-
det oua, hoc tamen est secundum diuersam præparatio-
nem alterata puta ad frigidum, & indurata, quia non
oportet, ut multum generent sanguinem, oua autem li-
quida tremula sunt, quæ generant multum sanguinem,
& subtilem, indurata uero grossum, & eum taliter in-
grossant, quod sanguis redditur ineptus fluxui. Vbi uero
sanguis sit subtilis, & cholericus præparabimus cibos
cum agresta, uino granatorum, succo aranciorum, limo-
num, & c. etiam cum aqua ferrata, quia sua stipticitate
restringit sanguinem, et adhibenda sunt cibaria uiscosa,
ut pedes, & capita animalium, ut uituli castrati, & c.
etiam utatur cibus de pasta casco recenti uiscoso, utatur
etiam quiete, & non motu, ut humores non agitentur,
& fluant. | Secunda intentio est diuersio in qua maior
pars curæ consistit, in qua intentione laudat Rasis stri-
ctionem brachiorum, & appositionem uentosarum su-
pra uentrem, sed caue ne ponantur super umbilicum, ut
sibi non accidat sicut accidit cuidam mulieri, de qua re-
citatur Syllanus cui fuit apposita uentosa supra umbili-
cum, & repleta est uentosa pinguedine, & mortua est
mulier illa, etiam laudatur phlebotomia, quæ est melior
res secundum Auicennam, quæ possit fieri in hac inten-
tione, quia diuertimus sanguinem, qui est in uia fluxus, lo-
co autem phlebotomie per quæ diuertimus diuesificatur
secundum diuersitatem corporum, quia si est corpus reple-
tum fienda est phlebotomia ex latere contrario, si uero
ex latere eodem. Aui-
cenna

Diuersio.

Docum.

Syllanus nō
habet historiā
ex uentosa sup
umbilicum. rōc
quā sic vidē.
Syllan⁹ ē idm.
tutor qdā p
pīssī in g. 11.
Rasis. ad Alīq.
Phlebotomia.
ex q̄ uena.

cēna autē laudat phlebotomiā uenæ inter spatulas, quæ
 est sublimis iuuamenti ex eo, quod prohibet sanguinem
 eleuari ad partes superiores. Ventosæ etiam in diuersis
 locis applicatæ laudantur cum scarificatione, etiam sine
 scarificatione, & hoc secundum uirtutis tollerantiam,
 laudatur etiā uentosæ appositæ supra hypochondria, et
 sunt maximi iuuamenti uidelicet si sanguis fluit ex na-
 re dextra, tunc ponatur super hypochondrium dextrū,
 si uero econtra fiat econtra, etiam ligaturæ dolorosæ,
 etiam fricationes ualent, etiam ponere manus, et pedes
 in aqua calida, similiter inductio magni timoris ualet
 multum, quia retrahitur sanguis ad cor de quo uidi ex-
 perientiam in Leonardo de Vale. laudatur etiam pro-
iectio aquæ frigide in faciem infirmis non aduertenti-
bus priciendo duos, uel tres ciathos unum parum post
 alium, etiam per alios timores. Tertia intentio est re-
tentio sanguinis, quæ fit cum constringentibus uias, &
 ingrossantibus sanguinem, & hæc intentio completur
 cum diuersis ingenijs, primo cum infrigidantibus per
interius, & exterius applicatis, per exterius cum em-
brocationibus supra caput, cum insufflatione in naribus
cum liquoribus licinijs positis ad intra nares, & cum
odorum etiam per interius administrando facien-
tia ad Clausionem, quedam per infrigidationem, ut
 opium, lactuca, hyoscyamus, portulaca, quia immobi-
 litant sanguinem. Secundo cum stipticis etiam sunt, quæ
 faciunt unionem in substantia membrorum per quæ fluit
 sanguis, & sunt sicut rosæ, balaustie, cortices granato-
 rum, sumach, tela araneorum, & cum inuiscantibus, et
 cauterizantibus generando crustam. De inuiscantibus
 sunt

Ventoſæ.

Ligaturæ

Fricat.

Aq. calida.

Timor.

Repulſio.

Sag. & Indico

Embrocatio.

Insufflatio pul.

Licinia.

Odores.

Styptica

DE COGNITIONE

Inuiscata sunt sicut flos farinae molendini, mucilago psyllij, ista. n. sua inuiscatione generant escaram, & faciunt adherere partes uulneris per exterius applicata, calx autem, *escam indu.* & utriolum generant escaram cauterizando, confert *cota.* etiam administrare cauteria. Completur etiam hac in-
Appropietate q. tentio cum his, quæ à proprietate ualent, ut cum basilicone, scilicet succo eius per nares attracto, etiam cū succo porrorum, occulta enim proprietate ualent, & non manifesta, possumus tamen cum eis administrare res, quæ remouent manifestam caliditatem sicut facit Rasis miscendo succum albedarungi, id est, basiliconis cum camphora. Et licet istæ habent manifestam qualitatem caloris, plus tamen facit illa occulta proprietas quam illa manifesta qualitas. Stercus etiam asininum ualet inuoluendo cotum in ipso maxime quando est recens, & in nares imponendo, ualent etiam cerebella galinarum, & lapis iaspis, habet etiam proprietatem restrictiuam, ualet etiam si fiat licinium ex folijs urticae prius tamen in manibus aliquantulum fricatis. Nota tamen, quod Auicenna in administratione rerum infrigidantium ponit duos canones obseruandos. Primus canon, quod in capite non utamur ultima infrigidatione propter congelationem sanguinis in cerebro existentis, ideo à nimia infrigidatione cauendum est. Secundus canon, quod debemus semper à leuioribus incipere. In administratione autem cauterizantium ponit can. quia et si huiusmodi restringat sanguinem, illico tamen, quia postea cadit escara, tunc magis fluit sanguis, quia foramen ampliatur. Infrigidatur etiam sanguis cū his, quæ per interius exhibentur, ut exhibere syrupū infrigidantium

tium in aurora, ut syrupum de succo acetosæ, de citonijs, de granatis, & hoc si sanguis est subtilis non inflammatus, sed si esset inflammatus possumus exhibere fortiores, ut de agresta, de acetositate citri, de limonibus, exhibendo eos cū trochissis habentibus uirtutē retētiua, ut trochisci de terra sigillata, de charabe exhibendo a ʒ.ij. usq; ad ʒ.i. ut Recip. syrupū ros. ʒ.i. syrupū de granatis ʒ.s. aquarū plantaginis, & acetosæ, ana. ʒ.i.s. conuenit etiam aqua salatri, & omnes sunt usuales cū prædictis syrupis, si uero ista non sufficiunt ultimo, & in casu desperato ad stupefactiua deuenimus, quæ ingrossant sanguinem. Primum, & domesticum stupefactiuū quo practici communiter utuntur est athanasia, quæ exhibetur à ʒ.s. usq; ad ʒ.i. filonium Persicum etiam, & multum ualet in superfluo fluxu sanguinis, et de eo recitat Mattheus Gradi historiam de quodam, qui non poterat dormire per 22. dies, & cum exhibuisset dictū filonium statim dormiuit, et cessauit sanguinis fluxus, dosis fuit ʒ.i. de quo fuit prius etiam sermo. Retentio etiam sanguinis fit per ea, quæ per exterius applicantur, ut cum epithymatibus capiti appositis etiam collo, factis cū aqua rosarum, plantaginis, solatri, semperuiuæ, lactucæ, capiēdo ex uno istarum, uel ex pluribus, & infundendo pannos lineos, & ipsos infusos supra caput ponere, & circa collum, ut constringantur uia, & in frigidetur sanguis etiam faciendo trahere per nares de istis aquis. Retinemus etiam sanguinem cum licinijs capiēdo totū infusum in dictis aquis, & in nares ponendo etiam sanguinem dracontis, bolum armenum, & thus, & incorporando in albumine oui, deinde dicta licinia intingendo, & po

Epithema.

Nariū infusio.

Licinia.

DE COGNITIONE

Et ponere intra nares sed Galenus 5. de simplici medici-
na dicit quod nullum est excellentius remedium, quam
compositio ex aloe, & thure, incorporantur enim ad in-
uicem cum albumine oui, & excedit, dicit ipse, omne re-
medium ad retentionem sanguinis, non autem est timē-
dum de aloe, et si aperiat orificia uenarum. hoc enim ha-
bet uirtutem exhibitum per interius, sed per exterius
non aperit imò habet uirtutem glutinatiuam, etiam

Pulvis in nares ualent insufflationes puluerum in nares, succus etiam

Succus basiliconis basiliconis, qui à proprietate curat attrahendo eum per

Stercus asini. nares, uel cum licinijs appositus, stercus etiam asininiū
exiccatum, & in puluerem redactum & de dicto pul-
uere insufflando in nares. Nicolus Florentinus ponit, si

Sag. columbe. capiatur sanguis columbæ, & exiccetur, ita ut in pulue-
rem redigatur, postea insuffletur in nares cum canna,

multum ualet, uel etiam cum albumine oui incorpore-
tur, & licinia intingantur, quæ ad intra nares ponan-
tur, etiam ualet limatia cum testa assata, & in pulue-

Limacer. rem redacta, postea insufflata intra nares, uel si incor-
pore ut dictus pulvis cum albumine oui, et intingantur

Hur. cu Aloe. licinia, ut supra, ualent, laudatur etiam thus incorpora-
tum cum aloe, ut dictum est de mente Galeni. Aliquæ

præparationes per cantationes ponuntur à Nicolo Florentino, quod si
aliquis accedat ad bursam pastoris, & genibus flexis

dicat ter paternoster, & totidem Ave Maria, & con-
cede deus cum tuo precioso sanguine, &c. Et eam suspē-

dendo collo ualet in retentione sanguinis, dicit etiam,
quod si de sanguine fluente ex naribus scribatur consu-

Sag. huius. matum est, etiam ualet ista uide per te ipsum. Quarta
& ultima intentio est abscissio causæ fluxus, prima cau-

sa

sa potest esse cholericitas, & acuitas sanguinis, quem *Purgatio.* oportet purgare etiam cum his, quæ contentiuam confortant, secunda causa potest esse ruptio uanæ, quæ curatur cum consolidantibus. Si uero causa fuerit ueneno- sitas ut in pestilentialibus, illa debet remoueri, ut dicitur in cura febris pestilentialis. Si aquositas illi debet euacuari, si debilitas contentiue, illa debet confortari quare, &c.

CVRA SQUINANTIAE.

PRO cura squinantiae sex intentiones sunt obseruandæ, prima est debitum regimen, secunda diuersio humoris fluentis ad locum apostematis, tertia repercussio, quarta digestio, quinta eradicatiua euacuatio, sexta resolutio, & istæ intentiones (debentur squinantiae) per resolutionem terminandæ. Si uero terminetur per uiam collectionis ad saniem, aliæ intentiones requirunt, prima est maturatio, secunda ruptio, tertia abstersio, quarta consolidatio, & in his completur tota cura, sed priusquam ad curam deueniamus, sunt notandi canones aliqui. Primus est, quod in huiusmodi cura cum sit debescito terminalibus oportet apponere omne studiū, quod eadem die curemus eam iuxta aphorismum, quartæ particulæ, Medicari in ualde acutis, &c. & primæ particulæ. Ad ultimas ægritudines, &c. & quarta primi. Quando ægritudo est timorosa, &c. Nota etiam, quod istæ sex intentiones reducuntur ad duo fundamenta. In præsentī ergo cura duo principaliter intendimus. Primum est quando occurrimus corpori squinantico prohibere

DE COGNITIONE

hibere augmentum squinantiae sicut dictum est de phrenesi, quia si squinantia deuenit ad completam magnitudinem interficit suffocando, prohibito ergo augmento et fluxu, postea intendimus remouere, quod fluxum est. Primo ergo prohibemus augmentum apostematis per primam intentionem, scilicet cum administratione debiti regiminis, uidelicet eligendo aerem frigidum, & facere, ut infirmus utatur dieta sub uno, uel duobus diebus stando sine cibo si est possibile, utatur etiam cibus liquidis faciliter deglutientibus, ut ptisana, hordei, amilo dissoluto in aqua ordei, uidentur oua sorbilia, etiam uinum, quia facit ad inflammationem humorum, et apertionem uiarum, utatur etiam in potu suo iulep. rosatū, aqua hordei, uino granatorum. Secunda intentio in qua maior pars curae consistit ad prohibendum augmentum apostematis, est diuersio, & haec completur per phlebotomiam: Auicenna autem in capite generali, & spiritali laudat eam, quia duo capitula facit squinantia, debet autem sufficiens quantitas sanguinis exhiberi de quo fuit dubium, quia primo laudat phlebotomia, usque ad sincopim, postea timet sincopim dicendo quod est timendum uirtute existente debili, maxime quia sunt impotentes in deglutiendo, & non possunt cibum accipere, uirtute uero existente forti, & cum plenitudine corporis, tunc facimus phlebotomiam usque ad sincopim secundum discretionem medici uidentis. Diuersificatur enim uena, quae debet phlebotomari, secundum diuersitatem repletionem, quia maxima existente repletionem primo debet fieri phlebotomia à saphena, postea à basilica, uel nigra, deinde à cephalica, & non primo à cephalica, quia

quia plus de materia traheretur ad superiora, quàm euacuaretur, potest etiam fieri magis, uel minus copiosa secundum diuersitatem corporum, & relinquatur hoc discretioni medici. Diuertimus etiã faciendo solutionem uētris, ubi materia sit alia à sanguine, uel sanguini mixta, ideo laudat Rasis succũ fructum: Auicenna aut̃ timet solutiua fortia, quia agitant humores, qui postea fluunt ad locũ apostematis, et maxime in principio, debilia uero possumus exhibere, ut dando. Recipe prunorum thamarindorum, ana. ʒ. i. s. coquatur cum ʒ. viij aquæ ad consumptionem tertiæ partis, deinde decoctioni admisceatur mannæ electæ ʒ. i. s. & fiat potio. Diuertimus et̃ cũ clysterijs, quæ non sunt acuta, nec multũ fortia, nec inflammabilia, sed sint leuia maxime, ubi coniungatur febris, ubi aut̃ non coniungatur febris possumus exhibere fortiora maxime materia existẽte phlegmatica. Diuertimus et̃ cum applicatione uentosarũ in spatulis, in adiutorijs brachiorum, sed primo applicadæ sunt in partibus inferioribus, quia magis diuertunt. Diuertimus et̃ cum fricationibus, ligaturis, cum impositione extremitatũ in aqua calida, ut supra dictum est. Diuertimus et̃, & est ingeniũ uulgare cum fricatione compressiua facta, in parte syluestri brachiorum prope iuncturam manus, ubi inueniuntur quædam parua nodorũ ad modum nerui, quæ tamdiu fricentur quousq; uideatur deleta, quod fieri non pōt absq; dolore, quare diuertunt cum dolore. Tertia intentio, quæ fit ad prohibendũ augmentum apostematis, est percussio, quæ completur cum gargarismatibus frigidis, & stipticis in gutture, ut constringantur uia, & membrũ apostematum, ui

G deli-

DE COGNITIONE

delicet cum aqua plantaginis, solatri, lactuce, rosarum, uel aceto, siue succis earum administrando, & gargarizando. Laudat etiam Auicenna acetum, aquam fontium, & aquam rosarum cum aceto, singularis etiā est aqua agreste etiā uinū granatorū, etiam succus mororū, & facere gargarismū ex istis omnibus, & hoc per spaciū trium dierum in quibus materia fluit etiā singularis est succus nucū uiridū, accipiendo nuces uirides, siue eius cortices exteriores, & contundere, et extrahere succū, & de dicto succo gargarizare dicit Galenus lib. 6. 10. tractatū. Excedit omnia in percussione, & ibidē Galenus recitat historiā de rustico, etiā possumus exhibere cōposita ad gargarizandū, ut confectiōem de succo nucū, & ponitur a Mesue, & tenetur cōfecta. Est aliud practicum remedium, scilicet diamoron, et tenetur confectū. Est etiā aliud usuale multū uisitatū à barbitonsoribus, uidelicet saccharū retinendo ipsum in ore, uel dissoluendo in aquis prædictis, est etiā diagragantū Nicolai, debet enim tenere succus in ore, est etiā confectio diacodion, quæ dicta est in cura catharri calidi, facta ex succo papaueris albi, etiā est syrupus rosarū, de succo accetos. de granatis. Sed in percussione duo canones sunt obseruandi, primus est ut nō applicentur extra, siue circa collum percussiva, quia intus constringent materiā ideo practici non inungunt cū oleo rosato, sed amygdalarum dulciū, & camomilino, sed non in principio, sed postmodū. Secundus, quod non sint applicanda calida, quia plus traheremus quā resolueremus, sed quando factum est apostema semper cū percussiuus administranda sunt abstersiua, quia semper resuda

suda aliquid ex loco apostematis et hoc est cōmune om-
niū apostematum intrinsecorum, ut admiscendo parū
sacchari, quia abstergit, & hoc quādo crescit apostema
magis miscemus repercussiva. Quarta intentio est dige-
stio, unde si materia fuerit calida, digeratur cū syrupis
frigidis, ut cum syrupo rosarum, de succo acetos. de gra-
natis, de citonijs, quia frigidāt, et ingrossant materiā cū
aquis plantaginis, & aceto. Si autem materia est frigi-
da, conueniunt mel rosatū, cū syrupo acetoso, oxymel-
le simplici, quia incidunt, et ingrossant conuenit etiam
aqua absinthij, habet enim simul uirtutē stipt. & dige-
stiuā. Quinta intētio est euacuatio eradicatiua, quia cō-
pletur cū phlebotomia, & solutione uentris, cū phlebo-
thomia uidelicet phlebotomando uenā cephalicam, siue
uenā sub lingua propinquam loco errant ergo barbitō-
fores qui à principio phlebotomant uenas sub lingua,
quia uisum est scholarē unum mortuū esse ex tali phle-
botomia, Si tamen Auic. laudat eā eadem die non facit
hoc, nisi factis alijs phlebotomijs & euacuationibus ne
eger suffocetur. Auic. dicit quod aliquando phlebot. nō
est necessaria, quia stat, quod aliquando non sit in ca-
pite, nec in corpore repleto & materia sit pauca. Consu-
lo tamē quod in omni casu bonū est facere phlebot. quia
in omni coniungitur repletio, ille autem casus, qui dicit
quod stat quod nō sit repletio est casus ad imaginationē,
non autem de facto conuenit completur etiam hac intē-
tio cum solutione uentris, uidelicet cum euacuantibus
humores calidos, ut cū pil. aggregatiuis, pilulis aureis,
electuario de succo ros. cum myrabolanis in substantia,
uel infusione, & sic de alijs. Sexta intentio est resolutio

DE COGNITIONE

materię fluxę remanentis, quę completur cum garga-
 rismatibus, emplastris, gargarizando ex decoctione pas-
 sularum, sicum siccarum, dañilorum, croci, faciunt. n.
 ad maturationem, & resolutionem apostematis, lauda-
 tur et lac maxime in augmento, non aut in principio,
 quia est minime frigidum, ideo, non bene repercuteret,
 laudatur et decoctio sennigræci. & chamomillę gargori-
 zando de ea, possumus et mel ros. in istis decoctionibus
 admiscere, errant ergo barbitonsores, qui a principio fa-
 ciunt ista, & causa erroris est quia aliquando uident me-
 dicos facere ista remedia, ut exhibere diamoron, & c. ip-
 si aut barbitonsores ignorant in quo tempore ista exhi-
 benda sunt, & quod hoc sit uerum patet, quia exhibent
 diamoron in omni tempore, quod est infrigidans, & con-
 strictiuum. Complemus etiam hanc intentionem resolu-
 tionis cum inunctione olei chamomillę, alij cum empla-
 stro facto ex farina sennigræci, seminis lini, olei amyg-
 dalarum dulcis, etiam cum emplastro facto, quod a pro-
 prietate ualet, scilicet facto ex nido hirundinum, simili-
 ter cum aliqua decoctione appropriata, & oleo chamo-
 millę pōt etiam decoqui cum uino albo, etiā filum coctū
 cum cineribus, & calidum circumdatum collo ualet, &
 hoc faciunt mulieres, errant tamen si a principio faciūt
 istud. Sunt etiam alia, quę a proprietate ualent, scilicet
 stercus canis album comedentis ossatenendo dictum ca-
 nem in camera, & dando ei ossa ad comedendum, postea
 accipere de stercore, & redigere in puluerem, & insus-
 flare in gutture, etiam filum lanę intinctum in sangui-
 nem muricis. postea stranguletur ex eo uipera, deinde
 nuoluatur collo habentis squinantiam, et in hoc concor-
 dan

dant oēs autores, puluis etiam hirundinum exiccatarū,
 & combustarum multum ualet, & ponit Auicenna
 eius compositionem. Ea etiam, quæ a proprietate ualēt
 ponuntur ab autoribus multa. Galenus xi. de simpl. me-
 dicina, ubi recitat historiā, capiebat stercus infantis co-
 medentis lupinos, siue panem farinae lupinorum, postea
 exiccabat, & in puluerem redigebat deinde cum melle
 electo insuflabat in guttur, stercus. n. hmoi non fœtet; ua-
 lent etiam capita piscium solitorum exiccata, & in pu-
 uerem redacta, quæ in guttur insuffletur, ista tamē ster-
 cora cani, & infantis non exhibeantur in principio, nec
 in augmento, quia sunt calidæ, & siccæ cōplexionis, ideo
 forte attraherent materias. Et hæc omnia fienda sunt
 ubi apostema deueniat ad hoc, ut curetur per uiam reso-
 lutionis. Si uero ad saniationem deueniat, tunc mutare-
 tur cum emplastro facto ex farina fœnugræci, & semi-
 nis lini, sanie autē generata rumpatur, primo mastican-
 do dura, ut crustā panis uiolenter deglutitam, erumpi-
 tur etiam aliquando cum digito, & aliquando si uideri
 potest cum instrumento incidendo apostema, postea in-
 clinare faciendo caput, ut materia exeat, & non tran-
 seat ad pectus, quo erupto mundificetur cum melle ro-
 sarum, & aqua hordei. Deinde apostemate mūdificato,
 & absterfo, restat intentio consolidationis ad quam in-
 tentionem ualet holus armenus, sanguis draconis, thus,
 ut in cap. pe phthisi dice, quare, & c.

CVRA TVSSIS.

CVRA tussis diuersificatur secundum diuersitatē
 causarum. Si a causa primitiua proueniat cura eius est

Gordonius
 in sua Pract.
 Medic. cap. d.
 tussis pauperū
 magis q. h. er
 sat patientes
 q. fore uide
 q. e. i. m. a. t.
 Hali. si
 c. R. a. m. e. s. i. l. y
 s. i. g. & A. l. l. e. m. a.
 A. d. o. q. p. c. u. r. a.
 l. u. s. s. i. s. q. t. u. i. b. e. r.
 p. a. t. i. u. i. u. r. a. r. e.
 p. a. m. e. n. t. i. s.

al. lib. y. metho. med. n. cap. 17. ingt q. in Gordonio. G 3 abscessu
 m. b. i. b. i. r. e. i. f. i. r. m. i. t. u. d. i. c. o. s. u. l. e. n. t. n. e. c. e. o. t. e. n. u. i. s. i. q. d. e. s. i. m. i. t. i. n.
 o. i. n. o. r. e. & l. u. i. d. i. c. i. t. i. t. q. l. o. q. r. q. d. e. m. a. g. i. s. i. n. p. u. l. m. o. n. i. s. i. n. f. l. a. m. a. t. i.
 b. i. s. i. n. e. n. t. i. a. b. a. s. t. r. i. n. g. i. t. i. b. q. n. i. n. e. o. i. p. s. i. n. q. u. o. q. l. u. x. a. t. i. b. a. d. m. i. s. c. e. n. t. a. l. i. q. u. o.
 i. c. r. i. u. q. u. o. d. a. m. o. d. o. & e. u. i. d. e. n. t. i. s. c. a. l. e. f. a. c. i. t. i. u. s. e. s. t. q. u. i. p. p. e. s. e. r. a. n. t. r. a. b. i. n. t.
 n. o. l. i. u. s. q. i. n. p. u. l. m. o. n. i. s. i. n. e. o. s. t. e. n. t. i. d. i. c. i. t. a. l. i. q. u. o. i. b. i.

DE COGNITIONE

abscisio causæ primitiua, et remotio impressiōis factæ in mēbris in quibus impressit. Si uero proueniat propter cōmunitatē ab aliquo membro cura erit in regimine illius mēbri cōmunicantis remouendo cōmunitatem illorum mēbrorum, deinde remouendo impressiōē factā in mēbris spiritualibus. Si uero ab apostemate factō in pectō, uel pulmone recurrēdū est ad curā pleuresis, uel pleripneumonix, de quibus dicitur infra. Si à sanie in pulmone collecta, dicitur in capite de empimate. Si à ruptura uenæ, dicitur in capite de sputo sanguinis. Si sit tussis per essentiā, aut est propter malā cōplessiōē immaterialē, uel materialē. Si per imaterialē, uel calidā, uel frigidā, uel humidā, uel siccā. Si frigida cura est in remouendo eā cū calidis simplicibus cum his, quæ per interius, et exterius exhibentur, inter, quæ si frigiditas non est excessiua: dicit Auic. quod retentio aeris in anhelitu calefacit pulmonem, & remouet malam cōplessiōem. Laudat etiam uinum exhibitum cum ouo sorbili, & diamusculus dulcis, & amarus, & alias confectiōes calidas regimen etiam debet declinare ad calida. Si à mala complexione calida prouenerit, curabimur cum infrigidantibus, & remouentibus malam complexionem calidam, & regimen erit declinans ad frigidum. Si à mala complexione sicca cum contrarijs, & regimen sit humidum. Et si ex mala complexione humida erit econtra, & regimen sit siccū, tamen, ut plurimum fit talis ægri-tudo à materia pendens. Si autem prouenerit à mala complexione materiali diuersificatur secundum diuersitatem materierum, & de hac tanquam, ut plurimum contingente tractat Rasis, ideo in cura istius penden-tis

tis à materia tam calida,quàm frigida,sex intentiones sunt obseruande,prima est debitum regimen , secunda digestio humorum in pulmone,uel in pectore contento rum,tertia euacuatio cōmunis cum solutiuo,quarta est diuersio , quinta euacuatio appropriata per uiam sputi, siue euacuatio materie in pectore contenta, sexta resolutio residui remanētis. In prima ergo intētiōe in causa calida,regimen disponatur ad frigidum, & in frigida econtra . In his autem non est sermo prolongandus, quia dictū est supra capitulo de catharro. Secunda intētiō est digestio in qua diuersimode procedimus,quia aliquando ingrossamus,aliquando subtiliamus,aliquando incidimus,aliquando abstergimus , et hoc secundum uarietatem materie,ualet si est calida,& subtilis,ingrossabimus cum infrigidātibus si grossa , eam subtiliamus si uiscosa eam incidemus. In calidis ergo procedemus cū digestiuis infrigidantibus,habentibus uirtutem lenitiuam non retinentibus materiam in pectore, siue coarctantibus,et ista sunt sicut syrupus uiolatus de iuiubis, qui sunt pectorales. Si uero complicaretur cū inflammatione humiditatis,acuitas,et instantia uigiliarum,sicut frequenter contingit , detur syrupus de papauere , ut Recipe syrupum de papauere. ̄.i. syrup. uiolati. ̄.s. uel de iuiubis, & isti syrupi sunt admiscendi cum aquis, uidelicet uiolarum, sacchari, uel hordei, uel cum decoctione uidelicet prunorum, tamarindorum, sebesten, uiolarum, semen communium frigidorum. Aqua etiā hordei singularissime commendatur, si de ea sumantur. ̄.iiij. uel. 5. uel. 6. in fero in introitu lecti,ideo aliqui dant bibere haustum aquæ frigide,quando uadūt dormitum,

DE COGNITIONE

Et hoc tussi proueniente à causa calida, non autē a quacunq; , ideo errant uulgares exhibendo aquam frigidā, uel aquam in aqua extinguitur carbo ignitus, in omni tussi indifferenter à qualibet causa proueniente, hæc autem omnia fienda sunt quando intendimus materiā ingrossare, Et in isto casu eam commendat Auicenna. Si uero à causa frigida proueniat exhibemus alios syropos pectorales inter quos est syrupus de liquiritia, qui tenetur confectus in apothecis, Et est usualis cum quo ponimus mel rosatum ad abstergendum, est etiam syrupus de hyssopo, quem summopere laudat Auicenna, Et maxime quando queritur abstersio, unde dicit ipse quod est abstersor bonus aggregati grossi, est etiam syrupus de prassio qui est fortius abstersiuus exhibendo cum aquis scabiosæ hyssopi, fœniculi, prassij, capillorum ueneris, et huiusmodi, omnes istæ aquæ ualent in materia frigida, unde possumus etiam exhibere infra scriptam decoctionem pectoralem per se, uel admiscendo cū syropis, quæ decoctio fit ex hyssopo, prassio, fœniculi, liquiritia, capillo ueneris, daëtilis, et est decoctio dulcis, quam possumus exhibere calidam in aurora, sed errant isti uulgares, qui exhibent istam decoctionem in omni tussi proueniēte ab omni materia tam calida, quàm frigida. Tertia intetio completur cum diuersis solutiuis, secundum diuersitatē humorum, ut si est materia calida competunt ea, quæ leniunt pectus, ut cassia, manna, conuenit etiam electuarium rosarum, Mesue electuarium de succo rosarū, diaprunis solutiuum. Si uero uolumus exhibere huiusmodi solutiua in forma pilulari, secundum plurimum exhibemus pilulas aureas aggregatiuas à 3. i. usq; ad 3. iij. Si uero

uero materia fuerit frigida, exhibemus pilulas cochias
 de agarico, quæ sunt cum custodia, possumus etiam ex-
 hibere pilulas sine custodia, exhibendo in sero post cœnā,
 ut sunt pilula masticina, elefantina, agarici trochisca-
 ti, de hiera simplici, & composita. Et nota, quod Auicenna,
 & Rasis non uidentur uti euacuatius in ista cu-
 ra si bene inspiciantur, quia non sunt confisi, quod huius-
 modi solutiua possint ad pulmonem transire. Quarta
 intentio est diuersio, quæ etiam completur cum pilulis
 sine custodia post cœnam exhibitis cum caput purgys,
 ut supra dictum est. Quinta intentio est euacuatio, pro-
 pria euacuando per cannalia, per quæ facilius euacua-
 tur talis materia, & hoc fit cum facilitantibus sreatis,
 & in hoc maxima pars curæ consistit, & ista materia
 est magis apta per sputum euacuari, quam per fluxum
 uentris, & ideo Auicenna non laudat solutiū aliquod
 & hoc quia materia siue loca continentia dictam mate-
 riam sunt multum distātia à uis ductum, ut clarum est
 ideo solutiua nō possunt, ualent potius dicta solutiua ad
 causam antecedentem, & in capite existentem, totum
 ergo studium in hoc debet esse, & hoc etiam diuersimo-
 dæ secundum diuersitatem causarum siue materierum,
 nam si materia fuerit calida, & subtilis imbibita in pul-
 mone, oportebit eam ingrossare, ut per aerem impella-
 tur, & non saperetur. Ea uero, quæ habent uirtutem in-
 grassandi sunt quedam electuaria dicta loch, quæ parti-
 cipant uiscositate, ut adhæreant gutturi, & fiat resuda-
 tio in canna pulmonis, & tandem ad materiam deriue-
 tur per uiam breuiorem, ideo autores nostri laudant hu-
 iusmodi electuaria, quæ retenta in ore, & ea paulatine
 deglu

DE COGNITIONE

deglutiendo resudant ad cannam pulmonis, laudatur etiam saccharum uiolatum retentum in ore, & muna uiolarum, id est, ulep, uel syrupus uiolarum, capiendo unum coclearium, & paulatine deglutiendo, laudatur etiam diadragagantum, & est gummi quoddā infrigidans, non autem dragantū, quod est uiriolum tenendo eum in ore, habet. n. uirtutem lenitiuam, fit etiam confectio ex huiusmodi dragaganto, & dicitur diagragantū etiam, saccharum per se etiam infusum in aqua hordei paulatine deglutiendo laudatur, etiam loch diacodion de quo audacter confidatis ut ponit Mesue in antidotario, & istud habet uirtutem infrigidandi, & mirabiliter operatur dando unum coclearium, ualet etiam diaiecur etiam loch de papauere, quod tenetur confectum, hic autem dicta sunt, & sunt ea, quæ per interius exhibentur.

Per exterius autem curamus eam in ungendo pectus cum oleo uiolarum, & est usuale remedium. In causa autem frigida, alia faciunt ad propositum, ut confectio penidiorum, quæ multū usualis est, est etiam confectio diaris à Nicolao posita, sumendo de ea ad quantitatem cicceris, ualet etiam loch de pino, loch de pulmone uulpis, quod describitur à Mesue capite de phthisi, & habet mirabilem proprietatem in confortatione pulmonis, et est Galeni, confectio est. n. usualis, & confecta tenetur, conuenit etiam loch sanum, & expertū, & est Mesue confert etiam solus syrupus de liquiritia quacumq; hora exhibitus ualet coclearium unū, et huiusmodi omnia loch, possumus exhibere etiam de decoctione dicta facta ex passulis ficibus liquiritia, &c. Completur etiam hæc intentio per exterius applicata, ut cum inunctionibus scilicet

*descripti
deco. huius
p. r. r. vid
infra pag.
156. a tergo.*

licet oleo amygdalino dulci, cum quo aliqui admiscunt butyrum, aliqui crocum, & est communis unctio, quam etiam faciunt vulgares accipiendo crocum, butyrum, et oleum amygdolarum dulcium, faciunt etiam medici unguentum pectorale in quo ingreditur oleum seminis lini, & mucilago eiusdem. Sexta, & ultima intentio est resolutio materiae retinentis, pro qua, & etiam pro tussi antiqua ponit Rasis aliquos trochiscos, & aliqua suffumigia, de qua recitat Ioannes Matthæus Gradi historiam, quare, &c.

*vid. sup. annotatione
nræ ex Bordonio in
p. cap. 8. l. 1. & 2.*

CVRA ASMATIS.

N O T A pro cura asmatis prouenientis à materia *causa.*
phlegmatica grossa, non autem à sanguinea, quia de eo dicitur capite de sputo sanguinis, nec ab apostemate, quia dicitur in capite de peripneumonia, nec ab ulcere pulmonis, quia dicitur capite de phthisi, nec à dislocatione spondilium, quia dicitur capite de gibbositate, sed solum de asmate proueniente à materia phlegmatica grossa oppilante uias seu cannales pulmonis, et in qua autores prolongant plurimum sermonem, quia hic sæpe, & ut plurimum euenit, in cuius cura sex principales intentiones sunt obseruandæ, prima est debitum regimen, secunda digestio, tertia euacuatio per uiam secessus, quarta diuersio, quinta eradicatio per propriam uiam, scilicet per sputum, sexta exiccatio residui remanentis. In prima intentione oportet, ut regimen sit *Dista.*
calidum, et siccum, aer ergo alterandus est ad calidum, & siccum, uitanda est similiter habitatio in locis humidis,

DE COGNITIONE

dis, carnes siccae his sunt bonae, pingues uero malae, quia generant humorem viscosum. Est autem canon Auicennae, ut non admisceatur potus cum cibo, & existo canone quidam praecipunt ne eis detur potus, tamen Mattheus Gradi improbat istorum opinionem dicendo, non enim uult Auicenna ex isto canone in cibo non esse simul exhibendum potum, quia cum naturaliter cibus sit grossus, non posset penetrare nisi simul cum eo misceatur aliquid fluidum, sed uult Auicenna, quod post cibum, id est, post cenam, uel prandium non bibat ex eo, quod isti continue stant cum maxima siti propter inflammationem cordis, & hoc quia non possunt aerem debite attrahere ad debitum refrigerium cordis, accepto igitur cibo & postmodum potu superueniente maxime intumesceret stomachus in tantum, quod multum comprimeret diaphragma, & ideo magis fieret in anhelitu difficultas, & haec est uera expositio, sed debet istis potus exhiberi si sitiunt, postquam cibus stomachum est egressus, quia tunc non erit ita repletus, & eodem modo omnes aliae res non naturales sunt disponendae ad calidum, & siccum. Secunda intentio est digestio materiae antecedentis, & ideo digerimus tam illam, quae in pulmone, quam illam, quae est in cerebro, uel alio membro sub forma causae antecedentis, & quia talis materia est nimis fixa, & humida, & viscosa, ideo oportet omnes has dispositiones remouere cum calefacientibus, & humectantibus, & pro isto ponit Auicenna duos canones. Primus, quod medicinae calidae non sint à principio fortis caliditatis, quia sua forti caliditate exiccarent subtile grossum relinquendo magis inobediens expulsionem, & tunc medici

na soe

Dige

na solutina non posset attrahere illam materiam. Secun-
dus canon, quod in digestiuis applicandis uarianda sunt
dicta digestiua, quia cum ista aegritudo sit cronica, si cū
uno remedio continuo procederemus natura illa assue-
fieret taliter, quod ab illo non pateretur, quia assuetis
non fit passio, secunda causa est, quia diuersæ medicinae
sunt diuersarum proprietatum occultarum, licet omnes
habeant unam qualitatem manifestam, & ideo una me-
dicina habet unam proprietatem, quam non habet alia
& una est apta conferre, quod non alia, ut hic Auicen-
na adducit textum multum famosum in medicina, quod
inter medicinas, & corpora currunt proprietates, quæ
solo experimento cognoscuntur, & oportet cum his di-
gerere, quæ materiam subtiliant, incidunt, & obe-
dientem faciunt, ut faciliter expuatur, & in hoc conue-
nit syrupus de liquiritia, qui est communis, & usualis, *Syrupi.*
etiam syrupus de hyssopo, de quo habes multas laudes
ab Auicenna capitulo de tussi, ubi dicit, quod est ab-
stersor bonus aggregati grossi. Conuenit etiam syrupus
de prassio. Si fortiora uolumus, habemus syrupū de duo-
bus radicibus, & de quinq; radicibus, & omnes tenen-
tur confecti, uerbi gratia. Recipe syrupi de liquiritia. 3.
i. syrupi de hyssopo. 5. s. Si fortius digestiuum uolumus,
uel incisiuum. Recipe oxymellis simplicis. 3. i. oxymel-
lis compositi uel scyllitici. 5. s. aquarum hyssopi, & fæ-
niculi, ana. 5. i. s. Decoctiones etiam pectoralium rerum *Deco pector*
cum predictis syrup. multum ualent, quæ sunt ex deco-
ctione ficuum, radicis enula, quæ singularis est passula-
rum, daëtilorum, & capillorum ueneris, &c. Tertia *Euo.*
intentio est euacuatio, cum medicina solutina, & hoc si
materia

DE COGNITIONE

materia multa fuerit, quia si pauca erit materia non indigemus pharmaco solutiuo, sed quando dubitaremus, quod materia esset tanta, quod per sputum nō posset educi tunc exhibemus solutiū, conuenit ergo in hoc casu agaricus trochiscatus, est. n. singularis multum respiciens, caput, pectus, & pulmonem. Conueniunt etiam pilulae de agarico, quas ponit Mesue in suo antidotario dando de eis bis in mense. Conueniunt etiam pilulae cochiae, quae etiam euacuant materias frigidas à cerebro, ut uerbi gratia. Recipe pilularum cochiarum, et de agarico, ana ʒ. ij. & eam ponit Rasis in litera. Cōuenit etiā electuarium indum, & diascœnicon sic ordinando. Recipe agarici. ʒ. ij. salis gemmæ ʒ. i. zinziberis ʒ. i. dimittātur in infusione aquarum hyssopi, & scabiosæ, quantum sufficit per horas 10. postea fortis fiat expressio, cui addantur electuarij indi. ʒ. ij. syrup. de liquiritia. ʒ. i. et fiat potio, tamen, quia materiae longe distant à uijs ductuū, ideo communiter in forma pilulari exhibemus huiusmodi solutiua, ut diu retineant in stomacho, & eorum uirtus ad pectus pertingat, dentur etiam pilulae sine custodia, & ideo etiam maxime ualent in catharro pilulae elefanginae cum agarico, ponitur, uel debet poni in medicina istorum asmaticorum maxime, quando asma prouenit à materia phlegmatica. Conueniunt etiam pilulae de hiera simplici, uel composita cum agarico, & de istis possumus exhibere ʒ. ij. quando uadunt dormitum singulis quatuor, uel sex diebus. Et circa istud ponit Auicē. tres canones. Primus est, ut euacuatio fiat cū facilitate. Et si arguatur, quod Auicen. concedit elleborū, ac colocynthidam quomodo ergo sit euacuatio cum facilitate. Secun-

Canon 1.

cundus canon est quando damus huiusmodi solutiua ui-
tandum est tempus accessionis in ipsis, quia sunt, qui cer-
to tempore paroxysmant, & ideo dicit Mesue, quod tunc
est naturæ blandiendū facilitando sputum si possumus,
in tempore dicti paroxysmi nō autem dando solutiuum,
quod si tempore paroxysmi daretur solutiuum agitare-
tur materia, & multa materia ad pulmonem fluere-
t, et fieret præfocatio. Tertius canon est, quod debemus sæ-
pe reiterare euacuationes, et hoc quia ægritudo est cro-
nica. Quarta intentio est diuersio, de hac intentione di-
ctum est abunde à capitulo de catharro, & tussi, ui-
delicet cum caput purgijs, masticatorijs, & canterijs.
Quinta intentio est euacuatio per sputum, & ideo hæc *Eno p. sputu.*
intentio completur cum confortantibus pectus, & elar-
gantibus uias pulmonis, & incidentibus materias, et de
istis quædam sunt simplicia, quædam composita. Simpli-
cia sunt sicut liquiritia, quæ est maxime pectoralis, ca-
pillus ueneris, passula, ficus sicca, hyssopus, radix enulæ
crocus, aristologia rotunda, scabiosa folia, & semen ur-
tice, ista enim incidunt materiam in pectore existētem
uiscosam, & grossam. Et de istis possumus facere compo-
sitionem, uidelicet syrupos, decoctiones, et loch, electua-
ria quædam uiscosa, ualet ergo loch de pino, & de pul-
mone uulpis, omnes enim autores conueniunt in istis si
sumantur. 3. ij. etiā de pulmone erici syluestris à pro-
prietate, ualet similiter loch. de caulibus, ualent etiam
quædam singularia maiuscula. Et Ioan. Giringellus
habebat pro maximo secreto radicem luff, alio nomine
serpētaria appellata, si capiatur conteratur, et dissolu-
tur cum syrupo de liquiritia, egregiam. n. uirtutem ha-
bet ad

DE COGNITIONE

bet ad facilitandum sputum, uel si capiatur, & ponatur sub cineribus calidis, & assetur, postea contundatur, & dissoluatur cum aliquo syrupo, ideo faciebat hanc decoctionem doctor antedictus cum qua profitebatur plurimos curassæ, quæ est hæc. Recipe loch de pino, loch de pulmone uulpis, ana. 3. vi. passularum enuclearum bene mundatarum, ana 3. s. radices serpentariæ positæ sub cineribus, uel bullitæ, & contusæ. 3. s. & incorporentur cum syrupo de liquiritia, & fiat loch. Ego autem soleo aliter facere ad sputum facilitandum, quæ est. Recipe passularum enuclearum. 3. s. ficuum numero 2. dactylorum numero. 1. hyssopi, capillorum ueneris, liquiritiæ loch de pulmone uulpis, ana 3. i. penidiorum. 3. ii. cum syrupo de liquiritia incorporentur, & fiat loch. Facio etiã inunctionem cum oleo amygdalino dulci, cum butyro ponendo aliquid de crocò, debet etiam fricari corpus astmatici cum panno lineo aspero, ut aperiantur porositates. Sexta intentio est exiccatio, & resolutio remanentis, ut cum arsenico facere suffumigium, ueruntamen remedium hoc est uerendum, quia est uenenosum, licet Gentilis dicat se uidisse mirabilem experientiam in multis, uel cū thure, & alijs similibus possumus suffumigare. Cõuenit etiã theriaca, mithridatũ, diamusculus dulcis, et amarus, cõfectio plirisarcoticon, et similia quare, etc.

inunctio.

frictio.

exiccatio.

CVRA PLEVRESIS.

Ex dictis Auicenna, & Rasis sex principales eliguntur intentiones, prima est debita regiminis administratio, secunda diuersio materiæ fluentis, tertia digestio, quarta

quarta evacuatio, quinta sputi facilitatio sexta resolutio; & hoc quando est uera, et apta curari per resolutionem, sputionem, uel resudationem. Si autem ad collectionem terminetur, requiruntur aliae intentionis, scilicet quatuor, prima maturatio, secunda ruptio, tertia abstersio materiae saniosae, quarta consolidatio. Circa autem primam primi modi terminationis, debet taliter regi infirmus habendo duas intentiones principales, & totales. Prima sicut dictum est in capite de phrenesi, et aliorum apostematum est prohibere augmentum apostematis. Secunda resolvere, quod fluxum est, & in istis duabus stat tota cura pleuresis. Primo ergo debemus regere infirmum exhibendo aquam hordei, uel panem infusum in aqua cum saccharo, sicut facit Rasis. Solent tamen practici exhibere solam ptisanam hordei, ponendo ad coquendum farinam hordei cum aqua, & debet tam diu decoqui, ut partes uentosae exhalent, & istam ptisanam exhibere usque ad quatuor dies. Postea exhibemus panem subtiliter infusum in aqua donec humectetur, deinde euacuetur dicta aqua prima, deinde decoquatur cum alia aqua cum modico butyri, & sacchari, infunditur enim aqua ut partes fermentate remoueantur, & huiusmodi panem exhibere usque ad septem dies. Postea autem possumus exhibere amygdalatum, uel far hordei in brodio pulli, uel panem similiter in brodio pulli infusum, detur autem loco uini aqua sacchari, uel hordei, quae communiter datur. In processu autem si uirtus deficeret, possumus ingrossare dietam, exhibendo contusum factum ex carnibus, etiam contusum carniuum pullorum infundendo in brodio eorum; uinum autem non detur nisi in declinatione,

Cibus.

1^o die.ad 4^{as} usque1^{as} ad 7^{as}

Potus.

H

natione,

natione, & ubi in splene, uel apostemate non fuerit opi-
 latio, uel apostema maxime dulce, et album, quia etiam
 opilat membra nutrimenti; si autem exhibeatur sit lim-
 phatum cum aqua sacchari. *Somnus.* Debet etiam aeger declina-
 re ad somnum, maxime dormiendo super latus aegrum
 maxime in processu, quia locus calefit, & materia resol-
 uitur. *Inanitie.* Procuranda est praeterea lenitio uentris, & acci-
 dentia animi remouenda sunt, et ita omnia alia ad prohi-
 bitionem apostematis sunt ordinanda. *Alia aetia.* Secunda intentio
 per quam prohibemus augmentum apostematis est di-
 uersio, & in hoc magna pars curae consistit, ut trahendo ma-
 teriam ad partem oppositam; & in hac intentione lau-
 dat Rasis phlebotomiam, & Auicennam dicens, ex re-
 bus curationis est, ut fiat phlebotomia, ex latere opposi-
 to, & ex saphena opposita in longitudine, deinde ex ba-
 silica, postea ex nigra. Si uero istae uenae non reperiantur
 optimum est, ut fiat in cephalica licet non tanti fiat iu-
 uamenti, ideo ly deinde dicit ordinem iuuamenti, uoluit
 enim innuere, quod magnum est iuuamentum in phle-
 botomia, ideo nullo modo est dimittenda, licet phleboto-
 mia facta ex cephalica respiciat magis caput, quam la-
 tus, & ita phlebotomia est supremum remedium in pleu-
 resi; & ideo non est bonum respice horam diei phleboto-
 miae fiendae in ista aegritudine, quia timor est ne aposte-
 ma occidat aegrum; etiam, quia propter seuitatem acci-
 dentiū proflerneretur uirtus naturalis. Et ego uidi mul-
 tos curatos in quatuor diebus facta phlebotomia à prin-
 cipio, exhibitis postea leuibus remedijs remanebāt cura-
 ri, ideo à principio debet fieri; de quo autē latere dubitat
 Gentilis uide eum. *Clyster.* Diuertimus etiam cū clysteribus, cum
 applica-

applicatione uentosarū in cruribus, coxis trahendo semper ad partes inferiores, etiam confractionibus, clystera autem sint leuia, quia est ægritudo in qua solet aduenire fluxus uentris. Tertia intentio est digestio, & quia ut plurimum pleuresis prouenit à materia sanguinea, uel sanguini mixta, uel cholera, syrupus ergo digestiui cholerae conueniunt, & licet multi, & uarij sint huiusmodi syrupi digestiui cholerae, eligere tamen debes illos qui non nocēt pectori, & ideo licet syrupus acetosus conueniat cholerae, tamen, quia est acutus non conuenit cum pectore, etiam syru. de endiuiā magis cōuenit cū epate, quā cum pectore etiam syru. rosatus, uel de citonij, et ideo istos nō eligimus, sed illi, qui sputū faciunt simul, & leniunt conueniunt in pleuresi, v.g. Rec. syrupi uiolati. ʒ. i. syrup. de iuiubis. ʒ. s. aqua hordei, uel sacchari. ʒ. iij. uel aqua endiuiæ. Sed nota quod Aui. primo laudat semen endiuiæ. Secundo uituperat aquam endiuiæ, & portulacam ex eo, quod sunt uehementis in frigidationis, & non sputum facilitantia, sed endiuiā non est uehementis frigiditatis secundum ueritatem, & est abstersiua, ut inquit Gentilis exponendo illum textum de mente Dini. unde melius est dicendum, quod textus est corruptus, & loco de ly endiuiæ debet esse lactuca, unde Niculus, & quā plures alijs acceptant hanc expositionem, licet nō nulli practici superficialiter uidentes illum textum uituperent aquam endiuiæ. Decoctio etiam rerum frigidarum pectoralium, ut uiolarum, iuiubarum, sebesten, hordei, syrupi sunt, syrupus uiolatis, de iuiubis exhibendo usque ad tres, uel quatuor dies, quia uolumus ingrossare materiam ne nimium currat. Postea uero in processu

H 2

augemus

Cucurbiti
L.F.
Fricatione

Syrupi

Syr.
Violarum
et iuiubarumSyr. de
iuiubarum

in augm.

DE COGNITIONE.

augemus syropos *in* sputi magis facilitationem, & minorem ingrossationem ponendo, scilicet cum syrupo uiolato, syrupum de liquiritia, qui aliqualliter tendit ad caliditatem, uel cum illo de iuiubis: ut Recipe syrupū uiolarum. ʒ. ij. syrupum de liquiritia. ʒ. s. cum decoctione pectorali fiat syrupus. Quarta intentio est euacuatio à loco in quo est apostema respiciens materiam existentem in apostemate, & ideo post phlebotomiam prædictam fiat phlebotomia, ex eodem latere in quo est pleuresis, & oportet considerare colorem sanguinis, quem extrahimus, quia extrahemus donec sanguis niger, qui erat infectus exierit, deinde cū rebus superuenerit stringamus, debemus etiam considerare uirtutem, quia maxime debilitatur in hoc morbo propter subtilitatem dietæ, & sæuissima accidentia, & ideo huiusmodi phlebotomia magna, uel parua stat in iudicio estimatio medici, ideo oportet medicum considerare, quando uero urinae apparent grossæ, & turbidæ, tunc est fienda phlebotomia, & est uirtus consideranda. Laudatur etiam in hac intentione solutio uentris, ubi materia declinat ad tales uias, sed circa hoc ponuntur canones. Primus quod huiusmodi medicina non sit fortiter solutina, sed lenitiua, id est, soluat leniendo. Secundus, quod talis medicina non debet habere uirtutem stipticam, ut sunt myrobolani, quia licet euacuent materiam cholicam, prohibet tamē sputum sua stipticitate, uitanda sunt scamnoneata, & fortes medicinae, licet Galenus secundo remediorum acutorum commento 11. præbeat hieram, in qua ingreditur scamnonea: & Hipp. filichinum, qui secundum quosdam est clactherium, id est, succus cucumeris asinini, secundum

Syr. bis.
Syr. liquiritia.
Syr. iuiubis.
Syr.
p. pectorali.

vubeus

Canon.

cundum uero magistrum Casarem est portulaca agre-
stis, quæ est lacticiij genus, & est expositio Serapionis,
Alexander autē exponit, quod est polypodium, & hanc
expositionem acceptat, Simō Ianuensis cap. filichinum.
Hipp. autem, Gal. & alij antiqui usi sunt istis fortibus,
quia apud eos nondum cognita erant medicinae benedi-
ctæ quæ tempore nostro habentur cognita, ideo cum ta-
les medicinae, ut scammonia, elleborus, & filichinū sint
nimium fortes, conueniens est uti alijs benedictis, quæ in
usu sunt, dabimus ergo hanc medicinam. Recip. cassiæ R. Cass. 3 i. s.
electæ, & nouiter extractæ. 3. i. s. dissoluatur cum deco-
ctione pectorali, & fiat potio, uel alia. Recipe rheu-
barbari electi. 3. ij. uel. iij. spicæ parum minutim incidā-
tur, & infundantur in aquis uiolarum, & scabiosæ, ana
quantum sufficit, dimittantur in infusione per horas x.
uel. xij. deinde fortis fiat expressio, in qua dissoluatur
cassiæ fistulæ nouiter extractæ. 3. 5. uel 6. & fiat potio,
ut ponit Nicolus pro diuitibus posset poni loco cassiæ,
manne electæ. 3. i. uel fiat sic. Recipe manne electæ. 3. ij.
uel. iij. dissoluatur cum decoctione pectorali, & fiat po-
tio, addendo syrupi uiolati, & de liquiritia, ana, 3. 5.
Quinta intentio est sputi facilitatio, oportet ergo, ut to-
tum studium sit in disponendo materiam, ut faciliter per
sputum educatur, quia talis materia pleuretica resudat
ad pulmonem, & cum sputo expellitur, & ideo conue-
niunt pectoralia diuersificando secundum diuersitatem
temporum. Conueniunt ergo syrupi dicti usque ad quar-
tam diem, postea dabimus syrupum sputum magis faci-
litates, ut uiolarum, & de liquiritia: ut Recipe syrupi
uiolati, 3. i. syrupi de liquiritia. 3. s. aquæ sacchari, uel

H 3

hor-

DE COGNITIONE

dei. 3. iij. & quanto magis uersus statum deuenimus de
 syrup. uiolato exhibebimus, et magis de syrupo de liqui
 ritia. loch dictū saccharū Candum retentū in ore mul-
 tum ualet, etiam saccharum album, ualet etiam diadra-
gantum, & saccharum uiolatum, iulep uiolarum, com-
 munis practica exhibet diadragantum, uel saccharum
uiolarum incorporatum cum iulep uiolarum, & addi-
 tur diabuglossatum ad chordis confortationem, & ita
 accipitur, & hoc usque ad quatuor dies, postea loch de
 pino, siue syrup. de liquiritia magis, ubi sit febris demus
 facilitantia sputum frigidum magis, uel non tantum, de
 inde sicut in declinatione febris. Inungemus etiam in
 principio cum oleo uiolato, & cera incorporato, uel cū
 oleo amygdalino dulcium, postea transacta quarta die
dimitemus oleum uiolatum, & exhibebimus solum ole
 um amygdalinum dulcis, uel chamomilinum, Sexta, &
 ultima intentio est resolutio, quæ completur cum lo-
 calibus in forma unctionum emplastrorum & fomen-
tationum ex camomilla, & alijs similibus, quæ po-
 nantur ad bulliendum, deinde ex tali decoctione im-
 pleatur uesica, & retineatur supra locum dolentem,
 uel accipere spongiam, & madefactam in illa deco-
 ctione exprimere, deinde loco dolenti apponere, simili-
 ter conuenit dicta spongia in cura temperata, ut si à
 principio uolumus scire an sit uera pleuresis, an non
 uera, quæ prouenit à materia uentosa, inquit Galenus
 secundo regiminis acutorum, quod debemus madeface-
 re spongiam cum aqua calida, & ab ipso dicitur calefa-
 ctorū, et apponere loco dolenti, & sic remouetur dolor,
 & uentositas, & si per hoc magis augetur dolor, &
 plus

*Saccharū
Candum.
Saccharū album
Saccharū liuidum
Saccharū candum*

Unctio.

Forn.

Uesica.

Spongia.

*Cura p
forn. p
tina.*

plus de materia traheretur, signum est quod non pendet à uentositate, sed conuenientius est semper aestimare, quod si uera pleuresis, quàm non uera, quia aliquando etiam per calefactorium materia aliqua transpirat: ideo posset fieri maior dolor, in omni casu, ergo fida est phlebotomia, eo quod homines istius temporis sunt gulosi, quare arguendum est magis semper esse ueram pleuresim, & si fiat phlebotomia, & non sit uera propter hoc non est commissum magis peccatum. Ad hanc intentionem competunt inunctiones, ut cum oleo amygdalarum dulcium, chamomilino, etiam laudatur emplastrum factum ex farina fœnugraci, seminis lini, floribus chamomille, & melliloti, & radicum altheæ, et folijs eius.

Sed si ad saniem conuertatur prima intentio est, ut maturaretur cum emplastris mollificantibus, & unctionibus ex oleo amygdalino dulci, butyro, & adipe gallinæ. Secunda intentio quæ est eruptio. In hac laudatur tussis frequens, ut ex tali tussi apostema rumpatur. Laudatur etiã fortis uociferatio, quia dilatatur pectus, & est causa ruptionis apostematis, similiter sternutatio, & uomitus, etiã tulacha, quæ est quædam horbea, etiam cõquassatio fortis. Tertia intentio est abstersio cū aqua hordei, & saccari, si fuerit febris, sed si non fuerit febris cum aqua mellis, etiam cum aqua sine brodio, cicerum rubrorum. Quarta intentio est consolidatio, quæ completur cū bolo armeno, dando 3. i. boli arm. cū terra sigillata, quæ omnia dicuntur cap. de phthisi ad consolidationem. Quando uero apostema est in partibus interioribus, et non est uera pleuresis, primo facimus diuersionem ponendo uentosam super locū dolorosum, & emplastra rubificantia,

Nota.

maius

in aetio.

Emplastrum

Si pleuresis
maturatur
et fit sanies

herba

exterioribus

DE COGNITIONE

ut materia trahatur ad partes exteriores, postea si conuertatur ad saniem rumpatur, & abstergatur, & consolidatur, quare, &c.

CVRA PERIPNEVMONIAE.

CVRA huius ægritudinis est quasi eadem cum cura pleuresis, sed quæ sit differentia uide ab Auicēna, &c.

CVRA SPVTI SANGVINIS.

IN cura sputi sanguinis quinque requiruntur intentiones. Prima est debitum regimen. Secunda diuersio sanguinis. Tertia reſtificatione. Quarta reſtictio seu consolidatio. Quinta accidentium correctio. In prima intentione omnes res non naturales ordinantur, ut declinent ad frigidum, & siccum, ut fiat sanguinis reſtictio siue infrigidatio. Et primo alteretur aer ad frigiditatem, & siccitatem, et irroretur locus cum aqua rosata, et aceto, ponantur intus rose, sandali, camphora, etiam odorentur talia. Dieta autem sit subtilis, Auic. iubet nihil esse dandum usque ad tertium, uel quartum diem sed hodiernis temporibus aliqua habeatur discretio in huiusmodi dieta ita, quod cibaria debent exhiberi multum tenuiter. Cibaria autem ad retentionem sanguinis debent esse uiscosa, & glutinosa, stiptica et frigida, ut sunt ptisana, uel pulres factæ ex farina frumenti, amilo, farina hordei, etiam exhibeatur de pasta azima, in communi practica exhibentur pisces uiscosi, ut anguillæ, & tenchæ, etiam laudantur extremitates animalium, ut pedes, carnes

Nota.

Cibus.

carnes cartilaginosaë, & pingues, quia ingrossant sanguinem, & constringent labia uenarum. Conuenit etiam caseus recens sine sale, & non antiquus, quia est calidus, & siccus. Conueniunt etiam cibaria stiptica, ut lentes, lac acetosum, milium, panicum rizum, omnia enim ista stiptica. conueniunt etiam cibaria frigida, ut cucurbita, lactuca, portulaca, plantago. De portulaca Auicenna facit singularia uerba dicens: cum teneretur in ore, & succus eius deglutitur retinet sanguinem statim. Dimitatur uinum, quia multiplicat sanguinem, & hoc si non sit debilitas uirtutis, uel magnus sit appetitus aduinum, propter consuetudinem, & in casu in quo exhibetur uinum tale debet esse stipticum, & grossam, et possumus exhibere aquam feratam, & hoc pro potu loco uini extinguendo ferrum, uel calibem ignitum in aqua, & in ea ponere de iulep rosatum, & omnia cibaria decoquantur in huiusmodi aqua. Vitetur exercitium, & prohibeatur locutio, quia per eam agitur pectus, & aperitur locus à quo fluit sanguis. Vitentur omnia accidentia animi, administretur somnus, ut per somnum retineatur, fluxus. Secunda intentio est diuersio sanguinis a uena rupta uel aperta, quæ completur per phlebotomiam, & ideo Auicenna circa principium capituli eam laudat, quæ est multoties multiplicanda, sed euacuanda paucum pro uice, & ideo dicit, quod debet fieri pauca, maxime quando maxima copia sanguinis est edueta. Spacium autem inter unam phlebotomiam, et aliam sunt tres horæ, uel iterare quoties est necessitas, ut diuertatur, et in oppositum trahatur. Iuuat etiam in mulieribus pronocatio menstruorum,

Potus.

Exercitium.

At animi.

Phlebo. repe-
tita, qñ sit.
qñ sit.

DE COGNITIONE

ligaturæ *Quæ v. sec.* **Struorum.** In hac etiam intentione diuersionis, alia conueniunt ingenia, & non solum phlebotomia, sed etiam alia, ut ligaturæ dolorosæ, ut ligando coxas ponendo uentosas in natibus, et alijs locis ponendo, etiam partes extremas in aqua calida, fricatio etiam extremitatum conuenit. Sed diuersimode in phlebotomia procedimus ut supra dictum est, quia si est repletio in corpore tunc sit magis diuersiua phlebotomando à locis magis distantibus, & si non fuerit multa repletio fiat ex basilica, uel aliqua propinquiori uena. Tertia intentio est æquatio sanguinis, & rectificatio ipsius. Si enim prouenit ex mala dispositione sanguinis tunc uidendum est an proueniat ex mala quantitate, scilicet excessiua, uel colericitate, uel aquositate sanguinis. Si à multa quantitate utatur dieta subtili eique prohibeantur cibaria multiplicata sanguinem. Si uero ex cholericitate sanguinis digerere oportet dictum sanguinem cholericum eum retinendo cum syrupo rosarum, de succo acetoso, de agresta, de granatis cum aquis appropriatis, & continue cum dictis syrupis digestiuis debemus admiscere retinentia sanguinem, ut aquam acetos. ros. lactuce, solatri, sic ordinando. Recipe syup. ros. 3. i. syup. de granatis, uel de citonijs, uel myrtini 3. s. cum aquis portulacæ, & plantaginis, ana 3. i. s. postea uero euacuare oportet dictum humorem cholericum cum sanguine mixtura, sed uitanda sunt scāmoneata, & exhibenda sunt ea, quæ retinent sanguinem, & sint stiptica, ut myrabolani citrini de quibus possumus, exhibere 3. s. infundendo cum aquis prædictis, quantum sufficit, addendo unc. i. uel s. cassiæ, & exhibeatur. Possumus etiam exhibere rehumbarbarum in substan-

substantia, ut dicit Mesue capite de rheumbarbaro exhibendo unc.i.s. etiam myrobolanos in substantia ualent 3 i. s.
 exhibendo drach.i.s. & addendo unc.s. syrupi uiolati.
 Si uero proueniat ab aquositate phlegmatica mixta sanguini, debemus digerere phlegma, scilicet cum melle rosato, syrupo rosato ad constringendum, cum aquis betonicae, & absinthij, postea euacuamus exhibendo myrobolanos, chebulos, uel rheumbarbarum in substantia, uel turbith sine zinzibere, quia cum zinzibere euacuat materiam phlegmaticam grossam, sine autem zinzibere euacuat materiam phlegmaticam subtilem.
 Quarta intentio est consolidatio, siue restrictio, quae statim cum occurrimus infirmo fienda est, quia forsitan nimia sanguinis quantitas euacuaretur, & natura debilitaretur nimis, ideo primo exhibemus consolidantia, de quibus quaedam sunt simplicia, quaedam composita. Inter simplicia primo est portulaca retenta in ore, & masticata, de qua dictum est de mente Auicennae multum conferre, laudatur etiam ab eodem lapis haematites, quem tenent apothecarij, exhibendo de eo aureum. I. laudatur etiam corallus albus, & rubeus, Rasis tamen quarto continentis magis album quam rubrum laudat, debet enim assari, & comburi, postea dari cornu ceruinum, etiam si capiat, & comburatur exhibendo ex eo à drach.i. usque ad.i.s. terra etiam sigillata multum ualet, quam etiam multum laudat Rasis in praesenti capite, laudatur etiam bolus armenus, in quo omnes autores conueniunt, consolidat enim uenam, prohibet fluxum, & confert pectori propter catharrum subtilem descendentem, et est in comuni

DE COGNITIONE

muni practica exhibere usq; ad 3. i. quando uadunt dormitum, de quo loquitur Rasis quarto continentis, laudatur etiam flores, & cortices granatorum, semina myrtilorum, quae omnia ualent ad restringendum. Item conueniunt diadragantum gummi arabicum, maslux propter inuiscationem, & glutinationem eorum. Composita quibus practici comuniter utuntur dando in pluribus formis, ut in forma trochiscorum, et electuaria. In forma trochiscorum exhibent trochiscos de terra sigillata, de charabe dando. 3. i. cum aliquibus aquis praedictis appropriatis, uel aliquo syrupo restrictiuo. ualeat etiam trochisci de spodio cum semine acetosae. In forma uero electuaria primo est philonium Persicum singularissimum in proposito, quod describitur a Mesue capite de sputo sanguinis, & est confectio opiata, oportet enim diligentiam habere in restringendo in primis diebus, quia postea non possunt de facili uniri labia uulneris, uel apertura uenae, & ideo communiter practici exhibent fortiter restrictiua usque ad opiata, exhibendo de istis paulatim usque ad quatuor dies, patiens etiam semper habeat in domo 3. 4. philonii praedicti, quia est singulare remedium, & expertum, commendatur etiam athanasia Nicolai, & tenetur confecta, nec est sic stupefactiua sicut philonium, ideo non est sic in usu, laudatur etiam ab Auicenna sanguis haedi, qui non sit congelatus, quia a proprietate ualet, laudatur etiam centaurea, de qua Conciliator facit differentia, utrum conferat in sputo sanguinis, & est differentia. 190. Auic. capite de centaurea dat a 3. i. usque ad 3. ij. & ut dicit Dioscorides est calida, & sicca, & multum solutiua. Et conciliator dicit quod

quod centaurea in certa quantitate exhibita soluit, & in alia quantitate consolidat, uide ibidem, quia multa bona dicit, laudatur etiam syrup. ros. de citonijs, myrtinis. de ribes, de granatis, isti omnes retinent sanguinem cum aquis solatri, lactuce, ros. &c. possumus etiam exhibere, quando uadunt dormitum 3. i. boli armeni cum aqua rosarum. In mane uero possumus exhibere syrup. rosarum 5. i. syrup. myrtini 3. s. cum 3. i. trochisc. de charabe alia uice exhibendo 3. i. lapidis hæmatitis, alia uice cornu ceruinum cum prædictis syrupis, & sic semper remedia debent diuersificari, quousque stat fluxus, & cessante fluxu per aliquod tempus reitera remedia ne redeat, laudatur etiam loch, consolidatium ut Recipe sacchari rosati, diadraganti, ana 5. i. & cum bolo arm. cornu cerui, balaustis, gummi arabico incorporatis, cum syrupo uio larum fiat loch, conueniunt etiam iunctiones, & epithymata in pectore, ut cum oleo rosato, myrtino, cum aquis solatri, portulacæ. Quinta intentio est correctio accidentium. Et primum accidens communiter eueniēs, est coagulatio sanguinis in pectore, uel in canalibus pulmonis ad dissoluendum utimur incisuiis, & ita Auicenna dat acetum cum aqua, tamen Auerrois tertio colligei prohibet acetum, quia prouocat tussim, & sic prohibet consolidationem, respondetur tamen ad Auerrois, quod si complicatur tussis in tali casu non est conueniens, ubi autē non complicatur tussis, tunc conuenit acetum ad incidendum, & ita Galenus, & Auic. exhibent oxymel simplex, uel compositum, uel scilliticum usque ad 5. ij. cum aqua acetosæ, laudatur etiam theriaca antiqua dando 3. i. s. cum aqua hyssopi uel scabiosæ, laudatur etiam diacucuma

DE COGNITIONE

cucuma, ut in capite de hydropisi, dando 3. ij. conueniunt etiam omnes autores in exhibitione coaguli leporini dando 3. i. per se uel cum aliqua aqua dando 3. s. cum aqua hyssopi, uel scabiosæ. Secundum accidens est tussis, quæ prohibet consolidationem, pro cuius cura recurratur ad capitulum de catharro, & de tussi. Si uero proueniat à catharro, uel ab alijs causis, pro cura oportet recurrere ad capitulum catharri, & ad particularia causarum particularium, quare, &c.

CVRA PHTISIS.

IN hac materia uide Conciliatorem differentia. 193. utrum phtisis sit curabilis, pro cuius cura quinque principales intentione sunt obseruandæ, prima est debita administratio regiminis, secunda abscisio causæ, tertia abstersio ulceris, quarta conglutinatio, et consolidatio, quinta accidentium correctio, & omnes aliæ intentiones, quæ ab autoribus ponuntur reducuntur ad istas. In prima intentione oportet, quod exhibeantur ea, quæ contrariantur causæ phtisis, quædam dicunt quod oportet aerem esse frigidum, & humidum, quia phtisi complicatur febris, & extenuatio, ideo ratione extenuationis conuenit humiditas, ratione uero febris conuenit frigiditas. Alij ordinant aerem ad calidum, & siccum ratione ulceris, dicentes quod omne ulcus eget exiccantibus, sit ergo aer temperatus in actiuis, declinans tamen ad siccum. Cura ergo debet incipere in abscissione causæ, & cum causa extenuationis est ulcus, incipiendum est primo à cura ulceris, quæ fit exiccantibus, secundo à cu-
ra

ra ipsius morbi de qua etiam exiccatione Gale. quinto ^{cap. 12.} de ingenio sanitatis dicit, quod multi per accessū ad aerem siccum curati sunt, et ibi recitat opidum quoddam prope Romam miliaria 30. et ab eo dicitur Stabium ad quod mittebat huiusmodi phthysicos, et sanabantur, ideo melius est adhibere aerē siccum ut causæ provideamus quam providere effectui per humiditatem aeris, scilicet exiccationi corporis. In regime uero cibi sunt aliquæ conditiones obseruandæ. Prima cibus istis conueniens debet esse facilis digestionis, quia corpora phthysica habent naturalem colorem debilem. Secunda cōditio, quod cibi sint boni, & multi nutrimenti, quia isti sunt extenuati, ideo indigent multa restauratione. Tertia, quod cibi debent esse subtiles, & penetrabilis substatiæ, quia uia per quas debet deferri nutrimentum, sunt angustæ propter extenuationem. Quarta, quod cibi participant uirtute infrigidante, quia semper complicatur febris. Quinta quod cibi debent habere uirtutem abstersiuam, quia ab ulcere semper resudat sanies, quæ indiget abstersione. Sexta quod habeant uirtutem consolidatiuam, & conglutinatiuam, & quia omnes istæ conditiones reperiuntur in lacte, ideo omnes laudant lac, quia est facilis digestionis boni nutrimenti, & multi ratione butyrositatis, & substantiæ subtilis, & habet uirtutem abstersiuam uirtute aquositatis, & participat uirtute infrigidante, consolidat etiam ratione caseitatis, tamen Conciliator differentiam facit 194. ubi querit, ut plurimum lac competat phthysicis, & ponit multas rationes uide eas. Si autē intendimus infrigidationem, & abstersionem cōuenit lac asininū, et caprinū, si magis ad restaurandum,

Cib' cocta facto.

ab. multi. & nutri.

cibi sint liqdi, & aplo. it.

Cibi sit frig.

Cibi sint abster. siui

cibi sint cocti, & conglutinati.

Lac qd oet. & coctior est optima.

Lac asininū, & caprinū qd.

DE COGNITIONE

Lac ouir. vrl
Vaccy qn.

Humoru.

Qualiter.

Lac sol^o est fr.
bendus.

Si frigidior est
vlt^o q^{uo}.

Si mag. absterg.

Brodia

Morselli.

Cicera.

Cæri flu.

Limacoz.
Testudin^{es}.
Et aq. rosz.

dum, ut quia corpus esset ualde extenuatum, tunc magis conuenit ouinum, uel uaccinum, quia plus butyrositatis habet, tamen propter conuenientiam lactis humani si possumus ipsum habere exhibeatur, & dimittantur alia. Quantitas uero exhibitonis lactis est secundum diuersitatem uirtutis digestiue, ideo in primis communiter exhibentur 3. 4. lactis, postea possumus ascendere usque ad quantitatem lib. 1. uidelicet secunda die uel uice dando 3. 6. uel 7. uel 8. & sic ascendendo usque ad librâ, et non dormiat, nec exercitetur post eius exhibitionem, nec comedat alia cibaria, quia propter calorem corrumpetur una cum alijs cibarijs. Si fortem uolumus infri-
gidationem animalia lac facientia depascantur cum diuersis cibarijs dando eis lactucas, endiuiâ, &c. si magis
abstergere dabimus fœniculum, hyssopum, capillum ueneris, & conuenit singulariter ptisana ordeï, quam dicit Galenus secundo regiminis acutorum esse infrigidantem, & abstersiuam. Conueniunt etiam brodia pingua, & restauratiua artificialiter facta cum pullis caponû, phasianorum, uel perdicum, cû amygdalino liquiritia, seminibus frigidis, bolo armeno, &c. cum saccharo, & conficere morsellos, & multum ualent in restauratione, cicera etiam multum nutriunt pulmonem, ualent carnes cancrorum fluminalium, & conueniunt cum pulmo-
ne, propterea quia uidentur habere colorem carneum sicut pulmo, etiam generant humorem glutinosum, qui non facile dissoluitur, ideo hoc est bonum phthysicis, ualent etiam mirabiliter carnes limaciarum, et testudinû, & conferunt similiter epati, similiter ualet aqua distillationis limaciorum facta ad elambicum. Potus sit si-
cut

cut cibus, idest, habet omnes conditiones quas habet ci- *vinu sit albu*
bus, unde sit uinum album subtile non fumosum quod re *subtile, & pau-*
soluit phthisicos, & sit limphatum remouendo fumosita *feru. in liphata*
tem, aliqui laudant lac pro potu. ut Rasis quarto conti *Lac iur.*
nentis recitat causam de quodam qui pro potu bibit lac
& sanatus est. Aliæ etiã omnes res non naturales sunt
ordinande, ut ab ipsis alteratio, & resolutio proueniat,
potest etiam lacte ipsorum extinguere calibz, uel ferrum
ignitum. Secunda intentio est abscisio causæ, ideo oportet *Secunda intentio.*
causam considerare. Si enim causa sit catharrus à ca-
pite descendens oportet abscindere causam, prout in cura
catharri dictu est. Si autem propter sputum sanguinis
oportet consolidare uenam. Si autem propter alium hu-
morem existentem in pulmone, illum oportebit digere-
re, postea euacuare, et uniuersaliter omnem causam am-
mouere. Tertia intentio est abstersio ulceris in pulmo- *Tertia intentio.*
ne, quæ completur cum syrupis facilitantibus sputum
abstergendo materiam, uidelicet cum syrupo de liquiri-
tia, de hyssopo, de quo dictum est quod est abstersior bo-
nus, similiter de prassio, sumuntur hi syrupi cum melle
rosatum, aliquando cum decoctione pectorali, etiã cum
aqua scabiosæ, capillorum ueneris, hyssopi, fœniculi, &
similibus decoctionibus pectoralibus, si non fuerit febris
decoctionem supradietam cum ficibus, daetilis, &c. da-
bimus. Si uero uolumus decoctionem frigidam, dabimus
decoctionem uiolarum, liquiritiæ, seminum communi-
um frigidorum, sebesten, etiam aquam sacchari, & mel-
lis, etiam aquam cicorum rubrorum, et lac supradietum,
sed semper cum phthisi complicatur febris, ideo licet ra-
tione abstersionis competant hi syrupi calidi, tamen ra-
tione

I tione

Quarta intentio.

Arist. lib. de
sensu. 2. cap.

tionem febris, ideo licet ratione abstersionis competant hi
syrupi calidi, tamen ratione febris ^{non} conueniunt, et ideo mi
scemus cum huiusmodi syrup. de liquiritia, syrup. uiola
rum, etiā cum lacte prædicto dabimus de saccharo uiola
to, ne noceamus febris, & saccharum uiolarum est sin
gularissimum, conuenit etiam aqua sacchari. Quarta in
tentio est consolidatio, quæ completur cum supradictis
medicinis sed maius studium sit in abstergendo, & non
oportet multum laborare in cōsolidatio, quia postea na
tura de se ipsa incarnat, & consolidat, adhibere oportet
ergo ea, quæ abstergunt, ut saccharum rosarum, in quo
omnes concordant. Rasis enim dicit infiniti sunt curati
ex huiusmodi saccharo rosato, & Auicenna recitat hi
storiam de quadam muliere, quæ à fratre suo per saccha
rum rosatum fuit liberata, uide eum capitulo de phthi
si, & hoc quia in saccharo rosato multæ complicantur
intentiones complicantur enim uirtus nutritiua, quia
sonne dulce nutrit, & uirtus abstersiua ratione saccha
ri, & infrigidans ratione substantiæ rosarū, etiam ab
stersiua ratione succi rosarum, non oportet adhibere de
huiusmodi sacchari rosarum in magna copia, & oport
et, ut sæpe sumat sed debet diuersificari secundū diuer
sas intentiones. Si magis abstersionem quærimus dictū
saccharum rosarum debet esse recens, quia est acutum,
& dulce. Si ad consolidationem magis quā abstersionē,
quia uidemus quod egreditur per sputū non materia ui
rulenta, sed sanguinea, tunc dabimus antiquū cum bolo
armeno. Si uero materia propter uirtutem stipticam
retineretur in pulmone, tunc debemus exhibere syrupū
de byssopo, uel de liquiritia cum aqua dicta pectoralis,
uel

uel scabiosæ, uel alterius, sanguis draconis etiam, & similia ualent alia autē ualent à proprietate sicut pulmo uulpis, est. n. singulare in curatione pulmonis, & pulmo eritiij etiam ualet, exiccatur enim, & exhibetur de eius puluere. Auicenna laudat cōfectionē ex pulmone uulpis, liquifiat loch, uel puluis retineatur in ore. Conciliator in illa differentia utrum phthisis sic curabilis dicit, quod multæ sunt medicinæ, quæ non cognoscuntur nisi à brutis, & quæ curant phthisim, et dicit quod oues, quæ multū incurrit in phthisim cū eis aduenit, quærūt quādam herbam, et comedunt eam unde curantur, et dicit Auenzoar, quod anotomizauit ouem, quæ passa fuerat hanc ægritudinem, & comederat hanc herbam, et inuenit ulcus pulmonis consolidatū, & adhuc erat cicatrix non potuit tamen cōprehendere, quæ herba esset ista, aduenit enim phthisis istis ouibus propter catharrū, quia sunt multū catharrofæ, et humidæ et allegat Cōciliator. Auenzoar de mente Hermetis, quod in uegetabilibus, & mineralibus sunt uirtutes, quas si homo sciret operaretur illud quod per artē magicam operatur. *Quinta in quinta infirmitate.* Quinta est correctio accidentiū, et ut plurimū est fluxus uentris, & hoc propter debilitatē uirtutis nutritiæ, siue digestiæ non potentis cibū digerere, etiam propter defectū uirtutis contentiæ, et ideo puluis positus à Rasi conuenit administrando cōfectionē epatis, et stomachi confortatiuam, & cōfectionem diarhodon abbatis, quando aliqui propter ægritudinem habent membra debilia nutritiua, scilicet procuranda est illorum confortatio. Secunda accidens est extenuatio, & macrefactio cui succurritur cum restaurantibus uelociter

DE COGNITIONE

de quibus sunt brodia pingua, aqua carnis, & alia huiusmodi, quæ omnia cōueniūt, & istæ quinque intétiones sunt in uera cura phthisis. Sed quando uidetur phthisis totaliter incurabilis tunc procedimus in eius cura blanditia exhibendo ea, quæ generant escaram, ideo debemus providere ne augeatur ulcus, dicet tamen Gentilis, quod nunquam tentauit facere hanc curam, quia licet isti uiuant, sunt tamen male uiui, ut dicit Auicenna, quia à qualibet causa læduntur. Matthæus Gradi recitat de quadam furnaria, quæ 28. annis uixit phthisica, & hoc propter aerem calidum, & siccum attractum à furno ex quo exiccatum fuit ulcus, & facta fuit escara, ideo in ista cura blanditia non sunt applicanda illo modo humida, nec lac, sed exiccantia, quare, &c.

CVRA TREMORIS CORDIS.

NOTA primo circa medicinas cordiales, quod scebran, & alscebran, & scescebran communiter exponitur à Diascoride, Simone Ianuense, quod est esula, sed tamen non est uerum, imò est ozimum gariophylatum, ut pater per Gentilem prima tertij capitulo illo. Cum materiam euacuare uolumus, &c. in fine etiam per eundem prima quarti capite de cura ethica, licet dicat, quod nō confidat, & in synonymis Auicennæ inuenitur, schebran est species oximi, etiā Mesue in quadam confectio-
ne cordiali quā dicit esse filij Zachariæ, dicit esse ozimū gariophylatum, etiā mihi uidetur, quod sit basilicon, esula enim est uenenosa, licet ad hoc possit dici sicut scis, quod multis modis dicitur aliquid cordie, ut habes ab
Auicen-

Auicenna in libello de uiribus cordis. Nota etiã quod istud notandũ est male collectũ, quia male improbat illos autores, nã autoritas eorũ est maxima ueritas, ergo est quod scebrã est esula, quæ est species lacticini, sicut dicit simo Ianuësis, sed illud quod est species ozimi est cre scebã ut patet in synonymis Auicennæ. Et in hoc aduerte, quod aliquando inuenies scebran ubi debet esse scesebran, & econtra, & hoc est uitio scriptorũ. De cura ergo tremoris cordis Auicenna tria facit capitula, in primo dat canones generales, in secundo ponit curã tremoris cordis calidi, in tertio frigidi, ex quibus capitulus simul cũ dictis Rasis in hac cura eliciuntur quinque principales intentiones, quæ non solũ deseruiunt ad curam tremoris cordis, sed ad curã aliarum ægritudinũ cordialium. Prima est debita regiminis administratio, secunda digestio ubi ægritudo proveniat à materia tertia euacuatio, quarta diuersio, quinta cordis cõfortatio. In prima intẽtione taliter oportet ordinare regimẽ, ut causæ contrarietur, & obseruamus, quia aut huiusmodi tremor provenit à causã calida ut frigida. In proueniẽte à causa calida aer est alterandus ad frigidũ cũ præsentiã frigidorum odorũ, cũ aqua, & aceto etiam cum aqua ros. & aceto, cum rosis, cãphora, & semper cũ his ponatur aliquid odoriferum, et aromaticũ, habens bonũ odorem, ut ambra muscus, unũ aromaticum, licet sint calida, ut faciat frigida penetrare. In causa nero frigida sint præsentialiter odoramẽta calida, ut salvia maiora na, ambra, rosmarinus, organũ, & similia. Est autẽ maxima habẽda cõsideratio in aere cũ multum cito proueniat ad cor, et ita cito potest iuuare, uel nocere, & eadẽ Aere modo

Dicta

in cã calid

in cã frig

uoum & Aere

Admodum. modo cibaria alterentur, ut in calida cum aceto, uino granatorum, agresta, succo limonum, et arantiorum, aceto sitate citri. Et uide Simonem Ianuensem de limone, ubi dicit se nunquam uidisse aliquid de limone ab aliquo autore autentico, nisi ab Auicenna quarti cap. de cura acutarum in generali, ubi laudat sucum limonis non saliti, *Potus.* potus calefaciens in causa calida, dimittatur, sicut est uinum potens fumosum, sed exhibeatur aqua decoctionis coriandrorum preparatorum, & cum his aquis admisceatur inlepuolarum, uel rosarum, si tamen non posset abstinere propter consuetudinem saltem debet eis limphari cum aqua, uel aliquo frigido, & ita omnes res non naturales cause contrariantur, de quibus dictum est satis supra. *Digd.* Secunda intentio est digestio in qua oportet considerare causam, uel humorem, & tunc oportet illum digerere. In causa ergo calida procedendum est cum infrigidantibus digestiuis, sed in hoc obseruandi sunt canones positi ab Auicenna. *Canō p.* Primum ponitur in capite generali curationis ægritudinis cordis uidelicet, quod quando intendimus infrigidare, seu calefacere non debemus cum excessiue frigidis, uel calidis infrigidare seu calefacere, et hoc, quia est membrum principalissimum, & quia omnia membra recipiunt ab eo influxum, ideo oportet taliter agere ne ipsum distemperemus. *Qu.* Secundus canon est, quod quando uolumus infrigidare semper cum infrigidantibus miscere debemus medicinam calidam aromaticam, ratio, quia medicina frigida claudunt uias, ideo oportet admiscere, quod habeat dilatare uias, etiam ut naturalis calor, & spiritus conseruetur, & ideo dicit Aui. 5. can. errauerunt, qui abstulerunt crocum a trochis. de caph. et creditur

ditur, quod forte dixerit propter Rasim, qui in præsenti loco componit trochis. de cāph. & ponit croc. sed solū ponit res in frigidātes, unde dicit errauerunt isti. Vnde Cōciliator facit differentiam, quæ est 196. utrum in discrasia cordis calida conueniāt calida, & tenēt, quod sic. ubi tamen cor esset ita inflammatum, tunc non debemus cum frigidis admiscere res calidas, ideo Auicēna facit illam exceptionem. sicut in causone, dicit Gentilis ubi sit fortis caliditas intellexit causonem, & propter hoc potest saluari Rasis. Digestio ergo in causa calida completur cum frigidantibus, & ideo dandus erit syrup. acetosus uiolarū, de endiuia, de succo acetos. de ribes. Si fortius intendimus in frigidare dandus erit de acetositate citri, et de limonibus, qui duo sunt cordialissimi, de quibus recitat Matth Gradi se multos Crasse cū huiusmodi syrup. dando cū aqua rosarū, plantaginē, endiuie, solatri, portulacæ, &c. In causa uero frigida procedimus cū calef. ut digerendo phlegma dando mel ros. oxymel simplex, compositū, uel scilliticū. Si fortius intendimus dabimus syrupū de duabus radicibus, & de quinq; et syr. pectorales de quibus dictū est supra, ut de liquiritia, de hyssopo, de prassio cū aquis betonice, scabiosæ, & aqua melissæ, de qua Auicenna facit singularia uerba in libello de uiribus cordis, & in 2. canone capite de melissa, & nota bene, quod remouet humorem melancholicum existentem in sanguine cordis. Habemus etiam syrupum de fumo terre in materia adusta, siue sit humor melancholicus adustus, siue alter humor adustus, etiam syrupum de thymo, & epithymo, etiā syrupum de pomis descriptum a Mesue capite melancholia, qui multum

Syr. irācal.

in cā frig.

Eud.

Nota.

Eud. ex

ualet in tremore cordis, & confortat multum cor dando huiusmodi syropos cū aquis buglosæ, boraginis, fumi terre, scolopendriæ, qui multū ualent contra humorem melancolicū. Tertia intētio est euacuatio, quamuis euacuatio, quandoque precedat digestionem, quia cor est membrū principale, ideo ne aliquando differamus incipimus ab euacuatione, ubi esset res timorosa de morte infirmi, & hoc esset coacte procedere, euacuamus enim secundum diuersitatem humoris cū pharmacijs diuersis. In causa ergo calida dabimus rheumbarbarum, de quo sermo nem facit. Auicenna in cura tremoris cordis calidi, dando. 3. i. continuis diebus cum aqua frigida sed non est huiusmodi intelligendum, quod rheumbarbarum esset solutium, quia non dedisset continuis diebus. Gentilis enim dicit, quod est bonum in euacuando, & est mirabile, quod ab Auicenna nusquam reperiatur rheumbarbarum esse solutium nisi 2. canone capite proprio in areola, decoctio, ubi dicit, quod confert pano, et uestigijs remanentibus super cutes quādo lenitur cū aceto, et euacuatio cū eo, sex isto textu non elicitur ipsum uoluisse rheumbarbarum esse solutium, quoniā ipse posuisset in areola mēbra expulsionis, aliquid, quod tamen non fecit, & dicit Gentilis. 2. can. capitulo allegato, quod temporibus Auicennæ nō erat notum quod esset solutium, et ideo post uenit in usu, & experientia cōprobatū est, quod est solemnis medicina benedicta, et cōfortatiua mēbrorū exhibēdo in infusione, uel in substātia. In substantia cōmuniter dabimus ā. 3. i. usq; ad. 3. i. s. In infusione uero dabimus ā. 3. i. usq; ad iij. infusis in aquis endiuie, myrabolani, etiā citrini faciūt ad cholerae euacuationē,

E

& procedere semper debemus, cum non inferentibus nocumentum cordi, uel rectificare cum cordialibus, & hoc in omnibus soluti^{us} idem uitamus scamoneata. In frigida uero causa, & maxime phlegmatica conuenit pro euacuatione electuarium diafenicon, electuarium indum, conueniunt etiam myrabolani, chebuli, & agaricus, qui laudatur ab Auicenna in libello de uiribus cordis tanquam cordiale. Si uero uellemus euacuare materiam melancholicam conuenit confectio amech descripta à Mesue, pilula de lapide lazuli, pilula indae, etiam phlebotomia basilica. Inquit enim Auicenna phlebotomia basilicae dextrae ualet in repletionem sanguinea, sinistrae uero ualet ad remouendum repletionem uaporosam.

Quarta intentio est diuersio uidelicet trahere materias *Diuersio.* à corde, & diuertere eas ad membra ignobilia in actu accidentium, facimus fricationes, uentosationes, clysteria, ligaturas, phlebotomiam ex saphena, & est conueniens, & ita communiter practici obseruant quando euenit tremor faciunt fricare coxas, brachia, & crura, etiam clysteria adhibeantur. Quinta intentio, & ultima, quae statim à principio debet poni in opus, & quam etiam in continua cura oportet seruare, & confortare ipsum cor, & remouere malam complexionem derelictam. In causa ergo calida conueniunt frigida, confortatiua, & e contra. Et de istis aliqua administrantur per interius, aliqua per exterius. Ea, quae per interius administrantur aliqua sunt simplicia, & aliqua composita. Inter simplicia primo est buglossa, quae singularissima est, ut dicit Auicenna super buglossam sis audax, zedoaria, herba doronica qua practici utuntur, melissa, id est, citro-

DE COGNITIONE

citronella, cortices citri, semen citri, muscus, ambra, gariophyli maxime masculi. Auicenna autem capite de medicinis cordialibus enumerat inter calidas medicinas acetosam cum tamen sit frigida, & sicca. Sed Gentilis dicit autoritate Simon Ianuensis, quod Auicenna per acetosam intelligit lapatiū acutum, quod est calidum, sed ego miror de Simone, qui in capitulo suo de acetosa dicit quod capitulum de acetosa apud Auicennā secundo canone, est de lapatio, cum tamē Auic. ponat acetosam frigidam, et siccā sc̃do canone, miror etiā de Gentile. Inter cōposita uero, & maxime, quæ per interius exhibentur, primo est diabuglossatū, diaboraginatū, electuariū de gēmis, Mesue diambra, diamuscus dulcis, et amarus, quæ secundum Gentilē differunt, quia dulcis, est minus calidus quā amarus, & pro singulari utuntur medici istis tēporibus electuario Conciliatoris, quod est preciosissimū, quod etiā describitur ab eodē differētia 196. Mediolani, & Papiæ tenetur confectū, etiā cōfectio de hyacinto, & describitur ab Auicenna quinto canone, & est medicina regum, & principum. Confortamus ēt per exterius applicata in forma epithymatum, & sacculorum, primo capiēdo aquas cordiales, & in eis dissoluimus, cordialia, uerbi gratia. Capimus aquā buglossæ, melissæ, & boraginis libram unam ex omnibus simul, & ponimus. ̄. i. uini aromatici, postea accipimus de cinnamomo, gariophylo, nuce muscata, & alijs cordialibus, & ponimus in dictis aquis, & facimus epithymā cū pannis lini, & sit calefactū. Confortamus ēt cum pulueribus ponēdo eos in sacculo de sindone, uel de grana, et calefaciēdo dictū sacculū, & ponimus ipsum
supra

supra regiones coreis. Facimus etiam pomū odoriferū,
accipiendo laudanum, & alia odorifera, ut muscum, li-
gnum aluoēs, & incorporando cum cera, ponimus etiā
cum prædictis been albi, & rubri, corallorum etiam flo-
res, boraginis & melissæ, corticum citri, fragmētorum
cordialium, & hoc maxime in sacculis, faciendo ex eis
pulueres. In causa uero calida, habemus cōfectiones ap-
propriatas, ut cōfectionem diarhodon abbatis, & est
Nicolai, etiā diarhodon discriptione cōmuni. Mesue, cō-
fectio tria sandali saccharum, uiolarū, & rosarum, tro-
chiscos de camphora Mesue. In causa uehementer cali-
da, possunt dari trochis. Rasis in præsentī cap. descripti
sine croco. Fortia autem frigida simplicia sunt sicut spo-
dium, camphora, rosæ, uiolæ, acetum, ista omnia sunt in
frigidantia cordialia. Per exterius uero faciendo epithy-
ma ex prædictis aquis rosarum, plantaginis, acetosæ,
ex pluribus rerum dictarum facere pomum, uel saccu-
lum, ut supra, etiam coralli rubei, & albi sunt huiusmo-
di generis, similiter sandali, & margaritæ sunt etiam
frigidi, & sicci in secundo, & reliqua huiusmodi, ubi ue-
ro tremor proueniat à uenenis, uel à uermibus dicetur
in alijs causis proprijs, quare, &c.

CVRA SYNCOPIS.

IN actu syncopis primū, quod intendimus prohibe-
re resolutionē spiritūū, ita quod illi pauci spiritus, qui
sunt in membris exterioribus non resoluantur ideo suc-
currimus per proiectionem aquæ frigidæ contemperan-
do, irrorando, etiā faciem cum aqua rosarum, & infri-

gidando
Pro cura syncopis. Vid. Gal. 12. m. 250. giddando
mudra. cap. 3. & cap. 5. 6.

DE COGNITIONE

gidando cum aqua frigida, saluo in duobus casibus in quibus non conuenit huiusmodi infrigidatio. Vnus est ubi proueniret syncopis à causa frigida. Alius ubi proueniret à fluxu uentris, quia augeremus fluxum per huiusmodi infrigidationem, materia enim constringeretur in interioribus, ideo augeretur fluxus, quia fluxus indiget diuerſetibus à partibus interioribus ad exteriores, dicit enim Auicenna secundo, primi capite 26. dictionis secundae summæ secundae, de his, quæ proueniunt ex usu solis. Faciem uero madesacere, & super ipsam aquam rorare, est uirtutē uiuificare, quæ est laxa ex nocumento, & inflammatione febris, & cum adest syncopis, & prope, cum aqua rosarum, & aceto. In hoc autē capite dicit Auicenna: etiam irroretur aqua frigida super faciem eius imprimis, dicit etiam paulo ante: Et in primis, quod accidit ex syncopi, oportet, quod incipiat, & laboretur cū eo, quod nutrit spiritū ex odoribus bonis nisi in præfocatione matricis, in syncopi enim facta ex ea oportet, ut approximetur naribus earum odores fætidī, & prope conuenientes ori stomachi. Secundum quod intendimus est regenerare spiritus, ideo exhibemus ea, quæ sunt boni odoris, & quæ cito restaurant, ut uinum aromaticum, de quo dicit Auerroſis septimo, colliget, de cura syncopis exhibendum est quanquam sit prohibitum à lege Saracenorum oua etiam sorbilia, carnes bonæ, aqua carnis, & alia, quæ faciunt ad citam restorationem spiritum. Tertium, & ultimum, quod intendimus est euigilare ipsum à syncopi cum fricationibus, fricando brachia, & crura, ut spiritus attrahantur ad exteriora, & rare fiat cutis exterior, & caleſiat etiā constri-

constrictio dolorosa constringendo manus, & pedes, etiã stringendo nasum, ut dolorem prouocemus, ponẽdo etiã uentosas in spatulis, in natibus, attrahunt enim spiritus ad exteriora prouocamus etiam sternutationem, quia causat agitationem in corpore, & mouentur spiritus, et si cum sternutatione, & alijs ingenij dictis non posset releuari, tunc erit syncopis irreuerabilis. Nota quod si scires, quod talis syncopis proueniret propter nimiam paucitatem spirituum, ut in forti euacuatione contingit, quia natura magnam quantitatem, spirituum amisit, ideo alios retrahit, non conueniret fricatio, imò non debemus aegrũ mouere, quia per motũ et fricationẽ resolueretur illa quãtitas pauca spirituum, quæ remãssisset. Sed ubi proueniret ab alijs causis hoc conuenit, & à uulgaribus obseruatur, quare, &c.

CVRA COLERICA PASSIONIS.

NOTA, quod quis posset quærere quare Rasis immediate post capitulum de tremore cordis, de syncopi subiunxit capitulum de cholirica passione, cum cholirica passio uideatur esse species fluxus. Auicenna autem facit oppositum, & melius, qui in capite de fluxu omnium modorum tractauit hanc materiam. Dicatur quod isti autores uarias habuerunt intentiones, nam Rasis fecit hoc considerãdo, quod in cholirica passione multotiens imò semper coniungitur debilitas uirtutis, & uomitus, & quia postmodum uolebat determinare de passionibus stomachi, ideo subiunxit hanc passionem pro prima in cap. de passionibus stomachi, cum etiã, quia ut plu-

DE COGNITIONE.

plurimum in hac ægritudine propter magnam uirtutis debilitatē complicatur tremor cordis, et syncopis, ideo post harū determinationē uoluit de hac determinare, prima tamen ratio est melior. In cura igitur choliricæ passionis sunt quatuor intētiones obseruandæ, prima est debitū regimen, secunda uertitur ad materiā in stomacho, uel in intestinis existentē, tertia uertitur ad materiā fluentē, uel paratā fluere, quarta uertitur ad accidētia consequentia choliricā passionē. notando prius, quod notat Auic. ponendo canonem, quod regimen choliricæ passionis est in triplici tēpore, uidelicet in principio, medio, et ad accidētia apparētia ut est syncopis, et spasmus. In prima ergo intentione incipiendo ab aere, sit aer nō plurimū illuminatus, nec calidus, nec frigidus, quia lumen agitat humores, & resoluit spiritus, & nos intendimus quietare humores cōmotos, et ea ratione nō sit aer nimis calidus, nō sit et frigidus, nā licet aer frigidus faciat ad prohibitionē resolutionis spirituum, facit tamen, quod materiæ uersus stomachū, et intestina mouētur, et illic concentrantur, sit etiā continuæ præsentia bonorū odorū, & hoc quia uirtus in tali ægritudine multū prostermitur, ideo succurrimus cū bonis odoribus. In regimine uero cibi nō est dandū aliquid, quia uirtus est multū oppressa, ideo non est à cibo impedienda nisi temeatur casus uirtutis, qui frequenter timetur, quia in paruo tēpore deficit uirtus, & ex humiditate naturali, & pulsus de perditione cibis non sit aggregatiuus, sed facilis digestionis. Et primo præparetur stomachus antequam aliquid exhibeatur, nam si daremus cibum sine aliqua præparatione expelleret illud, & omne, quod exhiberemus,

*Aer sit tepidus. &
odoratus. & uirtus
et debili copiosa.*

*Nil est dān. fr
in casu debilitatis
uirtutis cōcedit
aliquid pro stomacho.
quod prius re
uocat.*

remus, & ideo Rasis dicit cogendus est patiens comede
 re, quia habet prostratum appetitum, et non appetit co
 medere, præparamus autem stomachum cum his, quæ
 per exterius administrantur exhibendo ea, quæ confor
 tant uirtutē retentiua, & hoc secundū diuersitatē cau
 sæ, ut in causa frigida ungendo cū oleo masticino, de mē
 ta, de absyntio, de spica. Aliquando exhibemus unguen
 ta cōposita ex dictis oleis, ut accipere mētā, absynthiū,
 gariophylos, cinnamomū, cardamomū, galangam, nuce
 muscatā cū cera incorporando, et cū oleis fit unguentū,
 uel etiā de pulueribus dictis cū oleis prædictis miscēdo,
 & ponendo supra stomachū, & oportet, ut nos simus di
 ligentes, et copiosi in remedijs. Nā semper patiens hāc
 ægritudinē expectat diuersa remedia. Si uolumus face
 cere fomentationē accipiatur de omnibus dictis herbis,
 ut uerbi gratia, de spica menta, &c. Buliendo cum uino
 rubro, stiptico, & fomentare cum spongia. Si uero cali
 ditatem uini timeremus facimus bulire in aqua. Si au
 tem causa sit calida curabimus cum frigidantibus, uide
 licet cum oleo citoniorum, rosarum, uiolarum. Et ubi
 in causa frigida ponebamus pulueres calidos, tunc po
 nemus pulueres infrigidantes, ut rosas. Sandalos, cor
 tices granatorum, & flores eorum, corallo, &c. Cum
 dictis oleis infrigidantibus, possumus etiam ex dictis
 rebus infrigidantes facere fomentationes, ut decoquen
 do balaustias, cortices granatorum, & facere fomen
 tationes, ut supra, confortamus etiam stomachum, ut
 retineat cum his, quæ per interius exhibentur, &
 primo in causa frigida exhibetur syrupus de menta, qui
 plureis laudatur ab Auicenna exhibendo duo uel tria
 coelca-

In ca. frig. confort
 in ca. cal. ex ol. de
 spica, mēta, absy.
 & mastice.

Vel unguentū.
 ex d. ol. mēta, absy.
 garioph. cinamo.
 cardamo. galanga.
 nuc. muscata cū
 cera, & ol. d. sp.
 unguentū.

Fomentū ex d. herbis
 in uino rubro gr.
 uerbi gratia buliē.
 & Regia rubi.

In ca. cal. uale. ol.
 citonior. ros. uio.
 Vel unguentū
 ex d. ol. & puluer.
 sand. flor. corall.
 granator. & corallū.

Fomentū ex d. rebus
 balaustijs in deco.
 &c.

In causa frig.
 syrupus de menta
 qui inuat sp. menta.
 & uerbi gratia, & uio.
 & sp. & ac. & uio.
 coelca-

DE COGNITIONE

coclearia ante cibum, quando uolumus post uomitū cō-
fortare stomachum, laudatur etiam miua citoniorum
aromatica, & syrupus citoniorum cum speciebus, & de
scribit eum Mesue dando duo, uel tria coclearia, lauda-
tur etiam syropos de corticibus citri, qui est gustui gra-
tus, & est cordialis. ideo ualet, quando accidentia cor-
dialia complicantur choliricæ passioni. Si uero causa fue-
rit calida dabimus syrupum rosatum, acetosum, iulep
rosatum, de ribes, de granatis, de limonibus, de acetosita-
te citri, dando duo, uel tria coclearia, & ita cōfortamus
stomachum ita, ut retineat cibum, quo cōfortato postea
exhibenda sunt cibaria, quæ sunt facilis digestionis, &
ideo laudat Auicenna aquam carnis, ut perdicum, uitu-
li, & agni, & dat modum faciendi dictam aquam, con-
tusum etiā oua sorbilia, & talia cum succo aranciorum,
granatorum, & agrestæ in causa calida danda sunt. Sed
in causa frigida exhibenda sunt talia cum cinnamomo,
cardamomo, uel parum uini puri, & ita præparantur,
odor etiam carniū pullorum assatorum iuxta nares
appositorum conuenit, ut ille bonus odor incitet appeti-
tum. Est autem canon Auicennæ circa cibationem isto-
rum, quod cibaria abominabilia debent ab eis remoueri
quia stomachus est ita indignatus, quod renuit ipsa ex
facili, & licet cibaria non sint in se nimis conuenientia,
nec in se nimis bona dummodo sint infirmo grata sunt
ei danda, & ita Auicenna dat unam pensilem cum ipsa
sit exiccata ab humiditate, & licet de se non sit nimis
bona tamen si grata est infirmo potest concedi. Potus in
causa frigida sit uinum bonum aromaticum, maxime
quando coniungitur syncopis, & alia, ut dicit Rasis 4.
alman.

In cā. ant. ualeat f.
ref. i. det. q. f.
aut. i. ref. de gran.
d. limo. d. aut. uini.

Boia. uib. tū. aq.
carnis. f. det. aq.
uini. f. det. h. g.
h. g. i. u. f. det. h. g.
d. f. det. u. o. m. f. det.
de f. det. aq. aranc.
d. g. u. f. det. h. g.

In f. g. u. p. m. t. u.
cinnam. cardam.
u. u. u. g. u. o.

Potus sit in cā.
f. g. u. u. u. o. f. g. u. o.

alman. nihil est, quod citius reficiat quàm uinum, sed in causa calida potius sit uinū granatorum, & alia infrigidantia, etiam omnes res contrariæ, uidentur etiam accidentia animi. ut non concenterentur humores. Secunda intentio in qua maior pars curæ consistit est circa materiā, quæ iam fluxa est, & procedimus sic, quod stomachus mundificetur à materia mala, si natura inclinatur per uomitū adiuenimus eā, si uero per secessū similiter. In hac mundificatione per uomitū, & omnes autores cōueniunt in administratione aquæ calidæ, ut etiā Rasis in præsentī capitulo, nam isti per fluctuationem humorū sunt in continuo uomitu, quia si ideo illi humores mixti cū aqua dicta euacuantur, et aqua calida sola est melior quàm si aliud admisceatur, quia non potest augere materiā humorum nec illos infuriare, sed tepida aqua refrenat, & illos euacuat, & facit, quod non tantum fit nocumentū, et non solum ualet in cholirica passione, sed etiam in anxietate stomachi propter fluxū humorū choliricum ad ipsum stomachum deueniētium. de qua aqua calida curata est mulier quædā Inauen. sumendo bis uel ter postquā euomit, parum dormiuit, & sanata est, & eā maxime laudat Ioannes Arculanus. Ponit autem Auic. can. quod illa quæ administrantur nō debent esse talis naturæ, quod relaxent stomachum, & ideo uituperat oleum sesaminum, oleum de oliuis simul cum aqua calida, intelligit. n. de aqua calida mixta cum istis prædictis oleis, quæ relaxant parietes stomachi, et intestinorum, sed bene aqua, quæ per se est conueniens, ut supra dictum est. Secundus canon est, quod talia non habeant uirtutem glutinatiuam, quia materia mala cōprehēsa

K in

DE COGNITIONE

in stomacho non debet constringi, saluo si non contingat casus uirtutis, quia tunc oportet constringere, & cōfortare uirtutē, postea euomat, syrupus acetosus cum prædicta aqua aliquādo datur, ut reddatur gustui gratior, non autem ad incidendum humores uiscosos, quia tales non sunt uiscosi, & hæc est expositio Auicennæ cum dixit, quod permiscetur syrupus acetosus cū aqua calida non propter necessitatem, uel litera illa secundum Nicolū est corrupta, communiter tamen præctici utuntur aqua calida sola, uel sacchari, uel hordei, et hoc in magna copia, & quia aliqua aqua tātum frigida, quod generat uentositates, ideo ponēda sunt cum dicta aqua. 3. 5. uel 5. s. cymini, & non lēdat cum eo exhibita, & ita præctici communiter obseruant, exhibendo pulueres cymini, uel decoctionem cum aqua, uel etiam de baurach aliquantulum. Si uero natura magis per solutionem uē-

*Ma uo deorsu pgru
de uirtute ex pte soli
dei soli cassia, et manna
aut rhubarb. i. feta. et
deu. myrob.*

tris declinaret etiam nos declinaremus. Sed in hoc ponit Auicēna canonem dicens, quod materie sunt dispositæ ad fluxum, ideo sola cassia, uel manna, uel rheumbarbarum in substantia, uel decoctio myrabolani sunt exhibēda, & hoc constante uirtute si enim per hoc solutium dubitaremus, quod uirtus magis debilitaretur nō soluamus donec uirtus confortetur, postmodum cōsideremus naturam humoris, & illum euacuemus. Tertia intētio

*Materia uo flu.
xura a toto ad uirtu
d. intestina. si est
furiosa rā a pte pur
si cholericā. ad aqua
prian. & digerem.*

uertitur ad materiam fluentem à toto ad stomachum, uel intestina, & hoc in euacuando illam, considerādum tamen est materia sit digna euacuatione, ut si sit bona uel mala, aut corrupta, ut uerbi gratia, si est aquosa, uel cholērica tunc bonum erit eam digerere, ubi tamen esset furiosa debemus dictā materiam à principio euacuare

non

nō expectata digestionē. Diuertimus etiam dictam materiam trahendo ad partem contrariam cum trahentibus, ideo competit eis balneū, ut materias ad partes exteriores trahamus. Diuertimus etiā cum ligaturis dolorosis, et fricationibus, bonum est etiam confortare stomachum, & intestina ne recipiant, ideo laudat Auicenna, ut corpus in frigidetur, ephymetur uēter, & intestina cum supra dictis percussis, ut uiae claudantur.

Quarta, & ultima intentio est accidentium correctio,

quia in ista ægitudine timorosa, fiunt, & quia sitis sit

primo, ideo primo damus aquam hordei, & pro hoc ui-

de Simonem Ianuen. dicentem, quod facit ad extingue-

dum sitim, etiā damus illa, quæ blandiuntur sitim, iulep

rosatum, succum granatorū, syrupus de granatis. Spas-

mus etiam non proportionatus, uel proportionatus ac-

cidit in hac ægitudine, ideo debemus intendere ad dolo-

rē in tempore hyemycum oleo de lilio, uel uiola, ubi sit

causa calida, si sit causa frigida cum oleo de lilio. Si non

sufficiunt ista infunde pannum linum in oleo, et circum-

pone membro spasmatō, uel immittere membrum spas-

matum in oleo siue balneo olei, quod singularissimum

est, pro quo etiam recurre ad curam spasmi. Vomitus e-

tiam superfluous accidit ei, pro quo curando occurrimus

cum magna uentosa applicata prope fundum stomachi

quia per illam materiam trahitur ad partes inferiores.

Gerardus de Solo, dicit quod accipiebat de pane cōtuso,

& 3. ij, masticeis cum uino aromatico, & in sacculo pone-

bat super stomachum, sed melius capiatur panis incisus

in frustra, & exiccatur, postea infunditur in uino rubro

siptico, deinde humectato contunditur donec reddatur

Et hoc in meo Gerardo cap. de cholericis k 2

passione, & in meo a car. 60. columna 229.

Diuersa et sit in
baln. cal. & ligatu-
ris dolorosis, ac
fricationibus tably.

Stomachū uē. &
intestina debet
fig. repellit, ha-
fluxus fortificat
ac recipiat.

Sitis fridat' cu aq hor.
succo grana. ac ly. ros.
ex iulep rosato.

Spasmi fridat' in
cal. ol. uio lato
in fig. uio ol. d. lilio
ut prout linum in ipso
oleo infusa. ac parat'
di. 1/2. in ol. d. lilio
parat' imponit. Ego
uio sup. a. m. b. u. u.
uiolebrā illi sping
dorsali. a. quā pōit
pōt' uerūq' illius pō
i. g. orit'. ut subet
ex frut. Gal. p. d. 6. q. 6.
cap. ult. & p. m. d.

Vomitus ad sufflūm
sistit in iether ad eacurbi
magna ignis pōt'
fundū stomachi.

panis in ipso. ex pa-
na. p. m. d. uio. lilio
facto. & frut. m. d.
in uino aromatico
pōt'. ac m. d. pōt'.
in uino aromatico
pōt'. & p. m. d.
Et hoc in meo Gerardo
cap. de cholericis k 2
in ipso uio. d. lilio
pōt'. & p. m. d.
pōt'. & p. m. d.

DE COGNITIONE

in forma emplastri, postea addatur cinnamomū, absinthium, et gariophylum, mēta, & facimus emplastrum, et ponimus super stomachum, uel si non uellemus ita calefacere, accipiamus ex corticibus granatorum, uel floribus eius, & alijs stipticis cum modico uini, uel aceti infusis in eo, & ponimus supra stomachum, quare, &c.

CVRA DEBILITATIS STOMACHI.

*In debilitate stomachi
ut cognita causa morbi
debetur & curari, quod
appropinquat, per se
non potest, ut si
nisi per se non potest
et ipsa quod morbi*

CVRA hæc est cura ægitudinum particularium stomachi, ideo autores nullam, uel paruam fecerunt mentionem, quia si proueniat ab apostemate, cura erit apostematis stomachi. Similiter si à dolore stomachi erit cura doloris stomachi, uerum quia post longas ægitudines sæpe remanet stomachus lassus, & debilitatus sicut in homine conualescente post magnam eius ægitudinem, ideo oportet confortare stomachum, & eius uirtutes, etiam cum his, quæ suis proprietatibus occultis faciunt ad stomachi confortationem, & ideo dicit Aui-cenna, quod experimentatores curant cum calefactione, & exiccantibus, et errant, quia semper hoc faciunt, & quia aliquando causa debilitatis est mala complexio calida, et sicca, ideo tunc potius erunt exhibenda frigida, & humida, & non calida, & ita Rasis optime processit faciendo distinctionem à debilitate stomachi proueniente à causa calida, frigida, humida, & sicca, trochi. de rosis descripti in litera à Rasi non tenentur confecti, nec communiter usitantur, electuarium autē daci-minum, quod describit Rasis in litera tenetur confectum, tamē nō est omnino idem, sed est aliud secundum descri-

descriptionem Mesue diaolibanum usuale est, & diaolibanum est stupefactiuum secundum descriptionem Nicolai, sistit etiam catharrum, & materiam ad pectus descendentem, in isto enim Nicolai ponitur opium, & ideo est ingrossatiuum. Electuarium de scoria ferri non tenetur cōfectum, sed singularissimum. Et nota quod in omnibus ferè libris autorum medicinae, ubi ferrum inuenitur descriptum ignoratur in actiuis cuius complexionis sit in calidæ, an frigidæ, licet Dilucidator in prima particula problematum, ubi quærit utrum incisio facta cum ferro, sit melior facta cum argento, dicat ipsum declinare ad calidum, ueruntamen, qui hoc dubiū excitauit non uiderat Auerroim autorem satis autenticum, quanto colligit capitulo de medicinis, quæ sumuntur ex mineris ponit ipsum frigidæ, et siccæ complexionis, & est dictum nota dignum in tanta dubietate. *Cu-* ^{Cura de bil. po.} ^{a cu. filg.} ^{laudat somnig.} ^{figur. et profundat}
ram, quam facit Rasis in debilitate stomachi proueniente à causa frigida, facit Auicenna in capitulo de debilitate digestionis, ideo dicit Auicenna confer longitudo somni, & dimissio exercitiij, uociferationis, quia per longitudinem somni calor est longo tempore aggregatus, ideo in causa bonitatis digestionis cibi in stomacho. *Au-* ^{In hac distictione}
cenna enim laudat dimissionem exercitiij, & Rasis laudat, ipsum, sed dicatur, quod Auicenna uituperat cibum ^{laudant ego vno}
existente in stomacho. Rasis uero tempore uacuitatis ^{exercitiis carnis}
stomachi, uel idem Rasis intelligit ubi sunt multæ matæ ^{et p. debito, & eq-}
ria phlegmaticæ, & ideo ante cibum est conueniens res ^{tatione p. p. in}
soluendo superfluitates, quæ generantur in stomacho, ^{per multum ad diffi-}
post cibum uero, quia sortificatur digestio mediante spia ^{cu. corp. in ra. m. m.}
ritu, et calore, ideo si fiat exercitium spiritus, & calor ^{ad labor. Sic. n.}

K 3

ad ^{calor ualens fort.}
^{ficari, ac p. m. p.}
^{et p. m. p.}
^{per p. m. p.}
^{maior erit in uacu-}
^{no uacu. m. p. m.}
^{ad p. m. p. m. p.}
^{tempore.}

DE COGNITIONE

*ubi est corrupta
in stomacho, laudat
vomitur. cū aq. cal.*

*p. inter exhibendū ē
sy. d. absinthii d.
cydo. cū aromatibus
d. mēta. & d. betonitæ
cū aq. cal. & mēta.
diagalangæ. & d. p.
d. xilalotæ, Theriac
grana. pipis integra.*

ad extra deueniens debilitat digestionē, & ita nō conue-
nit agitando etiā cibum, & diuertendo spiritus, et sic est
de nociferatione, laudauit etiā uomitū cum aqua calida
propter materiam corruptam, quæ per indigestionem
multiplicatur. Confortamus ergo stomachum post lon-
gas ægritudines laxum in causa frigida cum his, quæ
per interius, & exterius administrantur. De his nata,
quod per interius aliqua exhibentur in forma syrupo-
rum, uel confectiōum, uel electuariorū, & quedam in
forma puluerum, uel pilularum, dabimus ergo syropos
stomachicos, & inter eos singularissimus est syrupus de
de absinthio cuius laudes uide à Mesue in antidotario et
maxime in uigoratione stomachi, et epatis dabimus et
syrupum de citonijs cum aromatibus, & alio nomine di-
citur miua citoniorum aromatica etiam de menta, & in
hoc est maximum iuuamētum cum aquis absinthij, mē-
tæ, betonitæ, uel fœniculi, inter quas omnes excellentio-
res sunt aqua mentæ et absinthij, cū confectiōibus etiā
cōfortamus stomachum, domesticū & usuale remediū
est aromaticū rosatum descriptione Gabrielis, et Mesue
in antidotario est enim singulare, singularis etiam con-
fectio est confectio de aromatibus, quæ etiā describitur
à Mesue, Giringellus habebat pro secreto in passionibus
frigidis diagalangam, cōuenit etiam confectio de ligno
aloes, & est singularissima, etiam zinziberis conditum,
& illi qui habent magnam debilitatem capiūt in mane
unam radicem, etiam possent theriacam, & mitridatū
exhibere uidelicet 3. i. singula hebdomada. In pipere au-
tem conueniunt omnes, quod est singularissimum, ut in
capitulo de debilitate digestiue, scilicet grana piperis
integra

integra sex, uel octo deglutire per dimidiam horam ante
 cibum, & sunt integra non puluerizata, ne subtilita
 te sua possunt ad epar penetrare, & præcipue, quia isti
 qui habent frigiditatem stomachi, ut plurimum habent
 caliditatem epatis, & ideo ea, quæ prosunt uni, nocent
 alteri, galanga etiam est optima, quam Giringellus ha
 bebat pro secreto, & maxime in resolutione uentosita
 tis, uirtutes autem ipsius uide ab Auicenna capitulo de
 inflammatione stomachi, datur enim in puluere, uel
 cum aliquo syrupo appropriato faciendo pilulas. Girin
 gellus dabat solum puluerem cum modico uini albi an
 te cibum per horâ. 1. Corallus etiam a proprietate con
 fortat stomachum, & maxime ualet in causa calida,
 quia ipse est frigidus, ut habetur ab Auicenna secundo
 canone, ualet etiam pellicula stomachorum gallinarû,
 ualet ad confortandum etiam in dolore stomachi, cōfor
 tamus etiâ per exterius in causa frigida cum unctiōe
 ex oleis calefacientibus & usualia sint oleum de spica, et
 cōmendatur à Rasi in litera, etiam emplastrû, oleum
 etiam de menta, & de absinthio, est enim iuuamentum
 maximum iungere cum oleo maslicino admixto cum
 huiusmodi oleis usualibus. Componimus etiam unguen
 ta capiēdo simplicia, & cum cera, & oleo aliquo ex
 iam dictis facere unguentum, & ita aromatarij tenent
 unum unguētum magistrale, ubi ingreditur absinthiû,
 mēta, galanga, mastix, nux muscata, & c. quæ omnia te
 nēt stomachum calefactum, et eum cōfortant. Aliquā
 do etiam fit cerotum ex omnibus istis, & ita bonum est
 diuersificare remedia per diuersa ingenia sicut dicit
 Auicenna quarta primi cap. i. et capitulo de asmate, ne

p. exteriur d. for. in
 ol. d. spica, & mēta
 & absyn. d. maslicino

unguentū cū ex ol. d.
 mēta. puluerizata, &
 absyn. galanga, mastix.
 & nux muscata.

quib
 si adas cerâ fit
 cerotū.

Laudat autem Giringellus
 copiam plurimam mastix
 camphoræ, ut eandem
 magis affertur ad asmatem

DE COGNITIONE

natura in uno medicamine assuefiat, & ab illo non patiatur, et ideo non eadem ægritudine bonum est semper diuersificare remedia, etiam ex eisdem rebus, ut faciendo etiã fomentationes, uel uaporationes sicut capiendo mentam, absinthium, squinantiã, ana M. i. cinnamomi, ciperi, calami aromatici, ana 3. ij. masticis nucis muscate, ana 3. i. & aliorum cum uino aromatico, et facimus etiam uaporationem cum spongia ante prandium. et ante cœnam, & fiat post euaporationē inunctio cum oleo, uel etiam cum ceroto, usque ad alteram euaporationē, teneatur etiã sacculus super stomacho cum pulueribus prædictarum rerum, bonum est etiam dormire, ut dicit Auicenna primo super latus dextrum, quia fundus stomachi est in latere dextro, ut cibus ad eum descendat, postea debet mouere se super latus sinistrum, ut per stomachum melius amplectatur, postea reuoluat se super dextrum, ut cibus egrediatur à fundo stomachi ad intestina per portanarium, quod est in fundo stomachi, bonum est amplexari infantē nudum, quia huiusmodi infantes habent calorem naturalem temperatum, ideo fit reuerberatio, et confortatio caloris, tamen non sudent, uel non tantum retineantur. ut fiat estuatio, Laudatur etiam catulus canis, uel cattus niger super stomachum positos, conuenit etiam uinum aromaticum cum absinthio pro quo uide Nicolū. In causa uero calida alio modo est procedendū uidelicet cum infrigidantibus, & ideo laudat Rasis pulueres infrig. cōueniunt etiam isti syrupi, & sunt usuales uidelicet syrup. de citonijs, rosis, de ribes, de succo acetos. & tales syrupi in confortatione stomachi debent habere uirtutem stiptica cum hoc quod infri-

*fomentatio. a. cum.
- potatis*

Sacculus.

Sicut dormiendi.

*In ca. cal. dabitur
sy. ros. & uido. dabitur
& succo acetos. platy.*

AEGRITVDINVM ET CVRA. 77

infrigidant & misceantur cum aquis plantaginis, & acetosæ, etiam confectionis infrig. ut diarhodon abba-
tis, diarhodon descriptione communi, confection tria-
sandali, & per tres horas datur ante cibum, dando bo-
lum unum ualeat etiam saccharum rosatum, si uolumus
inungere cum oleis inungemus cum oleo citon. ros. asper-
gendo etiam de alijs simplicibus super stomachum uide-
licet de rosis, balaustris, corticibus granatorum, sanda-
lis, spodio, corallis, & alijs facientibus ad remotionem
calidam, & stomachi confortationem. In causa uero
calida notandus est canon Auicennæ, uidelicet quod
quando infrigidamus stomachum non oportet multum
infrigidare, quia de se est frigida complexionis, etiam
quia uirtus digestiua nimis debilitaretur. Vbi uero
causa esset mala complexio sicca eius cura est sicut cu-
ra ethica. laudat ergo Rasis lac ratione humiditatis, et
herbas alias humectantes, & balneum humidum, uinū
uero limphatum non potens, balnea, ut ex niolis, la-
etucis, matribus uiolarum, capitibus, & intestinis ca-
stratorum, quare, &c.

CVRA DOLORIS STOMACHI.

DIVERSIFICATUR dolor stomachi se-
cundum diuersitatem causarum, quia aliquis est a
causa materiali, & aliquis a causa immateriali;
sed ante omnia obseruetur canon Auicennæ, quod in
cura doloris stomachi debemus cum diligentia, &
bona cura procedere, & causam cognoscere, ratio
est quia stomachus est natura deputatus, ut cibum
generet

DE COGNITIONE

generet siue cibum chilificet, qui chylus est materia nutritionis, ideo si error contingeret in huiusmodi cura, talis error toti corpori communicaretur, ideo oportet bene causam cognoscere a qua talis dolor provenit, & ideo stante canone, ut dictum est variatur cura. Si enim causa sit sola mala complexio in cura sufficit sola alteratio: ut dicit Avicenna quarta primi cap. 2. Si uero à causa materiali provenit in eius cura sunt quinque intentiones obseruandæ, maxime quando talis materia non est apostemās, prima est debitum regimen, secunda mitigatio doloris, tertia digestio, quarta euacuatio, quinta remotio malæ cōplexionis derelictæ, & cum istis curamus dolorem stomachi. In prima intentione secundum diuersitatem humorum est adhibendum regimen, & secundum uaria signa, cognita, ergo materia regimen erit contrarium, ut in calida frigidū, & in frigida calidum. Et ita Rasis in materia calida exhibet succum granatorum cum pane infuso in eo. In causa uero frigida exhibet species aromaticas, dictū est autem supra satis de his, & debiti regiminis administratione. Secunda intentio est mitigatio doloris, quæ statim à principio ponenda est in opus præcticum, quia stomachus est membrum ualde sensituum, et neruosum maxime in ore stomachi in quo uiget magnus sensus, ideo statim remouemus, uel mitigamus dolorem. In huiusmodi autem doloris remotione, ut colligitur ab Avicenna secunda primi doctrina 2. cap. de causis sedandi dolorem. Et quarta primi capituli de sedatione doloris, tribus uis procedimus in mitigatione doloris. Primo abscindendo causam ex qua provenit. ideo oportet causam

*Trist dolor si dat
est remouendo
Membra confortando
medicinis uariis
ac superadditis
de rebus nimis ppa.*

sam cognoscere. Si enim materia fuerit in stomacho
 oportet eam abscindere. Aliquando tamen materia est
 imbibita, & potest ita euacuari statim a principio, sed
 primo erit digerenda, & interea stabit dolor. Ideo aliā,
 & secundam uiam in sedando dolorem dat Auicenna,
 ut procedamus cum rebus anodinis temperatum haben-
 tibus calorem, & ita per earum applicationem confor-
 tatur locus dolens. Illa enim, quæ confortant calorem
 naturalem reducunt ipsum ad naturalem complexionē
 suam, & ita est fiendum statim à principio, si non possu-
 mus euacuare materiam debemus cum anodinis proce-
 dere, ut dictum est, & diuersificantur, in modo applica-
 tur, quia aliquando applicatur in forma euaporatio-
 num, epithymatum, emplastrorum, unguentorum,
 primo faciendo euaporationem cum chamomilla, meli-
 loto, semine lini, fœnugræco, & semper ministrare me-
 dicinas anodinas cum aliquali humiditate, est bonum,
 quia relaxant membrum, unde non ita sentitur dolor.
 Valet etiam si detur in potu ciathum unum, aquæ deco-
 ctionis chamomillæ. Cum istis etiam possumus misce-
 re altheam albam, & facere decoctionem ex qua cum
 sponsia facimus euaporationem infundendo in dicta
 decoctione, & manibus leuiter comprimendo. Potest
 etiam fieri euaporatio implendo uesticam alicuius ani-
 malis ex dicta decoctione, & eam applicare stomacho,
 ut faciunt cōmuniter præctici. Anodina in forma un-
 ctionū sunt sicut oleū chamomilinū, de semine lini ane-
 thi, et alia similia. Emplastra uero anodina sunt ex fari-
 na dictorū seminū, farina seminis lini fœnugræci, radicis
 altheæ, etc. cū oleis prædictis cōmixtis. Et quia quan-
 toque

DE COGNITIONE.

doque ista uia non est sufficiens oportet cum alia succur-
rere, & est tertia uia quàm ponit Auicenna, scilicet
cum stupefacientibus, quod est ultimum. Ad quod me-
dicus niti debet, ut dicit Mesue in de consolatione me-
dicinarum in proprio capitulo. si dubitamus de prostra-
tiõe uirtutis quia per huiusmodi stupefactina dormiūt,
et hebetantur sensus, unde dolorem non sentiunt, et ex
hoc uirtus refocillat, ideo prouocamus somnum stupe-
faciendo, primo cum egethea quæ à Mesue describitur
in antidotario distinctione 2. de medicinis opiatīs, &
appellatur ab eo zaxanea de qua damus usque ad 3. ij.
Secundum, & magis stupefactiuum est athanasia Ni-
colai, & tenetur confecta, & possumus dare à 3. i. us-
que ad 3. i. s. Tertium est philonium rosatum, quod de-
scribitur ab Auicenna quinto canone, & tenetur con-
fectum. De isto autem, quia est fortius possumus dare
3. s. & plus usque ad 3. i. Auicenna 16. tertij in cura
cholicæ ex uentositate laudat ipsum, & sunt ultima
uerba capituli. Vixum est experimentum à me in apo-
thecario Saraceni in quo non potuit sedari dolor nisi cū
isto philonio. Aduertendum tamen est circa huiusmo-
di stupefactina, & maxime quando uirtus est debilis,
quia esset periculum de extinctione illius pauci caloris,
uirtute uero existente forti securius possumus exhibere:
ut dicit Auicenna in eodem capit. Tertia intentio est di-
gestio, quæ diuersificatur secundum diuersitatem causæ.
In causa enim calida utimur syrupo acetoso rosato, de
endiuia, uiolis. Si uero talis materia cholera, uel alia
materia calida flueret, tunc prohibere debemus talem
fluxum, & bibendo ea, quæ cum frigiditate habent ad-
mixtam

Egethea p. Mesue.

2. Athanasia Nicolai.

3. Philonium ros. Auic.

big in 2. uel
chol.

DE COGNITIONE

unum textum Auicennæ in præfenti cura, ea quod omnia simplicia intransia sunt calida, de quo dicto Auicennæ dubitat Gentilis, & soluit, quod Auicenna non loquitur, nisi quando complexio stomachi est intentissime calida, etiam in capitulo de eo quem lædit sensus stomachi. Laudat etiam Auic. in pluribus locis, ideo ipsa maxime laudatur. Medicinæ uero scamoneatæ non debent exhiberi, quia debilitant stomachum. Laudatur etiam cassia fistula, manna cum aliquantulo rheumb. etiam myrobolani, etiam ubi non sit multum calida, ut dictum est utimur hiera picra. Laudatur etiam uomitus cum aqua tepida, quia in hac causa calida maxime ualet, quia cholera multum sursum eleuatur, & ubi talis materia non possit bene educi iterum ac iterum oportet reiterare euacuando cum hiera picra, diafenicone. Diafenicon enim non pertransit epar, ut habetur à Gentile quinto canone, tractatu tertio super capitulo primo, primæ descriptionis diafenicon. Dicit etiā ibi, quod licet in diafenicone ingrediatur scammonæa, et turbit, tamen ratione carnis uiscosæ dactylorum, qui ingrediuntur, & amygdalarum, & secundum descriptionē Mesue penidiorum uirtus istorum inuiscatur adeo, ut epar non pertranseant. Laudatur etiam diacitoniten solutium habet enim uirtutem euacuandi materiam grossam, et dabimus usque ad 5. s. & licet sint in eo medicinæ calidæ, tamen quia cum carne citoniorum miscentur ideo non ita calefaciunt. Laudantur etiam pilulæ de hiera simplici, & composita, pilulæ elefanginæ, & masticinæ, quæ describuntur à Conciliatore in additionibus Mesue capitulo ne debilitate digestine stomachi. Quinta, & ul-

tima

tima intentio est remotio malæ cōplexionis. Si fuerit mala cōplexio frigida curabimus cū fomentationibus, confectiōibus, et cerotis. Si fuerit mala cōplexio calida cōtriasandali, diarhodon abbatis, ut supra dictum est in cura debilitatis stomachi. Quādo uero dolor stomachi prouenit à uentositate debemus exhibere ea, quæ faciūt ad resolutionē uentositatis. Sed prius oportet considerare an dicta uentositas habeat materiā fouentem aut nō. Si sic, oportet eā euacuare ipsa digesta antequam exhibeamus fortia calefactiua, quia talia maiorarent uentositatem, & ideo conuenientiora sunt temperata calefacientia, & sic debemus procedere cū euacuantibus, & tēperate calidis, de quibus quædā sunt simplicia, et quædam cōposita. De simplicibus primo sunt grana lauri, quæ resoluunt uentositatē, etiā alleum, quia cōsumit de quo uide historiā Galeni 7. terapentices cap. 15. Vinū etiam purum aromaticum dicitur resoluere, & uulgares obseruant hoc, quia exhibent semina anisi, postea bibunt duos ciathos uini maluatici. Cyminum etiam ualet, & singulariter ualet galanga, et Auicenna in capite de inflammatione stomachi dicit laudes multas. Cōposita usualia sunt sicut diacyminū, diagalanga, confectio dianisi, si fortiora uolumus habemus electuariū de baccis lauri descriptū ab Auicenna capitulo de cholica, quare, &c.

CVRA APOSTEMATIS STOMACHI.

CVRA uero apostematis stomachi est sicut cura apostematis pulmonis et phrenesis, et aliorū mēbrorū, quia à principio debemus uti repercussiuīs diuertētib. ne materia

DE COGNITIONE

materia ad locum apostematum currat, postea in augmento uti debemus repercussiuus mixtis cum resoluentibus, in statu autē mere resoluētibz, uide in alijs. quia idem est modus curæ. Si apostema non curetur per uia resolutionis, sed ueniat ad collectionem saniei, & maturationē ulatur maturantibus, pro quibus uide Rasim, Auicennam, et alios autores, quare, &c.

CVRA SINGVLTVS.

CVRA singultus diuersificatur secundum diuersitatem causæ. Si enim proueniat à mala complexionē immateriali inducta ab aliqua causa primitiua, cura est remouere causam primitiuam, ut si à frigida aere ponatur in aere calido, & contra, si à caliditate ponatur in frigido. Postea illa causa primitiua remota cito remouetur illa mala complexio impressa, & curamus per contraria, & cum omnibus remedijs, quæ remouēt contrariam complexionem, oportet ergo ordinare debitum regimen raro enim contingit, quod huiusmodi singultus à sola mala complexionē proueniat. Si uero prouenit propter corruptionem, uel grossitiem cibi, tunc debemus primo mundificare stomachum à cibo corrupto, & hoc potest fieri cum uomitu, & solutione uentris. Si. n. materia inclinetur ad uomitum, uomitū prouocemus ubi corpus etiam sit paratum uomitui, & si non sit paratum uomitui, uel mater a sit in fundo stomachi, tunc curabimus cum clysterijs lenientibus, uel etiā soluendo uentrem cum cassia, manna, uel cum pilulis elefanginis, & masticeis dando ℥. iij. de ipsis pilulis, etiam

etiam cum electuario de hiera simplici dando quantitatē 3. i. cum diafenicone dando 3. iij. usque ad iij. postea uero confortamus stomachum cum his, quæ per interius, & exterius applicantur. Per exterius inungendo cum oleo de menta masticino, de absinthio, confortamus etiam cum cerotis, & fomentationibus, sicut dictū est in capitulo de debilitate stomachi. Per interius uero exhibemus aromaticum rosatum, uel gariophylatum, zinziber conditum, & alia supradicta. Si uero proueniat propter acuitatem sensus, uel punctionem sicut contingit in habētibus stomachum maxime sensituum, uel prouenerit à cibarijs ualde acutis, ut ex comestione ceparum, allei, piperis, uel zinziberis, tunc debemus mundificare stomachum ab istis cibarijs ualde acutis, uel per uomitum, uel per secessum. Cōuenit enim cum aqua calida prouocare uomitum, & huiusmodi aqua calida pauca exhibeatur, & non multa, quia longiori tempore remanebit in stomacho, & non cito euometur, & per consequens melius poterit stomachum mundificare. Valet etiam aqua hordei, et saccharum rosarum, uel uiolarū, confectio triasandali, diarhodon, & iulep uiolarum, postea uero confortamus stomachū cum his, quæ per exterius, & per interius exhibentur, de quibus satis dictum est in capite de debilitate stomachi. Vbi uero proueniat à uentositate sicut plurimum fit, tunc debemus exhibere decoctionem mentæ, mentastri, cymini, & thuris, ut facit Rasis in litera exhibendo pro qualibet uice 3. iij. De tali decoctione, & per ista insinuauit nobis alia remedia carminatiua uentositatis, & proprie conuenit diacyminum, diagalanga, confectio dianisa. Simplicia

L uero

DE COGNITIONE

uero ualentia sunt sicut semina anisi quibus utuntur
uulgares, uel integra, uel contusa bibendo cum eo pa-
rum uini albi, etiam ualet semen cymini, & grana
lauri. Et quando prouenit à materia frigida conuenit
magna uentosa, ut dicit Auicenna capite de dolore sto-
machi. Laudat etiam Auicenna singulariter castoreum
assumptum cum modico uini albi, in remotione uento-
sitatis facientis singultum, uel cum decoctione seminis
anisi, electuarium etiam de baccis lauri est singularis-
simum, ut dicit Auicenna capitulo de cura cholice ue-
tosae, dicens quod huic electuario nihil equiparatur in
resolutione uentositatis, praecepit etiam Auicenna, &
Rasis, ut dormiat, quia calor fortificatur in interiori-
bus. Somnus longus multum confert quando est mate-
ria uentosa. Dicit etiam Rasis, quod uaporandus est
uenter, & per hoc omnia alia remedia dedit intellige-
re, exhibet etiam Rasis decoctionem carminatiuam, ut
non intelligamus decoctionem factam cum anodinis solum
habentibus caliditatem, sed etiam factam ex rebus car-
minatiuis intensiorem habentibus caliditatem, & ideo
facimus decoctionem cum chamomilla, meliloto, anetho,
pulegio, calamentho, origano, abrotano, semine lauri,
ameos, quod est singularissimum semine faeniculi, hanc
enim decoctionem facimus in aqua cui quandoque per-
miscemus parum uini albi odoriferi, uel cum solo uino.
Si fortius resolutiuum uolumus, & cum uesica semiple-
na huiusmodi decoctione superponimus stomacho, suc-
currimus etiam cum unctionibus, sacculis, emplastris,
cerotis, & unctionibus, uidelicet inungendo cum oleo
de lilio, spica chamomilino. Aliqui solent capere filium
decoctum

decoctum cum cineribus, ac si uellent dictū filum dealbare, & ita calidā cum dictis cineribus inuoluunt in pānis, & superponunt, & isto remedio cōmuniter practici utuntur. Accipiunt etiam aliqui cineres calidos aliququaliter madefactas in lixiuio, uel eos irrorant aqua uitæ, quod est melius, uel aliquo uino maluatico bono, & eos in scutella existentes inuoluunt in pannis lineis, & ponunt super stomachū, isto enim remedio usus fui cū essem Mediolani in cura cuiusdā nobilis domini Aloisii Bosij cui prius applicati fuerūt multa alia remedia, & ei bene successit per dictā scutellam cinerū, & ratio est quia illi uapores exeuntes à cineribus calidis, sic irroratis cū lixiuio, uel uino aromatico, uel aqua uitæ sunt calidi, et sicci, et maxime exiccātes, et resoluentes uētositatē, ideo curāt singultū, Laudatur etiā ab Auicēna uentosa applicata super stomachum, postea dicit Rasis, quod ei est ieiunandum, uel est ponendus infirmus in balneo tēpore uacuitatis. Tamen debet esse de remedijs ultimo applicādis, et ideo cū cautela debet applicari, quia balneū multū debilitat. Nota quod hæc ægritudo licet uideatur parua, aliquando tamen est pessima, ideo uarijs remedijs utendū est. Quidā enim iure doctōr Papiē. duodecim diebus stetit cū singultu. Nota tamen, quod rochisci descripti à Rasi nō tenentur confecti, sed utuntur cōmuniter practici iā dictis supra. Retentio autem anhelitus, quod etiā uulgares obseruāt claudēdo os, & nares, ubi si uētositas resoluitur. n. ex caliditate stomacho cōmunicata, quia cor inflāmatur, et talis inflāmatio et calefactio cōicatur stomacho, & resoluit uētositatē. Si uero proueniat à materia in stomacho cōtēta in eius

DE COGNITIONE

cura sunt quinque intentiones obseruandæ. Prima est debitum regimen. Secunda digestio humoris. Tertia euacuatio. Quarta excussio humoris adhærentis partibus stomachi. Quinta confortatio stomachi. Pro prima intentione cōsiderare oportet si sit materia calida, uel frigida, quia contrariandū est ipsi causæ in cibis, et non naturalibus. Secunda intentio est digestio, hæc etiam diuersificatur secundum diuersitatem causæ. Nam si materia fuerit cholericæ, conueniens erit syrupus acetosus de endiuia, uiolis cum aquis appropriatis. Si uero proueniat à materia phlegmatica conuenit mel ros. syrup. de duabus radicibus cum aquis appropriatis supra dictis multotiens. Si materia fuerit melancholica conuenit syrupus de pomis, de thymo, de epithymo cum aquis appropriatis, scilicet fumiterræ, scolopen. & alijs respicientibus humorem melancholicum. Tertia intentio est euacuatio. Sed prius notare debemus can. supradictum uidelicet, quod tale solutium exhibitum non trahat à longinquis partibus, imò, quod eius uirtus non pertranseat e par propter causam supradictam. In frigida uero causa exhibemus diacitonen solutium, & alia solutia appropriata ipsis humoribus tam calidis, quàm frigidis, de quibus sitis dictum est supra. Quarta intentio est excussio materie existētis in stomacho, & in hoc laudatur primo uomitus, quia per talem fortem motū stomachi contingit ubi materia sit fixa, & adhærens cū tali uomitu eradicetur, laudatur etiam fortis concussio infirmi agitando eum, fortis etiam clamor, & saltatio fortis equitatio equi, qui bene successet, etiam sternutatio fortis dicit Hipp. 6. aphorif. particula. A singultu habito

habito sternutatio superueniens soluit ægritudinem, et Aristoteles in problematibus uoluit, quod sternutatio non conferat eructationi sicut singultus, dicit enim, quod singultus est passio pulmonis, & non stomachi, uide ipsum, ideo Matthæus Gradi dicit, quod multum miratur de ipso Aristotele in hoc, & magis de Dilucidatore, qui non soluerit has contradictiones. Errorare etiam faciem cum aqua conuenit, quia facit, quod calor retrahitur ad intra. Vltimo medici debilitant sensum stomachi, ut huiusmodi nocumentum non percipiatur exhibendo aquam frigidam in multa quantitate, quo sensu obtuso remouetur singultus, & istud communiter faciunt uulgares bibentes ciathum aquæ, non tamen est uera cura, quia postmodum redit saluo, quod posset esse, quod per antiperistasmum calor ille fortificaretur, & solueret materiam illam, laudatur etiam in hac intentione syrupus de papauere dando coclear unum, uel duo, quia faciat ad stupefactionem, et istud laudant practici, etiam uulgares accipiunt lac papaueris albi simul cum aqua lactucae contundendo semina dictis papaueris albi, & faciendo lac, postea exhibere, uel facere decoctionem ex semine papaueris albi, semine lactucae, hyoscyami albi, & eam decoctionem exhibere. Si uero ista leuia non sunt sufficiens erit singulare philonium ros. quod laudat Auicenna, quia cum eo coniungitur stupefactio, & resolutio propter simplicia ingredientia, quæ sunt calida, etiam uigoratur uirtus expulsiua. Quinta, & ultima intentio est remotio malæ complexionis in qua oportet considerare, quis fuerit humor, qui impresserit, scilicet, uel caliditatem, uel frigiditatem, remouendo malam complexionem

DE COGNITIONE

derelicta semper per contraria. Si uero à siccitate proueniat, oportet deuenire ad humectantia, laudat ergo Rasus aquam calidam, brodia pingua, carnes contusas pro cibo, inunctio facta cum oleo uiolarum ualet, etiā laudat oleum amygdalarum dulcium inungendo spondiles, etiam omnia, quæ sunt humida, & restauratiua, quare, &c.

CARA APPETITVS CANINI.

PRO cura ista nota, quod si talis appetitus corruptus proueniat, propter mēbrorū inanitionem, scilicet propter recedentes ægritudines, stat intentio in bono regimine, ita, quod patiens utatur bono, & temperato regimine, suadendo patienti, quod stomachus non patiatur magnā quantitātē ciborū, imò, quod non potest bene illa cibaria digerere, & inde generantur superfluitates multæ, & per cōsequens multæ ægritudines, sed debet patiens in sufficienti quantitate accipere, et multotiens, sed in paucā quantitate pro qualibet uice, & talia cibaria non sint difficilis digestionis, & eis exhibeamus cibaria unctuosā, & pingua, ut brodia pingua, carnes pingues, &c. quæ habent relaxare tunicas stomachi, & potius habent promouere nausēā quā appetitū, et ideo tunc prostrabitur appetitus, & hæc cura erit quando propter inanitionē mēbrorū talis appetitus proueniret. Si uero propter debilitatē digestiue dictū est supra capitulo de debilitate stomachi. Si propter debilitatem epatis dicetur capitulo de ægritudinibus epatis. Similiter si propter splenē, ut quia transmittat magnā copiam humorū

humorū melancholici, ut corrugādo os stomachi causet appetitū, dicetur in capitulo de ægritudinibus, splenis, saltē oportebit, quod materia, quæ est fluxa digeratur, & euacuetur. Si uero propter uermes uidebitur cura infra loco suo. Si à materia frigida, phlegmatica existēte in stomacho, & in ore eius sunt quinque intentiones obseruandæ, prima est debitū regimē, secūda digestio, tertia euacuatio, quarta remotio malæ cōplexionis, & resolutio remanentis, quinta appetitus prostratio. In prima ergo intētione regimen debet declinare in omnibus rebus naturalibus ad calidū, & siccū, quia ægritudo est frigida, & humida, & ita cibaria sint calida, & sicca, præter hoc, quod in cibarijs est canon obseruādus, uidelicet, quod non exhibeantur acria acetosa, uel sliptica. Et licet talia cōpeterent propter causam simplicē in digerēdo, incidēdo materiā phlegmaticā, auerēt tamen ægritudinē, s. appetitū. Secūda intentio est digestio in qua dictū est satis supra. Si materia est frigida, digeratur cū melle rosato, & digesliuis supra nominatis, in materia frigida cū aquis etiā iam dictis conueniētibus. Tertia intentio est euacuatio, sed obseruandus est canō, quod tale solutū non multū trahat à remotis sicut supra dictum est, quia materia continetur in uijs ductū, uerbi gratia, cū diasenicone, & cum pilulis elefanginis. Quarta intentio est resolutio residui remanentis, et hæc cōpletur cum his, quæ per interius, & exterius calesciunt stomachū, de quibus satis diffuse dictum est supra capitulo de debilitate stomachi, et in hac intētione laudatur uinū, quod laudat Hippoc. secunda aphorismorū. Potus iadigentiā soluit. Sed uidetur esse cōtra

DE COGNITIONE

dictio inter Auicennam in presenti cura, & Galenū in commento aphorismorum allegati, uult enim dare uinum post cibaria unctiosa, & ita post cibum. Auicenna uero ante cibum. Dicitur, ut respondet Gētilis, quod Auicenna habuit intentionem, quam non habuit Galenus. Auicenna etiam dedit ante cibum, ut calefaceret stomachum, & digereret materiam phlegmaticam, uel aliam. Galenus uero dedit post cibum, ut uomitum prouocaret, & ut stomachum laxum redderet, uide Gentilem. Etiam uidetur contradictio de hoc, quod dicit Auicenna, quod uinum non debet exhiberi stante fluxu, cū ergo, ut in pluribus coniungatur fluxus cum appetitu canino propter nimiam quantitatem ciborum, uidetur ergo uinum nullo modo esse exhibendum. Ad hoc respondet Gentilis, & uide eum. Quinta, & ultima intentio est prostratio appetitus, & ista completur cum omnibus corrugationem prohibentibus, & ideo Rasis laudauit rizum alteratum cum pinguibus cibarijs, & ita omnia oleaginea, & unctiosa conueniunt, quæ relaxant tunicam stomachi, ideo probibetur corrugatio, laudatur uinum in multa quantitate post cibum, quia facit fluere cibum per stomachum, & ita dispondit ad nauseam. Si uero prouenerit à causa calida resoluendo succurrendum est cum regimine cibariorum grossorum, ut uerbi gratia, castaneis, carne bouina, uel uaccina, quia stomachus non ita potest consumere huiusmodi cibaria, ut ita Rasis facit in presenti capitulo, quare, &c.

Cura

CVRA DOLORIS EPATIS.

PRO cura huius ægritudinis uide Rasim, Auicen-
nam, & alios autores in capitulo proprio, &c.

CVRA APOSTEMATIS EPATIS.

RASIS ia cura apostematum epatis remittit nos
ad curam apostematis stomachi, sed licet conueniant in
repercussione, & resolutione, tamen quia aliqui cano-
nes conueniunt in cura apostematis epatis, qui non conue-
niant in cura apostematis stomachi, ideo facimus distin-
cta capitula. Pro primo ergo obseruandus est can. quod
non debemus esse negligentes in eius cura, quia aposte-
ma est in membro nobili, & principali, ideo Auicenna
quarta primi, dicit, quod cum diuersis ingenijs debemus
succurrere, & cito quia nocumentum postea sit toti cõ-
mune, & quia communiter tale apostema epatis est cali-
da, ac cito duritiem uenit, ideo sunt intentiones in eius
cura obseruandæ, prima est debitum regimen, secunda
diuersio humorum, tertia repercussio, quarta digestio,
quinta euacuatio, sexta resolutio, septima remotio ma-
læ complexionis in epate derelictæ. In prima intentio-
ne oportet disponere regimen, quod prohibeat augmen-
tum siue complementum apostematis administrando re-
gimen frigidum, & si non fit naturaliter, fiat artificiali-
ter infrigidando, & immobilizando humores ne moueã-
tur ad locum apostematis. Io cibo autem sit contentus
ptisana hordei, uel pane infuso in brodio, dimittantur

cal. iz m. l. o. m. d. cap. i. q. in t. p. a. t. i. n. f. l. a. m. a. t. o. g. a. & f. a. u. e. r. i. n. e. o. g. e. n. i. t. & b. i. l. i. a.
a. m. a. i. n. e. o. r. e. t. i. n. a. o. b. o. b. s. t. r. u. e. n. d. i. n. f. l. y. s. i. f. i. l. l. e. o. a. d. r. e. i. n. i. m. i. n. f. l. y. s. i. n. a. u. e. s. e. l. i. g. e. n. t. i. a.
e. u. a. c. u. a. t. i. o. n. e. l. i. b. e. r. a. t. i. o. n. e. g. e. n. t. i. a. e. s. s. e. d. e. b. e. t. a. t. q. u. e. p. o. t. u. s. & r. e. m. e. d. i. c. i. n. a.
t. r. a. n. s. i. t. u. s. s. u. b. e. r. — n. o. s. e. n. t. e. — n. o. d. u. l. c. e. r. — n. o. a. d. m. i. x. t. u. s.
Sed abstergetur. — ab r. a. s. i. o. n. e. n. e. i. r. r. i. t. i. t.

DE COGNITIONE

carnes, oua, & alia sanguinē generantia. Et licet plurima alia apostemata possint fieri in epate, tamē ut plurimū est apostema calidū. Et sicut de acre, et dieta dictū, est ita de alijs sex rebus non naturalibus ordinandū est, de hoc multoties habitū est in superioribus, ideo prolongare sermonē nō oportet. Secunda intentio est diuersio, quæ multū facit ad prohibendum augmentum apostematis, subtrahendo materiam, quæ est parata recipit, & ista completur, phlebotomia, de qua loquitur Auicenna in principio istius capituli, & dicit, quod primum oportet agrotantis dispositionem considerare, & alia scilicet uirtutē, quia si consenserit faciemus phlebotomiam, uel in uena media, id est nigra, uel in cephalica, uel in basilica, & secundū maiore, uel minore repletione, & uirtutis tenore extrahemus magnā, uel paucam quantitātē sanguinis, sed phlebotomia uenæ nigræ, & cephalicæ non ita facit ad propositū apostema epatis, sicut facit phlebotomia uenæ basilicæ propter directum aspectum, sed ut nobis ostenderet Auicenna necessitatē phlebotomiæ, dixit, ut fiat phlebotomia ex omnibus dictis uenis, & etiam ita facit in capitulo de cura pleure sis, & ideo si non inueniremus basilicā non propter hoc desistas in phlebotomando aliam uenam, scilicet cōmunem, uel nigram, & hoc maxime si non appareret propter pinguedinem fiat de cephalica licet magis capiti deseruiat. Vtrum autem talis phlebotomia debeat fieri in latere dextro, uel sinistro facit Conciliator differentiā. 198. uide eam, & Gentilem tenet hanc opinionem Conciliatoris, fit etiam diuersio cum fricationibus, ligaturis, & alijs quæ faciunt ad diuersionē sanguinis, & humorū

morū currentium etiam cum uentosis in extremitati-
 bus. Tertia intentio est percussio, quæ facit ad prohi-
 bendum augmentum apostematis, & hoc fit constri-
 gēdo porositates epatis ne recipiat materiam & in hac
 intentione ponit Auicenna can. obseruandos, & alios ti-
 mores quos debemus timere, & cauere. Primus est,
 quod aduertimus in usu istorum frigidorum, percussi-
 uorum, quia epar habet uenas strictas, & est membrū
 paruum cadere in oppilationes, & ideo aduertendum
 est, quia frigida cōstringēdo uias sunt causa opilationis.
 Secundus est, quod nos debemus aduertere, quia aposte-
 ma epatis facillime induratur, quia partes subtiles apo-
 stematis resoluūtur et remanēt partes grossæ, ideo di-
 cit Auicenna, quod non euadit aliquis ex apostemate in-
 durato, etiā dicit Auic. ò quā uelociter respondet duri-
 ciei ideo nō debemus nimis ifrigidare. Tertius est, quod
 aduertamus in usu stipticorū frigidorū ne sui frigidita-
 te prohibeamus resudationē, ideo ē in pleuresi est uitā-
 dum in prima parte augmēti, semper enim ex tali apo-
 stemate resudat aliquid de materia, ideo fit sputū subru-
 beū, uel sub citrinū, & ita etiā resudat aliquid ex apo-
 stemate epatis, & illa uirulentia indiget abstersione.
 Quartus est, quod ista percussiva frigida, sunt ali-
 quando causa retentionis cholerae in epate, & ideo sunt
 causa maioris inflammationis, & prohibet ne materia
 cholerica mittatur ad chistim fellis. Ideo dico stantibus
 istis canonibus, quod percussiva nō debēt esse fortia, et
 semper debemus aliquid immiscere, quod habeat uirtu-
 tē aperitiuā, & abstersiuā exhibendo aliquando ea, quæ
 per interius, et aliquando ea, quæ exterius applicātur.

Per

DE COGNITIONE

Per interius damus syropos uidelicet rosarum, de succo acetosæ, de ribes, de citonijs cum aquis appropriatis, scilicet acetosæ, plantaginis, quæ singularissima, est quia non est constrictiua, sed aperitiua, licet quidem dicant, quod est constrictiua, sed mala. Et nota textum, quod in cura opillationis epatis laudat Auicenna aquâ plantaginis factam ex folijs, & radicibus suis, & cum hoc ponemus aquam endiuia, quæ conuenit cum epate, misceamus etiam cum supradictis aquis aliquam ex istis scilicet cicor. capillorum ueneris, quia abstergunt, & aperiunt, & hoc ubi materia sit calida, quia si esset frigida conueniret mel rosarum cum syrupo rosarum, & tunc cum aqua absinthij, quæ non ita infrigidat. Per exterius autem conueniunt epithymata, & inunctiones, ut ex oleo rosarum, & de citonijs, & epithyma ex aqua plantaginis, solatri, & rosarum, et cum panno infuso applicetur epati, faciendo etiam sacculos ex pulueribus, ut ex sandalis albis, rubeis, & citrinis, rosis, corticibus, & floribus granatorum, & puluerizare, & super epar applicare cum sacculo. Si etiam fortius indigemus apponemus tam in epithymate, quàm in sacculo quatuor, uel sex grana camphoræ, aut ex eis possumus facere emplastra. Si uero materia esset frigida non faciemus epithymata ex rebus frigidis tantum, sed cum eis poneremus de calefactiuis, ut de absinthio, squinato, mastica cum oleo rosarum, & masticino, etiam est decoctione absinthij, & squinanti ponendo super epar. Quarta intentio est digestio, si enim sit alius humor à sanguine diuersificabitur digestio secundum diuersitatem humorum, quia si erit cholericus digerendus eris cum digerentibus cholericam

leram, & sic de alijs. Est tamen obseruandus canon in hac intentione, quod illa, quæ exhibemus secundum diuersitatem humorem debent habere uirtutem stipticā, conuenit ergo syrupus rosarum, de ribes, de succo acetos. oportet. n. stipticare, et digerere, et maxime, quia sumus in principio, & ideo non conuenit syrup. uiolatus, quia nihil habet stipticitatis. Vbi uero ne cessemus in principio, nec in augmentato ita quod iam fluxa esset materia, quæ debet fluere, tunc possumus uti alijs non stipticis, & tunc daremus syrupum acetosum, uiolarū, & alios sæpe dictos, & isti conueniunt pro digestionem materiæ cholericæ. In phlegmatica uero conuenit mel rosatum, oxymel simplex, syrupus de duabus radicibus. In melancholica uero etiam propria conueniunt digestiua, ut syrupus de pomis simplex, syrupus de fumoteræ. Quinta intentio est euacuatio, & obseruandus canon prædictus ab Auic. pluries, quod quando uolumus euacuare oportet considerare locum apostematis, quia si est in concauo oportet euacuare per uenas meseraicas & intestina, si autem in gibbo per uenas emulgentes, et uias urinæ, facere autem aliter si est magnus error, & diuersificatur huiusmodi intentio secundum diuersitatem humorum, nā si sit cholera euacuabimus cum rehumbarbaro, cassia, & manna, & non oportet quod sint fortia attrahentia, quia essent causa augmenti apostematis agitando humores, conuenit ergo rheumbar. in infusione, & laudauit Auicenna, ut exhibeantur huiusmodi medicina cum pane, uel alio cibo, de quo dubitat Gentilis nihil determinādo, præcipit enim Auicenna ut exhibeatur turbith, elleborum, oppositum huius

DE COGNITIONE

ius habetur quarta 1. cap. de regulis communibus solutionis ventris, & uomitus, ubi dicit quod medicina adhuc existēte in stomacho non debet cibus exhiberi. Matthæus Gradi soluit dicens, quod regula est in cura apostematis, quod non saluamus uentrē cū medicinis trahētibz à remotibus materias ad ipsum epar, quia tunc est timor ad augmēto & additione apostematis, & solū debemus euacuare, quod in epate continetur, et quia aliquando materia est grossa, & rebellis, ideo indiget forti solutio, ut turbith, uel elleboro, uerum quia ista materie habent annexam aliam uirtutem, scilicet quod attrahunt à longinquis, ideo ingeniatus est Auicēna unū modum quo euacuaret ad epate, & non ab alijs membris uidelicet dando paucā quantitātē solutiui, & secū admiscendo cibum, & ita cibus alteratus cum uirtute huiusmodi solutiui facit solutionem, & non attrahit à remotis, quia illud paucum solutiuum, quod non fuisset sufficiens ed attrahendum materiā, admixtum tamen cū cibo, et alterato ipso cibo cōplet solutionē, & non attrahit à remotis, quia eius uirtus refrāgitur à cibo. Sed posset quis dicere quare est, quod dictum solutiuum cū est in epate non attrahit à remotis. dicatur quod uirtus solutiui est ita confracta, quod non potest à longiori loco attrahere, et ideo dicit Auicenna aliquid ex istis solutiuis quasi uelit innuere, quod illud solutiuum sit parū. Euacuatiua cholere phlegmatis, & melancholie satis dicta sunt supra, ideo diuersimode procedimus euacuando secundum diuersitatem humoris. Sexta intentio est resolutio, in hac intentione ponit Auicenna canonem unum quod in ista uia non debemus, absolvere solutiua à sipt.

distipt. confortatiuis, ut spicam, squinantum, quia epas
 est mebrum sicut sanguis congelatus, siue coagulatus,
 & est membrum satis laxum, & dissolubile, esset ergo ti-
 mor ne tale membrum eliquaretur, & dissolueretur si-
 cut cum digestiuis semper miscemus, quod habeat uirtu-
 tem aperitiuam, si ergo uolumus facere decoctione pro
 fomētatione, uerbi gratia, meliloti, chamomillæ, altheæ
 addemus aliquid stipticum, ut spicam & squinatum, cō-
 ueniūt ergo in hac intentione resolutiones, inunctiones,
 emplastra, epithyma, fomentationes circa regionē epa-
 tis cum anetho, meliloto, althea, & chamomilla, ponē-
 do aliquid de rosis, de absinthio, uel masticis inunctiones,
 ut cum oleo liliorum, chamomilino, anethino, & simul
 miscere ponendo semper de oleo asinthe ad stipticandū,
 & confortandum. Septima et ultima intentio est remo-
 tio male cōplexionis, & ista proportionatur causæ, quia
 si est calida debemus remouere cum frigidis, & ecōtra.
 Completur autem hæc intentio cū his, quæ per interius
 & exterius applicantur. Per interius cum syrupis ca-
 lescentiis, uel infrigidantibus secundum diuersitatem
 causæ modo dicto, et hoc quādo tale apostema termina-
 tur per resolutionem. Aliquando tamen deuenit ad sa-
 niationem, et cognoscimus per hoc quod non diminui-
 tur febris nec dolor, imo forte augetur, quia circa gene-
 rationē saniei accidunt dolores, &c. Et ita arguendum
 est quod sanietur, & si est sanguineum apostema maxi-
 me ad dubletū id est, sanieū conuertitur, & ideo debe-
 mus adiuuare naturam ad collectionem saniei, ut citius
 apostema maturetus. Laudatur ad hoc decoctio passu-
 larum, ficuum siccarum, altheæ, maluarum, seminis
 lini

DE COGNITIONE.

lini, & fœnugræci, & ita ex eis facimus emplastrū cū butyro, uel oleo amygdalarum dulciū, cū axungia pinguedine, gallinæ anatis. Maturato autem apostemate rumpimus ipsum cum tussi, motu forti prouocando uomitum, uel sternutationem, uel saltando, & sic de similibus motibus, postea absterginus secundum diuersa latera, ut si est in gibbo dabimus abstersiua, quæ sunt urinae prouocatiua, ut aquam mellis, sacchari, uel hordei, uel cicerum rubeum. Si autem in cōtrauo dabimus ea, quæ faciunt ad prouocationem secessus, ut cassiam mannam, tamarindos, serum caprinum, postmodum consolidamus cum bolo armenoi, terra sigillata ut supra dictū est. Si autem ad duritiem deueniat raro curantur, sed postea ad hidropisim deueniunt. Est ergo intētio ad mollicandum cum radice altheæ, maluis, farina, scilicet lini, & butyro. Sed unum singulare remedium est emplastrum meliloti, quod describitur à Mesue in antidotario in duritie splenis, epatis, & duritie quasi omnium membrorum, & ponitur cum corio super loco, etiam hyssopi cerotum descriptione Philagri. Et nota quod hyssopos humida, scilicet sordities lane onium incorporata cum oleo amygdalino dulcium, uel butyro in apostematibus aurium puerorum, uel in glandulis mirabiliter mollicat, & resoluit. Et ego consecutus sum maximum honorem, & si possibile est fiat remotio duritiei apostematis, tamen quando est confirmata durities non curatur ut dicit Auicenna, quare, &c.

CVRA

CVRA DEBILITATIS EPATIS.

PRO cura debilitatis epatis ponit Auicenna in principio canonis canonem, quod medicina, quæ adhibetur ad debilitatem epatis debent esse aperitiuæ cum leui caliditate, et subtili leuitate, quia non multum eleuate, in caliditate, quia si contingeret quod esset discrasiatum ad calidum adderent in causam calidam, & propter hoc, ut calor epatis confortetur tali leui caliditate etiam, quod habeant uirtutem aperitiuam, quia cum debilitate epatis communiter opilationes coniunguntur propter uenarum stricturam, quia ex debilitate multæ in ipso gneratur superfluitates, quæ aggregate causant opilationem. Alia uirtus, quæ debet esse in huiusmodi medicinis est uirtus lenitiua, & abstersiua, leuiter, quia superfluitates, quæ generantur indiget abstersione, & dicit Niculus quod multum conuenit terebentina, quia est abstersiua, & lenitiua, ideo ponit unum electuariũ de terebenthina. Auicenna in hac cura etiam medicina, quæ epati exhibentur sint stipticæ, quia epar est membrum laxum, & debet humores præseruari a putrefactione, quia multi humores non bene dispositi generantur, ideo oportet illa exhibere, quæ omnes has uirtutes compleant, ut cinnamomum, quod omnes has uirtutes. Stâte ergo isto casu oportet considerare causam, & quia ut plurimum causa debilitatis epatis est frigus, & si est caliditas tandem deducitur epar ad infrigidationem propter multam resolutionem sanguinis, & spirituum, & ideo an confortatione, quædam sunt simpli-

M cia,

cia ut absinthium in quo omnes doctores cōueniūt quia est epatis calefactiuum temperatæ, apperit enim ratione partium subtilium, & habet uirtutem stipticā, et solutiua, squinantium, & spica, similiter sunt singularissima in confortatione epatis, pistachi, uel fistici, passulæ etiā dulces quas laudat multum Auicenna, et etiā in cura malæ cōplexionis calidæ, quia à tota substantia respiciunt epar, ut in capitulo de mala cōplexione frigida epatis, quia nult quod magis faciunt ad confortationē epatis sui proprietate, quā per eius caliditatē nocent, et debēt esse potius aliqualiter acetosæ, quā dulces in causa calida, in præsentī et capit eas bis laudat, et et in fine capitis dicit, quod fluxum curant lotiuum, & in cōmuni practica multum confert exhibere unum coclear passularum in fluxu lotiuo. Etiam carnes limaciarum in cura malæ complexionis calidæ, & frigidæ laudantur ab Auicenna, & connumerat eas in rebus conuenientibus epati, de quo facit dubitationē Gentilis differentia 68. Et Ioannes Matthæus de Gradi tenet contra Gentilē, et contra eum arguit, uide eum. Endiua etiam ualet in ægitudinibus, tã calidis, quàm frigidis epatis, quia hæc agit à proprietate occulta, etiā limaciæ licet sint uiscosæ, & oppilent, tamen ratione proprietatis occulte conueniūt, et magis iuuant quàm noceant, eo maxime, quia artificio illa uiscositas potest remoueri, pro qua præparatione uide modum præparandi quem habes in fine Iacobi Forlinij super techini in ultima charta, primo capiendos cineres, & ponere dictas limacias in eos cum aqua, & multotiens fricare abijciendo aquam, uel cum arena, & aqua, & ita sæpius fricare, uel cum
aqua

aqua tepida, & sale, ita quod nunquam tangant aqua frigidam, sed calidam, quia in aqua frigida indurescunt. Aqua etiam distillationis earum multum ualet extenuatis, & phtysicis, & est multum fortis ad restaurandum etiam ad debilitate epatis dosis eius est 3. 6. in auro-ra, & tenetur confecta, etiam absinthium est singularis-simum in solo usu eius, & non est timor in eo, liberaui enim hydropicam ex solo usu eius, ualet etiam aqua hor-dei in debilitate proueniente a malitia complexionis ca-lide derelicta post febres tertianas, & hoc expertus est Matthaeus Gradi. Epar etiam adip conuenit a proprie-tate quod aliqui aestimant esse epar lupi. Aui. autem se-xta quarti ponit differetiam inter ea, facit enim de eis capitula distincta, conuenit etiam confectio dialaccæ dando de ea coclear unum, ualet etiam diacurcuma, di-cit enim Auicenna infra quod in ea est spes ad omnes species hydropisis dando 3. ij. in mane cum aliquo liquo-re, ut aqua absinthij, electuarium etiam de uino, quod po-nitur ab Auicenna, licet non sic ab eo nominetur, sed po-nitur in capitulo de debilitate epatis, quod est ex subli-mibus Galeni, quod sorte, ut dicit Gentilis ponitur a Ga-leno in libro experimentorum, uel in libro particula-rium aegritudinum, qui liber memir appellatur, uel de- cem tractatuus, quem librum Gentilis non uiderat, & ponitur electuarium hoc in octauo libro decem tracta-tuum capitulo decimoquarto, & Auicenna accepit eundem de uerbo ad uerbum, sicut etiam facit Gentilis loco al-legato licet ab eo Auicenna raro inueniatur, quod ue-rificet simplicia ingrediētia compositionem. Multi usi sunt hoc electuario, et maxime quidam medicus Medio-

M 2 lani

DE COGNITIONE

lani pro illustrissimo duce Bari pro fluxu epatico à quo
 sanatus fuit, postea uero alia ægritudine obiit. Nota etiā
 quod in isto electuario ingreditur, quoddam simplex,
 quod dicitur darsisaban, de quo est dubitatio quid sit,
 quidam enim dicunt esse asphaltum, quidam flores gra-
 nati syluestris, sed hoc loco eius utimur xirocarata, uel
 charus, uel squila charoba, uulgariter dicitur, uel garo-
 ua, uel faba ultramarina. In libro autem Aristotelis,
 qui dicitur ad Alex. multū cōmedatur rheū barbarum,
 & dicit quod est uita epatis, & ab Auerroe quinto col-
 liget, cōmendatur, quod est frenum aliarum medicina-
 rū, quidā prāctici dant bis uel ter de eo in hebdomada,
 & pro qualibet uice dant. 3. s. & curant fluxum epati-
 um, & hoc erat Ciringelli secretum, Trochisci etiam de
 rheumbarbarum multum ualent uidelicet dando. 3. i.
 uel ij, bis in hebdomada, ualēt etiā trochisci de rosis, &
 eupatorio. et nō debemus stare contenti in uno remedio
 quia ægritudo est lōga dādo suprascriptos trochiscos cū
 syrupis, uel aquis confortantibus epar, ut syrup. de ab-
 sinthio, uel eupatorio. Et ubi timeretur caliditas infri-
 gidātes res damus remittētes eā sicut endiuia, tarasacō
 uel cicorium dicit Nicolus de mēte Gētilis, quod tarasa-
 cō est plāta leonis, quæ facit florē citrinum, est etiam
 una alia species, quæ cicerbita appellatur, & quidā di-
 cunt morsum porcinum. Et de rebus conferentibus epā
 ti ponit. Auicenna unum aliud declinans ad frigidum,
 scilicet spodium, & est simile ossibus combustis, uel est ra-
 dix cāne combusta. Sed dicit Simon Ianuensis, quod nō
 est uerum, licet ponatur ab Auicenna ualet etiam diar-
 chodon abbatis, & descriptione communi, similiter con-
 fectio

fectio triansandali posita à Nicolao in antidotario, & est in communi practica, & est frigida. Et si superfluitates sint frigide laudat Auicenna esse exhibendum agaricum tamen omnes autores conueniunt in rheum-barbaro, ideo est in communi practica in aegritudinibus epatis, sed aliqui dicunt, quod agaricum facit seua accidentia in stomacho, & epate, quod non uidetur de mente Auicenna. Sed nota in confortatione, & uigoratione naturalium uirtutum epatis medicinae cōueniūt secundum complexionem uirtutum ita, quod secundum distemperamentum uirtutum conueniunt medicinae, ut si sit debilitata sola digestiua conueniunt calefac. & humectantia. Si uero retentiua conueniunt frigida. Et licet autores inuestigauerint quamlibet causam, quæ posset quaslibet uirtutis epatis ledere, & una posset distemperari alio modo quam alia, & ita secundum earum distemperiem uariæ requirantur medicinae, tamen ut plurimum distemperata una omnes distemperantur, ideo dā dā sunt medicinae confortatiue omnium uirtutum, uel una medicina composita ex diuersis medicinis confortiuis diuersarum uirtutum, &c.

CVRA ICTERICIAE CITRINAE,
ET NIGRAE.

CVRA ista diuersificatur secundum diuersitatem icteritiae, quia alia debetur citrinae, alia nigrae, alia illi, quæ prouenit ex multitudine cholerae, alia illi, quæ prouenit ex oppilatione diuersificatur etiam secundum diuersitatem materiae. In cura ergo icteritiae citrinae prouenientis

uenientis ex multitudine cholerae, & à mala complexio-
 ne calida epatis quatuor intentiones sunt obseruande,
prima est debitum regimen, secunda digestio humoris fa-
cientis icteritiam, tertia euacuatio, quarta remotio ma-
lae complexionis remanentis. In prima ergo intentione
 oportet, ut sex res non naturales declinēt ad frigida, &
 humida, et in hoc nō oportet sermonē prolongare, quia
 satis dictum est supra. Secunda intentio est digestio hu-
moris cholerici peccantis, & hoc completur cum syru-
pis, ut syrupo acetosi simplicis de endiuia, uiolis, de cico-
rea, de succo acetosi, de agresta, de limonibus, de acetosi-
tate citri, & alijs ualentibus in digerendo hum. choleri-
cū, cum aqua endiuia, cicorea, solatri, lactuca, plantagi-
nis, acetosa, & possumus admiscere cū prædictis aquis
iulep, uel etiam per se, & sic cōpletur digestio. Tertia in-
 tentio est euacuatio, sed prius fienda est phlebotomia si
 fuerit necessaria, postea debemus euacuare cholera cū
 cassia, manna, admiscendo de electuario, de succo rosa-
 rū, de electuario rosarum cū diapruni solutio dādo
 usq; ad 3. 4. etiā rheumbarbarum in infusione, si time-
 mus oppilationes, si non dabimus ipsum in substantia. Si
 autem sit mala complexio in toto tunc oportet phleboto-
 mare ipsum, ut faciamus subtractionē cholera ēt quia
 per phlebotomiā epar in frigidatur seruato tamen cano-
 ne Auic. quarta primi cap. de phlebot. Caue ne ægrum
 ad alterā duarum rerum perducas &c. Cum sanguis sit
 aliorū humorum frenum. Quarta intentio est remotio
mala complexionis, de nouo adhuc regnaretur icteri-
tia, remouetur autem cum his, quæ per interius, et his,
quæ per exterius applicantur, ut in complexione calida
 exhibere

Digo.

Euo p par.

Blebo

Correctio
mala complex.

exhibere ea, quæ infrigidant epat, et corpus, ut sunt epithymata frigida, ut capiendo pânû lini infusum in liquore frigido et epati applicando, et semper huiusmodi epithymata debent applicari ante assumptionē cibi, et nō stāte repletionē cholerae in epate ne retineatur materia et propter infrigidationē prohibeatur conuersio sanguinis applicentur ergo prædicta epithymata per duas horas antē prādium, & unam ante cœnam, & non debēt fieri, ut dictum est stante repletionē materiae cholericae in epate, quia talis materia retinetur, & retenta putrefit, & ideo in febribus, qui administrant epithymata ante cōpletam euacuationem errant, postea uero facta euacuatione possunt approximari, & ad hoc propositum singularissimum est aqua endiuia, fiat ergo epithyma sub hac forma. Recipe aquæ endiuia librā unā, aquæ ros. quia habet uirtutem sipticam, siue constriētuiam. 3. ij. uel iij. sandalorum, & spodij, ana. 3. unā aceti. 3. unā causa penetrationis, spicæ 3. unā propter uirtutem calefactiuam aut croci gran. 4. & fiat epithyma, quod etiam est singulare pro mala complexione cordis calida, si superponatur regioni cordis, et circa hoc, scilicet cor non tanta est habenda consideratio in applicatione huiusmodi frigidorum, quia stāte repletione possumus etiam approximare, eo quod non est timor de prohibitionē digestionis, quia cor nō repletur cibo, nec est timor de oppilationē sicut in epate. In corde autē cum huiusmodi frigidis debet poni de cōfortātibus calidis, fiat ergo epithyma sic. Rec. aquæ ros. lib. i. aquæ buglossæ. 3. 3. aceti. 3. i. sandalorum omnium, ros. spodij, ana. 3. i. croci, been albi, et rubei, ana 3. i. cāphora. 3. s.

M 4 lign

Docum.

Docum.

Epithyma
Epate.
Rx aq. ros. lib. i.
buglo. 3. ij.
sada. 3. ij.
aceti. 3. i.
spicæ 3. unā
croci gr. iij.
3. i. spicæ.
Docum.

Epithyma
Corde.
Rx aq. ros. lib. i.
buglo. 3. ij.
aceti. 3. i.
sada. 3. ij.
ros. 3. i.
spodij. 3. i.
croci. 3. i.
been albi. 3. i.
rubei. 3. i.
cāphora. 3. s.
3. i. spicæ.

DE COGNITIONE

ligni aloes ꝑ. i. potest etiam huic epithymati addi de gariophyllis. Et nota, quod ponitur crocus ratione apportationis medicinarum ad cor, laudat etiā Auic. administrationē balnei, quod debet esse calidum actualiter, & frigidum virtualiter faciēdo decoctionē ex lactuca, endiua, & similibus, etiā per interius administrantur Syrupi in frigidantes, et aquæ, et cōfectiones in frig. saccharū rosatū, uiolatū, diarhodō abbatis, & descriptione cōmuni cōfectio triasandali, iulep uiolarū, et rosarū, & acetositas citri, maxime quādo uenit a multitudine cholerae, et sic quatuor intētionēs cōplentur. Si uero prouenerit propter aliā causam, scilicet propter opilationes, sunt etiā quatuor intentiones obseruandæ, prima est de bitum regimen, secunda digestio humorum, tertia euacuatio, quarta carnalium, et uiarum apertio. Prima ergo intentio completur per regimen, quod causæ contrariatur, cum ergo causa oppilationi sit materia cholericā, grossa, uel pblegma, oportet ut regimen si calidum aperitiuū, et subtilatiuum, licet coniuncta sit materia calida, tamen nos intendimus ad apertionē, ut supra dictū est, et ideo sit calida aliququaliter. Secunda intētio est digestio, quæ fit cū syru. incisuiis, subtilatiuiis, et aperitiuiis, exhibēdo primū syr. de bisantijs cū aceto, deinde syr. de duabus radicibus, postea illū de quinque exhibēdo et de melle ros. et syrup. de eupatorio in intētionē digestionis cū aquis cicorij, lupulorum, fœniculi, apij, cuscute, eupatorij, ista enim digerunt humores grossos uerbi gratia. Recipe syrup. de bisantijs. ꝑ. i. mellis rosati. ꝑ. s. aquarū fœniculi, et cicorij, ana. ꝑ. i. s. et quia isti syr. sunt aperitiui, ideo oportet, ut non inueniāt in stomacho humores

Balnei.

Syrupi.
Aque.
Cōfectiones.
Cōfectiones.

Digita qualis.

Syrupi.

Aque.

Lenitiuū
cur psumat.

mores multos, quia facerent eos ad epar penetrare, &
 sic augetur oppilatio, & ideo praetici communiter
 primo mundificant stomachū, exhibendo cassiae electae *Lenitiua.*
 3. x. uel diafiniconis 3. ij. uel 3. iij. pilularum elefangi-
 narum, & sic postea digerere, & aperire, uel si est di-
 ues cum 3. ij. mannae electae. Tertia intentio est euacua-
tio in qua oportet solutiua administrare, quae respi-
cient choleram grossam, mixtam cū phlegmate, & pri-
mo in hac intentione laudatur agaricus, quia curat
ægritudines quarum mater est oppilatio, conuenit etiā
rheumbarbarum in infusione dando, 3. ij. uel iij. conue-
nit et rheubarbarū, & agaricus simul mixta, uerbi gra-
tia. Recipe rheumbarbari electi, & bene mundi. 3. ij.
spicae parum, minutim. incidantur, & infundantur in
aquis cicorij, uel endiuiae quantum sufficit, cui addatur
uini albi odoriferi parum, dimittantur in infusione per
horas 10. uel 12. deinde fortis fiat expressio cui adda-
tur agarici trochiscati. 3. i. iulep, uiolar. 3. i. pro remotio-
ne mali saporis & fiat potio cum istis n. euacuamus ma-
teriam oppilantem. Euacuamus etiam cū diafenicone,
cum elleboro indo, cū hiera simplici dando. 3. i. cum. 3. i.
agarici trochiscati. Clysteria autem multum laudantur,
quia pertingit uirtus eorum ad intestina superiora, &
quia in hac ægritudine, ut plurimum sit stipticitas uen-
tris, ideo oportet tenere uentrem lubricū, confert etiam
phlebotomia basilicae, uel saluatellae, maxime quando
materia illa est admixta sanguini, quae saluatella est
inter digitum paruum, & anularem, quia per phlebo-
tomiam agitantur humores, & sunt causa, quod ubi
prius ille humor, qui erat firmus postea agitur, et ex
oppilatur *Clyst.*

DE COGNITIONE

Correctio.

oppilatur illa uia, quæ prius erat oppilata. Quarta intentio est apertio uiarum, conueniunt ergo primo syrupi aperitiui, & aquæ aperitiuæ, ut syrupus de bisantijs de duabus, de quinque radicibus cum aquis aperitiuis ut lupolorū, cuscutæ, fœniculi, & aqua sparagi, etiā ualet cū prædictis syrupis ualet etiā famosa decoctio quinque radicum. s. apij, fœniculi, sparagi, petrosilij brusci, quæ sunt optime, lauandæ deinde decoquendæ quousque medietas sit consumpta, & ita mane exhibere. Nicolaus Florentinus laudat aquam raphani ab Auicēna cōmendatā, & habetur secundo canone capitulo de raphano, quod curat icteritiam, & aqua decoctionis foliorum raphani ea contundendo, et ex eis per quatuor dies exhibendo. 3. iij. de dicta decoctione, uel etiā aqua distillationis ipsorum foliorum, quia erit gustui gratior. Secundum remedium positum à Nicolo sunt lumbrici terrestres exiccati quos Auicē. laudat remouēdo icteritiā citrinam, & Nicolus recitat, quod istud remedium habeat pro singulari magister Sugutius de Scarparia, & magister Petrus de Latrimilate Papiæ tenebat hoc remedium pro secreto maximo exhibendo cum uino albo, sed non est opus dicere infirmo ne recuset assumere, erit etiā bonū eis aliquid admiscere de saccharo optimo, ut malus sapor, & abominabilis remoueatur, & eodem modo fiat in omnibus casibus in quibus exhibentur abominabilia sicut sæpe fit in squinantia in qua exhibetur stercora. Ego autem de dicto puluere lumbricorū cum syrupo de bisantijs, facio componere pilulas, & eas deaurare, postea exhibere, & die sequenti do serum capri nū, laudatur etiā ab Auic. in presenti capitulo stercus album

Pilule ex
pul. xmiij,
trusmiij.

album canis comedentis ossa. Tertium remedium est ca-
pere decoctionem prassii, uel marubij, & ponatur ista
ad bulliendū cū uino albo subtili, deinde dantur. 3. iij.
in mane, dicitur enim, quod omnē curat icteritiā. Quar-
tum remediū est decoctio cicerū rubrorū, & radicum
sparagorum bene eos bulliendo in aqua donec dissolua-
tur, de qua decoctione dantur. 3. iij. ut supra, ualet et
multū aqua lactis, quā laudat Auic. dicit enim si capia-
tur lac acetosum, ponendo de semine cartami, quod tūc
coagulabitur, postea debemus remouere caseitatem, &
tunc remanebit illa aquositas, quæ multum aperit oppi-
lationes, ut uerbi gratia, accipiantur lactis caprini lib.
3. quæ capra sit per aliquot dies nutrita herbis appro-
priatis aperitiuis, ut fœniculo, apio, petrosilio, brusco,
lupulo, eupatorio, sparago, &c. deinde ponatur in ipso
lacte M. i. cartami, & dimittatur sic per noctem, & in
mane extrahatur aquositas derelicta, de qua detur pa-
tienti. Vltimum remedium completur cum confectiōni-
bus primo exhibendo, ut dialaccam, diacurcumax, dia-
calamentum, quæ confectiōnes sunt aperitiuæ, et usua-
les dādo à 3. .ij. usque ad 4. secundo cum trochiscis, ut
de rheumbarbaro, de eupatorio, de rosis, qui omnes tro-
chisci sunt aperitiui, et dabimus. 3. i. Et quia hæc ægri-
tudo est chronica, oportet dare diuersas res siue diuer-
sificare remedia, ut in una hebdomada dare supra scri-
ptos trochiscos cū syrupis digestiuis, postea cū aquis ape-
ritiuis, postea uti electuarij aperitiuis sicut ponit Rasis
in litera, et hoc fit imitādo cano. Auicē. quarta primi,
quod in cronicis ægritudinibus procedendū est cū diuer-
sis, et uarijs remedijs, quia una medicina operabitur sic
in

De lact. ap. lib. iij.
cartami m. i.
infuso p. nocte. ad
p. rra p. d. &
de p. patenti.

Confectiones.

Trochisci.

Docum.

DE COGNITIONE

in uno tempore, quod non in alio, etiam ne natura assue-
Citrinitatis scat uni medicamini. Citrinitas autem, & cutis defenda-
remotis. tio remouetur cum decoctionibus aperitiuis, & prouo-
Deco apiliua. catione urinae cum ablutionibus balneis siccis, etiam hu-
diuretica. midis, faciendo balnea resolutiua sicca, sicut in stufa
Ablutio & prouocando sudorem, ut illa materia, quae est in cuti
Balnia sicc. resoluatur, etiam fiunt balnea resolutiua humiditatis,
humida. ut ex decoctione chamomillae, meliloti, &c. Etiam bal-
Sternutatio. nea aluminosa, & nitrosa, quia dilatant poros. Confe-
runt etiam sternutationes, quia fit excussio, et agitatio,
qua de re materia cholericæ exhalat. Acetum etiam
Acetum. confert olfaciendo ipsum actualiter calidum, quia ille
partes subtiles ascendunt ad caput, postea reuerberando
descendunt ad oculos, & rare faciunt poros oculorum,
deinde materia exhalat. Et nota, quod aqua rosarum
solum in principio conuenit, & non quando facta est ci-
Docum. trinitas, nulla enim frigida competunt quia magis ma-
gisq; constiparent materiam ad intra oculos. Si uero
Cura icteri. est icteritia nigra cum eisdem curabitur intentionibus,
nigra. uidelicet primo cum regimine contrario cholerae nigrae,
secundo cum digestiuis ipsius humoris, tertio cum eua-
tione, & remotione male complexionis, & ista cura
habita est in cura melancholiae, quare, &c.

CURA OPPILATIONVM EPATIS.

IN cura oppilationum epatis habenda sunt qua-
tuor intentiones, loquendo de oppilatione proueniente
à materia, quae ut plurimum est grossa, uiscosa, prima
est debita regiminis administratio, secunda digestio, ter-
tia

tia euacuatio, quarta uiarum epatis apertio. Prima intentio completur euitando omnia cibaria grossa, & uiscosa, ut de pasta, & azima, etiam assata, uinū grossum, & dulce, competit ergo uinum subtile albū, cap-pares, radices cicorij, apium, fœniculus, petrosiliū, &c. Non competit somnus post cibum maxime diurnus, et diuturnus, & consimiliter de alijs rebus non naturalibus. Secunda intentio, quæ est digestio, completur cū incidentibus & subtiliantibus competit ergo oxymel simplex, mel rosatum, et non procedimus à principio cū fortiter aperientibus nisi purgato stomacho, ne facia-

Nota.

mus materias illa deriuare ad epar, exhibendo ergo ante exhibitionem digestini cassiam fistulam, hieram simplicem, uel pilulas elefanginas, procedimus postea cū fortiter digestiuis, ut cum melle rosato, exhibendo syrupum de bisantijs, de duabus radicibus, uel quinque, cum aqua fœniculi, cuscute, sparagorum, habemus etiam syrupum de eupatorio, & alios syruos. Tertia intentio est euacuatio, quæ completur cum euacuantibus, ut cum phlebotomia ubi materia esset sanguinea, uel sanguini coniuncta secundū Gentilem fiat hæc phlebotomia a basilica, quæ euacuat ab epate, ideo Matthæus Gradi tenet contra Gentilem, quod in omni materia oppilationis epatis conuenit phlebotomia, & legit literam Auicennæ copulatiuæ, & non disiunctiuæ, sicut facit Gentilis, & dicit, quod ideo competit phlebotomia, quia per hanc euacuando sanguinem ab epate agitantur aliæ materiæ in ipso contente, & oppilantes quæ agitate redduntur faciliores ad euacuandum, et tu uide. Si uero materia est phlegmatica conuenit diafeni

con,

DE COGNITIONE

con, electuarium indum exhibendo usque ad 3. iij. cum decoctione radicum sparagi, fœniculi, brusci, petrosilij, apij, & similium, competit etiam agaricus, trochiscatus à 3. i. usque ad 3. i. s. & hoc in substantia, sed in hoc casu melius est dare in infusione dimittendo per horas 10. ponendo secum parum salis gemmæ, quia uigorat uirtutem agarici infundendo in aquis fœniculi, & similium, competit etiam rheum barbarum in infusione dando. 3. ij. uel. ij. infundendo in aqua apij, uel fœniculi quantum sufficit, cui addatur uini albi odoriferi parū dimittatur in infusione, cui addimus. 3. i. diafeniconis, uel agarici, & fiat potio, ualent etiam pilulæ de rheum-barbaro, & sic timeremus eius calefactionem in materia calida, admiscemus confectionem diarhodon ad remittendū caliditatem quibus pilulis utebatur dux Fræciæ, qui passus est debilitatem epatis, postea deuenit ad hydropisim tamen liberatus est, ista competunt etiam in materia mixta ex phlegmate, & cholera, quæ quidē sit facta grossa. Quarta intentio, quæ est apertio uiarum, prius tamen facta euacuatione completur cum aperientibus, & si materiæ declinant ad frigiditatem, uel ad caliditatem diuersimode procedimus in declinatione ad calidum, competit endiuiā tam hortulana, quā campestris, etiam cicorea siue tarasacō quam multi pro eodem capiunt. Niculus tamen in aliquibus receptis ambo ponit, ideo uidentur differentia, & creditur illam esse ueram cicoream, quæ habet florem cælestinum, illam uero tarasacō, quæ habet florem crocēū, & à uulgo dens leonis dicitur. Et nota, quod Niculus in hoc capite describit syrupū de cicorea proficui iuuamēti,

Do. hie Effusa
nimia. qre. 7

Taraxacô qd.

menti, sed solū est pro diuitibus, quia in eo ingreditur multū rheūbarbari. Cōmendatur etiā ab Auicē. aqua plantaginis facta ex folijs, & radicibus suis, licet aliqui uituperent folia dicēdo, quod sint stiptica, ualet cū aqua hordei, similiter quinque semina cōia frigida, uel eorum decoctio, ubi febris cōiungitur possunt ista administrari, cōpetit etiā rheūbarbarū, quia est multū epatis confortatiuū, & dicit Aristot. in lib. ad Alex. quod est uita epatis seu anima. Quādo uero cōplicatur utraq; materia. s. calida, & frigida, cōpetūt res tēperatæ aperitiuæ, sicut sunt lupuli, capillus ueneris, liquiritia, passulæ, etc. *Aperitiua tēperata.* res calidæ sunt, fœniculus, apiū, bruscus, sparagus, cap-pares, cōpetit etiā syrupus de bisantijs, de duabus, & de quinque radicibus, de eupatorio, ualet etiā decoctio radicū exhibendo quantitatē. 3. vi. conuenit etiā decoctio de prassio cū uino, dialacca, diacurcuma dādo. 3. i. cū aqua fœniculi uel sparagi in mane, ualēt etiā trochisci de rheū barbarum, & multū laudantur, & ubi complicaretur maxima caliditas exhiberemus cum istis aliquantulū de speciebus diarhodon simul, competunt etiam trochisci de ros. & eupatorio in materia mixta, et isti trochisci describuntur à Mesue. Si uero oppilatio proueniat ab angustia uel tortuositate uenarum epatis utimur regimine præseruatiō dādo subtiliatiua, & aperitiua. Si à debilitate epatis dicetur cap. suo, quare, &c.

CVRA HYDROPI SIS ASCLITIS.

CVRA hydropisis asclitis completur duplici regimine, scilicet sex rerum non naturalium, & regimine

DE COGNITIONE.

Dieta quib. ne medicinalium. Et primo in regimine sex rerum non naturalium, omnes conveniunt autores, quod debet declinare ad calidum, & siccum, quia causa asclitis *frig. positi.* est frigida, & humida, quia aquositas in uentre contenta, & sic oportet, ut regimen sit siccum ad remouendum talem humiditatem, & licet aliquando sit ex mala complexione calida, tamen tandem illa ducit epar ad infrigidationem priuatiue propter magnam resolutionem spirituum, & debilitatem, causa tamen coniuncta semper est frigida, et humida, quia aquositas potest tamen causa remota esse calida, & sicca, secundum diuersitatem causarum procedimus, quia si illa causa inducat frigiditatem positivam ita, quod talis causa sit frigida, tunc magis calefaciemus, si autem à frigiditate priuatiua non ita frigidis utemur. Ab acre ergo incipiendo prohibeamus infirmum habitare in locis frigidis, terrenis, & humidis, uel cauernosis, sed eligatur aer calidus, & siccus, & si naturaliter non habeatur præparemus ipsum ad illam complexionem cum odoribus bonis, & aromatibus, suffumigationibus, & alijs. Et respectu cibi, & potus, si uirtus tolleretur debet uti subtili dieta, ut calor conuertatur ad resolucendum materiã aquosam. Cibariorum etiam præparentur cum pipere, garioph. & alijs rebus calefacientibus. Aqua est dimittenda, dicit enim Auicenna, quod non solum prohibeatur aquæ potus, sed etiam eius aspectus secundum suam opinionem, & hoc est quia nõ absoluuntur à siti clamosa, & uidendo aquam incitantur ad potum. Vinum etiam secundum Auicenna non debet exhiberi in causa calida. Intelligit tamen de uino uinoso, & potenti, dabimus

*frig. priuatiua
atq. positiua
ut curetur.*

Aer.

Cibus

Potus.

*vinum qd
exhibendu.
& quales uini.*

dabimus ergo unum album subtile, & sit pauca quantitatatis declinandum est etiam ad exercitium magis quam ad quietem etiam magis uigilare, quam dormire, et ita in alijs ad res calefacientes declinare. Secundum regimen principale, quod est circa medicinalia consistit in duabus generalibus intentionibus, una uertitur ad causam coniunctam eam remouendo, alia uertitur ad malam dispositionem epatis, quæ fuit causa hydropisis, & aquositatis, quia frustra laboraremus nisi remoueremus malam complexionem epatis, quia cito rediret aquositas. In prima intentione procedimus cum diuersis ingenijs, primo cum euacuatuijs, secundo cum diureticis, tertio cum his, quæ insensibiliter euaporare faciunt resoluendo aquositatem, & ista applicantur aliquando in forma sacculorum, balneorum, fomentationum, unktionum, emplastrorum, & ultimo si ista non sufficiunt ad incisionem deuenire oportet. Solutiua autem multa ab autoribus ponuntur, sed solum hic ponentur usualiora, conuenientiora, & excellentiora. Euacuatiua ergo aquositatis maxime leuia, et debilia sunt, sicut serum caprinum, siue aqua lactis, aperit. n. oppilationem, et educit aquositatem. Rheubar. et educit aquositatem, et cum hoc confortat epar, Agaricus et comedatur ab autoribus si detur. 3. i. uel. 3. s. et non nocet epati sicut dicit Auic. in capi. debilitatis epatis. Aqua chachile et ualet ubi Gentilis nihil dicit de litera Auicene, in hoc loco licet sit corrupta ubi euacuatiua commemorando ponit cardamomum, & aquam eius, tamen non inuenitur ab aliquo autore, quod sit solutiuum, sed Gentilis in uno suo consilio de cura hydropisis ascitis a causa calida dicit,

N

quod

Nigrum in magis
facit & uero
borat magis
ex utroque lib.
albo e calidior.
ex utroque.

Medicinalia.

Ca' cōiuncta reme-
uenda.

Epar sanandū.
ne itex mala
mā gignat.

E hoc in Gf.
hydrop. Tym.
panitis, nō
aut ascitis?

DE COGNITIONE.

quod prædicta litera *Auicē*. est corrupta, & causa est quia apud Arabes habentur hæc nomina *chachile*, *chachole*, & ideo propter eorum conformitatem errauit Gerardus Cremonensis, qui transduxit, nam *chachole* significat *cardamomum*, *chachile* uero est *soldanella*, uel *saldanella*, quæ habet mirabilem proprietatem educendi aquositatem de qua etiā mulieres faciunt aquam ad delendas maculas faciei, de qua *chachile* facit Serapio capitulum in litera C. & laudat eum maxime succum, eius educit enim aquositatem citrinam sine difficultate, *Alia* proprietas quam habet est quod confortat epar à tota specie, & tota cura in his duobus consistit. *Rasis* etiam septimo continentis, & *Niculus* Florentinus laudant maxime eam, & exhibet de ea seu succo eius usque ad. 3. iij. uel. iij. s. *Nota* tamen, quod in uno *Nicolo* impresso deest de hac herba, ubi est istud dictum. s. est herba quedam, quæ nascitur apud Cornethum quam incole appellant *soldanam*, quæ mirabiliter educit aquositatē, et soluit sine molestia. *Ponit* autē *Auicenna* canonem in administratione horum solutorum, quod nos non debemus euacuare cū his, quæ nocent epari, sed si non possimus aliter facere, saltem debemus confortare ipsum epar post solutionē. *Item* *myrobolani citrini* dicit *Auicenna* in *hydropisi calida*, similiter *serapinum*, quod est gummi quoddam in frigidituum uidelicet, de quo *Mesue* facit capitulum, & est fortius, quam *chachile*, uel *agaricus*, & quandoque tamen oportet transire usque ad *serapinū*, quod est fortius. *Mesue* dat modum conficiendi pilulas de *serapino*, & possumus dare usque ad. 3. i. & sunt usuales, & tenentur

Altimarius in a. a. sua *Pract. Medic.* cap. d. *hydropis* in clava *Auicē* ca. ut *libri* max. in *hydropis* ac mortale nocum infirmit damna subinger in d. m. tte *Aetij* inq. q. p. *logio* ra interdicta *phar.* macin aq. dulcib. oib. *libi* cōuenit.

nentur confecta, ualet etiam ad soluendum succus radicis
ireos, quod oritur in locis siccis, et syluestribus, et debet
 capi agreste, quia est fortioris resolutionis, ireos uero
 hortulanum uiliter operatur, lauatur. n. radices, et cote-
 riuntur, et oportet, quod succus talis faciat residentiā, po-
 stea aqua supernatans facit ad solutionē, et de eo dicit
 Gordonnus, quod sanat eos, qui sunt possibile sanari. Et
Nicolus Florē. recitat de hoc multas historias dando sin-
gulis quatuor, uel sex diebus de succo ireos, et inter me-
 dijs diebus dando de succo prassii, uel aquae eius ad cōsor-
 tandū epar, et ita exhibere aquā cuscute, uel absinthij.
 Gordianus dat quātū in media testa oui potest cōtineri.
 Potest etiā dari, et ita est in cōi practica, usq; ad .5. i. in-
 cipiēdo primo à minori dosi, ut à .3. ij. uel .ij. usq; ad cō-
 uenientē dosim. Est alius canon quod euacuationes fiat
 saepe, et nō copiose, ut natura possit refici, et restaurari,
 quia in una euacuatione nō posset tolerare. Si indige-
 mus fortioribus solutiuis habemus mezereon, quae lau-
 reola dicitur, uelles terrae, uel faciēs uiduas, et fiūt pilu-
 la ex eo. Electuariū quod facit Mesue. Et fuerunt date
de hoc. 3. ij. duci Frā. Sfortie, et fecerūt ei maximā an-
 gustiā, ideo si possumus ista uitare melius est quia nocet
 epati. Aliud forte est electuariū de quo possumus dare
coclear unū, quod electuariū est succus cucumeris asini
 ni exiccatus, de quo dicit Pli. quod cōseruatur cētū an.
 et quod nullū est solutiū quod tāto tēpore cōseruetur.
Possumus et dare de euphorbio, usq; ad grana. 8. ualēt
 et pilulae de euphorbio, et aromatarius de la screnella
 Papiæ dat unā paruā pilulā in cura quartanæ, et dolo-
 ris inēturarū à cā frigida, et mirabiliter soluit, et nīmi

Succ' ireos ut
fiat.

Vide & Sauonar
la cap. 506 & 507
Succ' ireos. & in
mo. fol. 171. col. 2.
Gordonnus ad
Gordianus f.
dicunt. Gordo.
nūm. n. hoc
dicit. qd inq
hic Gahnan
cap. d. cu. hyon
actualis a cā
frig. (sic. n.
id insinuat.)

Gahnan hic
v. fuisse tēp
franc. s. f. f. f.
duar. Mediol.

DE COGNITIONE

rū uerū exhibere mediocria solutiua, et frequēter melius est. Stemus ergo in minoribus exhibēdo de agarico, rheūbarbaro, soldanella, ireos, sæpius intermiscēdo cōfortātia epar interiectis diebus, ut supra dictū est. Phlebotomia uero est maxime cauēda, nam in capitulo de cacefia dicit Auicenna quod non debet sanguis euacuari, & dicit, & uitet eam omnis hydropicus, ergo in hydropisi non est fienda, quia est peior dispositio, quia epar infrigidatur, & tanto magis aquositate generat. Duo tamē sunt casus in quibus licitum est phlebotomare. Primus est si proueniat hydropisis propter retentionem mēstruorum. Secundus si propter retentionem hamorrhoidarum ita, quod natura non sit potens has superfluitates euacuare, regurgitant enim ad epar, & ita eum inficiunt, unde pro euacuatione illarum conuenit phlebotomia, & in cura tympanitis, dicit Auic. debet cauere quisque ne decipiatur, sicut medicus, qui uidens urinam rubeam, & credidit talem rubedinem prouenire ex causa calida, & erat ex debilitate sequestratiuæ epatis, ubi uero hydropisis fiat propter apostema epatis, pro eius cura recurratur ad curam apostematis epatis. Remouetur etiam hæc dispositio procedendo cum diureticis aperitiuis inter unam euacuationem, & aliam dando syrupos aperitiuos, uidelicet syrupum de bisantijs, de duabus, & de quinque radicibus cū aquis absintij, prassii, cucurbitæ, fœniculi. Et Niculus laudat unam decoctionem prassii, quia prouocat urinam. Curamus etiam cū his, quæ insensibiliter resoluunt, ut ponendo infirmum sub sole, & cooperiendo omnia membra præter uentrē, ita quod radij solis solum uentrem tangant, etiam cum

arenæ

cusu

arena calida uentrem in ipsa sepeliendo, etiā capiatur tabula in qua fit foramen amplum ita, ut totus uenter ingredi possit. Ventre uero existente in dicto foramine capiatur aqua & res calidae exiccantes, ut salvia, maiorana, rosamarinus, pulegium, chamomilla, anethū, origanum, sticados, folia lauri, cum sale alumine, & sulphure, & capiatur media situla uini, & media lixiuij, & omnia simul decoquantur, deinde ponatur linteamē circa tabulam, & corpus ne uapor ille egrediatur, et ex ista decoctione uaporetur, rarefaciet enim poros, & subtiliabit materiam, & eam resoluet, & cum incipit infrigidari dicta decoctio imponantur lapides igniti ad intra, ut iterum calefiet, & euaporet. Possumus etiā ^{calfiat oia} applicare sacculos uentri plenos arena, sulphure, et sa- ^{ista prius m.} le, & alumine. Commune etiam remedium est balneare uentrem ex urina infantis cholerici, & supra uentrem spargere. Pulueres exiccatiuos, ut de semine anisi, & de stercore caprino, inungendo etiā cum oleis ut anethi, rutae, & liliij. Conueniunt etiam ~~et~~ ^{et} emplastra, ut de stercore uaccino actualiter calido, singulare etiam est emplastrum de granis lauri, quod ponitur à Mesue, & est in forma ceroti, ut. s. ponatur supra uentrem. Valet etiam unguentum agrippae Nicolai, etiā limaciae cū testa conterantur, & reducantur in forma emplastri, et applicentur supra uentrem, & dimittantur quousque cadant per se. ^{neis} Ultimo loco aliquando est deueniendum ad incisionem. De qua tamen incisione testantur omnes autores paucos euadere. De qua Conciliator differentiā facit, & Gentilis tangit eandem difficultatem sub hoc titulo. Dubitatur propter praesumptuosos. Et ponit tres

DE COGNITIONE

conditiones requisitas, quæ obseruandæ sunt ad hoc, ut debita fiat incisio. Prima quod corpus sit robustum. Secunda quod sit æger iuuenis, quia si in infantia uel senectute esset non conueniret. Tertia quod cura sit temperata per alias uias, & est fienda eleuando mirach in parte superiori, & sub umbilico declinans ad dextrum, si sit propter epar, & ad sinistrum, si sit propter splenem, & immitatur cannula, & paulatinæ dimittatur exire aqua; in diebus uero inter medijs in quibus sit extractio diætæ aquæ, uel si inde ter, uel quater extrahatur de diætæ aqua interea in spacijs intermedijs, oportet cum bonis cibis confortare, & bonis confectiõibus. Postea extracta diætæ aqua dimittatur pellis, & ligetur cum fascia. Confectiões uero quas damus diebus intermedijs sunt, ut dialacca dando. 3. iij. in mane, diacurcuma quam laudat Auicenna in præsentī capitulo dicens, quod est species ad omnes hydropisis cum aqua endiuia, cuscute, absintij. Vbi uero proueniat à mala complexionē calida refrangimus cum confectiõibus triasandalorum, diarhodon abbatis, rheubarbarum in confortando maxime, ualēt etiam trochisci, de rheubar. descripti à Mesue, quos etiam laudat Ioannes Matthæus Gradi, mirabiliter ualent dando singula hebdomada bis. 3. ij. & sic factum fuit duci Francisco Sfortiæ, ualeat etiam epar adip, & alia quæ à proprietate respiciunt epar. Etiam electuarium de uino, & in causa calida ualeat syrupus de bisantiis, in causa uero frigida syrupus de absinthio cum aqua cuscute, prassii, & eupatorii, quare, &c.

Cura

CVRA HYDROPSIS HIPOSARCAE.

IN ista cura duplici indigemus regimine. s. sex rerum non naturalium, et regimine medicinalium. Regimen sex rerum non naturalium sicut dictum est supra, debet esse calidum, & siccum, ex quo causa est frigida, & humida. s. sanguis phlegmaticus, qui non potuit conuertere à membris, Aer non sit frigidus, pluuiosus, nec nubilosus. Habitatio non sit humida. Dieta sit subtilis si uirtus toleret. Et ideo dicebat Auicenna, quod sufficit semel comedere. Et hoc in cura hydropsis ascitis. Et Rasis in presenti capitulo. Cibaria sint talia quod ex eis non generetur materia phlegmatica. Et ideo non debent esse frigida, & humida, & sint ea, quæ generent sanguinem bonum, et subtilem. Et sint etiam facilis digestionis, ut uinum, carnes bonæ, oua sorbilia. Et Nicolaus recitat de uno qui comedebat alandas, quod non credo impletas cum petrosilio, cum pane biscocto, & modico vini subtilis, & in sero cum pane puro infuso in uino, & asperso cum puluere quem describit sic. Recipe cinnamomi electi. 3. s. gariophylorum, galangæ, macis, anisi, amomi, lacce lotæ, ana. 3. 5. in nocte stabat sine potu, & sic curatus est. Et tu uide Nicolaum. Utatur exercitio si fuerit fortis, & si debilis faciat se supinum portare. Et si fuerit uirtus fortis bonum est quod deambulet per loca arenosa, et sit continue qui abstergat sudorem quia per exercitium partes illæ subtiliantur. Et ita talis materia aquosa resoluitur. Conuenit etiā magis uigilia, quā somnus, conueniunt etiam accidentia exiccantia. Secundum regimen, scilicet medicinalium

oua bo pp albu-
me qd est calidum
difficile ad pbo.
latellu bo no
tanno.

DE COGNITIONE

cinalium duas habet intentiones. Prima uertitur ad materiam, quæ est causa coniuncta, ut illa remoueatur, Secunda uertitur ad malam dispositionem epatis, quia oportet ipsum bene disponere, quia iterum aggregaretur materia. Prima intentio, quæ est remotio causæ coniunctæ completur cum diuersis ingenijs. Primo cum medicinis solutiuis, sed prius digerendo materiam illam, tamen digestio in asclite non sic requiritur, quia à materia aquosa labili, & fluxibili prouenit. Digerimus enim cum syrups de quibus dictum est supra. scilicet cum melle rosato, et oxymelle simplici, cum syrupo de duabus, & de quinque radicibus. cum aqua absinthij, cuscute, fœniculi, continuando quinque, uel sex diebus. Circa euacuationem autem quidam canones sunt obseruandi. Et Auicenna remittit se ad curam hydropisis asclitis. Primus canon. Est quod non debemus euacuare cum his, quæ nocent epati quia epas tunc est multum debilitatum. Et ideo elleborus, colocyntida, & similia sunt uitanda si possumus habere alia. Secundus canon est, quod in intermedijs diebus debemus administrare ea, quæ confortant, & remouent nocumentum impressum in epate per medicinas solutiuas. Tertius canon est, quod non debemus esse contenti una sola euacuatione, eo quod hæc ægritudo est chronica, Et ideo Auicenna in cura cacesiæ dicit. Non dimittas materiam figi nec retineri, ideo frequenter euacuamus, idem etiam dicit in præsentī cura. Euacuamus ergo cum solutiuis, et primo cum hiera simplici Galeni, cuius hieroglyphica habemus in capitulo de ægritudinibus stomachi, et in cura cacesiæ dicit. Ipsa. n. euacuat superfluitates dimittendo humiditates innatas, de qua dabimus circa quantitatem

Hiera. f. 64.

3. f.

titatē 3. i. etiam possumus admiscere cum hiera simpli- *Hiera s. 6. d. in*
 ci, de agarico, ut capiendo hiera 3. s. agarici trochiscati. *aga. h. d.*
 3. i. & agaricus est commendatus in capitulo debilita- *Pil. d. d. ab.*
 tis epatis, & pilulae de rheumbar. & istae sunt ultimae. *opt. ad sumu.*
 Laudantur enim in cap. de cura hydropisis hyposarca,
 et euacuant humorem phlegmaticū confortando epar.
 Et dicit Nicolus de mente Guilelmi, quod multos cura *Guilelmus d.*
 uit exhibendo 3. ij. dictarum pilularum de quatuor in *Varignana ab.*
 quatuor diebus. Et quia aliquando ista materia putre- *d. hydropisi in*
 fiunt, & in cholera conuertuntur, ideo rheumb. conue- *sine cor. 46.*
 nit. Conuenit etiam electuarium diasenicon, et electua *Ele. diaph. nic.*
 riū indū. Verū, ut in pluribus practici dimittunt scam- *indū et.*
 moneata, quia epati nocent. Vel saltem postea conforta-
 mus epar ubi sit necessarium exhibere huiusmodi scam-
 moneata. Si uero uolumus exhibere rheumb. et agari-
 cū, simul sic componemus. Rec. rheumbarbari, & agari- *R. rh. d. d. l. j.*
 ci trochiscati, ana 3. ij. & fiant ex eis pilulae 5. quas su- *aga. h. d. d. ij.*
 mat. Et ita singula hebdomada capiat dictas 5. pilulas. *Si ly. d. eupa.*
 Et sic utor ego in practica, et sic non debemus dimitte- *f. pil. v.*
 re materiā figi, sed singula hebdomada euacuare. *A-*
 lius canon Auicennae est, quod quando euacuamus de- *pp hoc forā, &*
 bemus cauere ne euacuemus cholera, quia aquositati *Gordonius dixit.*
 resistit, ut in hyposarca, quia materia est phlegmatica, *Oia ea q. euant*
 & cholera est frenū phlegmatis, saluo si cū dicta hydro- *salā cholera vitet*
 pisi complicaretur febris cholerica, uel pleuresis, quia *ni forā nimia*
 tunc ratione illius possumus euacuare cholera. Et quan- *est alia eua*
 do cū hydropisi cōplicatur febris, in digestiuis, et alijs de *ca nym. utr.*
 bemus admiscere frigida cū calidis, quia natura dirigit
 unumquodq; applicando aegritudini cui contrariatur,
 sicut dicit Hippocrates in libro epidimiae. Et Auicenna
 prima

Vbi feb.
q. ad miseri

DE COGNITIONE

prima quarti cap. de hemitritico. De phlebotomia dicit
 Auicenna quod est minus timorosa in hac specie, & in
 tympanite, quam in asclite, licet in omnibus speciebus
 sit uitanda. Ratio est duplex. Prima, quia uirtus est for
 tior in hyposarca, ut dictum est eo quia dexterior est ascli
 tes. Deinde tympanites. Postea hyposarca. Secunda est
 quia materia hyposarcam faciens in uenis magis conti
 netur, & illa que facit tympanitē, et asclitē contine
 tur in uentre, et in eius concauitatibus, et sic quia hypo
 sarca materia est in uenis si faceremus phlebotomiam
 euacuaremus de materia faciente hyposarcam, ut dicit
 Auicen. Quod si materia proveniat ex retentione san
 guinis mēstrui, uel hemorrhoidarum, quod tūc audacius
 possumus phlebotomare. utimur etiam diureticis, scili
 cet syrupis, decoctionibus, & alijs, ut syrupo de bisan
tis, de duabus, & de quinque radicibus. Etiam ex deco
 ctione radicū sparagi, brusci & petrosilij. Itē cū succo,
 uel decoctione prassii, sicut dictum est de mēte Nicolī pro
 pauperibus. Aqua etiam adacoche, quæ est species tri
 folij, etiam aqua lactis. Et aliqui laudauerunt canthari
 des, sed Auicennæ nō placent, quia sunt uenenosæ. Per
exterius applicata. Primo est stare sub sole tēpore cali
ditatis, et stare capite cooperto, ab. Auicēna laudatur,
 quia resoluit materiā illā circa partes cutaneas existen
 tē. Valet etiā sepultura in arena ut dicit Nicolūs. Cinis
 etiā calidus est singularissimus applicatus circa partes
 inflatas. Etiā introitus balnei sicci tēpore uacuitatis sto
machi, est. n. causa, quod talis materia exiccatur. Et si
 non habeatur stusa artificialiter fiat, uel fiat balneū cū
 rebus exiccantibus, ut cū anetho, origano, abrotano, sal
 uia,

anp^u.
origa.
Abipta.
Salvia.
rosmar.
fol. laq.

uia, roremarino, folijs, lauri, & alijs ponēdo infirmū su-
per asserē extensum et cooperiatur cū linteamine sicut
supradictū est. Cōueniunt etiā balnea naturalia, uel ar-
tesicialia salsa, aluminosa, sulphurea, & nitrosa. Lau-
dat etiā Auicenna quod huiusmodi infirmi ponantur *clibanus.*
in clibano quando panis est extractus, et ponātur super
tabulā intra clibanū capite tamen ad extra ex-
sistēti, ne suffocetur aere clibani calido. *Secunda intētio rerū*
medicinaliū est ad remouēdū cām, quæ fuit causa huius
materiæ, id est, oportet ut eradicemus malā dispositio-
nē epatis, circa quam oportet considerare, quæ sit causa
huius malæ dispositionis, an oppilatio, an apostema, an
mala complexio. Et si fuerit apostema cura eius erit cur
ra apostematis. Similiter si oppilatio. Et si fuerit mala
complexio seu debilitas epatis remouemus diuersimo-
de secundum diuersitatem causæ. Videlicet si fuerit cau
sa frigida confortabimus epar ad caliditatem, dando de
electuario diacurcumæ 3. ij. cum aqua absinthij, & cu
scutæ. Dabimus etiam confectiōem dialacæ, uel rhe-
umbarbari, uel epar adip, absinthium, uel eupatorium.
Si uero fuerit causa calida conueniunt, ut syrupus de bi-
santio, de endiuia, de cicoria, confectio diarodon, absin-
thij, triasandali, confectio diarhodon descriptione cōmu-
ni. Et si timeremus electuaria calida, cōtemperabimus
cum alio electuario frigido, ut in speciebus diarodon ab-
batis, & similibus cōfortando. Etiā dialacca, & diacur-
cuma cū dictis speciebus ualēt. Autor autem libri, qui
in Rosa Anglica appellatur, ponit unum electuarium
quod appellatur electuariū de cubebe. Laudes eius ab
eo uide. ponitur etiā hoc Idē electuarium à Ioan. Mat-
theo

Uring.

clibanus.

Causa tollēdy.

opilo.

Apma.

Mala compl.

bbi et frig.

diacurcumæ.

cū aq. absyn.

luscæ.

dialacca.

Rhab. et r. l.

Absyn. eupat.

bbi, ca

calida.

sy. & bis.

et r. d.

et c. d. o.

et diarodon.

DE COGNITIONE

theo Gradi de mente Thesauri pauperū, qui liber quasi
idem est cum Rosa Anglica. Dicit Matthæus Gradi,
quod nullum fuit excellentius remedium quàm trochi-
nos. di. sub. sci de rheumbarbaro admiscendo secum de speciebus, dia
sp. di. sub. abba. rhodon abbatis, et hoc si timeremus caliditatē rheum-
barbari. Et hoc factum fuit in principe Sfortia, qui ab
huiusmodi ægritudine curatus fuit, quare, &c.

CVRA HYDROPSIS TYMPANITIS.

HABENS hanc ægritudinem pro cura eius de-
bet uitare generantia uentositatem, & debet uti eis,
quæ eam resoluunt, ideo eædem intentiones sunt obser-
uandæ sicut in prædictis. Prima est administratio regia-
minis, quod debet esse calida, & sicca. Secunda ad mate-
riam coniunctam conuertitur. Et primo ad resoluendū
eam. Secundo ad remouendum malā dispositionem epa-
tis. In prima intentione exhibentur solutiua non solum,
quæ euacuant uentositatem, sed etiam aquositatē, quia
uentositati coniungitur aquositas, quæ fouet dictā uen-
tositatem. Solutiua satis dicta sunt ad resoluendū uēto-
si tatē. Etiam fiat sicut dicit Rasis sac. ex milio, panico, sul-
phure, sale, & cinere calido, & ponere supra uentrē, ut
dicit Niculus. Itē decoctio ex lixiuio, uino albo, chamo-
milla origano, calamentho, & alijs dictis resoluentibus,
& faciendo decoctionem cum spongia, uel uesica, uel pā-
no apponendo sæpe, & sæpius, uentosa etiam sicca posi-
tæ supra uentrem ualent multum, & laudantur à Rasi.
Item diagalāga, diacyminum, diamuscus, electuarium
de baccis lauri, galāga, cyminum de quibus supra dictū
est

Sacculi
ex Milio,
Panico
Sulphure,
Sale,
Cinere,

Uesicæ sicæ.

Diagalāga
Diacyminum
Diamuscus
Cl. & b. lau.

Galāga
Cyminum

Deco.
ex lix.
uino al.
chamo.
orig.
calam.

est. Ioannes Arculanus dicit esse singularissimum reme-
dium, electuarium de baccis lauri ponendo in clysteri-
bus 3. iij. quia sit propinquum loco in quo continetur
materia, & sic fit resolutio uentositatis, commendatur
etiam ad eandem intentionem exercitium tempore ina-
nitionis, similiter sustinere famem, & sitim. Item col-
lyria resolutiua, & clysteria carminatiua sunt multa
utilia, ut uerbi gratia. Recipe chamomillæ, meliloti, a-
nethi, ana M. i. seminis anisi, cymini, 3. ij. Bulliant in
sufficiente quantitate aquæ, & fiat decoctio, de qua ca-
piatur lib. i. electuarij de baccis lauri 3. ij. hieræ simpli-
cis 3. s. olei chamomillæ, uel anethi 3. iij. misce, & fiat cly-
stere. Fiant etiam suppositoria resolutiua uentositatis,
ut Recipe foliorum rutæ mediocriter exiccatorum, cy-
mini, anisi, fœniculi, ana 3. i. subtiliter puluerizantur,
et incorporētur in sufficiente quantitate mellis cocti, et
fiant suppositoria. conuenit etiam secundum Rasim for-
tis, fricatio uentris, cum panno calido, ut porositates be-
ne aperiantur, & uentositas resoluatur. Secunda inten-
tio est remouere malam dispositionem epatis, & con-
fortare ipsum considerando causam eius, de quibus sæ-
pe supra dictum est. Et nota, quod species hydropisis ple-
runque ab inuicem non soluantur, sæpe numero compli-
cantur, &c.

Clyster in
st. & ba. lau.
off. 2. m. d.

Exercitium
inani.

Famem
sitim.

Clysteria
carminatiua

Glades reso-
lutiui.

Trico fortis.

Conforto Epatis

Hydropis
ad inuicem
non soluantur
sæpe numero
compli-
cantur

CVRA DOLORIS SPLENETICI.

CVRA huius ægritudinis diuersificatur secundum
causæ diuersitatem inceptiando à causâ calida oportet
considerare naturam doloris splenetici. Si enim fuerit
mala

DE COGNITIONE

mala cōplexio calida sufficit alteratio, & regimen contrarium et abscisio causæ, ideo oportet alterare causam calefacientē, et ordinare regimen contrariū tā cum interiorius applicatis quā exteriorius, et ita de qualibet mala complexione dicendum semper ordinando regimen cōtrarium. Si uero fuerit mala cōplexio dependens à materia humoralis sicut plurimum contingit tres intentiones sunt obseruandæ, supposito debito regimine de quo abunde multotiens dictum est, prima est digestio, secunda euacuatio, tertia resolutio, & remotio male complexionis. Prima intentio completur cum syrupo acetoso, uiolarum, de endiuiā cū aquis appropriatis simp. cicor. endiuiā, uiolarum, acetosæ, & c. Secunda intentio completur cum rheubar. pilulis aurei aggregatiuis, diaprun. simplici, electuario succi rosarum. Tertia intentio cōpletur cū debilibus resolutiuis, quia materia est calida, et sicca, tota est eradicata, remouebimus malā cōplexionē, et confortabimus cum prædictis syrupis, etiam cum aquis, saccharo rosarum, uiolato, et triasandali, diarhodon abbatis, & descriptione cōmuni. Per exteriorius uero inungendo cum oleo rosato, uiolato, etiā epithyme tur splen cum aqua ros. plantagini, & alijs infrigidantibus permiscendo puluerem rosarum. Si uero sit humor phlegmaticus oportet primo digerere ipsum phlegmaticum his, quæ sæpius dicta sunt. Sed oportet notare canonē, quod medicina digestiua debet esse uigorationes, & fortiores quam in ægritudinibus epatis, quia materiæ contentæ in splene multum distant à uis duetuum, & ideo medicina non possunt ita ad splenem penetrare propter earum grossitiem, ideo oportet semper in eisdē medicinis

medicinis admiscere acetum, & in causa calida syrupus
 acetosus est conueniens, & in causa frigida oxymel sim
 plex, uel compositum, uel scylliticum cum melle rosarū,
 etiā cū syrupo de duabus, & de quinque radicibus. Eua
 cuationis uero intentio completur cum agario, qui est
 singularissimus, & habet cum epate proprietatem, etiā
 cum splene, etiam cum hiera Galeni, diafenicone, &
 alijs. Remotio uero malae complexionis frigidae, comple
 tur cum interius applicatis, ut dando diamuscum dulce,
 uel amarum, electuarium de baccis lauri, aromaticum
 rosatum, theriacham, &c. Per exterius uero inungen
 do cum oleo de spica, de ruta, de capparibus, & ista sunt
 usualia quibus praetici communiter utuntur. Si uero sit
 materia uentosa oportet considerare si habeat causam
 fouentem sicut plurimum contingit, quia tunc neces
 se est illam digerere, & euacuare, postea uentositatem
 resolvere. Per interius conuenit diacyminum, electua
 riū de baccis lauri, diamuscus dulcis, de quibus dicitur
 infra per exterius conueniunt fomentationes ex rebus
 resoluentibus ut anetho, ruta, pulegio, calamentho, semi
 ne anisi, cymini, &c. Et facta decoctione cum spongijs,
 uel uesica applicamus, postea inungimus locum cum
 oleo de capparibus, de ruta, de anetho, sed dicit Auicē.
 in capite de inflatione splenis, quod medicina aegritudi
 num splenis debent habere uirtutem resolutiuam, ape
 ritiuā & abstersiuam. Postea dicit, quod in apestemati
 bus cōpetunt magis resolutiua quā sliptica, & in reso
 lutione uentositatis magis sliptica quā resolutiua, qui
 textus uidetur dubius, quia ad resolutionem uentosita
 tis magis conueniunt carminatiua uentositatis. Genti
 lis

lis dat duas expositiones uide eum. Si uero causa sit apostema, & sit calidum, quod raro contingit, uel sit a materia cholerica, uel phlegmatica, uel melancholica, uel sanguinea in principio diuertimus, et euacuamus, si sit a materia sanguinea, uel sanguini mixta debet fieri phlebotomia, basilicæ dextræ, si propter retentionem menstruorum debet fieri phlebotomia, de saphena, postea debemus repercutere cum oleis, & aquis frigidis supra dictis, ut inungere cum oleo rosarum uiolarum, &c. & Epithymamus cum aqua rosarum, plantaginis, &c. Et quando non amplius fluit de materia facimus phlebotomiā de saluatella, de qua fecit mentionē Rasis, quæ est inter digitum annularem, & auricularem, & est ramus basilicæ. In augmento permiscere resolutiua cum stipticis, et etiam semper debent admisceri aliqua, quæ prohibeant duritiem splenis, quia facillime induratur. In statu uero resoluimus cum camomilla, radice altheæ, farina seminis lini, & fœnugræci, sed cauendum est ne induremus, ut prædiximus, & cum istis facimus emplastra admiscendo de oleo amygdalarum dulcium, de capparibus, &c. Vltimo in declinatione consumpta materia confortamus locum cum oleo masticino rosato, &c. Si uero sit apostema durum, & hoc est quasi semper in ægritudinibus splenis, quia hæc durities prouenit propter materiam melancholicam induratum, uel apostema induratum. In cura eius sunt tres intentiones, prima est digestio melancholici humoris, secunda euacuatio, tertia mollificatio, & resolutio. In prima intentione digerrimus cum syrupo de thymo, de epithymo, de fumo terre, de pomis permiscendo semper aliquid incisuum

cisiuum, ut syrupum acetosum, uel oxymel simplex, cōpositum, uel scylliticum, ut Recipe syrupum de epithymo. 3. i. syrupi acetosi simplicis. 3. s. cū aquis appropriatis inter quas est aqua scolopendriæ maxime spleni appropriata, ut dicit Auicenna secundo canone, dicit etiā in capitulo de cura splenis, quod si detur quatuor diebus de decoctione oxymellis in qua sit decocta scolopendria delet splenem, ualet etiam aqua fumiterræ, & aqua thamarisc. qui thamariscus respicit splenem à proprietate, quidā utuntur uino infusionis thamarisci, uel tenendo thamariscum in uino quando bibunt, uel imponunt in uasibus ubi sit uinum, cortices etiam radicum capparorum laudātur ab Auic. etiam laudatur ab eo portulaca à proprietate. Secunda intentio est euacuatio quæ completur cum cōfectione amech Mes. cū myrabo. indis, cum epithymo, ut sumendo de epithymo. 3. ij. cum 3. i. oxymel. multum ualet, ut dicit Auicenna. Item ualent pilulæ inde, pilulæ de fumoterræ, de lapide lazuli dando à. 3. i. usque ad 3. 4. et debent iterari istæ euacuationes, quia iste humor est durus, & non potest faciliter in una euacuatione euacuari. Tertia intentio, quæ est mollificatio, & resolutio, completur cum his, quæ habent mollificare, & resolvere, de quibus sunt quedam, quæ laudat Gordonius, ut est unguentum factum ex medulla, cruriū cerui, uel uitulorum cū adipe gallinæ, axungia, oleo amygdalarū dulcium, ualet etiā unguentum de meliloto, etiam hyssopi, cerotum, & cū istis possumus miscere ea, quæ à proprietate ualent. Est etiam unum singulare, quod commendat Auicenna, & est in communi practica. s. gummi armoniacum dissoluen-
 O soluendo

DE COGNITIONE

soluendo in aceto scillitico. miscendo cum oleo de cappari-
ribus, aut amygdalis dulcibus, & ut confidas in eo fuit
secretum Ioan. Giringelli. Est etiam unum singulare
in resoluendo, & mollificando materias splenis, uideli-
cet accipiendo radicem cyclaminis, siue panis porcini,
quod idem est dissoluendo cum aliquo oleo appropriato,
& est multum usuale in partibus Romanis, & Neapo-
litanis, & hanc ægitudinem longo tempore passus est
princeps Robertus Seuerinus, quem empiricus quidam
cum hac radice sanauit, fiat itaque ex radice ista unguē-
tum cum oleo, & super splenem ponatur, et ordinatur
sic hoc unguentum. Recipe succi panis porcini, uel radi-
cis eius succi senationis, olei communis, ana lib. i. olei
amygdalarum dulcium. 3. i. uel olei spicæ, & seminum
portulacæ, ana quantum sufficit, ceræ parum, & fiat
unguentum. Giringellus habebat hoc remedium pro se-
creto. f. Recipe florum genestræ, scolopendriæ, foliorū
salicis, thamarisci, radicum capparorum, ana M. i. bul-
liant in sufficienti quantitate aquæ, deinde capiatur ue-
sica in qua positum sit butyrum liquefactum, deinde po-
natur hæc uesica in uasē in quo sit illa aqua calida, &
ingenietur, ut stet submersa in aqua donec butyrum li-
quesiat, deinde accipiat de butyro illo, quod partici-
pat uirtute illorum simplicium, & ex illo ungatur re-
gio splenis, accipiat etiam uesica alia illa decoctione
plena, & ponatur super splenem, quare, &c.

CVRA CHOLICE.

IN cura doloris cholici seruabitur ordo Auicennæ,
ingo. i. Apule. Inruisq. Gal. ij. Mesco. meden. cap. ij. Sc. Sabet. primo
Calfacere pcedia cataplasmatibus aut pfusionibus ad Epitetuo tutu, sed tm
sū sguo qd in toto corp nullū er rat supfluū. Ceteris oib extrema e pūtiū
Nā siue uenūla sit qd ad liuē, uel qd ad uas. Siue si in una parte, pluribus
vitiis exuerit sint, oia ad partē ex calfactā trahit. Quotid. n. videt pcedia
ei pluri plogmone careret intra 4. dies qd ex gregalen istū mediu pfudēt. cybist.

primo ponendo quosdam canones generales, postea po-
 nendo distinctam curam secundum causas. Quantum
 autem ad curam generalem, primo oportet advertere, *Curo q̄b. &*
 ut non differatur cura cholica, quia cholica est dolor *multipliciter*
 intensissimus cito uirtutis prostratiuus, ideo cito à prin- *agenda.*
 cipio est cum uarijs remedijs, & ingenijs succurrédum.
Secundus canon est, quod in eis in quibus dantur indu-
 cia primo exhibeamus clysteria, deinde solutina per su- *Cly. & lenit. po-*
 perius, nō ergo primo exhibeamus medicinas solutiuas- *tius q̄ solutina*
 per os, quia talis medicina attraheret multas materias *dan ne mā at*
 ad intestina, & tunc humores per partem inferiorem *trahat alia.*
 non poterunt egredi, & non potentes egredi regurgita-
 bunt ad membra principalia. Tertius canon est, quod *Cal. 7. met. &*
 non administrentur medicinae solutinae, quae attrahant *medic. cap. 4.*
 à remotis, quia talis materia faciens cholicam est in
 intestinis, et ideo illa, quae ueniunt à remotis ad intesti-
 na non possunt transire propter oppilationem, et ita fa-
 ciunt sana accidentia, sed hoc intelligendum est quando *Aduersio.*
 materia cholica solum est in intestinis collecta, & non
 aliunde fluit, quia ubi flueret oporteret illam euacua-
 re, ut si esset cholera fluens ab epate, quae esset cholica
 causa, uel à cerebro, uel ab alio membro quamuis alia
 materia fluat. Si uero ab intestinis solum, est quartus
 canon, quod si in intestinis causetur excoariatio non de-
 bemus administrare fortia, & acuta clysteria, sed exhi-
 beantur anodina, lauatiua, & sedatiua dolorem, quia
 talia bene conueniunt, & in casu huiusmodi can. bene
 euacuabimus per superius, sicut dicit Auicenna intelli-
 gendo per superius, id est, per uomitum ne materiae
 transeuntes per loca excoariata magis laderent, & hoc

Stimul. calmare? Nō 9^o corpe nō p̄r^o 2 mo-
euacuato velut localia aliqua admodum calida sunt apponenda, ne sc. parte in insti-
mata humores a toto corpe illuc perueniant. & nota q̄ hoc curdo 2^o diffi. in alia parte
peruenisse in sp. d. jo. Xic. & Zetunin & Zygla palmarij, q̄ p̄it in fons & causa
et celi corpe fuerit perueniat, ut aliter. adeo plurimum q̄ curdo in d. causa
si illa parte inflammata ē & sic fluxus illi multum cholice humores superuenit
q̄t. super. & so. illa q̄t. p̄it. 16^o p. 2^o b.

DE COGNITIONE

modo exponit Nicolaus. Nota, quod & si uideatur cō
tradictio inter dicta Auicennæ, quia prius dicit, quod
non debent dari solutiua nisi prius sit de oppilata uia,
deinde dicit, quod si non possumus aperire uiam infe-
riorē debemus dare solutiua, ibi enim intelligit de debi-
libus solutiuis, & non fortibus, in primo autem cano-
ne intelligit de solutiuis fortibus, quæ multum agitant.
Nota etiam, quod Auicenna in isto capitulo, etiam in
capite de apostemate epatis docet admiscere solutiua
cum cibis sicut ibi notatum est, ideo aliqui componunt
nebulas solutiuas cum scammonia, turbith, & esula.
Quintus canon est, quod quando uenit cholica à causa
frigida non debemus uti fortibus calefactiuis, quia ista
multotiens augent dolorem, quia inueniunt materias
grossas, frigidas, aliquando eas subtiliant, & in uento-
sitate conuertunt, & ita augent dolorem, et ideo licet
Gale. 7. terapentices capite. 15. recitat historiam de
allio in cura cholice cum uino albo, ubi etiā dicit, quod
ipsum est theriaca rusticorum, non tamen conuenit ubi
stet repletio materierum, neque alia fortia resoluentia
sicut electuarium de baccis lauri. Sextus canon in usu
clysteriorum est, quod æger debet se taliter situare, ut
clysteria declinent ad locum doloris, itaque post assum-
ptionem clysterijs reuoluat se æger super locum dolen-
tem. Septimus canon, quod si talia clysteria nō possunt
ingredi propter uentositatem, debemus iterum ac ite-
rum recitare, quia fortasse uentositas erit egressa, uel
mutata. Et Auicenna describit unam optimam for-
mam clysteris, per cuius immissionem potest, et enema
ingredi, & uentositas egredi, cuius descriptionem, &

formā

Nebule solutiue

ubi mā frig. ne
dissoluta disten-
sio faciat maio-
ritatem nō p-
uen. ita nec
in repleto.

Situs in clyst.
modo q.

Cly. si p-ndōn
ingrediat ut
potest fiat

Gale. in m. 20. m. d. ap. ubi ait plura d. dolo. colic. & in
aliis q. dolo. sic d. facit. reddit. ut ob. uic. 20. d. dolo.
Vel q. partiū impatiens exalef. fuerint. id d. dolo.
impatiens partiū exalef. ut attritu. in uic. d. dolo.

formam ponemus infra. Octauus canon, est in supposito-
 rijs, & ipsa debent esse longa ad mensuram septem
 digitorum, ut uirtus eorum possit ad longinqua commu-
 nicari. Nonus canon, in stupefacientibus est, quod non
 debemus cito à principio narcotica approximare, sed
 quando alia non sufficiunt, quia in paruo tempore re-
 dit postea dolor, & materia in frigidatur, & ingrossa-
 tur si fuerit frigida, si oppilatio magis oppilabitur, si
 uentositas magis ingrossabitur. Decimus canon est,
 quod extra debemus ista narcotica approximare in for-
 ma emplastrorum. Si uero per superiora, uel inferiora
 administramus ad intra, oportet, quod ista stupefacti-
 ua sint bene consolata, sicut egethea, philonium, &c.
 Canones autem speciales sunt isti: Primus sedatio dolo-
 ris, quæ cum talibus ingenijs completur. Primum est in
 causæ abscissione, et hoc ingenio uere curatur dolor, quia
 remota causa remouetur effectus. s. dolor. Sed in absci-
 ssione causæ quâdoque indigemus digestionem, diuersionem,
 resolutionem, & tandem euacuationem, & ista non pos-
 sunt fieri nisi per tempus, & interim propter dolorem
 uirtus prosternitur, ideo indigemus alio ingenio. & secū-
do in ordine est administratio rerum anodinarum su-
 pra locum dolentem, quæ habeant caliditatem tempe-
 ratam non excedentem primum gradum, et aliqualem
 humiditatem, quæ confortant calorem naturalem, cō-
 ferunt etiam, quia si mala complexio fuerit calida, con-
 fortando calorem naturalem redditur uicina naturali-
 tati, etiam propter humilitatem ista anodina faciunt
 laxare locum dolentem, & remolliunt ipsum, ideo quâ-
 do fit extensio à uentositate potest membrum magis di-
 latari.

Suppositoria
 longa admini-
 strant.

Nisi loquar nar-
 cotius nō ager
 & qd.

Narco. ab ex
 tēn potius

Canones / sing

Cā tollenda.

Anodyna ad
 ministrant.

DE COGNITIONE

*scilicet tollere si
externa non possit.* latari. Tertium ingenium est administratio narcotico-
 rum auferendo sensum loci, & ita natura recipit ali-
 quantulum iuuamentum propter stupefactiua, quando
 alia non sufficiunt, ut habetur quarta primi, capitulo pe-
 nultimo de sedatione doloris. Cum ergo occurrimus ali-
*Curo dol. u.
lic.* cui patienti, intensissimum dolorem oportet ipsum à
principio remouere cum secundo ingenio, quia saepe cau-
 sa non potest ita cito remoueri, ideo procedimus cum
 anodinis mitigantibus dolorem per exterius, & per in-
Ab ex q̄ agen. terius applicata. Per exterius autē applicamus in for-
 ma embrocationum, fomentationum, unctionum, em-
Ab intra q̄- plastrorum, & balneorum. Per interius uero in forma
clysteriorum, facimus autem à principio embrocationē
Embrocatio. ex rebus anodinis, faciendo cadere ab alto aquam de-
coctionis chamomillae, meliloti, anethi, seminis lini, &
fœnugræci, & ex malua, althea, & similibus ponendo
istam decoctionem in uase facto sicut clipsedra, quod est
perforatum multis foraminibus in fundo quo utuntur
mulieres ad irrigandas herbas suas, sed hoc infirmis fa-
*Ton. & euap-
poratio.* stidiosum est, ideo practici procedunt potius cum fomē-
tationibus, euaporationibus accipiendo magnam spon-
giam, & eam infundere in decoctione prædicta, & ex-
primendo, uel accipiendo uesticam, & eam implendo il-
Inunctio. la decoctione, & applicando loco dolenti. Inunctiones
fiant ex oleis anodinis, ut ex oleo de chamomilla, anethi
no, de semine lini, maxime quando est uentositas, uel
replere uesticam oleo communi, & apponere loco dolen-
ti. Quidam habent pro singulari secreto, accipere de fi-
Firmus ium. mo iuuenorum, & ledamine in quo mingunt boues,
equi, & asini, & putrefacto incorporando cum dictis
oleis

oleis, & in forma emplastri applicant loco. *Quidā acci- Filū dū coqt.*
piunt filum coctū in cineribus cum lixiuio, et sic calidū
apponunt loco. *Sed si ista non sufficiunt oportet deneni Balneū.*
re ad balneum, quod fit ex decoctione dictarum rerum
in uase ad sedendum in illa decoctione, ita quod aqua su-
per ascendat locum dolentē, et ibi stet per mediā horā,
uel per quartā partē horæ. Sed est notoriū canon in im-
positione balnei, quia uirtus maxime prosternitur pro-
pter dolorē, parū cibū, et propter uigilias. Videmus er-
go si uixtus est fortis, potens tolerare balneū, & tunc
adhibeatur, & pro toto tēpore balnei sint odores boni,
et aromatici, lauentur pedes, et manus ex aqua rosarū,
et uino aromatico, ut uirtus confortetur. Per interius
aut possumus dupliciter exhibere, per superius. s. et per
inferius. Per inferius exhibemus clysteria ex anodi-
nis, et decoctione prædicta, et ponatur in lib. i. hmoi de-
coctionis. 3. i. cassiæ. & 3. i. sacchari, et erit lenitiuū uen-
tris, et clystere ex brodijs pinguibus, et ponere duo uitel-
la oui, etiā clystere ex solo oleo chamomillino, ut exhi-
bēdo de ipso lib. i. etiā oleū de semine lini est singularis-
simū per clystere impositū, quia humectat, et lenit uen-
trē, et quidā habent hoc pro secreto. Per superius uero
exhibentur ea, quæ habēt talē uirtutē inter, quæ singu-
larissima est aqua decoctionis chamomillæ, uel aqua sub-
limationis eius in secūdo canone, capite proprio. Brodiū
etiā gallinæ, uel carnis pinguis cum croco multum ua-
let, etiā ius galli. Aliquando uero dolor est ita uehemēs,
quod non sufficiunt anodina, et timemus ne uirtus defi-
ciat, et in hoc casu oportet ad narcotica deuenire per su-
perius, uel per inferius, Est tamē canon, quod non debe-

Ab intra q.

clysteres.

Deco, seu et aq
sublimata chel-
memeli.Brod. pinguis
in croco.
Ius galli.

Narcotica.

mus huiusmodi narcotica à principio exhibere, quia ut dicit *Auic.* in capite de cholica à materia frigida cōponunt rē maximi timoris, præcipue quando materia est frigida, quia addunt in causa, & si est uentositas, illa in grossatur, et dolor redditur fortior, quàm prius per exhibitionem narcoticorum, & ideo solū in casu desperato, oportet ista exhibere, si enim uidemus, quod infra duos dies infirmus posset deficere, administremus ista stupefactiua, & apponamus ista magis per inferius quàm per superius, ut faciēdo clystere ex brodio gallinæ, admiscendo *Philonij Rom.* 3. i. quod describitur. 5. canone, sed est aliud *Philoniū Persicū*, quod ab *Auic.* describitur tertio canone de cura sputi sanguinis, et habet uirtutē constrictiua, sed primo practici cōiter utuntur. Fit etiā in forma suppositorij accipiendo lanā, uel cotū, et ponere circa de *Philonio ros.* et torquere in forma suppositorij. Aliud quo practici cōiter utuntur est suppositoriū de licio in quo ingreditur opium, et describitur ab *Auicē.* in capite de fluxu uentris excoatiuo, sed oportet alligare cū filo, ut possit ad libitū remoueri, quia aliquādo accideret, quod propter nimia dimissionem posset aeger mori extincto calore, sicut contingit *Papie* in quadam muliere, in qua superuenit subet, & appoplexia, et mortua est. laudat ē. *Auicē.* clystere ex aqua carnis, & 3. i. opij, & 3. i. castorei, castoreū. n. corrigit opiū, & est sicut bezoar ad ipsum, & dicit *Auicē.* quod aliquando oportet solum opium ponere, quia dolor est ita intēsus, quod cum debilibus non potest remoueri, sed cōsulo uobis, ut semper sint correctā. *Niculus* autem *Florentinus* facit clysterē ex uino aromatico cum sit calidum, &

Docum.

Historia.

cly. ex uino
aromatico.

& humidū, non tamen tale uinū debet esse multū an-
 tiquū. Aliquādo autē ista non sufficiunt per partē infe-
riorē, sed opus est transire ad fortiora, quæ per os sumū
tur, et de istis sunt tria usualia. Domesticū est egethea,
 stupefacit. n. et resoluit propter castoreum, quod ingre-
 ditur. Si fortius uolumus est athanasia. Nicolai dando.
 3. i. uel. 3. i. s. fortius autē adhuc est Philoniū, de quo da-
 mus usq; ad. 3. i. Sunt etiā aliqua, quæ à proprietate ua-
 lent, ut stercus lupi, ut dicit Gale. 10. de simplici medi-
 cina recitans historiā de quodā, dicit quod os, quod inue-
 nitur in intestinis lupi quādo comedit aliquod animal,
 & non potuit bene mastigare ossa, postea inuenitur in
 ipsis intestinis, si postea accipiat, & suspendatur col-
 lo ualet, dicit Auic. quod debemus colligere illud ster-
 cus lupi, quod inuenitur super spinas, etiā intestinū lupi
 si suspendatur collo ualet. Si etiā in lana arietis, qui eua-
 sit à lupo inuoluatur hmoi intestinū, & collo suspenda-
 tur ualet. Castoreū etiam est singulare, & laudatur ab
 Auic. ratione proprietatis, et manifestæ qualitatis; est
 enim calidū, & siccū, etiā lumbrici terrestres dādo. 3.
 i. cum uino albo, etiā cornu ceruinū dando. 3. i. cū uino
 albo in quocunque tēpore possunt ista exhiberi. Scorpio
nes assati ualent multū ubi talis cholica non prouenit
ab apostema te, & dicit Auicēna, quod per se ualēt in
 dolore renali, & per accidens in cholica secundum scri-
 ptum Antonij Vace, qui scripsit super 16. tertij, ratio
 quod per se ualeant in dolore renali est, quia frangunt
 lapidem per se, sed quia dolor cholicus potest per cōita-
 tē renalis fieri, ideo remouendo, dolorē renalē per se di-
 cūtur remouere, dolorē cholicum per accidēs. Vel dici-
 tur

A pprietate
 stercus lupi.

Castoreū.

Ant^o uina
 scripsit in 10.
 3^a Auic

DE COGNITIONE.

tur aliter per accidens, quia solum à proprietate ualent, & non remouent causam in cholica, in renali uero dolore absindunt causam. Ioannes Arculanus dicit, quod prouocat urinam. Ideo dicuntur per accidens eo, quod prouocatio urinae facit ad diuersionem materiarii ad intestina fluentium, sed ista ratio parum uidetur ualere. Quidam medicus Mediolani habet pro secreto puluerem ossium, uel seminum nespilorum, & potes exhibere cum semine anisi colearium unum. Quantum uero ad abscissionem causae, si materia fuerit phlegmatica dimisso regimine, considerandae sunt quatuor intentiones. Prima est lenitio uentris. Secunda digestio. Tertia euacuatio. Quarta resolutio residui remanentis, et confortatio. In prima intentione conueniunt ea, quae leniunt uentrem, qualia sunt clysteria sicut dictum est facta cum cassia, puluere sacchari addendo. 3. s. hiera simplicis, uel hiera logodion, uel diafeniconis, uel electuarij indi, & quando sunt mollificatae feces, possumus dare per superius. 3. i. hiera picrae, diafeniconis. 3. ij. uel electuarij indi etià cum cassia, & non debent ista solutina esse fortia à principio. Secunda intentio, quae est digestio fit cum syrupis de duabus radicibus, uel de quinque radicibus cum oxymelle simplici, si materia est uiscosa cum melle rosato, & de istis satis supra dictum est, & cum aqua sceniculi, &c. Tertia intentio est euacuatio, sed debemus commemorare canones in principio cure dictos, euacuamus postea cum hiera gallica, quae multum commendatur dādo. 3. i. & 3. ij. diafeniconis, uel electuarij indi, uel de algalia. Item cū pilulis descriptis in litera à Rasi, materia est, quae est in uis ductuum,

Pul. ossiu mespil.
loz. uel sem. nespil.

Cly. ex cassia
Hiera s. vñ
Logodionis
Diapheniconis
Elect. indi.

Plur. R.

Tiq.
Sy. d. 2. rad.
3. gna. oximel
s. mel ros.
aq. feruic.

Euo.
Hiera Gal.
Diaphen.
Elect. ind.
Pil. Ras.

ductuum, potest euacuari sine digestionē, quia etiam est maximus, & intensus dolor, ut patet in carminibus positus à Iacobo Forliuensi, et Hugone Senensi, uidelicet *Carmina Jac. Forliu. & Hug. Senens.*

resolutio, quæ fit cum oleo rutæ, anethi, lilij, chamomillæ, addendo, carminatiua, ut cuminum, fœniculū laurū, abrotanum, pulegiū, anisum, cum decoctione prædicta, conueniunt etiam confectiones calidæ, ut aromaticū rosatum, electuariū de baccis lauri, diacyminiū, diamuscū, diagalanga. Si proueniat huiusmodi cholica à materia melancholica, uel à cholera, procedimus cū eiusdē quatuor intentionibus. Primo dando syropos appropriatos.

Si autem à fecibus mollificamus eas cum chamomilla, althea, matribus uiolearū, semine lini, fœnugræci, faciendo emplastra cum butyro, oleo amygdalarū dulcium, etiā faciendo fomentationes, & clysteria ex prædictis, ut clystere ex solo oleo uiolarum. Per superius uero mollificamus cū cassia fistula, manna, & terebentina dando

3. do 3. i. ualet etiā ius galli, & Auicenna dat modum quo modo debet præparari, dicit enim capiatur gallus antiquus, et uerberetur adeò, quod multū debilitetur deinde euisceretur, deplumetur, abluaturq; cū uino albo imponendo intus polipodium, anisum, fœniculum, agaricum, turbit, secundū diuersas intentiones, et cōsumetur usq; ad ossa, & damus de brodio eius usq; ad 3. 8. uel x. habet enim uirtutem solutiua, & nō euacuat à remotis.

Dubium autē est de iure galli utrum sit calidæ complexionis, nam Auicenna in cap. de cura cholicæ in generali dicit, quod est calidū, & tamen in cura cholicæ ex fe-

Carmina Jac. Forliu. & Hug. Senens.

ol. rutæ, omethi
lilij, chamomellæ
cuminum, fœnic.
laurū, abrota.
pul. anis.
Arom. ros. elect.
bac. lau. diacym.
diamusc. diagal.

si a fecibus
cham. althea
vio. sem. lini, fœn.
nugr.
Bilij ol. a. d.

cass. fist. manna
tereb. 3. 4.

Ius Galli ex
Auic.

An ius Galli
sit cal., uel frig.

DE COGNITIONE

ce connumerat inter lubricantia frigidum. Dicit Genti-
lis, quod ius galli est frigidum respectu aliarum rerum
magis calefacientium Antonius Vacca dicit, quod
Aucenna deficit in litera, inquit enim debet dicere: Et
lubrificantia in frig. scilicet cholica sunt sicut iura pin-
guia, & proprie ius galli, &c. Vel dicit, quod debet po-
ni calidum, ut dicat sic: Et lubricantia frigida, & cali-
da sunt, sicut iura pingua, &c. Quia Aucenna paulu-
lum ante dicit, & lubricantia frigida, & calida. Qui-
dam alij dicunt, quod in decoctione galli ponuntur pri-
mo thamarindi, sebesten, ita ut multum consumetur a-
qua, & illa superant uirtutem galli, et ius erit frigidū.
Si uero proueniat cholica ab apostemate procedimus cu-
ra apostematis, & de istis satis dictum est supra. Si uero
à uermibus dicetur in capite de cura uermium. Si à ma-
lo situ intestinorum debemus reducere ad situm suum
leuiter, & eleuentur crura ad superiora, & per motum
reducantur. Si propter rupturam oportet faciliter redu-
cere intestina. Si à mala complexione, quod raro est con-

Si a ventosa. sideremus qualis sit, & illam remoueamus. Si a uentosi
tate, resoluamus illam, ut cum electuario de baccis lau
ri, quod ponitur a Rasi, & hoc præcedentibus euacua
tionibus. Si pendet a materia in principio uero cum le
uori incipere oportet, ut puta cum puluere anisi cum
uino albo, est etiam diacyminum, diagalanga. Item cly
steria anodina, & carminatiua, ut cum chamomilla, a
netho, pulegio, calametho, semine anisi, cymini, anethi,
cum ̄. 3. olei anethi, & ̄. i. hieræ picræ, & euapora
tionem cum decoctione prædictorum facere. Item uen
tosa magna posita supra locum, & iterata laudatur
uentosa. Gal. 6. metho. meden. cap. 4. ~~¶~~ Ser. 9. Refr. hic
 gummi abielis acris cā est inflatus

Dr. 2120/5 2.8.20 fol. 45. 22

AEGRITVDINVM ET CVRA. III

hic à Rasi, & 8. continentis, & ab Auicenna, & alijs
 clystere, & inunctio, et oleo rutaceo, & cū omnibus car
 minantibus. Est autem canō aduertendus, quod in prin
 cipio non sunt fortia exhibenda, quando materia est fo
 uens, & ideo oportet facilia prius adhibere. Nota cano.
 singularem in hac cura cholicæ in exhibitione medicina
 rum quem ponit Rasis, & est optimus modus practicā
 di scilicet dare solutiua mixta cum stupefactiuis, & isto
 modo practicandi utebatur quidam singularis doct̃or,
 scilicet Ioannes Arculanus, etiam nunc quidam medi
 cus Mediolan. in hac cura consecutus est magnum hono
 rem, quia illa stupefactiua remouent caliditatem phar
 maci solutiui, & econtra pharmacum stupefactionem,
 & frigiditatem nimiam, quam posset inducere stupe
 factiuum & simul remouet dolorem, & euacuat, &
 ideo ista mixtio est conuenientissima et potest sic ordina
 ri. Recipe hieræ simplicis, quæ est optima. 3. 6. diaseni
 con. 3. ij. electuarij indi maioris. 3. i. philonij Romani.
 3. s. uel si dolor est fortis drach. i. misce. Si dolor etiam sit
 magnus, & uirtus fortis egetheæ drach. i. uel athana
 sia Nicolai usque ad 3. 4. & hoc bene nota. Electua
rium de baccis lauri est singularissimum in resolutione
 uentositatis, siue in cholica uentosa, quod describit Ra
 sis in litera, & datur à 3. i. usque ad 3. i. s. & est mul
 tum usuale. Ioannes Arculanus ponit de dicto electua
 rio in clysterijs, quia uirtus ipsius prouenit ad locum,
 & ipse inuenit proficui inuamenti, quia maiorem reti
 net uirtutem, dat etiam Rasis Philonium Romanum,
 descriptionem illius, qui communiter habetur in usu,
 habes ab Auicenna quinto canone ubi loquens in per
 sona

inunctio.
ol. rutæ.

Solutiuū cū
stupefactiuis.

R

DE COGNITIONE

sona philonij: Ego sum Philonium qui separo inter mor-
tem, & uitam.

FORMA ENEMATIS.

HAEC est forma clysteris, quā nō intelligunt mul-
ti, & quam describit Auicenna, scilicet, quod pars supe-
rius, scilicet canna eius sit dupla ad partem inferiorem,
& mediet inter has partes medium unum, sicut paries
diuidens partes illas sicut est in duabus fistulis coniun-
ctis, & habeat pars minor unum foramen in parte,
quæ est prope coniunctionem bursæ clysteris, & aliud
in opposito directo secundum longitudinem, quod sit
apud foramen partis grossioris, per quam partem ma-
iorem cui contingatur maxime bursa transeat aquosi-
tas enematis imposita per utrem, per inferiorem uero
cannam siue minorem pulsa ab enemate uetositate per
utris compressionem, ipsa uentositas egrediatur.

CVRA FLVXVS CEREBRALIS.

in his ad fluxib

quæ de uirer pmitat

et de uirer pmitat

et de uirer pmitat

et de uirer pmitat

et de uirer pmitat

et de uirer pmitat

et de uirer pmitat

et de uirer pmitat

et de uirer pmitat

et de uirer pmitat

et de uirer pmitat

et de uirer pmitat

et de uirer pmitat

et de uirer pmitat

et de uirer pmitat

et de uirer pmitat

et de uirer pmitat

et de uirer pmitat

NOTA primo, quod in cura fluxuum talis serua-
bitur ordo, quod in particularibus speciebus fluxus par-
ticulares ponentur curæ, quia ista materia fluxuum est
mare magnum, & non potest una cura tota euacurari,
ideo sicut dictū est succinēte, et ordinate ponentur curæ
singularium specierum, et primo fluxus cerebri, qui
prouenit uitio cerebri, & est ex eo, quod aliqua materia
salsa, acuta, uel pungitina descendens à cerebro, & hoc
per catharros plurimos stimulat, & irritat uirtutē ex-
pulsuā

pulsiuam stomachi, & ita ante digestionem completā cibi uirtus conatur illum expellere, uel etiam multi catharri humidi humoētates superficiem intrinsecam stomachi, ratione cuius prouenit quaedam lubricitas, & ita debilitat contentiuam, quare cibus non potest in stomacho contineri debito tempore, sicut si manus essent inunctae oleo, et lubricae factae nō possent debite cōtinere. Signa ipsius fluxus sunt catharri praecedētes uel adtūaliter existentes, uel etiam quia euenit fluxus iste tempore pluuioso, uel etiam post somnum longū ex eo, quod in somno longo retinētur, uel multiplicatur, siue ingrosantur uapores multi, & ita faciētes catharrū sunt causa corruptionis cibi in stomacho, & ideo signa sunt corruptionis cibi, etiam mala complexio frigida cerebri. Cura istius fluxus est in duabus principalibus intentionibus, prima est ad mēbrum cōmunicans, secunda ad mēbrū cui cōmunicatur. Prima intētio cōpletur quatuor intētionibus particularibus supra cōmemoratis, prima debitū regimen catharri prohibitiuū, secunda catharri digestio, tertia humorū diuersio, quarta euacuatio, et re motio malae cōplexionis, et haec cura sufficiēter dicta est in cap. de catharro, & cū quibus debet cōpleri, quia sic calida frigidantur, & econtra. Secunda principalis intētio est ad mēbrū recipiens. s. stomachum pro cuius cura recurrendū est ad cap. de debilitate stomachi. si. n. illa materia catharralis indiget digestionē digeratur, & euacuetur postea resoluatur, et mala cōplexio remoueat, & hoc cum fomentationibus, sacculis uaporationibus, unctiōibus emplastris confectiōibus, & singularrissima in euacuatione est hiera simplex Galeni, quia nō
eua

DE COGNITIONE.

euacuat à lōginquis, similiter electuarium diafenicon, & electuarium indum, facere etiam fomentationes cū uino in quo decoctæ sunt herbæ stomachales, ut absinthium, rosa, menta, spica, rosmarinus, pulegium, calamentum, gariophyli, cinnamomum, galanga, maxime quādo uentositas complicatur, et cum omnibus istis facere uaporationem seu formentatione simul cum uino aromatico, uel ex pulueribus istorum simul cum aliquo oleo appropriato incorporatis facere unguentum, uel ex oleis prædictarum rerum inūgere, uel ex iam dictis facere sacculum, etiam inungimus cum oleo masticino, de menta, de absinthio, de spica, &c. Etiā cerotum pro stomacho emendans uitia stomachi, & unguentum stomachale, hæc enim omnia tenentur confecta, etiam confectioes per interius assumptæ ualent, ut diagalanga, zinziber conditum, aromaticum rosatum, aromaticū gariophylatum, & cæteræ confectiois, quæ singulares sunt ad remouendum malam complexiōem frigidam stomachi.

CVRA LIENTERIAE.

FLVXVS stomatichus provenit ex eo, quod superfluitates remanent in stomacho, quia eius digestiua est diminuta, ablata, uel corrupta, & ita cibus aliquando complete, aliquando diminute digeritur, & istæ superfluitates aggregantur, aliquādo propter difformitatem cibi, provenit eo, quod una pars eius est digesta, alia uero indigesta, differunt dicere non totus digestus, & totaliter digestus, totaliter enim respicit qualitatem, totus

totus uero respicit quantitatem, aliquando egreditur ci-
 bus in eadem quantitate, & qualitate qua sumitur, &
 hoc dicitur totaliter ablata digestio, si cibus corruptus,
 dicitur corrupta digestio, si diminute digestus dicitur,
 diminuta digestio. Prima causa lienteriae dicitur debili-
 tas contentinae, siue retentinae, quae non gradat missionē
 cibi, & hoc clare exponit Gentilis. Secunda causa est re-
 manētia solutiui in rugositatibus stomachi, quae stimu-
 lat uirtutē expulsiuam, & ita quā primum cibus est
 3. in stomacho expellitur. Tertia causa est de qua dictū est
 propter debilitatē digestiuae, uel propter materiasphleg-
 maticas adhaerentes parietibus stomachi, et ita parietes
 4. fiunt lubrici. Quarta causa est ulcus stomachi, quare ci-
 bus tangens ulcus mordicationem, causat, & ita uirtus
 5. expulsiua cibū expellit. Quinta causa est ab humiditati-
 bus, quae profluunt ad stomachum, tamen haec proprie
 non est stomaticha, sed secundum diuersa mēbra à qui-
 6. bus profluit materia. Sexta causa est propter uentosita-
 tē subleuatē cibum, quare prohibet bonam fieri dige-
 7. stionem. Alia causa est, & septima propter dolorem sto-
 8. machi resolutis spiritibus. Octaua causa est ex parte ci-
 borum licet hic proprie non sit fluxus stomatichus, quia
 iste non sit uitio stomachi. Sed pro complemento doctri-
 nae adducuntur omnes causae, ut si quis propter nimiam
 ciborum quantitatem linteriam incurreret, uel etiā su-
 meret cibaria acetosa, uel corruptibilia, ut cerasa, melo-
 nes, &c. De signis. Iste fluxus non debet ordinem, sed fit
 secundam cibi assumptionem, quia situ sumis cibum, &
 non digeratur fit fluxus. Secundum signum, quod appa-
 rent egestionem ciberales si nullo modo stomachus agit, in

Causae.

Signa.

P eodē

DE COGNITIONE

eodē colore, & apparebit si corrupte ledatur cibus corruptus, si aliquis sumat cibum aliquo tempore cito egredietur propter uitium retentiue, quia non potest gradare digestionem, & expulsionem cibi. Si propter ulcera est dolor fortissimus cum assumptione cibi, etiam cognoscetur ex eructuatione corrupta, & quia illa materia saniosa egreditur. Si est propter solutiū sentitur odor medicine, & punctio in stomacho, & quia ante nō erat fluxus. Si propter nimiam quātitatem cibi sentitur grauitas. Si ab alijs humoribus proueniat per uomitum, & secessum cognoscemus. Si propter uentositatem erit extensio, & eructuatio, & nō grauitas. Pro cura fluxus stomachi Auicēna remittit se ad 13. fen. caput de lubricitate stomachi, tamen succinēte determinat de eo. Si proueniat à cibo cura uariatur secundum uarietatem causarum quia cibus potest esse maioris quantitatis, uel minoris quam debeat, uel grossus, uel corruptibilis, iste tamen non est fluxus stomatichus, sed ex parte aliorum se tenet. Cura ergo est ex parte cibi, quia si est corruptus uomitu, uel secessu est educendus, ut cum cassia, manna uel cum aqua tepida per uomitū. Si uero est in intestinis cum clysteri, et ita pro debita cura inuestiganda est causa. Si ex nimia quantitate prouenerit paucus exhibeatur, etiam si est nimis grossus, uel subtilis, frigidus, uel calidus, uel nimis unctuosus corrigatur, deinde remoueat mala complexio stomachi si fuerit derelicta. Si uero prouenerit propter præsentiam nimie humiditatis in stomacho contentæ, sicut plurimum contingit, quatuor intentiones sunt obseruandæ, prima est debitum regimen, secunda humorum digestio, tertia euacuatio, quar

Curatio.

Causa si fluxus sit ex nimia humiditate frigida.

ta stomachi confortatio. *Primam intentionem*, scilicet *Dieta*. debiti regiminis docuit Rasis in litera cum iussit, ut patientiens comedat incisiva, calefactiva, subtiliativa, ^{salsa} falsa, et acuta, & de hoc dictum est supra in capitulo debilitatis stomachi. *Secunda intentio* est digestio humoris phlegmatici, quæ sit cum convenientibus digestivis phlegmatis, scilicet cum melle rosato, syrupo de duabus radicibus, de absinthio, si non timemus retentionem materie in stomacho cum oxymelle simplici, etiam cum his, quæ dicta sunt in cap. de debilitate stomachi cum aquis betonicæ, fœniculi, & absinthij. *Tertia intentio* est euacuatio in qua laudat Rasis uomitum, & solutionem uentris, de quo uomitu uidetur dubium, quia Auicenna in cura fluxus stomachi uituperat ipsum uomitum, cū etiam dictus Auicenna 13. tertij capite de lubricitate uentris, *An uomitur* etiam laudat ipsum uomitum. *Respondetur* quod si materia est in fundo magis apta descendere, tunc non conuenit, sed per partem inferiorem euacuari debet, & ad istum intellectum Auicenna uituperat uomitum. Si autem materia fuerit in parte superiori stomachi, & corpus dispositum ad uomitum laudatur, etiam ut, Rasis quod si uomitus non sit sufficiens soluamus. Et debet commemorari canon, sepe superius, dictus quod solutina à longinquo non attrahant. Et istis sunt sicut pilulæ elefangine, masticina, de hiera simplici, dando ʒ. s. & si corpus esset robustum, & non posset solui per solam hie ram de qua dicit Auicenna, quod cum fiat ambiguitas de materiebus in stomacho nulla est conuenientior medicina, addimus tunc diafeniconis 3. ij. et licet, ut alias dictum est in diafenicone ingrediatur solutina à remotis *Nota de Dia*

trahens q̄ dixit Tria
 itē ut dicitur in nro bal^o Cundo in eo nō est q̄ quilibet
 nisi gr. 6. & sūmo. & quā dat^r de gr. 12. & 14
 Mes. Verū cū dicitur de Diaph^o nō de l^o ordinarij. & or
 nisi ʒ. s. nec in ea dicitur sit nisi gr. 3. & 4
 itē Hepar nō p̄stat^r in medicina. Nō p̄stat^r dici pot.

DE COGNITIONE

trahentia, tamen uirtus eius non pertransit e par, ut dicit Gentilis quinto canone, eo quod dactili inuisant huiusmodi medicinas, conuenit etiam diacitoniten solutuum, quod ratione citoniorum non attrahit à remotis.

Correctiua.

Quarta intentio est confortatio stomachi, & remotio male complexionis, cum his quæ per interius, & exterius administratur. de exterius administratis sunt inunctiones factæ ex calefacientibus, & humectantibus habentibus uirtutem stipticam. ut cum oleo de spica, de absinthio, de thymo, mastice, mēta, de citonijs. Item capimus mētā, absinthiū, squinantū, spicā, rosas balaustias, cortices granatorum, cum cynamomo, ciperō, gario-

olea.

Cerota.
Vnguenta.
fom.

phylis, calamo aromatico, & ex istis facimus cerota, & unguenta. Item fomentare stomachum ex decoctione facta in uino nigro stiptico, cum galanga, cypero, cinnamomo, & alijs antedictis et stomacho applicare cum spongia, uel uestica, etiam ex pulueribus istarum rerum facere sacculos. De interius autem applicatis est aromaticum rosatum, diacyminum, diagalanga, zinziber conditum, & myrabolani, chebuli conditi, dando duos in hebdomada multum ualent ante cibum, diacitoniten etiam de saccharo cum speciebus in causa frigida, & si ne speciebus in causa calida, etiam miua citoniorum aromatica confortat uirtutem digestiuam, & facit ad debitam retentionem dando duo coclearia ante cibum.

Cost.

Syrup.

Syrupus etiam de menta, & de absinthio, si est à debilitate digestiue et retentiue, debemus eas confortare per interius, & per exterius administrata sicut supradictū

Coriand.

est. Coriandrum etiam conuenit de quo dicit Auicēna, quod retinet cibum in stomacho, & est fortis impressio nis.

nis. Si autem causa sit materia calida, quae faciat fluxū *Aut fluxus a materia calida.* consimiles sunt habende intentiones, et quatuor, prima est debitum regimen, quod debet esse frigidum, secunda digestio humorum, tertia euacuatio, quarta confortatio & remotio malae complexionis calidae, & in his procedamus cum digestiuis appropriatis contrarijs causae scilicet frigidae, ut euacuare cum myrabolanis, citrinis in substātia, uel in infusione. Uterius remouemus, malam complexionem calidam, & confortamus cum infrigidantibus, ut cum iulep rosarum, saccharo rosarum, diarhodon abbatis, & decoctione communi, syrup. rosarum, de granatis, de citonijs, confectiōe triasandalorum. Si uero *Si ex bile* proueniat propter ulcera, primo oportet abstergere, secunda consolidare, ut in capite de phthisi dictum est. Si *Si ex uentositate* proueniat à uentositate, & materia si fauens digeretur, & euacuetur, deinde resoluat ur uentositas cum electuario de baccis lauri, & alijs de quibus dictum est in capitulo de cholica. Si uero *Si ex dolore* proueniat à dolore stomachi recurratur ad capitulum de cura doloris stomachi, quare, &c.

CVRA DISSENTERIAE.

IN cura dissenteriae quatuor intentiones sunt obseruandae, prima est debitum regimen, secunda uertitur ad causam dissenteriae, tertia excoriationem, quarta intentio est restrictio fluxus. *Aut dys-*
a ca cal.
In prima ergo intentione, quia excoriatio fit propter humorem calidum debet esse *Aer.* declinas ad frigiditatem. Aer ergo est ad frigidum alterandus. In cibo uero oportet aliquos canones obseruare.

DE COGNITIONE

Cibus.

q̃ntitas.

qualitas.

simplicitas.

facile diger.

uare. Primus canon, quod cibaria non sint ualde acuta nec salsa, nec acetosa, ut allea, porri, cæpæ, zinziber, cynamomum, acetosa etiam cum multo aceto, salsa cum multo sale, dicit Auicenna, quod cibaria nō debēt habere nimiam salsedinem, nec nimiam acetositatē, uolens innuere, quod sint aliquo modo acetosa, quia nocumētum communicatur stomacho, ideo oportet quod aliquo modo incitetur appetitus, quia uirtus appetitiua est prostrata. Secundus canon, quod cibaria sint pauca quantitas, ut membra sint auara, et ita retinebunt humores. & non potuerunt fluere, & licet dicat Auicenna stent per duos dies non tamen est hoc tempore sic faciendum, sed cum subtili dieta debent stare. Tertius canon, quod cibaria sint actualiter frigida, quia frigidum facit ad constrictionē, ideo uidentur calida cibaria etiam actualiter. Quartus canon, est quod non sint illa cibaria diuersæ naturæ seu speciei, imo dimitatur diuersitas cibariorum. Quintus canon, est quod cibaria sint facilis digestionis, & sint boni nutrimenti, causa clara est, & uelocis digestionis, quia stomachus est debilitatus, etiam quia non potest longo tempore permanere cibus in stomacho, & propterea Auic. laudat epar gallinarū, testiculos gallorū, oua sorbilia, quæ tamē nō sint dura, siue nimis assata, nec nimis mollica, siue elixata, quia mollia uētrē leniūt, dura uero sunt difficilis digestionis. Itē aqua carnis, & cōtūsum carnē, etiā de milio farre, panico rizo, quod aliquo modo torrefiat hoc modo. Habeatur tegula, & rizū superponatur quia posita super ignem rizum circumuoluitur super tegulam, lentes etiam ex corticata laudantur, etiā lac acetosum, quod sic præparatur.

ratur. Dimittatur per noctem in aere sereno, postea in mane butyrositas extrahatur, & capiatur acetositas. Et si uolumus, quod si magis constrictiuū extinguiamus in eo lapides ignitos, uel calibem ignitum ter, uel quater. uinū autē non conuenit nisi sit uirtus debilis et si exhibeatur sit stipticum, uel sit bene temperatum cum aqua extinctionis ferri, uel calibis, aqua enim ferrata, uel calibeata restringit, & confortat membra naturalia etiam retinet fluxum, uel etiam cum aqua decoctionis seminum coriandrorum conuenit etiam ponere aliquantulum de iuleprosarum, uel saccharo rosato, uel aqua decoctioni sumach, uel aqua berberorum. In alijs etiam regimen debet esse frigidum, & stipticū, quia talis excoariatio, ut plurimum à materia calida prouenit. Secunda intentio principalis respicit causam excoariationis, & ideo dicit Auicēna si est fluens talis causa stude in abscissione, ita quod oportet omnes causas seruare. Si ergo est materia cholericā, et fluxit primo, et eduxit muscositates, postea cortices, et ita sanguinem uidemus, & cum hoc continuat fluere cholera, & ideo non præcedēte digestionē euacuare debemus, quia cōtinue fluēti auget excoariationem, practici quā primum uidēt fluxum excoariatiuum statim abscindunt causam fluxus non expectando digestionem, & ita cito exhibent solutiua, tamen aduertendum est ne exhibeantur solutiua, quæ nocent loco ulcerato sicut scammonia, & omnia scammonieata, sicut diaprunis solutiuum, electuariū rosarum, propter quod Auicenna, & alij autores laudāt myrabolanos citrinos, propter stipticitatem, sed pro remotione eorum asperitatis admiscēt dragagātum, uel

DE COGNITIONE

ut communiter faciunt practici admiscent iulep rosa-
tum, habet enim uirtutem frigiditatuam, & lenitiua,
uerbi gratia sic ordinando. Recipe myrabolanorum ci-
trinatorum subtiliter puluerizatorum 3 .i. s. iulep rosati,
uel uiolati 3 .i. cum aquis buglossæ, plantaginis, et simi-
libus, & fiat potio, ponunt etiam aliquid de rheum-
barbaro licet nonnulli uituperent, possumus etiam da-
re dictos myrabolanos in infusione, uerbi gratia sic or-
dinando. Recipe myrabolanorum citrinorum 3 .s. con-
tundantur, & infundantur in aqua calida quantū suf-
ficit, deinde bulliant duabus, uel tribus bullitionibus, po-
stea, fortis fiat expressio, cui addatur rheumbarbari ele-
cti subtiliter puluerizari 3 .i. uel 3 .4. syrupi rosati.
3 .i. misce & fiat potio. Solutium aliud magistri Blasij
Astarij doctoris celeberrimi. Recipe corticum myrabo-
lanorum, chebulorum 3 .ij. mirabolanorum cytrinatorum
3 .ij. passularum enucleatarum 3 .i. spice parum incidā-
tur, uel conterantur minutim, & infundantur in aquis
plantaginis, absinthij, et buglossæ, ana quātum sufficit,
& ponantur ad bulliendum duodecim bullitionibus, uel
circa, deinde facta infrigidatione bene manibus fricen-
tur, & fiat ipsorum debita expressio cui adatur diaca-
tholiconis 3 .ij. rheumbarbari subtiliter puluerizati 3 .s.
misce & fiat potio. Nota quod aliquando practici tor-
refaciunt rheumbarbarum super tegulam calefactā re-
uoluēdo ipsum, ut partes acutæ resoluātur, et remaneāt
solum partes slipticæ, sed ista torrefactio à principio
nō esset conueniēs, quia adhuc est magna quātitas ma-
terie incorporeæ. In processu uero quando maiori indi-
gemus cōfortatione quā euacuatione, quia euacuata
iam

Gabinaria cita
Blasij Astarij
qd. copulacat
for. fuisse cōtūpo-
ratiū dū. V.ij.
an. i. p. p. p.

iam est materia, tunc talis torrefactio multum conuenit. Et nota quod dicit Auicenna hic multum laudet rheumbarbarum, non tamen laudat ipsum in intentione euacuandi, sed stipticandi, & restringendi, quia addit post de glandibus, & rosis, nec inuenitur aliquis textus Auicennae, qui dicat quod soluat, habes tamen ipsum esse solutiuum ab Auerroee quinto colliget, & Mesue. Facta autem aliquali euacuatione à principio, postea digeremus materiam facientem fluxum, & ita secunda die practici communiter dant syrnpos uidelicet. Recipe syrapi rosarum. ʒ. i. syrapi de endiua. ʒ. s. aquarum rosarum, plantaginis, & endiuae, ana. ʒ. s. misce. Iste. n. syrapius ingrossat, digerit, in frigidat, et stipticat. Nota tamen quod isti syrapi non debent esse à principio nimis stiptici, tunc quia febris mala coniungitur, tunc etiam, quia non intendimus talem materiam retinere. In processu uero exhibentur isti syrapi. s. syrapius rosarum, de citonijs cum aquis acetosis rosarum, & plantaginis. Facta autem digestionem materie eradicatione euacuamus, & relinquinus uestigium stipticitatis dando myrabolanos in substantia, & rheumbarbarum, & tunc bonum est torrefacere rheumbarbarum sicut supradictum est. Postea uero facta euacuatione debet epar epithymari cum sandalis, rosis, aqua rosarum, endiuae, spodio, & alijs, & hoc ieiuno stomacho deinde stipticare oportet. Tertia intentio principalis est curatio excoriationis intestinorum, & hoc diuersimode procedendo secundum, quod huiusmodi excoriatio diuersificatur. Nam aliqua est excoriatio cum ulcere aliqua sine ulcere. Illam autem, quae est cum ulcere

re

DE COGNITIONE

re cognoscimus quando egreditur materia saniosa, quod etiam aliquando fit à principio, ideo aliquando oportet nos lavare, & aliquando conglutinare. Si enim uideamus à principio egestiones sanguinolentas debemus lavare intestina ne materia figatur in ipsis, & hoc completur cum clysteribus lauatiuis, quæ sic sunt. Recipe aquæ hordei lib. i. vitellos ouorum numero. 2. sacchari rubei. 3. i. hoc enim clystere abstergit materiam illam, quæ figeretur in intestinis, & hoc quia non poterit longam moram trahere in intestinis, & etiam quia clystere remouet acuitatem humoris excoeriantis. Fit enim unum aggregatum ratione cuius non poterit excoeratio induci in intestinis. Singularissima enim sunt clystera in hac cura. Et oportet, ut à principio ista administrentur, quia si profundaretur postea non euacuaretur. Ego enim fateor me multos curasse solum cum administratione horum clysteriorum. Aliquando autem mucositates solæ sunt euulsæ, et non profundata est excoeratio, imo nec inchoata, et tunc oportet procedere, cū clysteribus glutinatiuis, & uiscosis, quia adherent intestinis, & faciunt uestem supra tunicas intestinorum, & ita practici communiter faciunt ordinando tale clystere. Recipere albuminis ouorum, gummi Arabici, adipis renum caprarum, uel sepi, ana. 3. ij. olei rosati. 3. i. ne adeps ita cito congeletur, boli armeni, dragaganti, ana. 3. i. cum aqua hordei si querimus cum hoc abstersione, & lavare, uel cum brodio pingui, si uolumus conglutinare magis. 3. x. misce pro clysteri, ponere etiam cum istis butyrum iuuaret. Aliquando tamen materia retinetur propter istorum uiscositatem, ideo oportet post-

Gal. 8. meth. cap. 5. loquitur de rosatione ueni. & ubi uero de semine quoniam rosio urget, sabinu. ol. in q. aliquid semini anserini sit liquatum, & utitur, si uero rosio non est gallinacei semini, sin nec sui facultas & caprini. q. si sit quod prius est, in quod ol. paru. exis. & solit. & clote. Lib. uo. iz. si d. m. 25. cap. 1. Sed in dyssentericis dietonib. ubi d. m. 25. uoluit, uel magi succum uel simina sua, uel rosia cerata & inferi indimur. q. d. q. p. d. ip. s.

DE COGNITIONE

tia. s. accipiendo trochiscos de arsenico, & ita cum istis abstergimus, & mundificamus locum ulceratum, & semper tibi maior sit cura ad abstergendum, & mundificandum, quàm ad consolidandum, quia & si non administras consolidantia, dummodo bene abstergas, et mundifices natura ex se postea incarnabit. Secunda intentio est consolidatio qua facta optima mundificatione & non fluente amplius tali materia, possumus ponere eam in actu pratico administrando clysteria consolidatiua, & conglutinatiua cum rebus slipticis, ut cū decoctione lentium, rosarum, balauustiarum, imponendo de bolo armeno. De terra sigillata, & de alijs de quibus dictum est supra, tamen nunquam recedas ab absterfione, & mundificatione, quia ut dictum est natura de se incarnabit. Quarta & ultima intentio principalis est restrictio fluxus. Aliquando enim propter superfluum fluxum timetur casus uirtutis, & ideo oportet istum fluxum retinere. Et etiam quia aliquando nō fit ex materia mala, quia iam euacuata est, sed fit eo quod uiae sunt laxae, & debilitatae. Retinemus autē fluxum cum his, quae per interius, & per exterius administrantur. Per interius conuenit syrupus rosatus, myrtinus, de citonijs, de granatis, & his similes. Conueniunt etiam trochisci de spodio cum semine acetosae, dādo. 3. i. ante cibum. Etiam confectioes, ut saccharum rosatum, imponendo coralloes rubeos, uel spodium, uel accipiendo codognatam sine speciebus, uel de syrupo de citonijs. Si uero haec non sufficiant ad narcotica deueniendum est. Ipsa enim dolorem remittunt, inducunt somnum, immobilitant humores. Sed bene consideranda est uirtus

uirtus in administratione istorum narcoticorum. Nō enim dentur illi cuius uirtus est debilis, exstinguerent enim illum paucum calorem. Et huiusmodi quandoq; administrantur per superius, quandoque per inferius. Per inferius autem est suppositorium de licio descriptū in litera à Rasi. Et tenetur confectum in apothecis. Et debemus semper appendere cum filo, ut possimus ad placitū remouere. Et dicit Auicenna, nos testificamur, etc. Per superius conuenit athanasia dando à. 3 .i. usque ad 3. iij. & aliquando ponimus in clysteri dissoluendo eam in ipso per exterius. Conueniunt inunctiones factae ex oleo citoniorum, masticino, & myrtino, aspergēdo supra de puluere corallorum, rosatorum, masticis boli armeni, sanguinis draconis, singularissimum est emplastrum diasenicon descriptum à Mesue, sed describit duo. Vnum in intentione calida, aliud in intentione frigida, & istud tenetur confectum, & capitur pannus grossus, & ponitur supra uentrem, & iterato renouamus. Aliqui faciunt suffumigia cum uino rubeo stiptico supra ferrum ignitum fumū recipiendo. uel igniūt scoriam ferri, & similiter faciunt, uel ut communiter fit ponere manus, & pedes in decoctione stiptica. Talis enim uirtus stiptica communicatur stomacho, & intestinis. Si autem fuerit solus fluxus intestinalis lubricatiuus cura est eadem cum cura stomachi, & non est diuersitas nisi in hoc, quod in fluxu stomachi medicinae magis per superius administrantur. Sed in fluxu intestinali, sine excoriatione, & debilitate digestinae magis per inferius, & per clysteria procedimus. Et si est materia phlegmatica euacua, ut supra, in cura fluxus stomachi, quare, &c.

DE COGNITIONE

CVRA FLVXVS SPLENETICI.

Si fluxus proveniat propter debilitatem uirtutis attractiue splenis, uel propter oppilationē, curetur sicut dictū est in cap. de dolore splenis. Et ibi ampla est cura ad resolutionē. Multū ualet oleū capparorū, oleū de lilio, de genesta agresti, et aliæ res appropriatæ spleni. Aqua scolopēdriæ multū appropriatur spleni, etiā thamarisci, euacuatio fit cū myrabolanis indis, uide ibi, quare, &c.

CVRA FLVXVS INTESTINALIS, qui dicitur tenasmon.

TENASMON est appetitus uehemens egerēdi absque egestionē notabili, respectu illius appetitur quē habet. Nota quod cum dissenteria quasi semper complicatur tenasmon ex eo, quod locus excoriatus stimulatur ad egerendum, licet non sit materia, uel pauca egerenda, Et ē quia multotiens materia uirulenta egreditur à tali ulcere, & figitur in extremitate intestini re-cti, et causat talē appetitum, et hic nota. Si causa istius fluxus fuerit cholericā, uel phlegmaticā salsa, curatur cū clysteribus lauatiuis, ut cū aqua hordei, saccharo, & duobus uitellis ouorū in calida, in frigida cū melle rosato, aqua lactis, brodio cicerū, etc. Si causa fuerit apostema debemus curare secūdū modū apostematis. sc. cū clysteribus mollificātibus. Vel etiā si causa sit fex sicca curetur cū mollificātibus per superiū, et per inferius, ut supra dictū est in cura cholericā. Vulgares accipiunt tabulam

bulam paruam ligni fortis, ut puta nucis, et calefaciunt, & cum illa actuali caliditate apponunt ano, & aliquando inungunt ipsum sepo hircino, quia per calefactionem illam si est propter frigiditatem, uel uentositatem remouetur. Si uero sit uentositas practici faciunt sacculos ex chamomilla, uel ex floribus tapsi barbassi. Mirabilem enim habet proprietatem in tenasmone, uel faciunt ista bullire cum uino, exprimunt, et postea cum actuali caliditate ponunt supra uentrem. Quando autem superfluit fluxus, & timemus defectionem uirtutis debemus ipsum restringere, et utimur emplastro diafeniconis, quod describit Mesue, sicut supra dictum est. Suppositorium etiam de licio multum confert. Hoc tamen est in intentione superfactionis, et describitur à Rasi, et sicut supra dictum est, administratur cum filo appenso, ut possimus ad placitum remouere, ne propter nimiam moram eius somnus nimis profundaretur, & sic esset periculum de morte infirmi. Et ideo hoc sit ultimum remedium. Per superius administrantur trochisci, de opio confectio, de storace, ut dictum est supra, usualis est athanasia Nicolai à 3. i. usque ad 3. iiii. Si autem proueniat à repletionem, tunc est bonus, & non debet restringi. Si à debilitate contentiuæ est, tunc confortanda cum pulueribus supra scriptis. Si uero à liquefactione tunc debet illa caliditas remoueri, quare, &c.

CVRA FLVXVS EPATICI.

CVRA fluxus epatici diuersificatur secundum diuersitatem causarum, & ideo oportet bene considerare

agarico, qui ualet ad oppilationes saltem cū rheubar.
 fiat. Tertia intentio est remotio malæ cōplexionis epa-
 tis, quæ cōpletur cū trochiscis, cōfectionibus, et electua-
 rijs, ut cū trochis. de lacca, cū trochis. de rheub. electua-
 rium etiam diacalamentum conuenit dando. 3. i. usq;
 ad. 3. ij. conuenit etiam diacurcuma, dialacca, & noli
 semper procedere cum uno remedio iuxta sententiam
 Auicennæ quarta primi, capitulo primo. In chronicis
 ægritudinibus, &c. sed in una hebdomada cum. 3. i. uel
 i. s. uel. ij. de dialacca, alia cum syrupis, alia cum trochi-
 scis, & caue ne constringas fluxum saltem à principio,
 & hæc est cura fluxus chilosī. Nota etiam quod dicit
 Auicenna. Multotiens linit insipiens epar in hac ascel-
 latione cum impissantibus sanguinem, & extinguenti-
 bus epar per hoc quod sunt frigida, & in hoc est mors.
 Si uero fuerit causa debilitas epatis, recurre ad curā de-
 bilitatis epatis. Oportet enim, ut uigoretur epar, maxi-
 me in fluxu lotiuo. Et caue ne perducas epar ad aug-
 mentum causæ, ideo oportet considerare eam, quia si de-
 bilitas epatis sit à causa frigida, cū calidis procedimus,
 & e contra. Quia ergo, ut solum est frigiditas, ideo pro-
 cedimus cum caliditate, & laudat Auicenna pistacia,
 idest, fisticos. Rosa Anglica cauat, & ponit unum ele-
 ctuarium quod ipse appellat de cubebe, quod est singu-
 larissimum, cuius laudes ab eo uide, & cum eo possu-
 mus administrare aliquid de rheumbarbaro. Inter alia
 autem, quæ epati conferunt, est epar adip siue lupi, dan-
 do in mane cochlearium unum. Optime etiam sunt pas-
 sula, multum enim commendatur ab Auic. ut in cap.
 de rebus conuenientibus epati, & in capitulo de cura

Q male

Cōplex. malæ
corruptio.

Trochisci.

Electaria.

Cōfectio.

Docum.

Docum.

Si a debilitate

Electaria opt.

Hepar lupi.

Passula.

DE COGNITIONE

malæ complexionis calid. & frigid. epatis, & in capitu
lo de debilitate epatis, & in cap. præfenti, dicit. Etiam
laudatæ sunt passæ pingues in hoc cap. ita ut quidam æsti
mauerunt, quod ipse sanant fluxum lotium difficilem,
& nos quidem iam experti sumus illud, & debet passæ
infrigiditate esse dulces, & pingues. In caliditate ue
ro acetosæ. Commendatur etiam spodium secundum com
mune dictum: Gaudet epar spodio, et si uis stipticare da
passas cum armilis, & granis ad intra contentis. Et si
non uis stipticare da sine illis, & dentur coclearia duo
ante cibum. Accipiantur etiam passa bene pistatæ, &
cribellatæ cum setacio, deinde conficiantur cum saccharo,
& si uis potes ponere de spodio, uel de alijs epati appro
priatis, & fac confectiorem, uel electuarium, ualet. n.
multum propter hoc, quod penetrat melius ad epar, &
hoc nota. Singularissimum etiam est electuarium hoc,
quod fit à me describitur. Recipe diacurcuma, passula
rum, ana. ʒ. i. rheubar. epatis adip, ana. ʒ. i. & si uis con
temperare calida, addas spodij. ʒ. s. cum syrupo de bisan
tijs, & fiat electuarium. Valet etiā epatica herba, quæ
nascitur in puteis, & locis aquosis. Optimum etiam est
rheubar, Nam bonum est exhibere in qualibet hebdo
mada. ʒ. i. & Giringellus dabat omni die ʒ. i. de quo lo
quitur Nicolaus de mente Gerardi. absinthium, simili
ter optimum est, ut ex administratione eius in cibo, &
potu, multum rectificatur epar. Singularissimum est
etiam electuarium de uino, descriptum ab Auic. supra
de mente Galen. Et cum isto illustrissimus dux Barri,
qui passus est tunc fluxum per dimidium annum, cura
tus fuit, & maxime ualet in causa frigida, in causa ue

Spodium

Passula ʒ. i.

Electa. auic.

Hepatica.
Rheubar.

Gerard. e. crepno
in uia. ʒ. i. i. ʒ. i. ʒ. i.
fol. 147. col. 4.

Absyn.

Electa. d. i. n. o.

Historia

ro calida admiscemus cum eo spodium, species diarhodō
 Abbatis, trochiscos de spodio, species triasandalorum, et
 similia. Etiam syrupus de absinthio in causa frigida mul-
 tum ualet, syrupus uero de cicorea Nicolai, uel Guiliel-
 mi Placentini in causa calida est bonus, ubi sit fluxus
 aquosus, similiter ualent predicta, & stat intentio con-
 fortandi cum caldis. Si uero sit fluxus cholericus detur
 syrup. de endiuia, de bisantijs cum aqua endiuia, cicorea,
 trochiscis, de spodio cum semine acetosa. Diarhodon Ab-
 batis, uel descriptione communi, & triasandali. Si fue-
 rit sanguineus dimittatur, ubi sit fluxus uirulentus re-
 mittatur caliditas epatis cū frigidis, immediate dictis,
 & epithymatibus, ubi sit diuersorum colorum, uigora
 omnes uirtutes epatis, cum his, quæ dicta sunt in capite
 debilitatis epatis cum cinnamomo, & c. Si causa sit frigi-
 da cum melle rosato, ubi autem sit saniosus absterge cū
 aqua lactis, cum aqua hordei, cum saccharo, cum aqua
 cicerum rubrorum, & alijs de quibus dictum est supra,
 postea consolida cum rebus supra dictis, & c.

Syrupus
de cicorio.

Si a sol.

Syr.
mod.
dest.

Si a frig.

Epis.

Si a frig.

DE CVRA FLVXVS CIBALIS.

IN cura fluxus cibalis tres intentiones sunt obseruā-
 da, prima est abscisio causæ, secunda est mundificatio in-
 testinorum, & stomachi, tertia est remotio malæ cōple-
 xionis, & stomachi confortatio. In prima intentione
 procedimus à principio ascindendo causam. Si causa sit
 nimia quantitas cibi, sumant paucam quantitatem. Si ue-
 ro causa sit ciborū corruptibilitas, quia. s. comederit ci-
 bos malos, & facile putrescibiles, illos dimittat, &
 banos capiat. Si uero causa sit oleaginea & unctiosa,

Q 2 sumat

DE COGNITIONE

sumat stiptica. Secunda intentio est mundificatio stomachi, et intestinorum. Si enim illud, quod corruptum est in intestinis continetur, leniemus uetrem cum clysteribus lenitiuis, ut cum lib. i. decoctionis cois, cum. 3. i. cassiae et 3. s. pulueris sacchari. Si uero materia in stomacho contineatur dabimus cassiae electae. 3. i. uel. 3. x. uel mannae electae. 3. ij. uel pilularum elefanginarum 3. 4. uel hiera simplicis Galeni. 3. i. Tertia intentio est remotio malae impressionis factae a corruptione ciborum, & confortatio stomachi, ut, uerbi gratia, si quis comederit cucumeres cum aceto, & agresta preparatos, ex quorum comestione impressa fuerit mala complexio frigida, illam enim remouebimus cum inunctione olei de absinthio, de spica cum unguento stomachico, etiam fomentando cum absinthio, galanga, squinanto, & capiendo alias res stipticas, & bulliendo cum uino rubeo stiptico, & euaporare cum spongia, postea dare syropos de menta, de absinthio aromaticum rosatum, diagalanga, diacyminum, & alia confortantia stomachum, quae supra saepius numerata sunt, ibi recurras si istorum copiam uis secundum diuersa ingenia, &c.

CVRA FLVXVS EX DISPOSITIONE aeris.

SIMILITER in ista cura tres intentiones obseruantur, prima est abscisio, secunda est euacuatio, tertia confortatio membrorum laxorum. In prima intentione, quae est abscisio causae, si proueniat fluxus ex fortis frigidityte aeris, oportet ponere infirmum loco calido, &c. De alijs rebus naturalibus semper contrariando causae

causæ, ut etiam si ex calido, uel humido fiat contrariū. Secunda intentio est euacuatio, si aliquid de materia in stomacho continetur quæ iam sit fluxa oportet ipsam euacuare, & de hoc dictum est supra, puta de his, quæ conueniunt ad hanc intentionem, sicut est hiera simplex Galeni. Tertia intentio est membrorum, quæ sunt laxa confortatio, ut confortare cum stip. secundum diuersitatem malæ complexionis, uidelicet cum unctionibus, ut cum oleo de absinthio, de menta, de mastiche, & cum cōfectionibus, sicut in fluxu cibali dictum est, quare, &c.

DE CVRA DIFFICVLTATIS VRINAE

Ex dictis Rasis, & Auicennæ cura difficultatis urinæ reducitur ad duas generales intentiones, seruato tamen prius debito regimine secundum uarietatem causæ. Prima intentio est abscisio causæ diuersitatis. Secunda est prouocatio urinæ. Prima intentio sic complebitur, quia primo contrariabimus causam, & in eius abscissione studebimus, ut si fuerit mala complexio frigida uesicæ, tunc oportebit eam calefacere, & sic regimen primo erit calefactiuum, etiam facere clysteria calefacientia, & inunctiones calefacientes, sicut postea dicitur. Si ab oppilatione colli uesicæ, oportet causam considerare. Si enim fuerit apostema curabimus ipsum apostema cura apostematum, sicut dicitur. Si causa fuerit materia lapidea, hæc dicitur in cura lapidis, quia oportet comminuere lapidem, & frangere, ponit tamen in hoc casu unum remedium Rasis, quod si non possumus comminuere, tunc debemus facere, ut infirmus supi-

Curo p. can.
diuersitate
si a frig.

Clyst. cal.
olea.

Si ex oppilatio

Si lapis.

Cōcussio.

nus iaceat, & cum conquassare, & diuersis modis pedes infirmi leuare in altum, donec lapis à uia urinæ remoueatur. Si autem lapis sit in collo uesicæ, & nullo modo possit remoueri, tunc debemus facere, ut infirmus capiat siringam auream, uel argenteam, & intromittat in uesicam ad expellendum lapidem, uel accipiat candelam ceream oleo intinctam ut melius per uiam flectatur, & faciat similiter, ut supra, & hoc est singulare remedium. Si uero causa fuerit oppilatio facta à materia saniosa, uel phlegmatica, uel sanguinis coagulatione, tunc stat intentio in subtiliando talem materiam, & in hoc conueniunt syrapi aperitiui, & subtiliatiui, sicut est syrupus de duabus radicibus, & de quinque radicibus, de eupatorio cum aquis appropriatis, ut fœniculi, apij, etiam confectiones ualent, ut diacurcuma, dialacca Iustinu, & etiam the-riaca, mithridatum cum modico uini. Si uero causa est ex parte renum, remoueatur mala dispositio renum. Si propter apostema curetur cura apostematis diuersificando remedia secundum ipsorum diuersitatem. Si uero causa sit ex parte epatis, curetur mala dispositio epatis. Secunda intentio uertitur ad deductionem urinæ, nam dato, quod causa sit abscisa oportet tamen urinam prouocare, primo incipiendo à lenioribus, ut leniter comprimendo uesicam, & sic hoc non sufficit fiat suppositorium cum sale thabarzet, & uel salgemma in ano, & hoc quia lacerti ani multum communicant cum lacertis colli uesicæ, capiatur etiam pediculus, & ponatur in extremitate uirgæ, motu enim suo irritabit uirtutem expulsiuam, etiam frustrum cape, & allei, irri-
tant

tant enim ualde, fiat etiam lenis fricatio cum ungue in *Fricatio.*
collo uesicae, prope anum, sed si haec non sufficiant tandē *Diuretica.*
deuenire oportet ad diuretica. Et horum quādam admi-
nistratur per superius quādā per inferius. *Per anum.*
Per inferius uero quādā ab intra, quādā ab extra. *Ab eo quod.*
Ab extra, ut inū *olea.*
ctio peētini cum oleo scorpionum, cum oleo de lilio, ca- *Fom.*
lesaciunt enim, & dissoluunt, & relaxant, etiam fo-
mentationes facta ex parietaria sola, quia talem uirtu- *empta.*
tē habet, uel ponere senationis, id est cresonis cum dictis
oleis frixando in sartagine, deinde per se, uel ad intra pe-
tiam peētini apponere, calefaciamus etiam tegulā, uel
ferream laminam, & spargamus supra uinum calefa-
ctum superponendo herbas humidās, & ponamus su- *Zirbur.*
pra scemur, Zirbus etiam adipinus cum sua adtuali cali-
ditate positus supra uentrem multum ualet. Nicolaus
Florentinus recitat se habuisse à fide digno. Fit etiā fo- *Fomenta.*
mentatio ex rebus magis calidis, uidelicet cum abrota-
no, calamentho, mētastro, sauina, fomentando cum spō-
gia. Sed si ista non sufficiāt oportet deuenire ad balneū, *Baln?*
faciēdo decoctionem ex rebus supra dictis, & ponendo
agrū ad sedēdū, ēt de prouocatiuis urinae. Ad intra ue *Ab intra q.*
ro per interius cōueniunt clysteria, et inunctiones, et im- *Clyst.*
positiones per siringā, facimus. n. clysteria ex decoctio- *olea.*
ne ex qua facimus fomentationē, ut accipiendo hieram
picrā, uel benedictam simplicem, cassiam, puluerem sac-
chari cum oleo scorpionum, uel de lilio, et facimus ene-
ma, uel per siringā oleum scorpionū, uel de lilio distillā-
do, uel etiā oleum de ruta, uel de spica, Per superius ue- *Per os q.*
ro cōueniūt, ut syrupus de duab. radicibus, uel de quinq; *Syrupi.*
radicibus, etiā de eupatorio cū aquis sceniculi, sparagi,
decoctio

Decoction.

decoctio etiam quinque radicum, scilicet fœniculi, bruschii, asparagi, apij, petrosilij, &c. Decoctio etiam senationum, ut dicit Nicolus, multum ualet, & etiam de ipsis decoctis comedere, de quo ipse historiam recitat, quàm tu uide, decoctio etiam iuniperi singularissime laudatur, quæ tantum prouocat, quod facit sanguinem mingere, secundum Dioscoridem decoctio etiam sa

Puluer.

Mat. d. gr. in g.

id. Al. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

commendat corticem oui, a quo pullus est egressus exhibendo. 3. i. corticis bene de purati a pellicula sua. Et ego dedi dominae Mariæ de Taconibus, & emisit. 12.

uitrea urina plena, est enim hoc singularissimum remedium. Etiam rubea tinctorum ualet, similiter cantarides amotis capitibus, & alijs, sed sunt timorose, participant enim de uenenositate, de quibus quidam scho-

Gerard. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

Mat. d. gr. in g.

laris illudens accepit, & mortuus est. Gerardus multum laudat huiusmodi cantarides, & componit hoc modo receptam in qua ingrediuntur. Recipe spica. 3. s.

Cantarides.

* i. + gr.

cantaridarum 3. 4. conterantur, & decoquantur cum

decoctione apij, uel fœniculi, uel cum aqua cicerum ru-

brorum, aqua etiam raphani multum ab Auicenna

laudatur. De compositis sunt confectioes, ut dialac-

ca, diacircuma Iustinianum, confectio de cineribus

scorpionum dando usque ad. 3. i. s. cum aquis appro-

priatis, ista enim sunt usualia. Si proueniat a coagula-

tione sanguinis uidelicet exhibendo in forma syrupi

oxymel simplex, oxymel compositum, oxymel sciliti-

cum, quod est fortius, uel coagulatum leporis, &c.

Cura

Cura

Cura

Cura

Cura

Cura

Cura

Cura

Cura

Cura

Cura

Cura

Cura

Cura

Cura

Cura

in r. v. c. qda pbr ad hoc malu facitbat Codin qda qd dr salsa, si
ad qd ub ordinarij. Sed ad hoc appropriati putr ex rad. rapsa. syluspiis
petrosilini, herby s. Petri seu Cribm ap Diosco. qda saxifragie, fœniculi,

CVRA LAPIDIS RENVV.

CVRA lapidis distinguitur secundum diuersitatem loci. Alia enim cura est lapidis renum, alia uesicæ. Primo igitur dicetur cura lapidis renum, quæ duplici indiget regimine, scilicet præseruatiuo, & curatiuo. Præseruatiuum regimen debetur corporibus, quæ sunt parata cadere in hac ægritudinem. Curatiuum uero debetur corporibus actualiter ægotantibus. Regimen præseruatiuum consistit in quatuor fundamentis. Primum est pro-
hibitio multiplicationis humoris phlegmatici, & hoc, quia materia phlegmatica est causa lapidis, seu materia ipsius. Secundum uero est, quod si generetur talis materia, diuertimus ne fluat ad renes, sed uersus intestina. Tertium est, quod si aliquid ad renes transierit, prohibere ne in renibus figatur, & retineatur ne possit lapideari. Quartum est remouere, seu remittere caliditatem renum, quæ est causa effectiua lapidis. Quantum ad primum fundamentum, oportet, quod infirmus in regimine cibi taliter se regat, ut uitet omnia cibaria grossæ substantiæ frigida, & uiscosa, unde uitetur caseus maxime recens, & lacticia omnia, & cibaria de pasta azima, partes pingues animalium, & extremitates ipsorum, & intestina, carnes etiam auium aquaticarum, nimia est comestio, & abundans, sed dimittat comestione cum reliquis famis, & comedat cibaria optimi sanguinem generantia. Quantum ad secundum fundamentum, si multiplicetur materia phlegmatica debemus eam diuertere ad uias intestinorum, & in hoc casu ibent practici alternis diebus

Præseruatio.

Dieta.

quæcumque lacte
Papillula omnia
Aulium figuendo
interiorum & ex-
teriora.
Auer aquatico.
Saturatio ois.

Diuersio.

DE COGNITIONE

Clyst.

Cassia

Diacassia

Terebitha

Gal. 5. 8. San. tu. 9.

Sumit aut tere

binthi resina aliq.

nucis p. magis

in aliis et tere

q. p. ad mod. aliu

soluer. est. nox. 3

pot. sed de vi. 4

an itur. li. 1. 2.

rener. pulmon. 9

ab. 1. 2. 3. 4.

loio hes. q. Re

mediu. hoc e. Gal.

8. dos. ei. 3. 4.

aut. iij. 8. no. 3. 4.

Pil. alephog.

Absterio.

**Brodiu cice-
voru rub.**

Rad. lyquyr.

**Phil. in
sacch.**

Ius Galli

**Ius carniu
cu sacch.**

diebus, uel bis in hebdomada fieri clysteria lenitina, ut natura assuescat has materias ad intestina transmittere, et semel in ebdomada est bonu sumere bolu cassia, uide licet. 3. i. Quidam habet pro singulari remedio cass. fistularu, quod uocatur diacassia, accipiunt. n. cassia cu saccharo, et cu decoctione liquiritia, et seminis alchechegi semel, uel bis in ebdomada, tenet. n. uentrem lubricu. Quidam etiam habent pro singulari remedio terebethina, dando ad 3. s. usque ad 3. i. quidam enim soluuntur a tali dosi, et quidam no. Inuamentu autem eius est maximu, lenit. n. uentre, mundificat renes, et uesica, est quide singularissimu, et expertu remediū capitur. n. nebula, et infunditur in uino, deinde in illa inuoluitur terebentina, et sic sumitur quia est res uiscosa, uel accipitur cu brodio gallinae, in illo. n. liquefiat, et sumatur. Quidam utuntur pilulis quibusda, ut sunt pilulae elefangine, dando pilula una singulo die, uel alternis diebus, et ita natura assuescit transmittere materias illas ad intestina, et haec sunt quibus practici comuniter utuntur. Tertiū fundamentu est, ut si cotingat, quod aliquid de materia phlegmatica ad renes trāsmittatur, debemus prohibere ne in lapide cōuertatur, debemus ergo dictā materiā a renibus expellere, et i hoc cōueniūt diuretica. ut brodiu cicerum rubeorum, ut si hodie damus lenitiuum, die sequenti exhibeamus brodiu ciceru rubeoru, uidelicet. 3. 6. uel 7. uel 8. multum enim abstergit renes, et uesicam. Alii qui addunt de radice liquiritiae, quia mirabiliter mundificat renes, et uesicam, ut dicit Auicenna in capitulo de oppilatione renum, et si ponitur de saccharo magis conuenit, ius etiam galli decrepiti, ius etia carniū cu sacchar

saccharo multum ualet, etiam aqua lactis caprini exhibendo. 3. 6. post lenitionem, est enim multum absterfua etiam decoctio parietaria multum facit in prouocatione urinae, & succus eius, uel aqua decoctionis siue sublimationis eius. Quartum fundamentum est remouere, uel remittere calorem renum, ut non fiat induratio materiae, uel exiccatio, practici ergo communiter singulo die faciunt inunctiones renum cum oleo uiolato, cum oleo cucurbitino, et nenufarino. Vngueta autem, et si sint frigida, ut uguetum sandalinum, unguentum Galeni, & unguentum comitissae, practici tamen communiter uitant, quia ultra frigiditatem habent uirtutem stipticam, etiam illa claudendo faciunt ad materiae retentionem. Regimen curatiuum debetur corporibus actualiter habentibus dolorem, nam lapis per poros uritides transit, & extendit, & dolorem causat descendendo, oportet ergo, ut administremus ea, quae urinam prouocant, & lapides expellunt, atque frangunt, & quae sunt aperitiua uenarum, quia facilius lapis descendit. Auicenna omnia haec notat. Sed est cano aduertendus, quod cum illa, quae administratur ad frangendum lapidem sint, ut plurimum calida, & in stomacho inuenientia in ateras liquefaciendo illas faciunt ad renes precipitare, debemus ergo ante horum administrationem exhibere bolum unum cassiae cum oleo amygdalarum dulcium, ut uiae lubricentur, & postea exhibere ea, quae frangunt lapidem. Horum autem, quae frangunt lapidem quaedam sunt, quae a proprietate frangunt ipsum, quaedam uero, quae a manifesta qualitate. Inter ea autem, quae ualent a manifesta qualitate est pulegium, habet enim uirtutem diureticam, & aperitiuam, & dissoluit lapidem,

Ordine remediorum ponit meliorem Antoni Capnerius, est in suo tractatu huius aegritudinis appropriato.

Seru lactis
Capre.

Parietaria.

Inunctio ex
ol. bio. cucur
bitino, nenu
farino.

Ung. in frig.
Cul. Rosati.
Comitissae.

Directa.

Lenitio prout
tenda.

ut aut meli
puleg. sto. & in
testi. liberetur
hiem. & similib.
pot. uter. q.
lubricatiui. ut
oleis. si qd
cu. sit. n. exodi
cat. ab. th. p.

Ap. r. u. p. a. a
qual. mari.

Pulegium.

DE COGNITIONE.

Calamentum. est etiam calamentum, origanum, milium solis, saxifra-
Origanum. gia etiam multum ualet, radix etiam graminis, & qui-
Milium Solis. dam habent pro magno secreto facere decoctionem ex ra-
Saxifragia. dice graminis, etiam amygdala amarae masticeantur, & cum
Rad. graminis. uino albo deglutiantur, etiam nuclei ceraforum, et per-
Amygdala. sicorum, radices petrosilini, sparagi, bruschi, fœniculi, apij,
Nuclei Cera. cicerum rubrorum decoctio etiam multum ualet, etiam
Petrosilini. aqua corticum fabarum. Item brodium multae decoctio
Rad. s. apiti. nis radicum maluarum. De his autem, que à propieta-
ius uice truf. te occulta ualent primo laudatur lapis Iudaicus, &
Aq. cor. faba. magis in lapide renum, quam uesicae, & potest secure
Deo. rad. mal. dari, quia bonum saporem habet, & non horridum, ci-
A. ppr. occult. nis etiam leporis multum ualet, capiatur enim lepus,
Lap. Iudaicus. & ponatur in furno, & ita exsiccentur, ut puluerizari
Cinis Lepo. possit, de quo puluere exhibeatur, ualet etiam uitrum
Vitru. cobu. combustum ponendo ipsum ad ignem, & extinguendo
Pul. oss. calca. eum in aqua saxifragiae, & septem uicibus ignire, & se-
Leporis. ptem extinguere, commendatur etiam puluis ossis cal-
Pul. lap. canro. canei leporis, puluis etiam lapidum, qui reperiuntur in
Limaciarum. cancris, ualet puluis etiam lapidum limaciarum, etiam
Mandib. lucij. ossis puluis mandibularum lucij ualet, & quidam me-
Aqua Apij. dicus Venetus habet hoc pro secreto, nec ab alio autore
Raphani. reperitur positum, isti enim pulueres sunt in usu, & dan-
Meliloti. tur cum uino albo, uel aqua appropriata, nel brodio, ua-
Cinis scorp. let etiam aqua apij, raphani, & meliloti, ualet etiam ci-
Lap. spongie. nis scorpionum, & est multum fortis infrangendo lapi-
Lap. renis. dem, dosis eius est sexta pars. 3. i. id est, 5. ualet etiam
 lapis spongiae, etiam lapis qui exiuit ab homine pulueri-
 zatus multum frangit, scilicet renalis renalem, uesica-
 lis uesicalem, licet Galenus de simplici medicina dicat
 hoc

hoc esse mendacium, puluis etiam uermium terrestriu
 multum laudatur, os hominis humati puluerizatum, et
 cum uino albo exhibitum audiui mirabiliter conferre
 dolori renali, seu lapidis, & hoc utebatur quidam reli-
 giosus in seipso, habebat enim os unum, & cū lima li-
 mabat, & de illa limatura cum uino albo sumebat, &
 statim dolor quietabat, laudatur etiam ab Auicen. cor-
 tex lauri si bibatur, frangit enim sanguis hircinus mul-
 tum etiam laudatur, capiatur enim hircus quatuor an-
 norum, & cibetur pluribus diebus cum herbis supradi-
 ctis prouocantibus urinam, & frangentibus lapidem,
 & bibat etiam uinum maluaticum, aromaticum, &
 tempore augusti decolletur, & colligatur sanguis non
 primus in ingressu, neq; ultimus, sed medius, & hoc fit
 cum scutellis multis colligendo, & primus, & ultimus
 abijciatur, et medius colligatur, et dimittatur coagula-
 ri, et infrustra incidatur, & sub diuo pastoralis, i. in do-
 mo pastoralis, sub tecto, ut dicit Auicenna exponitur,
 & ita exiccatur, & ponitur in alto ne à pulueribus tã-
 gatur, & pro hoc uideas Auicennā, & communiter
 datur de eo usque ad quantitatem 3. i. laudatur etiam
 super omnia ab Auicenna, quædam auis, quæ dicitur
 cauda tremula, quæ exiccatur in furno, & in puluerem
 redigatur. Composita autem quibus practici communi-
 ter utuntur sunt, ut dando Iustinianum descriptum à
 Nicolao dictum à Iustiniano imperatore patiente cal-
 culum, & datur usq; ad 3. i. uel ij. in mane cum uino
 albo calido, ualet etiam lyton, tripō, etiam dialacca, ele-
 ctuarium descriptum à Nicolao efficacius est, et omnia
 ista sumat ieiunio stomacho cum uino, uel aquis appro-
 priatis

*Pul. lubrica
os huma*

*Cortex lauri
Sag. hirci.*

*Cauda tre-
mula.*

Iustinum.

*Lyton tripō
Dialacca*

Ell. cine. Scorp. priatis, electuariū etiam de cineribus scorpionū est singularissimū, & tenetur confectū papia, & fuit positū in practica à me, electuariū etiam ab Auicenna descriptum, quod dicitur manus dei non tenetur confectū ualeat, & istis damus à 3. i. usq; ad 3. i. s. Per inferius uero conueniunt clysteria, quia recepta in intestinis appropinquant renibus, & illa clysteria debemus facere cū rebus anodinis, sit enim decoctio maluarū, paritariae, chamomillae, meliloti, fœnugræci, capillorū ueneris cū notabili quantitate butyri, uel pinguedinis gallinae, uel olei amygdalarū dulciū, uel amararū, decoctione prædictarū herbarum accipitur lib. 1. benedictæ simplicis descriptæ à Nicol. 3. s. quæ ualeat in passionibus renū cum 3. i. cassie, & etiam 3. i. sacchari, & cum 3. s. olei scorpionū, & fiat enema, & etiā quia coniungitur aliquando magna uentositas, potest addi de oleo anethino. Potest etiā fieri clystere ex solo oleo oliuarū, & semine amisi, potest etiā fieri cū alijs carminatiuis uentositatis, aduertatur tamen canon, ut non prætranseamus lib. 1. ne nimis cōprimantur renes, & dolor augeatur, & fiant sæpius huiusmodi clysteria. Per exterius etiam conuenit facere inunctiones, ut Recipe olei amygdalarū dulciū, pinguedinis gallinae, olei de amygdalis amaris, & olei scorpionū, ana unc. s. ualeat etiam inunctio ex solo butyro, etiā de hyssopo humida. emplastrum etiā ex decoctione prædicta, uel ex radice altheæ, paritariae, & c. Cum farina seminis lini, fœnugræci cum butyro, & oleo scorpionū, uel amygdalarū dulcium, multum ualeat etiā facere fomentationes cum chamomilla, althea, meliloto, paritaria, malua, & alijs prædictis. & cum spongia uel uestica appo-

Docum.

*unctio ex
ol. amygd.
dul. & g.
Ping. gall.
ol. Scorp.
Butyrū.
Oesyp. humi.
Empl. ex rad.
altheæ, fœn.
Fomenta.
ui spongia uel
uestica.*

apponere loco dolenti, sed uestica est excellentior. Per superius exhibeantur ea, que habeat huiusmodi intentiones, ut brodia pingua, laudat etiam Auicenna unam decoctionem uidelicet. Recipe decoctionis maluae campestribus, uel altheae. ʒ. 8. butyri. ʒ. i. mellis colati ʒ. i. s. misce, & de istis detur frequenter, & abundanter, & de istis possumus exhibere usque ad 3. xx. & est singularissima, & experta, ualet etiam ad frangendum lapidem iste puluis. Recipe aristolochiae longae, alchechengi, radices, saxifragiae, ana ʒ. i. & detur. ʒ. i. cum uino albo. Pro stomacho autem si est debilitata digestiua, ut aliquando accidit in ista aegritudine. Recipe olei spicae, absinthij, & menthae ana ʒ. s. gariophylorum, macis cynam. cardamomi rosarum, corallorum, galliae muscatae, ana ʒ. i. cum modico cerae fiat unguentum, & stomacho apponatur. In primis etiam quando occurrimus infirmo post leuentionem cum cassia conueniunt syrups, ut. Recipe oximellis simplicis ʒ. i. syrupi acetosi compositi ʒ. s. cum aqua betonicae, uel saxifragiae, liquiritiae, granorum iuniperi, & milij solis fiat syrupus, etiam syrup. compositus de radicibus, de eupatorio admiscendo aliquid de syrupis uiolarum, uel de liquiritia ad remouendum eorum uirtuale siccitatem, etiam syrupus de bisantijs cum aceto, et aquis appropriatis, ut saxifragiae.

Iura pingua

Deco. istae

Puluis.

Accutiu corre.

curat pua

Oxymel. syr. a.

Deco. granor.
Iuniperi. beto.
eupa. vio.

syr. d. Byzantijs

CVRA LAPIDIS VESICAE.

CVRA lapidis uesticae, est eadem cum cura lapidis renum, nisi quod fortiora conueniunt in lapide uesticae, quam in lapide renum, tum quia uia est longior, & la-

ego vero in remedijs istis ad uesticam exhibendis

Esti ceterum de his fructibus, quia tametsi sunt uesticae magis appropriati
Sed si fuerint, in istis eo in partem istam aliquantulum adduntur
Vnde isti sunt: tunc in ista.

DE COGNITIONE

pis durior, sed quando lapis est induratus nihil est melius, quàm incisio, quæ non debet fieri in commissura, sed aliter in collo uesicæ, & non in corpore uesicæ, postea extrahatur lapis, & non permittatur, quod materia egrediatur per illud foramen, postea debemus incarnare cum incarnantibus, & consolidantibus. Pro cura autem apostematis renum, & uesicæ, uide Rasim, & Auicennā, &c.

DE CVRA ARDORIS VRINAE.

PRO cura ardoris urinae duæ generales intentiones sunt obseruandæ. Prima uertitur a causam ardoris secunda ad ipsum ardorem auferendum, & hoc cum his, quæ remittunt ardorem ipsius urinae, & remittunt sensum loci, ideo oportet primo considerare causam. Si enim sit ex parte materiae cholericæ admixte ipsi urinae pro cura eius sunt quatuor intentiones obseruandæ, prima est debitum regimē, secunda digestio, tertia euacuatio, quarta diuersio. Prima intentio, quæ est debiti regiminis administratio, completur per infrigidantia, quia materia, ut patet, est calida, oportet ergo, ut patiens abstineat se à cibarijs calidis, amaris, & acutis, safrege ditapheos, id est, cibaria cum rebus frigidis administrantur, laudantur ergo herbae infrigidantes, ut lactuca, portulaca, cicorea, endiuia, & aliæ herbae, infrigidantes, laudantur etiam malua, & spinachia, quia sunt lenitiua, & lubrificatiua. plutes etiam ex hordeo, & sunt quidam, qui ex solo usu malua liberati sunt, bleta etiam conuenit, aqua etiam sacchari cum iulep ualet. Secunda intentio

tentio est digestio materiae cholericae,, quae fit cum syru-
 po uiolarum, de endiua, &c. Et nota, quod syrupus ace-
 tosus est uitandus, quia ulcerat. Tertia intentio est eua-
 cuatio, quae non debet fieri cum medicina scammonea-
 ta, sed cum manna, cassia, uel myrabolanis citrinis, uel
 infusione. Quarta intentio est diuersio humoris choleri-
 ci à uis urinae, & ideo singulis quatuor uel quinque die-
 bus dare cassiam, uel electuarium ex cassia, & cum sac-
 charo exhibendo partes aequales, & dissoluendo cum deco-
 ctione appropriata, ut quatuor seminum communium,
 etiā scabeste, alchechengi, et est singulare quia cōplecti-
 tur duas intentiones, scilicet diuertendi à uis urinae, &
 infrig. dādo singulo die uel alternis diebus duo choclea-
 ria, ut natura assuefiat transmutare ad uias intestinorū
 aqua et lactis caprini est singularissima, ut natura di-
 uertat, et transmittat superfluitatē cholerica ad intesti-
 na, de qua detur semel uel bis in ebdomada, et lac capri-
 nū euacuat materias baurachias, uel introsas, et etiam, *nibrosas*
 quia lac est multiplicatiuum urinae, & ita propter mul-
 tam quantitatem urinae cholera permixta nō, tātū pū-
 git, ut dicit Auicenn. Et quando non sunt ulcera, me-
 lius est prouocatio urinae, pro cuius uariae expositione ui-
 de Conciliatorē, utrum diuretica conferant ardori uri-
 nae, et magister Ioannes Matthaeus Gradi, de mēte Ni-
 colai nō uult, quod cōferant diuretica, laudantur etiam
 clysteria, quae participant duplici uirtute, scilicet leniti-
 ua, & remissua acuitatis urinae, et talia fiunt ex deco-
 ctione maluarū, uiolarum, matrum uiolarū, nenufaris
 foliorum salicis, ana M. i. cassiae. ʒ. i. sacchari. ʒ. i. olei ui-
 lati. ʒ. ij. Si autē fuerit materia phlegmatica salsa, debet

R eua-

euacuari cum rebus sibi appropriatis, ut cum terebē
 thina, quæ indistanter diuertit à uijs urinæ, & remittit
 acuitatem, cum qua mulierem quandam, quæ longo tē
 pore passa fuit hanc ægritudinem, & cum solo hoc re-
 medio mirabiliter curata fuit, lauando dictam terebē
 thinam cum aqua oliuarum, & enduiæ, ut acuitas re-
 mittatur, & est singularissima in hac ægritudine, si-
 cut absinthium est singularissimum in mala dispositio-
 ne frigida epatis, uel praesum, etiam faciendo aquam,
 et cum hoc curauit quandam mulierem, quæ per multos
 annos passa fuerat hydropisim, scilicet cum sola come-
 stione absinthij diuersis modis exhibiti, oportet ergo
 quàm primum possumus diuertamus dictam materiam
 à uijs urinæ, ne antiquetur ista ægritudo, & ne natura
 assuescat transmittere has materias ad renes, & uesica
 & ideo illa terebenthina facit ad diuertendum per se-
 cessum, & etiā remitti acuitatē urinæ, quando transit
 per uiam illā. Si uero fit ab excoriatione existente in mē-
 bris urinæ, ualet in uesica, uel in poris uritidibus, cura
 eius est consolidatio, & in hoc casu conuenit dare boli
 armeni 3 .i. uel dare trochiscos de terra sigillata, de ca-
 rabe, cum aqua solatri, uel plantaginis. Si uero causa sit
 ulcus, duæ requiruntur intentiones. Prima est abstersio,
 ut cū aqua sacchari, à qua decoctionis seminis frigido-
 rū, & aqua lactis asinini, uel caprini. Secunda intentio
 est consolidatio, cum enim amplius non egreditur sanies
 sed sanguis indigemus consolidatione, ut cum trochiscis
 de carabe, & alijs supra dictis. Si uero ardor proue-
 niat ob effectum humiditatis tegentis uesicam, tunc o-
 portet administrare cibaria uiscosa, & cibaria de pasta,

ut

ut lagana, & similia, ut tegant uesicam, &c. Secunda intentio principalis est remissio ardoris urinæ, quæ multotiens debet à principio poni in opus practicum, aliquando enim est ita intensus dolor. ut patiens nūquam possit quiescere, remouetur autem cū, is quæ in frigidat, & remittunt acuitatē urinæ, & cum his, quæ hebetat, et remittunt sensum uesicæ, & aliarū uiarum, ne talis ardor sentiat. Istorum autem quædam per superius, quædam per inferius administrantur. Per superius conueniunt syrupi in frigidantes, et humectatiui, ut syrup. uiolarum cum aqua lactuæ, portulacæ, solatri, & endiuie. Si fortius uolumus, exhibemus syrupum de papauere simul cum uiolarum, et cum decoctione seminum communium frigidorum, uerbi gratia. Recipe syrupum uiolarum 3. i. syrupum de papauere 3. s. cum decoctione prunorum, tamarindorum, sebesten simul, miscendo cum syrupis quantum sufficit. puta 3. iij. & etiā confectiones scilicet, ut saccarum uiolarū, rosarū, & de prædictis syrup. demus unum in mane, et unū in sero. Puluis singularissime descriptum in litera à Rasi ualet. s. seminis hyosciami, et papaueris albi 3. i. cum aquis lactuæ, et portulacæ in mane exhibeatur. Si fortiora uolumus sūt trochisci de albachengi descripti à Mesue, & est singulare remedium, dando de eis 3. i. habet. n. uirtutē stupefactiuā, & diureticam, et multum ualent in remissione acuitatis urinæ. Per inferius ualent clystera ex decoctione maluarum, uiolarum, matrum uiolarum, &c. cum cassia, & saccharo, & oleo uiolato, exhibēdo omni die duo cochlearia unum in mane, et unum in sero. Valent etiam ea, quæ per syringam in uesicam immittun-

R 2 tur,

DE COGNITIONE

tur, de quibus singularissima sunt, ut lac humanum, caprinum, ouinum, quia tale lac misceatur cum urina, et sua humiditate obtundit urinam, acuitatem, singulare autem est albumen oui conquassatum, donec tota viscositas sit remota et de tali mittimus in uirgam, uel miscemus cum decoctione papaueris, uel cum lacte muscilago, etiam psyllij est singularissima infundendo in aqua frigida per sex horas, de semine psyllij, postea ex tali psillio emanat quedam humiditas viscosa, quae mucilago appellatur, est. n. singularis in sedatione omnis doloris acuti, ualet et mirabiliter in maximo dolore hemorrhoidarum de qua maximam experientiam fateor habuisse, etiam in dolore podagrico multum ualet a causa calida, ut expertus sum. Si ergo talis humiditas siue mucilago in uirgam per syringam immittatur prodest multum. Si fortius uolumus possimus immittere tria, uel 4. grana caphorae, et si adhuc fortius unum granum opij, uel 3. i. alchechegi, dissoluti in aqua papaueris accipiatur, et imponatur, tenere est uirgam in lacte, uel decoctione papaueri albi ualet, inungere est summe cum oleo de salicibus uiolato, de nenufare, ponendo istis aliquantulum caphorae, balnea et ex decoctione foliorum salicis, uitis, maluarum, uiolarum, matrum uiolarum, hordei, et cum uescis hac decoctione plenis uapores sumen, uel balneare multum ualet, quare, &c.

*in fin. folo.
179. 60.*

CVRA MICTVS SANGVINIS, VEL SANIEI.

ALIQUANDO mictus sanguinis fit propter nimiam repletionem sanguinis, et ex defectu superiorum, cum

cum natura quærit se exonerare, aliquādo propter aquo-
 sitatē ipsius sanguinis. Aliquādo propter cholericitatē
 et mēte, aliquādo propter putrefactionē ipsius sanguinis,
 ut in sinocha, aliquādo propter malā dispositionem epa-
 tis, ^{si/3:} propter defectum digestiua, et sequestratiua, aliquā-
 do accidit ex defectu mēbrorum urinalium. Miētus etiā
 saniei potest cōtingere ex parte superiorum, & inferio-
 rum, aut propter rupturā uenæ. Si à superfluitate pro-
 ueniat nō est restringendus nisi superfluat, & si per uīā
 crisis etiā non est restringēdus nisi superfluat. Si uero à
 mala dispositione epatis, ut debilitate sequestratiua,
 proueniat, tunc rectificandum est epar. Si uero à debili-
 tate sequestratiua renū, tunc oportet curare renes, &
 restringere sanguinē cum inunctionibus stipticis, uideli-
 cet cum oleo myrtino ros. de citonijs. Itē cum stipticis fa-
 ciendo decoctiones cum aqua ros. plantag. aqua calybea
 ta seu ferrata etiā cum decoctione balaustrarum, galla-
 rum, hypoquistidos. Vnguenta ēt conueniunt, ut unguē-
 tum de anthera, id est, de semine rosarum, unguentū Ga-
 leni sandalinum conuenientissimum est. Per interins si
 militer exhibendo ea, qua habent uirtutē stipticam, ut
 est syrupus rosatus, myrtinus, de citonijs cum aqua sola
 tri, plantaginis, lactuca, & ros. etiam confert dare boli
 armeni 3. i. cum prædictis syrupis trochisci etiā de cha-
 rabe, de terra sigillata, de spodio cum semine acetosæ
 descripti à Rasi multum ualent, & inter cætera confor-
 tando renes. Auicenna ponit unum remedium singula-
 re, scilicet lac ouium, & dicit quod non habeat sibi simi-
 le in confortando renes, & ita præctici dant de isto la-
 cte ouino ad quantitatem 3. 4. uel 6. stomacho uacuo,

Curatione

Si a debilita-
renū.

olea.

deco.

ung.

syrupi.

Aque.

Bolus arme.

Trochisci.

Lac ouina.

R 3 &

Docum.

Si ab excori-
ationeTrochisci. cu
aq. plantag. &
bolo arm.
Si a percussio-
ne. sectio.Trochisci cu
aq. lybo. arm.olea.
ung.
Puluer.
Si sanies
aq. lactis.Trochisci.
Collyria.

& miscent 3 .i. boli armeni, & hoc expertus sum. Est ta-
men præcipiendum ne post assumptionē lactis dormiat,
nec exercitetur. Si uero fiat ab excoriatione propter in-
cessum lapillorū, à natura cōsolidatur, & rectificatur,
& de isto non multo curamus. Si tamē uideremus, quod
sanguis mictus continuaret, tunc stat intentio solius cōso-
lidationis, & in hoc casu damus trochiscos de charabe
cū aqua plantaginis, et boli armeni. Si fiat à percussione,
uel à casu prima intentio est diuersa, & in hac competit
phlebotomia basilicæ, quæ primo respicit epar, & ita di-
uertimus. Secunda intentio est constrictio, ut dando tro-
chiscos de charabe, de terra sigillata, de spodio cum semi-
ne acetosæ, dando de omnibus ad quantitatem 3 .i. cum
aquis solatri, plantaginis: item cum bolo armeno, faci-
mus etiam inunctiones supra locum dolentem cum oleo
rosato, myrtiuo, unguento Galeni, uel cum alijs pulueri-
bus stipticis. Si sanies egrediatur propria intentio est ab-
stergio, quā etiam nobis insinuat Rasis si sit caliditas,
& inflammatio, conuenit aqua lactis, sacchari, hordei.
uel cicerum rubeorum. Tertia intentio est consolidatio,
& in hac per superius conueniunt trochisci supradicti,
per inferius collyrium ponit Rasis multū ualeat, prædicti
etiam trochisci dissoluti, cum aliqua aqua appropriata
iniectione cum siringa in uirgam multū ualēt, quare, &c.

CVRA INVOLVNTARII

EXITVS VRINAE.

CIRCA hoc capitulum nota quod Rasis sub hoc
capitulo comprehendit quatuor capitula ab Auicenna
in

in quatuor locis posita. s. ca. de inuolūtario exitu urinæ
De his qui mingūt ī lecto, de diabete, de multitudine uri
næ. Nota secundo, quod diabetes est multitudo urinæ
nō tamē quælibet imò requiruntur aliqua conditiones.
Prima est quod sit cū siti intētissima, ita quod nō possit
cū potu extingui. Secūda quod aqua, quæ sumitur ita
egreditur sicut sumitur, eo modo quod ī liēteria cibus in
qualitatibus cū quibus sumitur egreditur. Tertia quod
sit frequētissimus exitus urinæ, adeo, ut quasi continue
egrediatur urina. Multitudo uero urinæ est, quando est
magna urinæ exuberantia, quod si cū ea coniungitur si
tis, tamē est remissa, & extinguiibilis. Ista tamen passio
diabetica raro accidit, adeo quod Galenus dicit se tantū
bis uidisse. Nota quod Magister Franciscus de busi Me
diolan. in diēta ciuitate Mediola. anno. 1481. habuit in
cura quādā puellā annorū 18. quæ passa est superflūū
fluxum urinæ, adea quod singula die mingeat bocalia
16. urinæ, & continuauit per 60. dies, & illud quod su
mebat inter cibū, & potum non ascendebat ad quanti
tatē bocalium 3. et patet manifestæ, quod si totum cor
pus dissolutum fuisset, non ascendisset ad quantitātē tā
tam, quia de re medici Mediola. quærentes inter se cau
sam Ioannes Marlianus reddidit illam dicens, quod aer
qui erat in porositatibus corporis istius, & aliæ humi
ditates corporis, & in membris ex dispositione corpo
ris eius conuertebantur in aquositatem urinalem, et tā
dē puella liberata fuit, nec erat multū extenuata. Ideo
dicendum est cum Auerro^{septimo} colliget, quod in me
dicina fiunt monstra sicut in natura. In cura fluxus uri
næ, prima intentio est abscisio causæ, secunda membro

Nota q. hic
habetur q. Gal.
narria fuit. d.
ano 1481. &
post. sed magis
tunc in mediola
q. d. h. erat offit.
1481. c. m. l. u. r.

Non in
Medicina.

R 4 rum

DE COGNITIONE

rum urinæ cōfortatio. Prima intentio diuersificatur secundum diuersitatem causarum. Si proueniat propter cibum, & potum, oportet abscindere causam. Si propter frigus extrinsecum idem est faciendum. Si propter debilitatē epatis, & maxime hydropisis asclitis dictum est supra in cura debilitatis epatis, oportet enim rectificare epar. Si causa fuerit relaxatio lacertorum colli uesicæ, stat intentio curandi cum his, quæ dicta sunt in cura paralysidis. Si uero causa sit caliditas renum, fiat infrigidatio renum per interius, & per exterius, ut cum succo granatorum, limonum Et cum uirtus contentiua debilitatur, stat intentio confortandi per interius cum frigidis stipticis, & Rasis laudat puluerem cuiusdam simplicis, ut olibani ʒ. i. uel ʒ. s. cum aqua absinthij, uel uino coriandri præparati, spodium glandis assatæ, & puluis earum. Composita sunt sicut trochisci de spodio cum semine acetosæ, trochis. de terra sigillata, trochis. de balaustijs. Dosis est ʒ. i. cum uino, uel aqua absinthij. Aui cenna ponit in capitulo de diabetica passione. Et sæpe istis usus fui, & in capite de distillatione urinæ, laudat electuarium quoddam in quo ingrediuntur omne species myrabolanorum. Si propter relaxationem lacertorum datur acorus conditus, & diacorus. Si propter causam calidam debemus infrigidare, & stipticare cum syrupis de agresta, de limonibus, de acetositate citri cum aqua portulacæ, lactucæ, etiam cum spodio, corallis, etiā possumus infrigidare cum unguento, ut de anthera, sandalino Galeni, & possumus dare succum plātaginis, et aliarum herbarum, uel acorum cum aqua plātaginis, et ponere res frigidas stipticas, ut rosas balaustias, spodium.

Aliquan-

Aliquando stat maior intentio infrigidandi, unde ponitur æger in balneo rerum frigidarum quare, &c.

CVRA VERMIVM.

DVPLEX regimen in cura uermium obseruatur. s. præseruatium, & curatiuum. Primum regimen debetur corporibus aptis in hanc ægritudinem cadere, & in hoc regimine, primo debemus præcipere, ut uitent omnia cibaria uiscosa, et materiam phlegmaticam multiplicantia, & hunc canonem in principio posuit Aui cenna, oportet. n. ut phlegma extrahatur à corpore, & mundificentur intestina, & ideo Rasis laudauit, ut detur panis cum sinapi, & hoc quia sinapis sui caliditate facit ad cōsumptionem materierum phlegmaticarum, tamen si istud non sufficit, oportet digerere phlegma; & euacuare, & per hoc recurre ad capitulum de cholica, & de debilitate stomachi. In regimine autem curati uo quinque requiruntur intentiones, prima est debitū regimen, secunda necatio uermium, tertia eorum expul sio, quarta prohibitio ascensus ad superiora, quinta di uersio ad inferiora, & diuersio à principalibus. In pri ma intentione non possumus dare regulam generalē, quia nunc unum intendimus, nunc aliud. Aliquando enim intendimus interficere uermes, & tunc præcipi mus, ut corpus stet famelicum, postea exhibeatur medi cina eorum interfectiua, ut uermes postea ad eam per ueniant. Aliquando principaliter intendimus remoue re eorum seua accidentia, & tunc oportet eis dare ci bum gratum uermibus, & conuenientem, quia ipsi cū

Præseruatio.

Curatio.

190. 13. May. 1715. Seb. Aushier Rubenquæst. lib. suo d. morbis sint
p. 110. cap. d. 11. morbis eorum ex Rasis lib. suo d. morbis. p. 110. cap. d. 11. morbis
Aushier iubet eximiam esse suam morbis suis, & d. 11. d. 11. morbis. Hic ego medic
p. 110. cap. d. 11. morbis ex cuius appositione, & x. morbis ab interuentione p. 110. cap. d. 11. morbis
debilis multitudine aq. sinapi p. 110. cap. d. 11. morbis. ad Rasis lib. suo d. morbis & d. 11. d. 11. morbis
separatio in suo auidetio cap. d. 11. morbis & x. morbis p. 110. cap. d. 11. morbis
et p. 110. cap. d. 11. morbis

DE COGNITIONE

sint famelici mordicant uentrem, & ascendunt aliquā
 do. Si tamen uolumus prohibere augmentum phlegma
 tis debemus cibaria calida, & sicca administrare. Si ue
 ro uolumus diuertere ad inferiora, dabimus acetosa,
 acuta, et amara. Secunda intentio, quæ est uermium oc
cisio, completur cum his, quæ contrariantur complexio
ni, et materiei ipsorum. s. cum calidis, siccis, et amaris.
ideo oportet, ut illa, quæ interficiunt uermes sint calida
& sicca in tertio, etiam cum his, quæ à proprietate con
trariantur. Domeslicum autem, & usuale est cornu
cerui ustum, quod ponunt autores, maxime Albertus
Magnus in lib. de animalibus, cap. de ceruo, & per adu
sionem non acquirit neque ammittit uirtutem suam,
sed hoc faciunt apothecarij, ut melius in puluerem redi
gant, & exhibent ad quantitatem. 3. i. & istud est gra
tum gustui, absinthium etiam in hac intentione multū
commendatur, quia sua caliditate, & amaritudine uer
mes interficit, folia etiam persicorum sunt multū usua
lia contundendo ea, et de eorum succo dare ad bibendū,
uel ponere supra stomachum, lupini etiam multum ua
lēt, exhibendo de aqua decoctionis eorū, quia sunt mul
tum amari, faciendo etiam emplastrum de eorum fa
rina, mentastrum etiam ab omnibus laudatur, quia ha
bet uirtutem uermium interfectiuam, semē etiam cau
lium contundendo, et exhibendo. 3. s. semen etiam apij,
alleum à Rasi, & Auicenna laudatur, similiter uinum
simplex, quod dicitur ferax, de quo loquitur Rasis deci
mo continenti, et est filix masculus, & cognoscitur à fœ
mina, quia habet certas maculas in inuersa parte fo
liorum, et eius radix est grossa ad modum brachij, &

Normanet eius radix est grossa ad modum brachij, &
 Glomere irgi. io. sionij. Arrel. & vi. no. doch. 3. suoz apso. habet
 cap. & voce. — Quibz uq sub^o & absq xasta glob^o aligz ab ore pto ad gulu
 ascedere br, & uir transitu impedire. Si grossi uelut in illis plicis intro br, uel
 si cu dolore int^o tueri ipsa plicis — Quibz uo cu fustidio & xasta id
 accidit, glomerato lubrico supior pelli significat.

habet secundum longitudinem innumerabilia capita.
 radicum, eius enim decoctio necat uermes, siue magni,
 siue parui. Radix etiam graminis singulariter ualet, *Rad. graminis.*
 unde mulieres communiter exhibent decoctionem gra-
 minis, nullus tamen autor autenticus ponit de radice
 graminis, nisi Rasis. 20. cōtentis dicens, quod decoctio
 graminis ualet contra torsionem à uermibus proueniē-
 tem, commendatur etiam *scæa scandonicum*, uel cento- *Semina. q.*
 nicū, semen sanctum, semen Alexandrinū herba gra- *8. modis dr.*
 nella, semen cina, gemina, marina, hæc. n. octo nomina
 sunt synonyma, & est species absinthij, mulieres cōiter
 exhibent de isto semine contrito, & Nicolus eum lau-
 dat, & appellat cum semen Alexandrinum, uel semē
 sanctum. Aliqui dicūt, quod non est idem, sed differūt.
 Tertia intentio est uermium expulsio, interfectis enim
 uermibus, oportet eos à corpore expellere. Si enim re-
 tinerentur mortui in intestinis (ut dicit Aui.) esset cau-
 sa senorum accidentia, quia ab eis eleuantur fumi pu-
 tridi, et uenenosi, Euacuamus autem cum his, quæ ex-
 pellunt uermes, et inimicantur eis, ut *aloe*, et *absinthio*, *Aloe. / Absyn.*
Pil. & po. Aui.
Rhabarb.
 pilulæ compositæ, quas laudat Auicenna, sunt singu-
 lares in educendo, & interficiendo uermes. Item rbeū
 barbarum dando ʒ.i. uel. ij. multum enim confert, quia
 necat uermes, etiam expellit, licet à nullo inueniatur
 quod necet uermes, sed potest ratio persuaderi, quia
 omne amarum ualet in cura uermium, & rheumbar-
 barum est amarum, & quia ut in pluribus complica-
 tur lubricitas uentris, & quia rheumbarbarum est sti-
 pticum, etiam ualet lubricitati uentris, & in con-
 fortatione stomachi, etiam quia ut plurimum compli-
 catur

DE COGNITIONE

catur febris, & rheumbarbarum euacuat humores corruptos, & ut dicit Auicenna secundo canone, confert febribus femen antiquis, & habentibus periodos, confert etiam morsui uenenosorum animalium, & serpentis. Et quantitas potus eius est sicut quantitas potus agarici, ideo his rationibus concluditur, quod confert uermibus, & est medicina benedicta, quæ potest dari infantibus, & prægnantibus, agaricus etiam ualet propter sui amaritudinem, sed non sic ualet, ut rheumbarbarum, nec ita omnibus datur, oleum etiam olfacinum, quod fit ex oliuis immaturis ualet ad necandum uermes in magna quantitate exhibitum, & multis uicibus, facit etiam ad educationem sua lubricitate, & sua amaritudine eos necat. Si uero timeremus ascensum uermium non ponas illud oleum olfacinum in clysteribus, quia magis ascenderent, quia fugiunt ab eo. Composita sunt aloes cum absinthio, uel cum diptamo. s. cum radice eius. hiera simplex Galeni pilule etiam communes sunt singulares. s. compositæ ex aloë, myrrha, & croco, etiam pilule de hiera simplici, et uniuersaliter quæcunque participant de amaritudine, & leui stipticitate conueniunt. Quarta intentio est prohibitio ascensus uermium ad partes superiores, hæc autem completur confortando stomachum cum stipticis, ut mungere stomachum cum oleo de citonijs, de absinthio, de sumach, de semine portulacæ, de corticibus granatorum stipticando uentrem, damus etiam amara per superius, quia uermes fugiunt amaritudinem, conueniunt et omnia acetosa, etiam acetum sorte est singularissimum contra uermes. Facimus etiam emplastra & unguenta supra stomachum, ut facere unguentum ex succo absinthij

Agarius.

Ol. olfacin.

Aloes.
Absynthi.
Diptamo.
Hiera. s. Gal.
Pil. d. tribus.
Pil. de Siem.

ol. cydo.
Absyn.
Sumach.
Sem. portu.
cor. grana.
Amara cin.
Acetosa.
Acetu.

thij, & abrotani cum melle uaccino. Emplastrum fiat ^{fele} isto modo. Accipe buccellam panis, & bene assetur, de ^{Bo pa. affan q. s.} inde infundatur in aceto fortissimo, postea exprimatur ^{infundat. i. ac. fo.} leui expressione donec ueniat ad formam unguenti, uel aliter, admisce de corticibus granatorum, de succo absinthij, & alijs appropriatis, & fiat emplastrum, isto enim saepius utor. Quinta intentio est attractio uermiu à partibus superioribus ad inferiores, & ista perficitur faciendo suppositoria grata uermibus. Quidam habent pro singulari clystere ex lacte calefacto, quia uermes delectantur lacte, & descendunt ad intestina. Alij autem uituperant lac, quia facile coagulatur, & corrumpitur propter febrē, ideo magis ualet factum ex brodio carniū, & mellis, ponēdo ʒ. i. mellis si nō est febris, et si eēt febris, ponēdo ʒ. i. sacchari delectantur. n. unctuosius, & propter dulcedinem trahuntur ad inferiora mēbra. Si autē sint uermes in ano cōfert suppositoriū de coto inuoluto ex oleo olfacino, uel oleo simul cum aloe, uel cum felle uaccino. Est etiam unum ingenium expertū, capiatur caro pinguis porci salita & filo appendatur, & ponatur in ano, omnes enim uermes ad illam carnē conuertuntur, & adhærebunt, qua extracta extrahentur, & eodem modo ualent omnia clystera uermes interficientia, quare, & c.

DE CVRA SUPERFLVI FLV- xus hæmorrhoidarum.

PRO cura hæmorrhoidarum nota, quod alia cura debetur hæmorrhoidibus fluentibus, alia non fluentibus,
alia

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2701/A

fectio ex saccharo ros. cum bolo armeno, uidelicet dando in mane per duas horas ante cibum, uel ponendo de lapide hæmatitis, de corallis rubeis, et cum syrupo de granatis miscemus in modum electuarij, et ea exhibemus, etiam triphera ex arte senonis, electuarium, de scoria ferri, quod laudat Rasis in præsentī capite, & est multum usuale. Et nota quod scoria ferri, est spurcicies ferri, squama uero, quæ separatur à ferro, cum super incide ferrum malleo percutitur, limatura uero, quæ cum lima diuiditur. Simplicia sunt, ut coralli rubei, lapis hæmatitis, bolus armenus, dando usque ad drac. i. Niculus ponit unum singulare, quod est expertum, & usuale sumatur squama ferri, et subtilissime puluerizetur, & bulliatur in aceto, postea exiccetur, & hoc fiat quater postea exhibeatur. Et dosis eius sit à ʒ. i. usque ad. ij. uel. iij. dando bis, uel ter in hebdomada de dicto puluere, ualent enim in confortatione stomachi, epatis, & rectificatione humorum. Et quando ista non sufficiunt, debent alia usualia dari, ut trochisci de charabe, de terra sigillata, de spodio cum semine acetosæ, magis tamen usuales sunt, trochisci de charabe, & de terra sigillata. Aliquando autem nos oportet ad stupefactiua deuenire, & usualia sunt sicut athanasia Nicolai Philonium Persicum, dosis athanasie est à drac. i. usque ad ʒ. iij. per exterius uero conueniunt balnea stiptica cū rebus fortiter stipticis, ut cum corticibus, et floribus granatorum, sumach, et alijs stipticis extinguendo aliquando ferrum ignitum, etiam pulueres, et emplastra.

Et unum singulare est emplastrum de citonijs, quod

Nota q in Antido. Motagna. ē epla qdā ad flu. hg. fit morrho. & mēstruo. opt. & sepis. ab eo poptū, & fol 380. colu. p^a.

DE COGNITIONE

fit decoquendo citonium sub cineribus, ponendo de bolo armeno, & de alijs stipticis usualibus, ut de sanguine draconis, dragaganto, balaustijs, gallis. Et conuenit emplastrum Nicolii Floren. in hac cura, & est tale. Recipe aloes, thuris, boli armeni, sanguinis draconis, pilorum leporis subtiliter incisorum, & cum albumine oui, & tela aranea, misce. Item Nicolaus laudat cinerem sotularium combustorum. Gale. etiam quinto de ingenio sanitatis ponit emplastrum, quod melius credit non posse in restrictione sanguinis excogitari, quod fit ex aloe, olibano, & albumine oui. Est etiam quoddam secretum Giringelli, & est puluis de subere, id est cortice quodam grosso poroso leui, ex quo fiunt pantofole, comburitur enim dictus cortex, & puluerizatur, deinde cum aliqua re appropriata fiat ano emplastrum. Item Nicolaus ponit unum emplastrum, & est de cinere bufonis, quod positum supra haemorrhoidas retinet sanguinem, & remouet dolore, & deletat eas, & dicit, quod uenenositas deletur per adustionem sicut etiam in cinere scorpionum, & est in eo securitas. Quarta intentio est rectificatio sanguinis, & debet considerari si sit propter nimiam quantitatem sanguinis fiat minutio, & dieta, sit tenuis dimittendo carnes, oua, &c. Si propter nimiam aquositatem sanguinis, utatur dieta exiccatiua, & calefactiua. Si propter nimiam quantitatem cholerae, uel phlegmatis, humor digeratur, & euacuetur cum appropriatis, ut dictum est in capitulo de fluxu sanguinis narium. Nota est quod ualet unum singularis simum emplastrum. scilicet comitissae applicatum supra anum, quod tenetur cōfectum, et istud describit Barth. de Varignana, quare, &c.

Cura

Gulielmus

DE COGNITIONE

diuertere humorem fluentem. Et in hac intentione lau-
datur phlebotomia basilicæ, & phlebotomia saluatel-
læ, quæ est inter anularem, et auricularem. Etiam ad-
ministratio uentosarum in spatulis, et ligaturæ doloro-
sæ, in adiutorijs brachiorum, & aliæ diuersiones, ut po-
sitiones extremitatum superiorum in aqua calida. Ad
doloris etiam remissionem ualent anodina supra locū
applicata in forma unctionum emplastrorum, & un-
guentorum. De usualibus primo est oleum uiolarū quā-
do sentitur calor, & ardor, sicut euenit in aëtu prædi-
co. Oleum etiam rosatum uitellum oui, cum oleo uiola-
rum incorporatum, ita ut reducatur ad formam empla-
stri, & extensum super panno lini ano applicetur, ua-
let etiam multum medulla panis infusa in lacte cū ui-
tello oui, quæ simul ponantur ad bulliendum, postea mi-
sceatur albumen oui, ualet etiam oleum de semine lini,
oleum crisomillarum, & etiam ponatur cum crisomil-
la, oleum decoctionis lumbricorum terrestrium, oleum
etiam porcelionū, id est, panoroles, singularem. n. habet
proprietatē in mitigatione doloris, si cū adipe gallinæ
contundantur, et cū butyro incorporentur, et in forma
emplastri redigantur, et ponantur supra locū, sedāt. n. do-
lorē illico, ut dicit Nicolus, ualet etiā oleum decoctionis
scarabeorū si contundatur, et cū oleo fiat emplastrum,
et sint olea prædicta, uel amygdalarū dulciū. Rasīs. II.
cōtinentis dicit, capiatur melilotū, et in aqua ponatur,
& bulliat donec dissoluatur, & misceatur cum farina
fænugræci, et cum aliqua pinguedine, ut anatis, uel gal-
linæ, & in forma emplastri redigatur. Giringellus ute-
batur hoc remedio uidelicet capiatur super, quod poni-

[illegible]

latante, ut cum folijs ficus, etiam cum paritaria, & si est tempus hyemis, ita quod folia non inueniantur, pannus asper accipiatur fricando cum hoc donec locus aperiat. Et oportet nonnunquam ad fortiora deuenire, ut si sumatur pulpa colocynthidæ, et infundatur in oleo amygdalarum amararum, et applicetur. Aperit enim in quinque horarum spacio. Ad hanc etiam intentionem laudat Auicenna stercus columbinum cum saxifragia. Succus capæ etiam singulariter ualet, ut .s. succus extrahatur, et loco applicetur, facit .n. ad aperitionem. Est enim sua acredine ulceratiuum, ualet etiam fel uacinum. Radix etiam cyclaminis, uel succus eius. Practici etiam quandoque applicant sanguisugas non uenenosas. Et primo inungunt locum cum sanguine gallinæ, uel colubæ, ut sanguisugæ loco adhæreant, quia quàm primùm sanguisugæ sanguinem degustant figuntur, et sugunt ipsum unde replentur, et tumescunt, et ita fortiter quandoque adhærent, quod uix possunt euelli, et ut euellantur accipiatur de cinere, et supra caput earum spargatur, quia subito cinere percepto separantur, quas capimus, & ponimus in uase, ut sanguinem quem suxerunt euomant, & ut euomant utimur hoc ingenio. .s. ponendo sal super eas, et statim euomunt totum sanguinem. Deinde si iterum indigemus sanguinis extractione iterum eas applicamus faciendo, ut supra. Si autem non habebimus sanguisugas, tunc extrahemus sanguinem cum phlebotomia, sed hoc uitare debemus quantū possibile est propter difficultatem consolidationis, quod si ex necessitate fiat consolidemus considerata quantitate sanguinis extracti. Aliquando etiam non stat do-

*Arnal. vltimū cap. 18. eod. ingt. a suffumigata de co. stor,
mal. b. mal. videt. p. mal. si. rug. mal. stor. a. mal. a.
vel infusio in eod. facta dicit. mal. a. stor. a. mal. a. stor. a.
in suffumigata huiusmodi illud efficacius vero habet illud.*

lor, nec sunt consuetæ fluere nec æger est consuetus pati talem fluxum, sed sibi displicet talis tumor unde uellet eas remouere, quamuis sit canon superscriptus, quod si nō est dolor, nec apostema non debent curari. Si etiam esset consuetus pati talem fluxum non restringatur, nec exiccetur, sed pur quando uolumus exiccare, est quando non sunt solitæ fluere aliter non, tamen secundum Auicennam, si per interius sumantur de galbano. 3. ij. tribus uicibus exiccat, et hoc expertus est Matthæus Gradi in quodam, & bene ei successit, & sicut dicit Auicenna, ualet etiam ad idem puluis antimonij, pro quo uide Auicennam secundo canone, & applicatur per exterius. Item per exterius ualet epithyma factum ex decoctione siliquarum, id est, charabe: Item cum aqua piscium salitorum: uel capita piscium cum modico casei salsi apponantur supra locum, anacardi fructus quidam à proprietate ualent, & applicantur hoc modo, incidantur dicti anacardi, & ex eis locus fricetur, & quidam ponunt eos supra prunas, & cum emboto, quod est instrumentum quoddam, faciunt ne recipiatur fumus, ita quod habeatur scutella in qua sit cinis, & prunæ ignis, in qua ponantur de anacardis, deinde cooperiatur scutella emboto, & totus fumus recipiatur, & bene ingreditur hæmorrhoidas, ualent etiam folia serpentariæ, & hoc à proprietate, ut dicit Nicolus. Radix etiam serpentaria, oleum serpentariæ, et cineres eorum, et cortices multum ualent, uel stringantur hæmorrhoides cum capillis caudæ equi, uel serico paulatiue à principio stringendo, & in processu magis stringendo, & tales uenæ stringantur, & paulatiue exiccetur, &c.

S 3 Cura

DE COGNITIONE

CARA EXITVS ANI.

PRIMO cura exitus ani, primo oportet cōsiderare si cum humiditate complicitur caliditas, si non, stat intentio calofactionis, & exiccationis, & in hoc casu ponit Rasis remedium singularissimum, & ita dicit Nicolaus ego soleo hoc facere ex succo hypochistidos, et acetie, fiat puluis, et ex puluere isto etiā ego utor. Modus aut applicari est, quod quando infirmus uadit ad assellam, & intestinum est grossum, uidendū est, si est inflammatum, & rubeum, si sic, lauamus ipsum cum aqua hordei, uel sacchari, si uero non, lauamus ipsum cum uino rubeo, uel etiam cū decoctione balaustiarum, corticū granatorum, et aliarū rerū stipticarū, & hoc ubi non fit caliditas, postea inungere cū oleo rosato, & inde aspergimus ex puluere stiptico, deinde intromittatur, & quiescat cū coxis eleuatis, & strictis. Et hoc oportet facere fecibus emissis. Quidam laudant rosas contritas facta lotionem intestini, & inunctionem ex oleo rosato, myrtilorū, citoniorum. Similiter ualet puluis thuris, uel sandaracæ. Forte autem remedium in exiccando est scoria ferri posita supra intestina, uel uini decoctionis eius, est enim multum stipticū, quando intestinum non est inflammātū utimur supra scriptis. Sūt etiam remedia ualentia quando est inflammatum, quæ tu discernas. Vbi ergo sit inflammatum inungimus ex oleis, & unguentis frigidis, & siccis, ut cum oleo citoniorum, rosarum, unguentum etiam sandalinum est singularissimū, et usuale, & facta prius lotionem. & hoc quando

quando est humiditas laxans. Et nota quod Rasis tacuit debitum regimen in medicinalibus, & in sex rebus non naturalibus, quæ omnia requiruntur ad curam ultra localia, & ratio est, quia in cura paralypsis, fuit sufficienter dictum, in cura enim relaxationis, oportet regimen esse calidum, & siccum, oportet etiam digerere materiam phlegmaticam, et eam euacuare, postea malam complexionem remouere, & confortare. Si uero est apostema, intentio est remouere materiam apostematis, & facere decoctionem ex rebus anodinis, ut ex camomilla, malua, althea, semine lini, semine fœnugræci, & applicentur supra intestinum apostematum. Laudatur etiam aqua calida, intelligendo de apostemate factō, ut ponit Rasis non autem de fiente, quia tunc stant aliæ intentiones. Quia si est materia admixta sanguini, tunc primo diuertimus à principio cum phlebotomia. Si uero sit à sanguine, diuertimus cū uentosis, uel uomitū: Item reperiendo .s. faciendo epithyma ex aqua rosarum, plantaginis, & c. Quando uero est factum, resoluimus cū decoctione dicta, & applicentur panni, uel spongia in dicta decoctione malefacti, fiat etiam inunctio cum oleo chamomillino, et fiat reliqua, puta fomentationes, emplastra, balnea, unctiones, uaporationes, quæ omnia habeant resolvere materiam, & hanc intentionem tetigit Rasis, postea intromittatur intestinum, & curetur, ut dictum est supra, abluendo, inungendo, & imponendo illa stiptica, stet etiam æger cum coxis eleuatis post remedia applicata, quia erit situs satis conueniens, quare, & c.

CVRA EXITVS MATRICIS.

IN cura exitus matricis etiam considerare, oportet utrum sit apostlema uel non, & utrum sit mollis, uel tractabilis, quia tunc est materia humida relaxans, et tunc facta lotionem, aspergatur cum puluere siptico dicto in alia cura, scilicet de exitu ani, & intromittatur. Aliquando enim non potest ingredi, & aliquando tota egreditur, ut dicit Auicenna, & putrefit. Et ego uidi mulierem habentem matricem inter coxas pendentem, & putrefactam cui abscisa fuit, & adhuc illa per plures annos uixit. Præterea tempore pestis Papie mortua est. Præctici etiam applicant per inferius prauos odores, & suffumigant, ut faciendo suffumigium ex penis perdicum, & facere, ut fumum recipiant quando sentiunt matricis descensum. Capiunt etiam assam fetidam, & ponunt supra carbones ignitos, ponendo agram in cathedra perforata, qua posita supra carbones recipiat fumum. Item castoreum, quod habet terribilem odorem. Contundunt etiam folia urticae, & superponunt matrici, similiter matricariam, quam crispulam uocant, miscendo cum oleo de semine lini, ponunt etiam ouum corruptum sub gallina fouente oua cum quo intingunt lanam, & matrix fugiens prauos odores petit partes superiores, si etiam teneat patiens apud nares bonos odores iuuat, quia matrix percipiens eos insequitur, et consequenter magis conatur ad ascendendum, sed si ista non sufficiunt, habeatur optima obstetrix, quæ intromittat matricem, postea coxæ eleuentur, et in hoc situ stet, uel fiat instrumentum sicut uirga

ga uirilis, & imponatur inunctum, facta tamen prius lotione uini rubei stipt. gallarum, hypochistidos cum ba laustijs & floribus granatorum. & inungere cum oleo de citonijs, uel myrtino. Postea cum pulueribus aspergē do, uel accipiendo stupas infusas in albumine oui cum pulueribus, & alijs prædictis, & cum bolo armeno, san guine draconis, ante & retro in situ debito situetur. Si sit apostema consideremus tempus apostematis. In prin cipio procedimus cum percussiujs, in augmento misce mus resolutiua cum percussiujs, percussiujs dominā tibus, in statu percussiuua cum resolutiujs, sed resoluti uis dominantibus in declinatione pure utemur resoluti uis, & consolidatiuis, postea intromittatur, & fiat ut dictum est de exitu intestini, quare, &c.

CVRA SVPERFLVI FLVXVS
MENSTRVORVM.

IN cura huius ægri tudinis sunt duæ obseruandæ in tentiones. Prima est abscisio causæ. Secunda est reten tio sanguinis fluentis. In prima intentione oportet consi derare, si proueniat ex sanguinis abundantia, & tunc oportet remouere cum phlebotomia, & dieta tenui pro hibendo comestionem rerum sanguinem multiplican tium, ut oua uinũ, carnes, &c. Si uero proueniat ex san guinis subtilitate, & cholericitate, tunc oportet chole ram digerere, ut cum syrupo rosato, de succo acetosæ, *Syrupi.* de ribes, de granatis cum aqua plantaginis acetosæ, portulacæ, & rosarum, euacuando postea cum myrabo *Euo.* lanis citrinis, qui ultra hoc, quo euacuant, etiam infri gidant

Corroboro. gidant, facta euacuatione oportet alterare malam complexionem cum supradictis, ut cum syrupo rosato, trochiscis rosarum, cum diarhodon, cum triasandali, cum epithymatibus, ut cum aqua rosata, plantaginis, cum oleis, & emplastris infrigidantibus. Si sit ex nimia aquo sitate humor phlegmaticus digeratur cum melle rosato & aqua absinthij euacuando, postea cum myrabolanis, chebulis, deinde remoueatur mala complexio cum contrarijs. Si sit à casu stat intentio consolidationis. Si ab ulceribus duæ sunt intentiones, scilicet abstersio, & consolidatio, pro quibus fiendis uide dicta inde mētū saniei. Secunda intentio principalis, est retentio sanguinis fluētis, quæ duobus perficitur ingenijs, scilicet diuersione sanguinis per aliam uiam, & restrictione uiarum per quas fluit sanguis. In primo ingenio laudatur phlebotomia basilicæ, oportet etiam applicare uentosas sub mamillis quia multum diuertunt à matrice, ut habet Hippocrates quinta particula aphorismorum, Mulieris mēstrua si uis retinere, sithiam maiorem, mamillis appone, etiā cum ligaturis dolorosis, & impositione extremitatum in aqua calida, sed illæ uētosæ sunt multum usuales mane, & sero apponantur ante cibum, fricationes etiā, & uentosæ in brachijs multum ualent. Secundū ingeniū, quod est restrictio uenarum per quas fluit sanguis, perficitur cum his, quæ exhibentur per superis, & inferius interius, & exterius. Per interius cum syrupis cōstricti uis, ut cum syrupo rosato, myrtino, de citonijs, de granatis, cum aquis solatri, plantaginis, & acetosæ. Et de aqua plantaginis. dicit Auicenna, quod ipsa non habet sibi, simile in retinendo huiusmodi fluxum. Valent etiā
ad

Exybera.
Her. Empla.

Si ex nimia aquo sitate.

Syr.

Empla.

Corroboro.

Si a casu.

Si ab ulceribus.

Diuersi.

Restrictio de.

Syr.

ad hanc intentionem trochis. de charabe, & sunt mul-
tum usuales exhibendo ꝯ.ij. uel 3. i. cum syrupis prædi-
ctis, ualent etiam trochisci de spodio, cum semine aceto-
sæ, trochisci etiam de terra sigillata exhibendo, de quoli-
bet illorum 3. i. cum syrupo uel aqua plantaginis. Item
coralli rubei à ꝯ.ij. usq; ad 3. i. uel exhibere tantundem
de lapide hematitis, cum aqua appropriata, electuariū
etiam de scoria ferri est multum usuale, etiam triphera
ex arte fœnonis, quā laudat Auicenna, ualet etiā mul-
tum confectio ultimi inuamenti isto modo appellata
quā multum laudat Auicenna. Et nota quod ista intē-
tio restrictionis est à principio ponēda in actu practico,
quia si multum differamus, natura postea assucfacta
per illam niam difficulter remouetur, ab illa scoria fer-
ri, etiam est singularissima, & experta. Suppositoria
etiā multū conueniunt, & sic Rasis laudat unum in li-
tera, quod cū lana uel coto debet imponi intinctū in a-
qua, uel succo plātaginis ponēdo de olibano, balanstijs,
antimonio, acatia, alumine, ēt sedeat patiens in aqua de
curcuma, quā quidā dicūt esse chelidoniā, quidā uero a-
liud. Quādo causa est sanguinis aquositas, oportet eā re-
mouere cū exiccātibus, et ideo cōuenit balneū rerū sti-
pticarū, ut ex rosis, corticibus granatorū, ponendo in di-
cta decoctione plantas pedis usque ad genua, uel in ipsa
madefacere pannos lineo, & ponere ipsos in regionibus
matricis ante, & retro, unctiones ēt cōstringentes con-
ueniunt, ut unguentum sandalinū de anthera uel comi-
tisse, & ex istis fiat inunctio supra dorsum ubi est situs
matricis, et uēter inūgatur ex oleo myrtino, de citonijs,
postea aspergimus de puluere rerū stipticarū ut de pul-
uere

Trochisci.

Mineralia.

Confectio.

Docum.

Suppositoria

Balneū.

Si sūg. idor.

Baln.

unctio.

Unguentū.

Puluis.

DE COGNITIONE.

Suppositoria.

Clysteria.

*Stupefa-
ctiua.*

*Pessarium,
causticum.*

uere boli armeni, sanguinis draconis, terræ sigillatæ cor-
ticum granatorum, gallarum, balauftiarum, rosarum,
&c. Per inferius uero ponantur suppositoria ex lana,
uel coto, intincta in succo plantaginis, solatri, uel aquis
earum, & aqua rosarum, ponendo terra sigillata, bolo
armeno, & cum aquis frigidis, & alijs pulueribus præ-
dictis, conueniunt etiam clysteria cum aqua planta-
ginis, bolo armeno, sanguine draconis, dragaganto, cly-
sterizando matricem. Quod si ista non sufficiunt, tan-
dem deueniendum est ad stupefactiua, ut dando athana-
siæ Nicolai, 3. i. uel philonij persici. 3. i. causa constrin-
gendi, & est fiendum in casu desperato, ut uirtus confor-
tetur, deinde procedimus cum diuersis remedijs. Rasis
docuit, quod fiat pessarium acutum, quod cauteri-
zat, & generat escaram sed non laudatur, nec est usua-
le, fit solum in casu desperato, quare, &c.

CVRA RETENTIONIS MENSTRVORVM.

QVANDO in corpore mulieris non est sanguis su-
perfluus, tunc si per menstrua non emittatur, non est
mirandum, quia natura intendit corpus restaurare ut
multotiens accidit in mulieribus cum patiuntur ægritu-
dines, uel febres chronicas, quia tunc natura intendit il-
lum sanguinem retinere, pro corporis conseruatione, et
restauracione, & ita tunc sanguis non superfluit nec
per menstrua emittitur, unde tunc prouocari nō potest,
Hist. — sicut accidit cuidam scholari nouiter practicanti cum
uellet menstrua prouocare in quadam muliere extenua-
ta ex quartana quam longo tempore passa fuerat, unde
nun-

nunquam potuit, quare misit ad me mulierem, qui eam uidens dixi nunquam posse prouocari, donec mulier esset bene restaurata. Nota quod trochisci quos Rasis in li-
tera describit sunt vsuales, & eis practici comuniter
utuntur, & tenentur confecti, & multum ualent in pro-
uocatione fetus et menstruorum, etiam adiuuandū exi-
tum, & dentur cum decoctione iuniperi, de quo dicit
Dioscorides, quod tantum prouocat, quod facit sangui-

*Trochisci
Rasis*

cū deco. iuniperi.

uo nem mingere. Cura huius aegritudinis reducitur ad duas
principales intentiones, prima est abscissio causae reten-
tionis, secunda est facilitatio exitus, siue prouocatio. Pri-
ma intentio sic perficitur, nam si causa sit ex parte forti-
tudinis, caloris, seu uirtutis, quod talia menstrua reti-

*cū tollen.
si a forti cal.
si uirtutis.
Dolum.*

neantur non debent prouocari, quia calor est sufficiens
ad consumendum tales superfluitates, sicut accidit in
mulieribus, quae sunt uiragines, & utentibus fortibus
exercitijs. Si uero ex debilitate uirtutis, oportet bonum
cibum exhibere, ut uinum, oua sorbilia, carnes, & simi-
lia sanguinem generantia, & restaurantia uirtutem,
& non oportet prouocare, sed ut supra dicebatur, oportet expectare dispositionem in qua reducta sit natura
ad suam naturalem dispositionem, qua reducta si rema-
neat sopita tunc oportet eam adiuuare, & prouocare.

*si ex debili-
tate uirtutis.
quod cibum.*

Si uero fuerit propter materiam oppilantem, phlegma-
ticam sicut plurimum contingit, oportet eam digerere
cum syrupo de bisantijs, de duabus radicibus, & quin-
que radicibus, cum aquis apij, faeniculi, cuscute. Postea
uero euacuamus, et de solemnibus euacuatiuis est agari-
cus, quia mundificat materiam phlegmaticam, & ma-
xime à matricibus mulierum, & est singulare. In hoc
casu

*si a phleg-
ma obstruente.*

*sy. d. 2. rad.
d. 4. rad.
d. 5. rad.*

*cū aq. apij.
faenic.
cuscu.*

*euacuā cū Ag-
rico & p. sin-
gulari in
hoc casu.*

DE COGNITIONE

el. indur.
diaphe.

Nan cōfor-
tanda.

si ex pleu-
monia.

si phlegma
pōt. diuina
cū pil. kpr.

si ag. cū m.
si. cū ag.

regimē ad
cal. & siccū.

si ab apate.

si ab ulcere.
ticta.

Uyrgia.

si a piguro.

Prouocatiz
mōstru. de
pōdica.

Deco. v. rad.

et sauiua.
humilis.

casu euacuamus etiam cum electuario indo, cū diafeni-
cone. Deinde oportet alterare, & malam complexio-
nem remouere, ne iterum reaggregetur materia, cōfor-
tando stomachum, & epar, cū inunctionibus, & confe-
ctionibus in alijs locis proprijs iā dictis. Si uero ex par-
te organi, oportet cognoscere causam. Si fuerit propter
materiā phlegmaticā oppilantē, tunc digerimus deinde
euacuamus diuertēdo ad intestina, ut dādo semel in heb-
domada pilulas masticanas cū agarico, uel de hiera sim-
plici cū agarico, uel de hiera magna cum agarico, & cū
istis taliter diuertimus materiā ad intestina, ne am-
plius reaggregetur in matrice. Et tunc disponimus regi-
men declinans ad calidum, & siccum. Si uero ab apo-
stlemate proueniat curetur cura apostlematis, ut supra
dictū est. Si autem ab ulcere cura est impossibilis, sed or-
dinetur regimen, & non multum comedat, & exercite-
tur, & euacuemus sanguinem, per phlebotomiam fre-
quēter, ut sanguis, qui debeat per intestina fluere, resol-
uatur hoc regimine, uel euacuetur hac euacuatione per
illas uias. Si causa est nimia pinguedo, curetur cū forti
exercitio tolerantia famis, & cū alijs resoluentibus. Se-
cūda intentio principalis, est prouocatio menstruorum
quæ fit cū illis, quæ per superius, & inferius administrā-
tur. De his, quæ per superius sunt omnes syrapi, et aquæ
aperitiuæ, ut est syrapus de bisantijs, de duabus radici-
bus, & de quinque radicibus, cum aquis apij, fœniculi,
cuscute. Decoctio etiam communis quinq; radicum sola
conuenit, scilicet petrosili, brusci, fœniculi, sparagi, apij,
& hoc est expertum à mulieribus maxime monialibus
abstinētibus à coitu, admiscetur etiam de sauiua parua
quæ

que est maxime prouocatiua, conuenit etiam decoctio facta ex pulegio, calmentbo, metastro, & origano, conuenit etiam decoctio ciceru rubroru, faseoloru, uel ex rubea tinctoru, que est multu prouocatiua, & damus de huiusmodi decoctione. 3. 5. uel 6. in mane, & debet exhiberi calida & cum syrupo de duabus radicibus, damus trochiscos descriptos in litera à Rasi, & communiter damus de huiusmodi trochiscis. 3. i. uel 3. 4. sed habent odore ualde paru, sed in forma pilulari melius capiuntur, cassia lignea est maxime prouocatiua etiam eius cortex, cinnamomu etiam, et crocus multum prouocat ponendo in scutella brodi, maxime cicerum uel faseolorum rubroru, in aqua decoctionis sit radix apij, postea ponendo crocu, et de istis omnibus pulueribus possumus dare 3. i. uel cassie lignee soli 3. i. Et Ioann. Matthæus Gradi dicit, capiatur cassia lignea, borax gummi quoddam quo utuntur aurifices ad consolidandu aurum, & de istis cu aqua apij, uel decoctione sauiæ detur in potu. Dosis autem istorum puluerizatorum sit 3. i. Valet etiam sedere in balneo decoctionis rerum prouocatiuarum menstruoru, & quando uolumus prouocare, oportet expectare tempus in quo natura sit consueta illum sanguinem expellere, & tunc fiat decoctio ex rebus dictis, uel applicentur alia dicta bis in die, scilicet mane ante prandium, & ante cenam prouocamus etiam cu fortibus fricationibus, fricetur ergo uentre, et coxæ, quia attrahit ad matricem, sanguis etiam cum appositione uentosarum, & sic practici faciunt, applicant enim uentosas in parte domestica coxarum, uel subcuruatura poplitis, id est, genu, quia ibi est uena, quæ respicit matricem,

Deco. Pulegij.
calmentbo.
metastro.
origani.
ule. rub.
faseolor.
rub. hirc.

Trochi. Rasi.

Cassia lignea.
& cortex.
cinnamo.
Crocus.
Mod. & lib. in
pulueriz.

Borax aur.
fici.

Baln. prouoc.

Docum. est.

Frid. B.

Cucurbitula.

Saphena feth. cem laudatur etiam phlebotomia saphenæ, quæ est singularis in hac pronocatione. Sed aliquando sanguinis fluxus ad matricem. & uenæ matricis sunt clausæ, unde opus est tunc ponere in matrice aliquid, quod aperiat orificia uenarum, cum uenæ sint clausæ, ut sanguinis non possit egredi, ideo est herba, quæ appellatur mercurialis. quæ sic capiatur, & contundatur, uel subtiliter incidatur, & ligetur in petia lini, & ponatur ad intra matricem, in nocte aperit orifica uenarum, & debet hæc petia poni cum filo appensa, ut possit libere extrahi. Aliud etiam singulare, quod laudat Ioannes Matthæus, est farina gith, quod apud uulgares appellatur githon, & est granum nigrum, & rotundum, quod nascitur in frumento, contundatur siue teratur, & ligetur in panno lini subtili, & ponatur, ut supra, & mirabiliter operatur. Mitridatum etiam ualet cum mastice, ut capere mithridati. 3. i. mastice 3. i. & superponatur. Et licet mastix sit hystericus tamen est attractiuus, unde si retineatur in ore, mirabiliter attrahit phlegma à capite. Si fortiora uolumus, habemus quasdam gummi species, ut galbanum, serapinum, oppoponacum, euphorbium de quo dicit Auicenna in capite de præfocatione, quod prouocat in illa hora qua sumitur. etiam colocynthida, elleborus. scammonia, cyclamen, si mulier transeat super ea, prouocant mēstrua mirabiliter, fiāt ergo ex eis suppositoria alligata filo, & aliquando trahitur ad matricem tanta materia, quod uir per mensem non potest coire. Et si ista suppositoria faciunt ardorem maximum, sicut sæpe contingit ita, ut mulieres blasphemant medicum, madefaciant pannos lini in aqua rosarum.

*Mercunialis
suppositi.*

Farina gith.

*Mithridat.
Mastice.*

*Galbanum.
Sagapena.
Oppoponacum.
Euphorbium.
Colocynthida.
Elleborus.
Scammonia.
Cyclamen.
Modus
ad ministrand.*

Docum.

rum

rum, & albumine oui, oleo uiolato, rosato, & lacte, & superponatur, & si opus fuerit remouebitur ardor cum prædictis, etiam cum litargirio, quare, &c.

*vide & alia
ad id ista
cap. & diffi.
viii. fol. 122
& cap. & opif.
lita. fol. 25.
et alia. fol. 91*

CVRA PRAEFICATIONIS MATRICIS.

IN cura præficationis matricis, prima intentio est conuertere uapores, qui eleuatur ad superiora ad partes inferiores, & prohibere ne alij uapores ascendant, & hoc pluribus modis. Primus, ut dicit Rasis fricentur extrema inferiora. Secundus est, ut etiam dicit, quod fiant ligaturæ fortes, & sic faciunt practici ligantes crura, & coxas, & dimittunt ligata aliquanto tempore. Tertio fit cum uentosis ponendo circa partes inferiores, scilicet partes domesticas coxarum, & in carnositate tibiæ, uel supra sumen. Et si illa non sufficiunt, fiat phlebotomia in saphema pedis, quia attrahitur sanguis, & materie ad inferiora, laudatur etiam phlebotomia sub poplite, id est, genu, sed oportet primo causam diuertere si est ex retentione menstruorum, &

adiuertere.

*Bona sunt & petra azurea, uel ut alii fructus diatiznem
parum laxum azureum in ol. laurino, uel simili in fixum calofacti:
ita & lapideum, necno & sola datur calofactum & conio, in 2º oleo
del simili modo calofacta, & applicata loco doli ipsius Matricis.
et alia sicut ignis & ualid & applicata qd. uel per partem inquina. ita auulsi
ac alia sicut ignis & ualid & applicata qd. uel per partem inquina. ita auulsi*

DE COGNITIONE

ignem, ut effumet, deinde agra ponatur ad sedendum in cathedra perforata, & recipiat huiusmodi fumum, accipiunt etiam practici de oleo, de lino, irino, laurino, et de musco, dissoluendo in eis de gallia, & iniiciunt in matricem, & faciunt, ut obstetrix experta intingat digitum mediū in hoc liquore. deinde imponat in matricem, & circumuoluendo ducat hincinde causando quandam titillationem, unde matrix commouetur ad appetitū coeundi, & percipit delectationem, & per hoc quādoque politur quod egreditur sperma corruptam. Etiam ad idem ualet quoddam simplex, quod dicitur vulgari sermone zibet, uel zebet, quod applicatur eodem modo sicut supra dictū est, de quo semel usus fui in muliere quae eam patiente praefocationem, cui causauit tantū appetitū coeundi, quod quasi continue uolebat marito suo copulari, deinde rogauit me sibi melle tamen appetitū remouere, dixi quod ex se remouebitur post aliquot dies. Et nota quod si uir quando uult uti cum muliere, ponat in summitate uirgae de dicto zibet, et subito utatur causabit in eo maximam delectationem. Per superius uero conueniunt ea quae malū habent odorem, quia in sursum conuertuntur fumi, uel materiae, ideo oportet eos reprimere inter quae est assa fetida, quae ponatur sub naribus, etiam castoreū est singulare, similiter serapinum & galbanū, si ponatur supra carbones ignitos, uel ponantur ad nares tenere etiam in ore radicem zedoariae confert, mulieres capiunt sotulares, et cōburunt in igne & ponunt in oleo de semine lini, & recipiunt fumū, & istud est corij combusti, fumus enim iste fugat serpentes uiuos, ut xidi in uno existente in hospitali Papiæ, qui habebat

Historia.

Historia.

bebat uiperam in stomacho, cui fecerunt multa remedia, ut eam expellerent, scilicet ponendo lac ad os: & multa alia, ueniebat enim ad os, & nolebat egredi, tandem factis fiendis ager fuit suffumigatus ex tali fumo, & statim uipera uisa est egredi per anũ, fumus etiã pẽnarũ, præcipue perdicis combustarũ conuenit, & sic releuamus egram à paroxismo præfocationis, & quia tunc oportet in abscisione causæ insistere, euphorbiũ est multũ pronocatiuũ, ut supra dictum est, hoc etiam medicamen potest exhiberi. Recipe seminis agni casti, seminis dauci, cinamomi, croci, ana ʒ. ʒ. fiat puluis subtilis, & sumatur cum aqua infra scripta. Recipe aquarũ nepite, arthemisiæ, & buglo. ana. ʒ. i. misce. Si uero ex spermate retentio fiat, & sit puella, uel non consueta uiro, uel uidua, tunc debemus dare maritum si est possibile. Si uero non uellet nubi, uel esset monialis, phlebotomemus sæpe eam, et faciamus eam ieiunare, et fortiter exerceri, dimittat etiam carnes, oua, et uinum, utatur semine, et folijs agni casti, ruta, cymino, dauco. Secretum Ioannis Marliani quod exiccat sperma. Recipe dauci. ʒ. i. dissoluatur cum aqua arthemisiæ, et batur. Auicenna etiam laudat uinũ simplex, quod dicitur alsosor, & dicit cum sumitur est sanitas in eo, quare, &c.

CVRA RAGADIARVM VVLVAE,
et eius apostlematis.

NOTA quod pessarium dicitur clystere matricis, nascæ uero dicitur suppositorium eius, sed aliquando confunduntur, byssopi cerotum, si byssopus humida, et

T 2 est

DE COGNITIONE

est sordities, quasi sudor accepta à pellibus ouium, quod cerotum est sublime in mollificando, & ideo applicatū, super illas scissuras, quæ maximum causant dolorem soluendo continuum est singularissimū. Quantū uero ad curam apostematis, istud apostema aliquando terminatur per resolutionem, aliquādo conuertitur ad dubleti, id est, collectionem, & saniem, etiam quia multotiens generantur in matrice apostemata, melancholica, cancerosa, ideo communiter practici utuntur unguento de plumbo ad extrahendum adustionem, capiuntur enim liquores diuersi, maxime illi descripti à Rasi in litera, uidelicet camphora, sandali, & alia frigida bene pistentur in mortario plumbeo cum pistello plumbeo, & istud applicatur apostemati canceroso. Emplastrū etiam de meliloto ualet in apostematibus interioribus, & dissoluitur hoc emplastrū cū aliquo oleo, ut cum oleo de semine lini, sedat enim dolorem, & mundificat. Et nota quod in cancri confirmato, non oportet uti acutis, sed bladi- tiuis, quia si cum acutis procederemus, tūc materia magis adureret, procedendum est ergo cum aqua, uel succo solatri, & plantaginis, oleo uiolarum, rosarum, mucilage, psyllij, unguento de cerusa, de plumbo. Pro cura etiam ragadiarum conueniunt rosæ, oleum chamomili- num, de semine lini, uiolarum, rosarum, ut dictum est supra emplastrum de plumbo dissoluto cum oleo de se- mine lini, linitum, uel clysterizatum ualet ad omnia a- postemata interiora, ualet etiam balneum anodinum in quo sedeat, ualet etiā supporatio, uel suffumigatio, debent ergo istæ ragadiæ primo abstergi, deinde consoli- dari, nisi sint cancerosæ, quare, &c.

C V R A

CVRA MOLAE MATRICIS.

CVRA molæ matricis, est cura retentionis menstruorum ita quod procedere debemus cum his, quæ prouocant menstrua, ut cum decoctione calamenti, radicū pulegij, corticum cassiæ fistulæ, & similibus prouocantibus menstrua. Si ergo prouenerit à uentositate, & non ab aliquo sanguine retento, nec carne generata, fiat decoctio de seminibus, et ea quæ diximus in capite de cholica uentosa, ualet enim resoluendo uentositatem diacuminum, dianisum, diagalanga electuariū de baccis lauri, fiant etiam passaria ex mercuriali, gith, uel si fortiora uolumus, faciemus ex cardamomo, oppoponaco, sed, ad ista fortia deueniendum est in ultimo alijs iam probatis. Item inungeudo, fundendo, balneando, cum his, quæ habent uirtutem resolutiuam, inungendo uidelicet cum oleo de balsamo. Item faciendo etiam pessariū de ruta, mentastro, de quibus dictū est in capite de retentione menstruorum, & cum mithridato, mastice, &c. semper à leuioribus inchoando. Confert etiam saepe mundificare corpus patientis cū pilulis fetidis, sed quando ista non prosunt relinquatur naturæ, quia ipsa ex se resoluet superfluitates. Nota quod sicut generatur hæc mola in matrice, ita etiam generantur aliæ res præter naturam, ut testor me uidisse in quadam muliere Papiense, quæ putans se esse prægnantem, post 12. menses emisit frustum unum carnis satis magnum, & multa alia parua, & simul cum illis peperit animal ad similitudinem unius tenconis piscis, & erat colorius uiridis obscuri su-

DE COGNITIONE

pra tergū, & infra erat rubei coloris, et habebat coriū ita durū: quod uix cū gladio scindi poterat, habebat. n. motum, et plicabat se sicut eritius: quare, &c.

CVBA HERNIAE, SIVE CREPATVRAE.

PR O hac cura duæ sunt intentiones notandæ. Pri-
ma est reductio intestinorum ad situm suum. Secūda
est intestinorum retentio in situ suo conuenienti, et con-
solidatio rupti, siue dislocati. In prima intentione regi-
men debet esse prohibituum uentositatis, & nō genera-
tium, quia si intestina descendunt tunc tumescunt, &
nō possunt bene reingredi: reductio autem intestinorū
fit hoc modo, iubent enim practici, ut resupinetur infir-
mus cum coxis sursum eleuatis, et si ex ipsis non ingre-
diantur, tunc oportet cum leui compressione illa ad in-
tra siphac reducere, & si non possumus propter uento-
sitate resistentem, quæ est intestinis, prohibens eorum
ingressum, resoluamus illam uentositatem, postea in-
tromittamus, resoluemus autem cum decoctione meli-
loti, anethi, seminis lini, fœnugræci: anisi, cymini, semen
etiam carui cum spongia uaporando: uel cum uescicis il-
la decoctione plenis, & inungendo cum oleo amygdala-
rum dulcium, chamomilino, & anethino, ut mollifica-
tis intestinis, & siphac melius ingrediantur, & leniter
tractando introducantur, eleuamus etiam coxas infir-
morum, & caput tenemus depressum, sæpius agitando
cum cruribus eleuatis, ut melius ad situm suum reducā-
tur. Secunda intentio est retentio intestinorum in loco
suo, retinemus autem cum ligatura debita, cum brage-
rijs,

rijs, quæ comprimendo locum comprimant ne intestina
 descendant, aliquando autem ad retinendum, & conso-
 lidandum sola ligatura à sufficit maxime in infantibus
 qui habent uirtutem restauratiuam bonam, & in eis
 fit talis consolidatio, aliquando indigemus medicamini-
 bus, & de eis sunt quædam cerota, ut est cerotum Ras-
 in litera, etiâ cerotū aliquod usuale, quod dicitur cer-
 tū de pelle arietis, & istud tenet confectū aromatarius
 de la ferenela Papie, in quo ingreditur sanguis huma-
 nus, cuius descriptionē habes à Ioannes Matthæo Gra-
 di in quodā consilio, quod facit de ruptua siphac, et est
 hoc. Recip. picis naualis. ʒ. ij. litargirij. ʒ. i. ceræ citrinæ
 et rubæ, colophonie, ana. ʒ. ij. aromatici, oppopanaci, **amoniaci**
 bdellij, galbani, ana ʒ. i. uisci quercini ʒ. ij. aloes. ʒ. i. s.
 masticis, corticum thuris, myrrhæ, terebāthinæ, nucis,
 cupressi, glutinis piscium, sarcacollæ ana ʒ. i. s. boli arme-
 ni, gypsi ana ʒ. ij. aristologie lōgæ, et rotundæ, mumie,
 sanguinis draconis ana ʒ. ij. radicū consolide maio-
 ris et minoris fan. ʒ. i. sanguinis humani lib. s. ciperi. san-
 suci, acacie, gallarū ana ʒ. s. sauinæ caputū grana-
 tarum ana ʒ. s. Item Recipe pellem arientinam unam,
 et de quoque diu in aqua duplici pluuiali, quousq; pelles
 discoagulata sit, tunc mollifica uiscum et gummas in di-
 eta aqua pluuiali, & pone ad ignem, quousque omnia
 bene discoagulata sint, deinde cola, postea adde desu-
 per puluerē omnium aliarum rerum, & iterum reduc
 ad ignem, & coque quosque sit ad modum emplastri,
 postea ipso utere. Nota tamen pro regula quod ipso ap-
 posito non remoueatur circa nouem dies patiente sem-
 per, quantum possibile est quieto manente, nā ut refert

DE COGNITIONE

Auenzoar libro uigesimo quarto thesir, quidam iuuenis qui hoc morbo laborabat, stetit duobus mensibus super dorso suo, et cū bono regimine sine medicinarū applicatione liberatus est, uide prædictū consiliū, quia ibi ponit multa alia, et singularissima. Alia sunt ingenio retinēdi intestina, ne descendant. Quidā. n. cauterizant locū per quē descēdunt intestina, ut in inguine dextro si per locū illū descendūt, quia per hoc generatur caro callosa prohibens descensum. Alij faciunt foramē in loco dicto, & imponūt filū aureū, & ita continue procedunt constringendo, & faciunt istud foramen per constrictiōnē ita strictū, quod intestina nō possunt descēdere. Alij uero faciunt per castraturā, ita quod scindunt illū testiculū, & uasa spermatica, & ita didimū postea cauterizant, & ita generatur escara in pinguibus, in musculis faciunt fasciā ab ipsis incipientē, & descendentē usque ad inguina, & ita ad aliū musculū, & est optima ligatura quā ego fieri feci pluribus Papie. Est unus ferrarius in sancto Ioanne in burgo, qui facit bragerios ferreos, & sunt optimi, & multum iuuantes. Si uero proueniat à uentositate cognoscimus, quia ibi non est grauitas, & est magna traslucētia, cognoscimus etiam ex tactu bursæ testiculorum, quod sit uentositas, & ista maxime apparet in hydropisi asclite, & maxime in tympanite, & tunc in cura est procedendum cum resoluentibus, ut cum oleo de cherua, cum oleo sambacino, quod sit ex folijs sambacis de lilio, chamomilino, de ruta, de anetho. Remedium singulare, quod laudat Auicēna est emplastrum factum ex fabis decoctis eo modo, ac si uellemus eas comedere. Sunt enim calefactiua, & exiccatiua,

*næ, ideo ualent emplastrate cum oleo chamomillino, ru-
 taceo, de lilio secundum quod uolumus magis, uel mi-
 nus calefacert, possumus etiam ponere de alijs semini-
 bus, ut anisi, anethi, carui, cymini. Si uero proueniat ab
 aquositate procedimus cum calefactiuis, et exiccatiuis,
 ut cum emplastro de stercore uaccino, & caprino. Sed
 si ista, & alia calefacientia non ualeant, fiat foramen
 in bursa testiculorum, ut aqua egrediatur, postea conso-
 lidetur. Et aduertamus semper, & attendamus causæ,
 seu radici, quæ generauit aquositatem, ut puta epati si
 sit causa. Si uero sit causa cerosa, & proueniat propter *carnosa*
 sanguinis abundantiā, fiat primo phlebotomia, postea
 humectamus, deinde resolvimus. Si uero sit uaricosa, &
 proueniat à sanguine uaricoso primo fiat phlebotomia,
 deinde digeratur humor melancholicus, postea euacue-
 tur, deinde humectentur uerucæ, deinde resoluātur. Sed
 si ista parum faciunt, scindantur leuiter cum cauterio,
 cum igne usque ad didimum incidendo, postea uenas cō-
 primendo, quæ sunt circa testiculum, redibit ad pristi-
 num statum. Nota de muliere quadam quā uidi, quæ
 cum in partu laboraret, fuit crepuit et egressa fuerunt
 intestina, & fecerunt magnum tumorem in umbilico.
 Nota etiam quod multotiens, quando intestinum in-
 greditur bursum testiculorum, intestinum uoluitur, et
 torquetur, & causat magnum dolorem, repletur etiā
 quandoque fecibus, & uentositate, & non potest redire
 ad locum suum, etiam ratione inuolutionis aliæ feces
 non possunt descendere ad partes inferiores, quare re-
 gurgitant ad partes superiores, quare, &c.*

Cura

DE COGNITIONE

CVRA DOLORIS IVNCTV- rarum à causa calida.

PRO cura doloris iuncturarum quinque intentiones sunt obseruandæ. Prima est diuersio, uel minoratio materia. Secunda digestio. Tertia euacuatio. Quarta mitigatio doloris, et reperiussio. Quinta, & ultima remanentis resolutio. Pro prima intentione facimus phlebotomiam laudatam à Rasi, & hoc quādo talis dolor prouenit à sanguine, uel à materia sanguinea mixta in diuersis tamen uenis hanc facimus. Si. n. est in manu dextra fiat phlebotomia, in pede dextro tantum per unam diametrum et e contra. Si tamen pedes sint debiles à natura non debemus hanc facere ne materia attrahatur ad pedes, sed tamen fiat à basilica. Si autem fiat ab alia materia à sanguine fiat digestio, deinde euacuatio. De phlebotomia uidetur controuersia, nā Serapio non concedit phlebotomiā esse fiendā materia non digesta. Auicenna uero uult, quod fiat in principio. Respondetur quod Auicenna habuit intentionem ad dolorem, qui est fortis, & multum attrahit, ideo ad dixertendum concedit phlebotomiam in principio, postea dicit, incipe à re forti quāuis debilior sit incolumior. Iste autē sermo uester contradictorius, sed dicatur, quod nulla est contradictio, quia quando dicit incipit à re forti intelligit, id est, incipe ab euacuatio electiue euacuante, quia materia est in locis longinquis, ideo indiget euacuatio electiue euacuante, quāuis inter electiue euacuantia debilior sit incolumior, quia fortia euacuatio euacuant subtile re-

Gal. 13. m. p. med. cap. 13. Annuū uero parter linquen
tatu alimēti capiant qm / et nutriende

linquendo grossum, etiam faciunt maximā agitationē in corpore, ideo gradatim in hmōi euacuationibus procedendum est diuertimus ergo cum solutiuo electiue euacuante in materia calida, & usuales sunt pilulae de hermodactylis minores, & tenentur confectae, pilulae autē de hermodactylis maiores ualent in causa frigida, et de scribit eas Mesue ubi dicit, pilulae de hermodactylis ex inuentione nostra, et damus. 3. i. pilularū de hermodactylis minorum, uel 3. ij. in causa calida, ponendo aliquantulum de rheumbarbaro. Secunda intentio est digestio humorum, et licet multa habeamus in proposito, tamen syrupus de endiuia, & syrupus acetosus nō sunt boni, oportet ergo, ut syrupi in proposito sint frigidi, & stiptici, ut uerbi gratia. Recipe syrupum rosarum. 3. i. syrupum de granatis. 3. s. aquarum plantaginis, & rosarum, ana. 5. s. solatri, acetosae, ana. 3. i. misce, cōtinua per quatuor uel quinque dies. Tertia intentio est eradicatiua euacuatio, in qua laudantur pilulae dictae supra uide licet dando. 3. i. pilularū de hermodactylis minoribus, uel 3. 4. & sic procedendo usque quo tota materia euacuetur, & repercussionem materierum ad locū oportet attendere continuē, et inungere cum oleo rosarum, praetici. n. incipiunt epithymare, & ita ponunt statim à principio in opere intentionem repercussionis. Quarta intentio est prohibitio doloris, quae statim est ponenda in opus practicum à principio, & ideo Rasis laudauit multa singularia remedia dolorem mitigantia, simul et reperiuntia, ut cassia fistula dissoluta cum oleo rosarum, uel aqua rosarum, uel solatri, linita supra locum. Etiam, ut ponit Auicenna secundo ca-

*Localia frig.
& anodyna.*

pone

2

DE COGNITIONE

nore, capite de cassia fistula. Item farina hordei incorporata cum oleo rosato, uel aqua rosarum linita mitigat & resoluit. Medulla etiam panis infusa in lacte, & panis siligineus, id est, de sigala est melior, quia est frigidioris complexionis, addendo uitellum unum oui, & incorporando cum medulla panis & lacte, ac in forma emplastri applicare. Si uero dolor sit intensus, addatur 3. i. opij incorporando cum modico croci, ut det penetrationem. Si autem percipiatur uehemens dolor & inflatio, singulare est facere mucilaginem de psillio in aqua rosarum, uel aqua solatri, ponendo etiam aliquid de aceto, quia dat penetrationem extendendo illam mucilaginem supra pannum, postea ponere supra locum dolentem renouando saepe cum incipit calefieri, & hoc expertus sum, & debet esse psillium ex quo fit mucilago integrum, quia partes eius exteriores sunt frigidae, interiores uero calidae, si etiam accipiatur oleum rosarum in quo bullierint uermes terrestres, & sit infrigidatum actualiter, et ponatur supra locum dolentem mirabiliter operatur ad eandem intentionem. Quando materia totaliter fluxerit ualet applicatio rerum anodinarum, ut chamomilla, melilotum, fenugrecum, bulliant haec omnia cum uino rubro stiptico, ponendo etiam de iua, quae est singularissima in confortatione neruorum & eis facere balneum, ualet etiam emplastrum ex rebus anodinis, miscendo aliquid ex frigidis, uel oleo rosarum, &c. Quinta intentio est resolutio illius quod fluxum est, quae completur cum approximatione resoluentium, & mollificantium, ualet cum oleo rosarum, & chamomilla, & in processu cum chamomillino solo, ualet etiam stercus uaccinum

5 fol. 130. 4

Localis au.
Dyna & al.

ÆGRITVDINVM ET CVRA. 151

cinum cum sua actuali caliditate ad hanc eandem intē-
tionem. Pro præseruatione uero ualet balneum ex ui-
no nigro, in quo bullierint aliqua stiptica, uel gallæ, ba-
laustie, &c. miscendo aliquid de uino, conueniunt etiā
omnes autores, quod patientes hanc ægritudinem de-
bēt se abstinere à uino, ut dicit Rasis in litera, dicit etiā
in alio loco, dimittant uinum toto tempore uitæ suæ,
& curabunt, & Auicenna. 2 2. tertij prohibet exhibi-
tionem uini, idem asserit Cornelius Celsus, & ita hoc
in memet feci cum incepissem pati podagram, usus. n.
fuit tali regimine. s. dimisi uinum per duos annos, ita
quod parū, uel nihil bibebam, faciebamq; singulis men-
sibus euacuationes, & accipiebam aliquam pilulam
diuersuam, & minoratiuam bis in hebdomada, ut na-
tura diuerteretur in transmittendo materias ad iunctu-
ras, & potius transmitteret per uiam scessus, quia in
principio facile est materiam diuertere, sed quando est
consueta nullo modo, uel cum magna difficultate pos-
sumus illam consuetudinem remouere. Similiter quan-
do facta est nodosa, ut Ouidius, Tollere nodosam nescit
medicina podagram. Et cum tali regimine curatus fui,
& pro certo nunquam passus sum tales dolores, non
etiam huiusmodi patiētes laborent in coitu, quare, etc.

*Historia d
semet ipso.*

Nota.

CVRA DOLORIS IVNCTVRA-
rum à causa frigida.

PRIMO in cura huius ægritudinis sunt obseruā-
di hi canones Auicennæ. Primus quod non absolua-
mus ab euacnatiuis materiæ phlegmaticæ, quando cū
cis

DE COGNITIONE

eis sint permixta euacuatiua cholerae, quia phlegma ex
 se non flueret nisi secum esset mixta cholera. Secundus
 canon est quod cum euacuatiuis simul permisceamus sti-
 ptica, quia constringendo uias faciunt ne materia ad lo-
 cum fluat, ideo ad hanc intentionem ualent pilulae de her-
 modaetilis, et ualent tam in causa frigida quam calida,
 tamen quando uolumus euacuare materiam calidam,
 admiscemus aliqua respicientia a proprietate illam. Si
 uero frigida admiscemus ea, quae frigidam euacuant. Ter-
 tius canon est, quod a principio non est euacuandum cum for-
 tibus euacuatiuis, quia euacuarent subtile relinquendo
 grossum, et ideo dicit Aui. Oportet ut blande tractetur,
 innuit. n. quod si a principio aliqua conueniunt, non ta-
 men sint fortia, sed debilia, ut aliquantulum minoretur ma-
 teria, pilulae descriptae a Rasi in litera non sunt in usu,
 sed descriptione Mesue quas describit in antidotario, et
 sunt dandae usque ad .3. i. in principio pro minoratione.
 Nota etiam quod non debemus euacuare cum fortibus, nisi
 praemissa digestionem, quae non debet fieri cum ualde aperiti-
 uis, ne materiae fluant ad iuncturas, ideo pro digestionem
 conuenit mel rosatum, ut sic dicendo. Reci. mellis rosati. 3.
 i. s. aquarum betonicae & absinthij, ana. 3. i. misce pro
 syrupo, facta ergo una, uel pluribus euacuationibus tra-
 simus ad fortiora, uidelicet addendo in processu syrupi
 de sticados. 3. s. cum. 3. i. mellis rosati colati cum aquis di-
 etis, facta autem euacuationem attendimus ad materiam
 fluxam epithymando cum epithymate Rasis. Item cum
 aqua decoctionis chamomillae, fenugraeci, maluarum,
 althaeae, semper etiam in emplastris oportet aliquid exhi-
 bere quod humectet ne induretur materia, & lapide-
 tur

tur seu gipsetur, diuretica etiā non debent dari nisi corpore debite mundificato, uinum quantum potest debet uitari, licet hic Rasis ponat potius causa resolutionis ab extra, dicit enim ego plures uidi qui relinquerunt uinū, & omnino curati sunt. In hac ergo cura ex dictis Rasis, & Auicennae quinque intentiones sunt attendendae, prima est diuersio & minoratio, secunda digestio, tertia eradicatiua euacuatio, quarta mitigatio doloris, quinta resolutio remanentis. In prima ergo intentione notandus est canon supradictus .s. quod non debemus à principio procedere cum fortibus euacuatuiis, sed cum debilibus, conueniunt ergo pilulae de hermodactylis minores, descriptione Mesue cum aliquantulo rheumbarbari, ut uerbi gratia, sic dicendo. Recipe pilularum de hermodactylis minorum ꝑ.ij. rheumbarbari electi ꝑ.i. misce. Si autem talis materia fuerit sanguini mixta, debemus diuertere cum phlebotomia, uomitus etiam multum ualet, ut dicit Auicenna, ad diuertendū ex eo quod per uomitū sit uomitus cōtrarius, dummodo corpus sit bene dispositum ad ipsum. Secunda intentio est digestio, de hac dictum est, quod digestiua non debent esse aperitiua, nec quae noceant nervis & iuncturis, ut sunt syrupi de radibus, oxymel simplex & compositum, nocent enim nervis, standum est ergo in melle rosato per aliquos dies, postea ueniendum est ad syrupum de sticados. Tertia intentio est euacuatio, quae sit cum fortibus euacuatuiis, ut cum pilulis de hermodactylis maioribus, & pro eradicando damus ꝑ.iii. sine rheumbarbaro, &c. Quarta intentio est mitigatio doloris, quae statim à principio debet poni in actu

Motus

DE COGNITIONE

actu practico, maxime in non consuetis doloribus, miti-
gamus enim cum anodinis in forma unctionum, possu-
mus etiam in forma epithymatū applicare, accipe oleū
chamomillinum cū uermibus sicut in calida accipimus
oleum rosatum cum dictis uermibus, & dictum empla-
strum ponimus supra locum, oleum etiam uulpinū. s.
ex decoctione uulpis supra dolores iuncturarum à cau-
sa frigida multum ualet, et est expertum emplastrum,
etiam factum ex farina fœnugræci, meliloti, & pauco
aceti ualet, cassia fistula est etiam singularissima. s. tam
in causa calida quàm frigida, sed in calida dissoluimus
cum modico cum olei rosarum, uel aqua rosarum, uel
solatri. In frigida uero non ponimus oleum rosatum,
sed mel sufficientis quantitatis cum oleo chamomilli-

no. Est etiam unum aliud autenticum remedium, &
singulare quod ponit Auic. cap. de sedantibus dolorem
quo usus fuit frequenter, & est tale, bulliatur fœnugræ
cum in aqua, & aceto, & ponatur de melle sufficiētis
quantitatis, & commisceatur ad modum emplastri, et
ponatur supra locum dolentem, et dimittatur tribus
diebus, ualet enim multum & si tale emplastrum
exiccaretur supra locum, & constringeretur mēbrum,
ponatur pannus lineus supra emplastrum, & inunga-
tur talis pannus lineus cum petia ex oleo rosarum in-
tincta, ut melius tale emplastrum separetur. Mitigati-
uum, & aliqualer resolutiuum est stercus uaccinum
cum illa actuali caliditate cum qua egreditur, et si ta-
bi loca tūc didialiter non potest haberi, ponatur in eo de oleo chamomil-
lino, uel uulpino, & simul bulliant in uase, postea cali-
dum ad modum emplastri loco apponatur. Quinta, &
ultima

ultima intentio est resolutio residui remanentis, & ista perficitur cum emplastris, & unctionibus calidis, & siccis, non tamen uehementer ne materiam lapideam efficiant, conueniunt etiam in hoc casu balnea, & quæcunque temperate resoluunt, ut oleū chamomillinum, uulpinum, de lilio, conueniunt etiam emplastra ex farina fœnugræci, altheæ, seminis lini floribus chamomillæ, radicæ altheæ, emplastrum etiam positum à Rasi in litera, uel balneum factum ex omnibus anodinis, ut ex althea, chamomilla, fœnug-saluia, roremarino semine lini, absinthio, & alijs similibus, bulliant etiam prædicta in uino, ut saluia, maiorana, rosmarinum, iua, & in tali balneo infirmus commoretur.

CVRA DOLORIS SCIATICI.

IN cura doloris sciatici non fit repercussio à principio debent tamen remedia esse magis fortia, ideo emplastra & aliæ unctiões sint fortiores ex eo, quod materia est profunda, et uirtus medicaminum non potest, nisi cum difficultate ad locum peruenire, Auicenna laudat phlebotomiam brachij diuersiuam, qua facta aduertatur si sit rubedo in urina, et si sic fiat phlebotomia uenæ sciaticæ, quæ est prope clauiculâ pedis in parte syluestri. Si sit materia phlegmatica fiat uomitus, dummodo corpus sit ad ipsum paratum. Inungamus etiam cum oleis appropriatis. Fiant etiâ suppositoria, & clysteria acuta, et fortia, ut propter dolorē materia diuertatur, et attrahatur à partibus superioribus ad partes inferiores, et sic diuertatur à suo cursu ad iuncturas, caueâ-

V tur

DE COGNITIONE

tur tamen huiusmodi in corpore delicato timentes ex-
coriationem. Emplastrum quod describit Rasis est uesti-
catium & canterizantium, attrahit enim materiam
ab inferiori parte ad superficiem: Item siercus columbi
nū conteratur, & cum decoctione farinae superponatur
pro cauterio. Et in omnibus alijs cura est eadē cū cura
podagrae, de qua dictū est, quare ibi recurre, quare, etc.

CVRA GIBBOSITATIS.

Q V A N D O gibbositas provenit à materia phleg-
matica, descendente à cerebro, tunc eius cura est, cura
spasmi, & cura paralysis, et ideo factis euacuationibus,
& digestionibus debet postea talis materia resolui. Et
optima resolutiva sunt, sicut acorus conditus, cōfectio
diacori, cōfectio plirisarcoticon, oleum de euphorbio
pro unctiōe, quod describit Auicenna in capite de gib-
bositate, et remittit nos ad capitulum de paralyti, et de-
bemus à principio in hac cura esse solliciti, quia quan-
to magis confirmatur difficilior efficitur cura, sed quan-
do est confirmata, ut infirmis complacemus aliqua ten-
tamus sine spe curationis. Si autem ab apostemate pro-
ueniat curetur cura apostematis, saltē talia emplastra
sint fortioris impressionis, quia materia est profun-
da, quare, &c.

CVRA VARICVM.

CVRA huiusmodi ægritudinis est, sicut cura melā-
choliae, oportet digerere, & eam euacuare cum his,
quæ

quæ appropriata humori melancholico, & remouea-
tur causa antecedens cum phlebotomia basilicæ, quæ sit
cum foramine lato, & corpus sit exercitatum, ut permi-
sceatur sanguis subtilis cum grosso, & cum digestiuis
appropriatis prædicto humori, uidelicet cum syrupo de
thymo, de epithymo, de fumo terræ, de pomis euacuan-
do, postea cum pilulis indis, sicut dictum est in capite de
melancholia, etiam cum pilulis de fumo terræ, & hoc
frequenter faciendum est, ut bene talis humor euacue-
tur, qui est causa antecedens uaricum. In regimine aut
 cibi, et potus, abstinere debet à leguminibus carnibus,
 salsis, caulibus, & aliis generantibus melancholiam, si-
 cut est uinum, grossum, spissum & nigrum, & hoc re-
 gimen cōtinetur pluribus diebus, deinde euacuetur cau-
 sa coniuncta phlebotomando uenā, et permittatur to-
 tus sanguis exire pluribus uicibus, ut bis, uel ter, & non
 una uice tantum in die usquequo uena inaniatur, postea
 semper attendamus ne iterū fiat aggregatio euacuādo
 à basilica. Modus autē quo chirurgici utantur in extra-
 hendo sanguinē est, quia primo excoriant pellē, et excar-
 nant bene uenā, et ligāt eam cū filo usque ad locū tumi-
 dū, et sic incidūt ut sanguinē extrahant paulatim, qui
 est in parte inferiori, & sanguis à parte superiori non
 potest amplius descendere, postea cauterizāt, ut fiat csa-
 ra, ut non amplius fluat sanguis. Et si diceretur illa ti-
 bia non nutriretur, quia sanguis per eum non potest trā-
 sire. Responde, quod sunt aliqui rami per quos transit
 sanguis quare nutritur. Recordor ego de quodam scho-
 lare Alamano adolefcenti pulcherrimo, qui patiebatur
 hanc ægritudinem, & non præcedētibus euacuationibus

Phlebotomia

Nota.

Syr.

Pilu.

Dicta.

Varicum phlebotomia.

Historia.

V 2 &

DE COGNITIONE

& alijs se cōmisit in manibus unius empirici, qui extra-
xit sanguinē, et clausit uenas, et quia corpus non erat
mundificatū, passus est illinc ad paucos dies febrē quar-
tanā pestilentialē, et mortuus est, et hoc fuit, quia natu-
ra erat consueta per illa loca transmittere superfluita-
tes, quibus retentis, et putrefactis secutus est effectus
dictus, ideo cauere debemus à tali nisi seruato prius or-
dine debito iuxta Hippocratis sententiā sexta aphorif-
morū illo. Hemorroides sanari antiquas, si non una di-
missa fuerit multum periculum est hydropisim, aut
phthisim, aut maniam fieri, &c.

CARA ELEPHANTIAE.

ELEPHANTIA est eadem ægritudo, quæ ua-
rices, id est, utraque fit ab eadem materia, nisi quod hāc
faciens est subtilior, et spargitur per multas uenas, cau-
sans tumorem in tibijs, ideo præcedentibus prædictis di-
gestiuis euacua cum pilulis de hermodactylis, et pluri-
bus uicibus euacuando prohibeantur à generantibus
sanguinem grossum: Item utatur uomitu in principio,
utemur percussiuis cū aloe, acatia, aceto, hipochisti-
dos: Item ualet phlebotomia extrahendo à contrario si
materia fuerit sanguinea. Et si assuescat portare cal-
ceos de pelle canis erit bonum, ut pes stet stricctus. Item
ualet decocto caulium, & aliarū rerum prædictarum,
& fiat balneum, ut fiat resolutio illius materie. Et mi-
rabile remedium ad elephantia. i. tumore in tibijs, uel
in manibus, uel ad quēlibet alium tumore est tale. Ac-
cipiatur lixiuium ex cineribus quercus, et si acetū forte

1581. 20. octob. nota qd effui in quodā cōsilio cuiusdā de imponatur
labiena, seu lobiana, q erat sup fauio, & ita, seu corpe toto manulis aburdā latē
veluti folia hedere sparsim sine inice. & erat coloris rubri ad nigro. aliquall
poster, cū tumore aliquall dolo, & equali quātū f. capēbat macula. & uī appētat
quādā. Et inter alia recordatū fuit q dicitur lūbe Ruxix, & lūbe d. uirga aurea
fuit opt. & q in cācio curādo multū d. f. lūbe.

imponatur erit melius, et cū eo misceatur boccale unū
uini albi aromatici, & ex his fomentetur locus cū spon-
gia, postea cum eisdem spongijs sic madefactis fricetur
locus ab inferius ad superius si est in tibijs, deinde acci-
pantur folia ebuli, & cum eis locus cooperiatur et em-
plastretur cum eis, quia maxime ualent, exiccant enim
illam materiam grossam, facientem tumore, uel aliud,
et est mirabile. Accipiatur lapis marmoreus, uel silex,
uel saxum uiuum, & igneatur, postea irroretur aceto
fortissimo, postea teneat tibiam, siue locum tumefactū
supra fumum illius lapidis, supraposito panno loco, ut
melius fumus accipiatur, & uidebitur quod sudabit,
quia illa materia dissoluetur, et hoc expertū est, &c.

CARA VLCERATIONIS CVTIS.

PRO cura uide Rasim, & nota quod litargirium
aureum est singularissimum ad omnia ulcera, & ad ma-
culas delendas, cuius compositionem ponit. Seruitor, mi-
rabiliter etiam ualet ad pustulas faciei, & ad choleras
facta prius debita euacuatione causae antecedentis cum
phlebotomia, & alijs requisitis, Et ego cum istis libera-
ui quēdam fratrem sancti Dominici de obseruantia, qui
habeat has choleras adeo quod uidebatur leprofus, qua-
de re alij fratres uolebant eum separare ab eis, et potest
hoc modo fieri descriptio. Recipe litargirij aurei. 3. i. cōte-
rantur, et infundantur in aceto forti, et dimittatur per
diem & noctem, uel per dies, duos remouendo primū
acetum & ponatur aliud, & ita abiiciendo singulis
quatuor uel sex diebus nisi sit albificatum, quod gratius

V 3 red-

DE COGNITIONE

redditur, & tunc non oportet quod maneat in infusione in aceto, cuius albificatio fit duobus modis, uno modo fit cum sale in quadraginta diebus, ut ponitur à Seruitore, postea dissoluatur in mortario cum aceto, quantum sufficit inspissabitur, & secundum quod inspissabitur, addatur de oleo uiolato ad sufficientiam, et iterum dissoluatur cum ipso oleo, & ducatur in mortario cum pistello inspissabitur adhuc, & iterato ponatur de aceto, & fiat ut prius una uice oleum uiolatum continuando per spacium duarum, uel trium horarum, & si fiat hoc sub sole conuenientius erit, ulterius addatur camphoræ subtilissimæ puluerizatæ .i. postea usui reseruetur, lauetur locus cum decoctione maluarum, fumiterre, lapatij, uiolarum, matrum uiolarum, aduertendo, quod balneum infectum abijciatur, & cum dicto litar giro liberaui quandam mulierem habentem intensissimum ardorem in uulua, per tres uel quatuor dies, & per applicationem istius bis uel ter fuit liberata, quare, &c.

CVRA DOLORVM IN MEMBRIS manifestis.

NOTA quod dolor, qui fit in membris exterioribus potest causari, uel à causa interiori, uel exteriori, sicut à casu, & percussione, uel similibus, uel à mala complexione sine materia, uel cum materia, ut calida, frigida, cum postemate uel à solutione continuitatis. Ad propositum Rasis ponit curam, quando dolor fit à materia calida, uel frigida. Secundo nota, quod doloris

loris prouenientis à materia calida signa sunt, rubedo, calor, pruritus, &c. Et si sit cū duricie uel tumore, loci apostema calidum futurum significat, sed quando fit à causa frigida, sunt priuatio rubedinis, & caliditatis, & est stupor, & fuscendo, grauitas, & fornicatio, hæc autem cum affuerint paralasim, uel mortificationem significat coloris, oportet ergo ægrum interrogare ubi dolor accidat. s. uel in pede, uel in manu, si sit ex percussione, uel si aliquid acciderit supra mēbrū, uel diu supra cū iacuerit, siue ab alia cā extrinseca. Si uero nō fit à cā extrinseca dēt cōsiderari locus coloris, an sit rubicūdior reliqua parte corporis, quia si sic dēt curare ex medicina apostematis calidi. s. cū oleis frigidis, ut uiolato rosarū, & similibus, & in tali casu conuenit phlebectomia. Si enim sic in pedibus fiat in manibus, & econtra. Si fiat ex exiccatione, & membrorū non fuerit rubeū, nec calidum, sed continue offuscatur, & exiccatur, debet distillari aqua calida ab alto, ratio quia humidat, deinde inungatur ex oleo, & cera, &c. Quando autem dolor fit à materia frigida, et si locus apparet grossior, & ad tactum frigidus fricandus sepe erit, ut fiat rarefactio pororū, deinde debet fieri embrocatio ex aqua decoctionis chamomille, samfuci, & sticados arabici, ratio quia resoluit materiā frigidā, postea inungatur cum oleo de cheiri citrino, uel tū oleo costino, uel de lilio, & similibus, ratio patet. Regimen, & dieta debet subtilia ri quo ad quantitatem, ut calor naturalis reddatur potentior ad resoluendum, & debet uti multo exercitio, quia calefacit, et resoluit, debet etiā sudare in balneo, & si prædicta nō sufficiunt debet fieri euacuatio cum

DE COGNITIONE

medicinis euacuantibus materiam phlegmaticam, ut cum pilulis de hermodactylis, uel cum pilulis fetidis, uel cum medicina de turbith, & si membrum sentitur frigidum, debet fricari, deinde inungi ex oleo costino, sambucino, de been, & similibus, & si adhuc ista non sufficiunt, debet inungi cum unguentis, de quibus dictum est in capite de paralyti, donec sequatur sanitas, ratio quia sunt fortis uirtutis, quare, &c.

DECOCTIO COMMVNIS.

Recipe prunorum thamarindorum, sebesten, uiolarum, & hordei ana partes aequales cum aqua fontium, quatum sufficit, fiat decoctio.

Deco capitalis. & Saluic. macora. beto. Arda. Syffo. folia lau. an. m. j. fol. 8.

DECOCTIO PECTORALIS. fiat deco. in. coi.

Recipe ficuum siccarum, iuiubarum, liquiritiae, capilorum ueneris, uiolarum, ana partes aequales cum aqua, ut supra fiat decoctio. Et ego addo passularum enucleatarum, & bene pinguium ad pondus omnium.

DECOCTIO CARMINATIVA.

Recipe seminis anisi, seminis foeniculi, seminis dauci, seminis fiseleos ana partes aequales. Et ego addo seminis cymini, ad pondus aliorum.

Marci Gatinariae de curis aegritudinum pticularibus

1591. 23. Maij. Clemens.

Liber Finis. Venerabili fratri Gualtero plac.

Re. cort. rad. rapha. 3i.

pistat & bulliat in 3 viij. aqu. Gentilis cap. 3.

Semi. anisi

co. ad 1/2 sup. q. par. et ip. in colata

attr. p. l. i. r. 3i.

ad 3 iij. uny. m. co. ut scy. l. i. Et tr. p. d. a

sinapi

cal. distilla. p. s. i. m. p. s. e. r. a. a. com. s. i. m. p. a. d.

add. m. ab. h. i.

mul. ex p. s. i. m. p. s. e. r. a. a. com. s. i. m. p. a. d.

Gentilis

sinapi & vino aceto si fortiter add. 3. i. rad. u. l. i.

GENTILIS DE FVLGINEO

introduc[t]orium practicæ de Febris.

INCLINATVS multorum precibus, ut supra primam quarti canonis, receptas facerem: uobis meis dilectis, qui multum in studio laboratis, post 34. meæ practicæ annum, & post quartum lecturæ meæ cæterisq; in uniuerso proficere uolentibus decreui scientiæ utiliora scribere medicinæ. In nomine patris, & filij, & spiritus sancti. Amen. Primo super tractatum ephemerarum, & primo super capitulo de febre ephemera causata ex angustia, initium faciam.

DE FEBRE EPHEMERA CAUSATA
EX ANGVSTIA.

QVIA hæc febris maxime quantum est ex sui natura indiget alterantibus, ideo consueuerunt aliqui facere pomum quod sequitur. Recipe rosarum rubearum electuarium istius anni 3. iij. uiolarum, nenupharis, ana 3. ii. utriusque sandalorum ana 3. i. camphoræ grana. 4. seminis papaueris albi conquassati. 3 4. puluerizantur omnia, & fiant de isto puluere due partes, quarum una ponatur in panno lineo delicato, & ligetur in modum pile, et de alia medietate fiat unus sacculus, & ista ambo madefiant in epithemate quodd sequitur. Recipe aquæ rosatæ electæ, nenupharis ana lib. s. aquæ acetosæ, aquæ endiuicæ aquæ cucumeris, aquæ cucurbitæ, aquæ bugloss. ana 3. ij. aceti albi 3. s. sandalorum, alborum & rubeorum ana 3. ii. succi pomorum acetosorum
facta

albi ligati in panno, & in d. dno. infundantur prius & postea super
durnis, ut virtus sua in eo disponat, & ad eo magis bulliat aliquantulum.

DE FEBRE EPHEMERA.

facta residentia. 3. i. camphore 3. ii. fiat epithima, made fiant in hoc pila et sacculus, et regioni cordis applicetur Item alteretur aer cū aceto & aqua mistis, quæ in camera ab alto aspergantur, & cū eadem made fiant, parietes camera. Item per cameram spargantur folia uitis alba, & folia salicis, cannæ cū corticibus, Itē aer potest alterare cū cāphora, uel fiat cataplasma cū aliquo uase perforat subtiliter infundo quod uas suspendatur in camera. & supponatur peluis in aqua guttatim cadat aqua. Et peluis sit plena folijs dictis. Itē omnia dicta possunt fieri in astate magnæ caliditatis ad alterandum aerem promagnatibus tempore sanitatis.

DE FEBRE EPHEMERA

causata ex uigilijs.

Ex uigilijs prouocatur somnus sic. Recipe succi crasfule maioris, succi lactucæ, succi portulacæ, succi solatri facta residentia ana 3. s. aquæ rosatæ, aquæ nenupharis 3. ij. utriusq; sandalorum alborum, et rubeorum ana 3. i. seminis papaueris albi fortiter conquassati 3. iij. summitatū solatri 3. s. si uis fortius prouocare, adde succi foliorum mādragoræ 3. ii. Et iterum si fortius, adde opij mastice ana 3. s. applicatur super frontem, & tempora, et in pulsibus brachiorū cū pānis inde factis. Et nota quod al qui addūt acetum, quod si addatur sit ualde parū, quia prouocat uigilias, ut infra dicetur, similiter quia tēpus nō semper est optimū si non potes habere succos, habeas aquas simplices uel mixtas, nā idem faciūt. Nota quod inter omnes herbas quæ ad hoc ualent ualet nemitha & celidonia. s. agrestis & est secretum, & ualet

ualet in phrenesi multum. Et sit fortiter fronti & tēpo-
ribus linita. Item ad idē ualet unguentū quod sequitur.
Recipe olei nenupharis, olei mandragoræ, olei papaueris. 3. s. seminis papaueris albi fortiter conquassati ana
3. ij. et debet conquassari ad partē, quia mistū cū alijs
nō potest cōquassari, opij thebaici 3. s. croci 3. i. & poni-
tur ad remouēdū malitiā mandragoræ & opij. ceræ no-
uæ 3. ij. fiat unguentū cursibile, cū quo lineantur pāni li-
nei & applicetur tēporibus, & super uenas quæ in frō-
te, uel ungatur pānus lineus cū unguento populeon &
applicetur, uel sic. Recipe lactis mulieris habētis femi-
nā 3. ij. albumina ouorū. ij. seminis papaueris albi forti-
ter conquassati unc. i. misce, uel sic. Recipe farinae semi-
nis papau. albi lib. s. aquæ unc. i. aceti albi 3. ij. albumi-
na ouorū fortiter agitata, ij. lactis mulieris quod suffi-
cit, & fiat emplastrū quod tepidum ponatur super frō-
tē. Itē aliqui fomentant prius frontē & tēpora ad ape-
riendum poros, ut possint melius intrare somnifera. Et
hoc faciunt cum spongia infusa in decoctione uiolarum
florum nenupharis, seminis papaueris albi, qua fomen-
tata ponuntur remedia antedicta, Vel id. Recipe cassiæ
lignæ 3. i. croci 3. s. opij. 3. i. fiat puluis, & incorpo-
retur cum sirupo uel succo papauerum, uel cum ali-
quibus aquis, uel succis, uel oleis antedictis, et super frō-
tē et tēpora applicetur. Itē odoret pomū mandragoræ
et alia similia, et flores salicis, & folia uitis. Item prouo-
cetur cum cibis & potibus, ut sunt lac amigdalārū ad-
dendo semen papaueris albi & fiat sic. Recipe amigda-
larum dulcium ex corticatarum lib. s. seminis papaueris
albi unc. s. conterantur cū aqua frigida collata, quia
cruda

DE FEBRE EPHEMERA.

cruda opilaret & propinetur, addunt aliqui uinū quod non laudo. uinum de se bene prouocat somnum mittēdo uapores ad caput, sed non debet dari habentibus acutas nec patientibus dolorem capiti, nec mentis permistionē ut habetur tertio techni. Item Recipe conseruæ uiolarū cōseruæ nenupharis ana ʒ. s. seminis papaueris albi. ʒ. i. seminis hyoscyami. ʒ. i. panis zuccari. quar. s. misce. Itē dissoluatur opium in uino, & bibatur ut utuntur latrones, qui associantur iter agentibus, ut ipsos possint deprædari. Item si bibatur succus mandragoræ uel hyoscyami. Sed excitatiuum est acetum fortissimū odorare, quia fortis odor aceti mordicat, & titillat carunculas narium, & tendit ad partem cerebri, causando ibi motū, & excitando, & etiam ueniendo ad uenas, ratione siue frigiditatis & subtilitatis substantiæ, reprimant uapores siue fumos. Item fortis ligatio, et sternutatio fortis: ualet ad prouocandum uigilias. Item si potes prouocare somnum cum prouocatiuis ab extra, fugias prouocatiua ab intra.

DE FEBRE EPHEMERA CAUSATA ab euacuatione superflua.

VENTER constipetur cum cibis & potibus, & cum medicaminibus, tam simplicibus, quā compositis, ab intra & ab extra applicatis. Cibaria facta sint de farina uolatili frumenti multum subtili, cum lacte amigdalorum, & post bulliant simul. Item cibaria facta de carnibus electis boni nutrimenti fortiter tritis, cum quibus admisceatur amilum, ut esset zelaticium spissum,

spissum in pauca tamen quantitate, & sit in principio
 fluxus, ut aggregetur & adunetur. Item coquantur cū
 carnibus & brodijs res stipticæ, sicut pira cottana sor-
 bæ nespulæ, corna immatura. Vel sumatur berberis hy-
 pochistidos, acatiæ, sanguinis draconis, semis citoniorū,
 uel corticum mirabolanorum à quibus prius expressa
 sit gumositas, & euacuata quòd sit in balneo Mariæ,
 de quo fiet mentio inferius. Potest etiam decoqui coral-
 lus, ualde bene ablutus quater uel quinques cum aqua
 tepida cum carnibus antedictis. Item oua dura cocta
 fortiter cum aceto restringunt. Item coquantur ciba-
 ria in aqua cisternæ, uel pluuiali, in qua bulliat spodiū
 electum. Item potus ad hoc est aqua ferrata, & si sit plu-
 uialis præualet, quæ aqua fit extinguendo ferrum noui-
 es uel pluries: quæ postea coletur, & calibs præualet.
 Item uinum stipticum grossum de torculari, in quo po-
 natur panis albus bene coctus, & assatus, uel coctanū.
 Item strupus de ribes detur cum aqua ferrata, & non
 cum uino. Item in principio mensæ accipiatur aliquod
 stipticum de fructibus stipticis coctis uel crudis, tamen
 in parua quantitate, quòd si fructus non habes, sumas
 panem torefactum album & infundatur in uino gros-
 so dicto ante & ipsa competenter remollita spargatur
 isto puluere. Recipe interiorum cinnamomi electi. ʒ. i.
 coriandri præparati. ʒ. i. panis zuch. ʒ. 6. ponas de isto
 puluere super tostam & comedat ter uel quater in in-
 troitu mensæ, post bibat ualde modicum. Item potest pa-
 tiens masticare uitellū oui in quo fundatur iste puluis.
 Recipe masticis. ʒ. ij. sandalorum, draganti, boliar. ana.
 ʒ. i. interiorum cinamomi electi. ʒ. i. s. fiat puluis subt-
 lis

DE FEBRE EPHEMERA.

tilis, de isto pulvere sumat quantum capere potuerit cum tribus digitis, et infundatur in uno ouo & transglutiat. Item medicinae simplices quae uolent contra fluxum sunt, sicut coagulum leporis, uel hedi sumatur. 3. ij. cum 3. i. aquae plantaginis tepidae detur in potu stomacho ieiuno. Item caseus antiquus & durus, à quo tota salsedo & remota, quod fit sic, lauetur caseus cum aqua calida uel tepida & per frustra parua, quinquies uel 9. iste caseus ministretur cum cibis frigidis de pasta, & pasta cum nitellis ouorum. ut dictus est superius. Tertium est theriacha recens propter opium, quae si recens non inueniatur, sumatur theriaca. 3. i. opij. gra. 5. ministretur cum aqua plantaginis tepida, uel cum uino grosso de torculari. Item castanea torrefacta comesta in parua quantitate. Item lentes excorticatae, fortiter coctae, & postea in patellis bulitae cum pinguedine renum montonis, & ministratae cum pauco aceto. Quintum est sanguis montonis sine sale, & aliqua pinguedine. Sextum est sanguis turturis antiquus, datus in potu cum uino grosso de torculari, & non coquatur sanguis. Septimum est semen nasturtij & absinthij integrum in sartagine ministratum cum lacte acetoso, in quo ferrum uel lapides igniti sint extincti. Octauum est lac acetosum in quo lapilli, uel ferrum ignitum est extinctum, cum quo coquatur aliquid de stipiticis iam dictis, & additis floribus cameleuntae puluerizatis. 3. i. uel. ii. & ministratur ieiuno stomacho. Item hic puluis est bonus. Recipe carabe coralliorum utriusque; anteræ seminis plantaginis. seminis robedeguari, ana. 3. i. spodij, sanguinis draconis lapidis emathitis, ana. 3. s. omnium sandalorum ana. 6. i. panis zucha.

zucha. 3. ii. fiat pulvis subtilis cribelatus. Item alia ap-
plicantur, ab extra & primo sero lauentur plantæ pe-
 dū, & uolæ manus, & circa umbilicū, & renes, ponun-
 tur flores cameleuntæ, & dissolūtur cū aqua plātagi-
 nis, et uino torculari, et si flores nō habeātur, accipiātur
 radices eius & cum isto lauentur. Sed ab extra appli-
 candum est uentosa magna, si potens est patiens eā tole-
 rare, sine scarificatione super umbilicū, et aliqui in u-
 troq; latere ponūt uentosas paruas uel mediocres, si uir-
 tus potest ea tolerare, istud non est bonū, quoniā grauat
 mēbra principalia. Tertiū lauare extrema cū decoctio-
 ne rosarū rubearum electarum, folijs uitis, folijs salicis
 cannæ, & ipsis locis, fiat fortis fricatio cū panno lineo
 albo, ita quidd nihil mediū, remaneat ī porositatibus, et
 post intret lectū, & habeat lintheamina alba, aquibus
 confricatione & calefactione sit remota frigiditas actua-
 lis, & sit quasi tepida, & sit bene coopertus, & sudet si
 poterit. Quartum aliqui faciunt suppositoria Rasis in
 nono almansoris, & sunt talia. Recipe thuris albi, oliba-
 ni, licij, croci, gumi arabici ana 3. i. opij. 3. ii. in formen-
 tur collyria & supponatur, sæpe sum expertus & non
 inueni effectum ratione solidatis, & duricie i istius colly-
 riū. Item possunt ab extra applicari emplastra. Recipe
 succi nespolorum, succi citoniorum, succi cerearum, suc-
 ci sorbarum, succi plantaginis sine residentia, ana. quar-
 ta. i. aquæ rosatæ factæ de stiptidibus libra. s. thuris ma-
 sticis ana 3. s. sanguinis draconis boli arme. ana. 3. 6.
 florū cameleuntæ. 3. iiij. acaciæ hypocisthydos ana. 3. iiij.
 rosarū rubearū, 3. s. misce pro emplastro & potest sic
 fieri. Recipe medulam panis assati fortiter, secundum
 quanti-

DE FEBRE EPHEMERA.

quantitatem quam uolueris facere emplastrum, & infunde eam prædictis pulueribus, & si uis addre uinum de turculari, adde, & post super asperge puluerem masticis & calidum applica super stomachum, & intestina gracilia, & genitalia inter duos pannos lineos, & liga, & potes addere farinam lentium si non habes panem al. ad inspissandum emplastrum. Item aliud emplastrum. Recipe thuris, masticis, storacis calamitæ. ana. ʒ. s. sangu. draconis, boli armeni, terræ sigillatæ, hypochistidos, acaciæ. ana. ʒ. ij. corallorum rub. ʒ. i. interiorum cinnamomi electi. ʒ. i. s. terbentina. ʒ. s. picis naualis quod sufficit. fiat emplastrum cum pistello calido, addito olei nardini, olei masticis quod sufficit, & fiat emplastrum in lōgitudine et latitudine uētris ab umbilico infra. Et aliud ponatur super stomachum. Recipe masticis. ʒ. i. coralli. rubei. ʒ. ii. corticum citri, ʒ. ij. puluerizentur, & fiat emplastrum ad modum supra adductum, ad modum sicuti gallici. Item aliqui faciunt suffumigationem cum sola perforata & cum aceto fortissimo, interponentes pineas ardentes, cadentes, & recipitur fumus per annum Electuarius aliud. Recipe de corticibus citri cum zuccharo conditi, minutim incisi, de carnibus citoniorum cum zuccharo conditorum, conseruæ rosarum antiquæ ana. ʒ. s. buglossæ antiquæ, ʒ. ij. interiorum cinnamomi electi. florum cameleuntæ. ana. ʒ. i. s. coralli albi, & rubri, fortissime abluti in aqua calida nouies, id intellige de alijs mineralibus, nam abluuntur ut terrestretas & malas sapor remoueat ana. ʒ. s. sanguinis draconis. ʒ. ij. san. al. & rub. coriandri preparati. acatiæ hypochistidos ana. ʒ. i. panis zucchari lib. s. aquæ buglossæ,
succis

succi citoniorū ana quod sufficit, siat electuarium per bolos, & si uis deauretur uel in toto, uel in parte. Item in tenasmonē quando patiens surgit de sella tergat anum cum bombace, & post pone bombacem intinctū in hoc quod sequitur. Recipe olei rosati antiqui unc. i. uittella ouorum agitata fortiter 2. opii subtiliter puluerizati 3. ii. misceantur & tepesiant ratione sensibilitatis membri, in quo intingatur bombax bene carminatum quod ponatur intus ab intra quantum poterit impingui. Item in fluxu uentris possunt dari in principio clystera, ita quod non imponatur de sale. Et postea in processu dari clystera restringentia, quæ possunt fieri de succis & medicinis antedictis.

De febre Ephemera causata ex sincopis.

CURATUR Sincopis ex cibo & potu & aliis medicaminibus. Cibus qui maxime ualet in sincopi & defectione uirtutis ex aqua carnis, quæ sic fit. Recipe caponem bene pinguem, & fasianum siue perdicem, quod si uenter fuerit laxus, adde turtures duas, seruato sanguine turturarū ad partem, & fac bullire & despumare, & tota pinguedo abiiciatur, & frustatim ponatur in amphora, & coquas ossa cum medulla, & postea si febris affērit, ponatur aquæ rosatæ, aquæ buglossæ ana quar. i. & si febris non fuerit, ponatur loco eius uini albi electi quar. i. & si uenter fuerit nimis laxus, ponatur de sanguine turturis & si fuerit diues, ponatur ligni aloes 3. i. floren. de florentia xx, uel xxx, uel 40 iuxta possibilitatem quam habet, & obstruatur amphora, &

X ponatur

DE FEBRE EPHEMERA.

ponatur in cacabo pleno aqua, et caueas quod nō natet
sed stet infra quam, & supponatur ignis, & tota nocte
bulliat, & ordinetur quod aqua calida sit in alio uase
iuxta cacabum, ita quod sicut consumitur aqua cacabi
cum alia aqua calida posset impleri, & crastino subtra
hatur aqua a cacabo, ita quod sine igne aqua a cacabo
abijciatur unde aliter si extraheretur, frangeretur am
phora, & postquam res erunt ibi liquefactæ compri
mantur, & exiens ministretur patienti. unde talis aqua
debet poni in uase mundo, & quando patienti uolueris
ministrare, misce cum parte una brodi alterius, & tepi
dū ministretur. Itē scias quod in syncope ualet usus pul
ueris, qui sequitur cum cibis ministratus, de quibus ciba
rijs parū nutrit multum, et sunt testiculi gallorum qui
nunquā calcauerūt, oua sorbilia, perdices, fasiani, & a
lia contrita & molita, ex quibus cibaria fiunt sorbilia,
uel collaticinia de quibus dicit Hippocrates facilius est
repleri potu quam cibo. Recipe cora. al. & ru. triplici
ter in aqua tepida ablutorum, & fortiter defricatorū,
ana 3. ij. ligni aloes 3. i. becn albi & ru. doronici ana
3. i. s. interioris cinamomi electi, coriandri preparati,
spodij fini, rasuræ eboris, schænantī sandalorum albo et
ru. muscatelini ana 3. s. uel 3. s. cacabræ sirici crudi ana
3. ij. hyacintorum, smaragdorum, saphirorū, electorū
ana 3. s. & 3. i. ossis de corde cerui interius & exterius
purgati 3. s. margaritarum orientalium bene clararum
& lucidarū perforatarū et non perforatarū fortiter a
blutarum 3. ij. pannorum auri & argenti puri, ana
15. numero, panis zuc. ad pondus omnium, terantur la
pides in mortario marmoreo, et cribellētur per sindonē
duplica

duplicatum ut deueniat puluis subtilis, qui conseruetur
 in pixide bene munda. Iste puluis uocatur cordialis, eo
 quod membra spiritalia confortat & generat spiritus
 & facias quod teneatur in apotheca. Et si patiens est di
 ues adde ambre griseæ ligni aloes ana ʒ. i. uel s. auripa
 ri et puri argenti limatorū ana ʒ. iiij. Et Cibaria super
 asparguntur isto puluere & de isto puluere potest fieri
 electuariū cordiale quod sequitur. Recipe pulueris cor
 dialis ʒ. i. uel ʒ. ii. secundum quod est diues, corticū citri
 conditi ʒ. s. conseruæ ro. conseruæ buglossæ, conseruæ bo
 raginis ana ʒ. ii. acetosæ ʒ. s. coriādi præparati ʒ. ii. pa
 nis zuc. quar. i. fiat electuariū in modū zucchari ros. a
 romatizatum cum aqua ros. de damasco, quod deaure
 tur cum panis auri quātum uolueris. Nota quod aqua
 ros. non competit in! sincopi de repletionē spiritū cōcul
 catorū ad intus secundum Auic. tertio canone cap. de
 sincopi, & sias quod ibi loquatur est striete. Nam ab
 extra bene competere potest, spargendo super faciem,
 & extremitates sed in isto casu competit fortis fricatio
 extremitatū. Competit etiam in sincopi talis sacculus.
 Recipe seminis utriusq; ozimi ana ʒ. s. se. citranguli.
 ʒ. ii. coriādi præparati, se. acetosæ ana ʒ. iiij. seminis ci
 toniorum ʒ. ii. ros. ru. elect. florum melissæ ana ʒ. s. flo
 rum boraginis & buglossæ ana ʒ. ii. utriusque sandali,
 ana ʒ. s. fiat sacculus ad modū cordis, & aspersus aqua
 ros. et uino electo cordi applicetur. Iste sacculus multū
 confortat cordis substantiū & spirituum & ideo debet
 quasi in omni sincopi ministrari quā citius possumus.

DE FEBRE EPHEMERA.

De febre Ephemera causata ex opilatione.

OPILATIONES actuales possunt curari cum sirupo acetoso, sirupus acetosus est duplex, quidam est compositus & quidam simplex in simplici intrant tantum tria. scilicet acetum aqua & zucharū. Et ille est duplex, multe acetositatis in quo tantum intrat de aceto sicut de aqua ut. Recipe aceti, aquæ electæ ana partes 8. zuchari partes 12. Alius est parvæ acetositatis ut. Recipe aceti partes iii. aquæ partes 5. zuchari partes 12. Alius est compositus, istum uidebitis in secundo tractatu huius libri. Nota quod ubi est opilatio, non debet administrari zuch. notabili quantitate. Insuper tamen unū caueas, si des zuch. des cum cibis absterſiuis & mundificatiuis ut, ordeato. Et caueas, ne des zucharū cum cibis opilatiuis ut amylo. Item aqua ordeī quaedam est multi ordeī. Alia est mediocris, quæ est pluris ordeī plus nutrit, & sic fit. Recipe ordeī mundi partem unam, aquæ partes x. bulliat usque quod ordeum crepet. Alia est pauci ordeī ut. Recipe ordeī mundi partem unam aquæ partes 26. bulliant donec crepet ordeum. Alia est mediocris ut. Recipe ordeī mundi partem unam, aquæ partes. iii. bulliant usque dum ordeum fuerit crepatum.

De febre Ephemera causata ex nauseatiua facietate.

T V N C indigemus stomachum confortare cum remedijs applicatis ad intus & ab extra. Ab extra primo fiat sacculus qui sequitur. Recipe mentæ siccæ, absinthij

thii maioranæ melissæ ana unc. s. ros. ru. electarum par
tem. i. anisi, marathri, carui, ameos, dauci, siseleos ana.
unc. i. masti. drac. 2. spicæ nardi unc. i. s. corticum citran-
guli fortiter conquassati drac. 3. coriandri præparati, co-
rali, rubei ana drac. i. conquassatis omnibus, fiat saccu-
lus pro stomacho. Item Recipe laudani puri masticis
ana unc. i. galan. zedoariæ ameos gar. ana drac. i. & si
est diues, ponas de ligno aloes drac. s. mētæ, absinthij sic-
carum ana drac. 2. interiorum cinnamomi drac. 2. stora-
cis calamitæ drac. iij. terebenthine drac. s. picis naualis
quod sufficit, fiat emplastrum cū pistello calido et ī mor-
tario, addendo olei nard. mast. ana quod sufficit, fiat em-
plastrū pro stomacho. Itē aliud, est pro papauere. Recipe
succī absinthij, mentæ ana. quar. s. aceti unc. s. aqua ro.
drac. 2. medullæ panis albi assati quar. i. infundatur pa-
nis calidus in succis prædictis, et addito puluere thuris
masti. ana drac. 2. applicentur inter 2. pannos lineos, et
super stomachū eligetur ibidē. Itē possumus facere cero-
tum ad idē. Recipe olei masticis, olei absinthij ana unc. s.
thuris masticis ana drac. i. ceræ nouæ drac. 2. fiat unguē-
tum cursibile, & quando erit ab igne depositum adde
gar. subtiliter puluerizatorum & ungatur stomachus.
Ad hoc ualet tragea grossa quæ sequitur. Recipe gingi-
alb. rasi unc. i. galange unc. i. s. & si patiens non dubita-
ret amara, zedoariæ drac. iij. coriandri confecti anisi
confecti ana, quar. s. fisticorum, pinearum ana quar. i.
anisi nouelli, quar. i. carui. drac. i. incidantur incidenda,
& addatur panis zuc. incisi unc. i. & ponas drac. iij. flo-
ris cinnamomi & conficias trageam qua utatur sine
potu. Item ad confortandum stomachum ualent potus

DE FEBRE EPHEMERA.

diuerſi, ut potus uernaciæ et uinum ex cipro, uel uinum ſaluiaticum, uel aqua ardens, uel claretum electum, tamen in modica quantitate. Et ſi febris non adſit, Recipe gingi. electi quar. s. cinamomi electi. 3. ii. garioſilorū, galāgæ anna. 3. iii. ſpicæ nardi. 3. i. folij ſchināthi. 3. i. s. cardamomi cubebæ domesticarū, ana. 3. i. fiat puluis ſubtilis qui cōſeruetur in ſacculo dealuta, de quo puluere ſumant. 3. 6. in medio quareno uini odoriferi & ponatur panis zucchari quar. s. ad groſſum pondus, & fiat claretū in manica uel in ſacculo colando, & poteſt addi piperis lōgi drachi. iii. nucis muſ. 3. i. Nota quòd tu poteſt facere optimū claretū ponendo ad partem gar. et ſpicæ nardi, & tranſeat per alias ſpecies primo, & poſt tranſibit per gar. & ſpicā nardi. Itē poſt cibum ſumat duos bolos cottani uel piri cocti, cui ſuper aſpergatur tragea ſtatim dicēda, uel de puluere clareti, uel ſumat poſt cibū toſtam, balneatā in clareto, uel utatur gingi. uiridi confecto, qui portatur de cipro. uel gingi. indico, quòd portatur de india. uel ſtomachi confortatiuū Gal. cuius recepta ponitur in antidotario, uel ſi ſit phlegmaticus, diatrion pipereon, uinū ſaluiatū confortat ſtomachū. Et eſt ſimplex & cōpoſitum. in ſimplici ponuntur. ii. M. ſaluia, m. 5. angistaris uini, et idē præcipitur ſtare in uaſe xii. diebus. In cōpoſito ponuntur ſimiliter M. duo ſaluia & ſpecies quæ ſequuntur. Recipe galangæ electæ. quar. i. gar. electorum. 3. i. ſpicæ nardi. 3. i. puluerizentur ſubtiliter & cribellentur & ponantur in ſacco de panno lineo, non nimis ſpiſſo, et ſaccus non reſtringatur nimis. & cum iſtis pulueribus imponatur lapillus, qui ſaccum teneat ſuſpenſum in medio uafiſ. Nota etiam

etiam quòd isti pulueres non debent poni simul cum sal-
uia, sed postquā saluia fuerit interposita per xx. uel 25.
dies. Itē nota quòd isti pulueres sufficiunt ad, saluariā
nisi uolueris magis artificialiter facere addendo thymi
& epithymi ana. ʒ. s. Item potes addere alia habentia
proprietaem ad mēbra diuersa, si sit lapsus ad aliquod
mēbrorum interiorū, ubi competat, sicut leprosis potest
poni serpens, si sit lapsus in cerebro betonica. si sit lapsus
in splene, scolopendria. Item nota quòd in febre Ephi-
mera causata ex nauseatina facietate confert uomitus,
ideo prouocandus est cum immissione digiti, uel cum im-
missione plumarū gallinæ intinctarum in liquore, qui
sequitur. Recipe seminis atriplicis fortiter conquassa-
ti drach. ii. bulliant fortiter in una quar. aquæ ad con-
sumptionē medieta. & colletur et collaturæ addatur, si
ue infundatur olei oliuæ quar. s. aceti. ʒ. i. & patiens bi-
bat de isto tepido in uno haustu quantū bibere poterit si-
ne anhelitus respiratione. Et post stet per unam horam
uel circa, & post mittat digitum intinctum prædicto li-
quore uel plumā gallinæ profunde. Et nota quòd nunc
raro uomitu utimur, ideo nō pono uomitus fortes, noto
hic bonū emplastrum resoluēs apostemata dura, primo
scrofulas quòd ponit Gal. in catageni. Recipe sinapis ur-
ticæ aristolo. longæ furfuris spumæ maris, boli ar. ana.
conficiantur cum oleo antiquo quòd sufficit.

De febre Ephemera causata ab apostemate.

PRIMO debet apostema resolui cum hoc unguen-
to quòd sequitur & etiā ualet ad herniam uentosam.

X 4 Recipe

DE FEBRE EPHEMERA.

Recipe origani, calamenti abrotani parietariæ, saluie
 pimpinellæ ana. M. i. anisi maratri, antos ana unc. s. ca-
 momillæ hispanicæ, melissæ ana unc. s. coquatur omnia
 perfecte, & colentur, colaturæ sit lib. i. & colatura in-
 spissetur addendo mellis quar. i. sepi hyrcini unc. ii. uini
 albi unc. i. aceti unc. s. & fiat unguentum bene molle.
 & resoluantur apostemata in principio secundo aposte-
 mata possunt curari cū unguento quod sequitur. Rec.
 medullæ panis albi quar. s. olei ro. aquæ fontis ana quar.
 i. misce fortiter agitādo, et ponatur super lentū ignē, et
 cōtinue agitādo bulliāt usq; ad cōsummationē olei, &
 fiat emplastrū bene molle, et ualet bubombus. Itē pos-
 sunt mutari apostemata cuius hoc unguento quod se-
 quitur. Rec. maluæ bis maluæ. cardonis benedicti herbæ
 uiole ana M. i. radic. lilii quar. s. fari. fœnugr. farine se-
 minis lini ana unc. s. carycarū pinguiū unc. s. butyri re-
 cētis quater abluti exungie porci recentis ana quod suf-
 ficit ad incorporādum & fiat emplastrum molle quia
 eo melius maturatur. Aperitiuum bonum, Rec. calcis
 uiuæ unc. i. tartari. uncie .iii. incorporentur sapone gal-
 licano, uel cū salina hominis uiui, & conseruetur usui,
 et cum fuit maturum, aperi cum phlebotomo quia præ-
 ualet quā medicina Causticā. Et facta apertione cū phle-
 botomo applica plumaciolos cum albumine oui et uitel-
 lo et oleo ros. immissa prius tēta, ut locus stet apertus,
 dum tamē nō exeat multum sanguinis. Quod si stulte
 aperueris, et multū sanguinis exiuerit, pone in albumi-
 ne ouorum puluerē istum. Recipe sang. dra. boli ar. ter-
 ræ sigillatæ ana unc. s. balaustiarum acatiæ mumie hy-
 pocisthidos ana 3. ii. uel unc. ii. nucis cipressi siccæ. 3. ii.
 thuris

thuris, mastice, ana 3 .ij. s. fiat puluis, et si uis potes ad-
dere sang. hominis, cōbusti. unc. i. pilorū leporis cōbusto
rū unc. s. in isto puluere potes ponere aloē, myrrhā, co-
rallū specialiter si fuerit supra caput. Et nota quòd chi-
rurgicus sine isto puluere stare non debet: et si indigeat
mundificatione, teneat mundificatiuum quod sequitur.
Recipe farine frumenti uolatilis. quar. s. nitellorū ouo-
rū. iij. olei ro. 3 . s. mellis unc. vi. succi apij, unc. i. pona-
tur super ignē, et bulliāt continue agitando, quousque
fiat aliquantulum spissum in modum unguenti, bene fluxi-
bilis & bene præsuet à fistulis quo mundificato con-
solida, et cicatriza cum unguento de lithargyrio bene
mirato uel fiat sic. Recipe lithargyri unc. ij. olei ro. ace-
ti ru. & bene grossi ana. libr. s. ponatur in mortario de
plumbo ibidem & agitetur continue per tres horas, &
si non sufficiunt, & acetum et oleum adde ana. cōtinue
agitando, et fiat unguentum in modum mellis, et de isto
appone solum bis in die & sic curabis apostema, appa-
rens tantum per uia congestionis, uel deriuationis. Et
cura scleroticis apostematis ignoratur ab auctoribus,
ideo eam non pono.

De febre causata ex soliditate & frigore.

IN hac febre sudor prouocatur secundum aliquos
sic. Recipe florum chamomillæ utriusque, sticados, an-
thos puri ana. quar. s. origani, calamēti, pullegij ana. 3 .
i. anisi. unc. s. bulliant omnia in uino electo et aqua ana
quòd sufficit. Ponatur ista decoctio in cucurbita, siue
una uel duabus, uel in alijs, calida, & obturentur bene,

&

DE FEBRE EPHEMERA.

& ponatur ab utroque latere sub pannis, ita quòd non tangat patientē, sed patiens possit se mouere de uno latere ad aliud, & patiens sit bene coopertus tenendo caput extra pannos, potest etiā prouocari cum unguentis & oleis aperitiuis, ut Recipe olei de anetho, olei meliloti, ana. lib. ij. bulliant in istis oleis ista quæ sequuntur, ut. Recipe origani calamenti pulegij utriusque saluiæ ana. .ʒ. s. exprimātur et colētur. Et inde tota spina dorsi à capite usq; ad caudā ungatur, et cooperiatur bene patiens. Itē uolunt alij quòd patiens inuoluatur in folijs ebuli.

De febre ephemera causata ex ebrietate.

EBRIETAS curatur quinque modis, primo cum narcoticis & stupefactiuis, non approbo hoc, secundo cum uomitu, hoc approbo in dispositis & uomere cōsuetis in alijs non, tertio cum alterantibus caliditatem uini, & cum potu aquæ frigida, & cum succo citrāguli uel cū succo alterius pomi, quarto cū prohibentibus uapores ascēdere ad caput, ut est coriādrum, citronia, pira, & alia stiptica. Quinto cum ualentibus à tota proprietate, et ista sunt emperica, ut est succus caulium rucarnes pingues porci recentis. Itē qui comedit pulmonē arietis in tota die non ebriatur. Item. Recipe pulueris hirundinis combustæ in olla bene lutata in furno, & id ualet multum ad præseruandum ab ebrietate.

De febre Ephemera causata ex cibo.

EPITHEMATA ualent ad calorē hepatis. Recipe aquæ endiniæ aquæ ros. aquæ nenupharis ana. lib. s.

lib. s. aquæ cucurbitæ, aquæ cucumeris ana. quar. i. succi
 lactucæ, succi portulacæ ana. quar. s. ros. ru. electarū. 3.
 s. sanguinis al. et ru. ana. drac. ij. spodij fini. drac. i. aceti
 fini al. 3. s. fiat epithema, et potest addi succi sumitatum
 solatri, si uis fortius in frigidare, et si iterū uis fortius
 in frigidare adde cāphoræ drac. s. Nota quòd aliqui utū
 tur succo solatri, & ego non utor nisi in casu desperato,
 sed solatri cum toto, quia in substātia solatri est aliquid
 stipticum per quòd reprimatur seua uirtus solatri.

De febribus putridis, rubrica, & cura.

CIRCA capitulum febriū, putridarū, & est ca-
 pitulum septimum secundi tractatus in cura taliū Aui-
 cenna laudat clysteria quia oportet uentrem laxare mi-
 norādo, ideo notandū quòd clysteria sunt duplicia, *multiplicia,*
 quia aliud est ea mollificatiuū, et sit sic. Recipe maluæ,
 bis maluæ, uiol. mercurialis, brācæ ursinæ, ana. m. i. sene-
 tionis, radicum lilii ana. quar. s. fiat decoctio in aqua, in
 qua dissoluatur cassiæ fistulæ, mūdæ, pinguis. 3. i. olei uio.
 3. ij. fiat clystere, et nō ponitur sal. Aliud mollificatiuū
 ut. Recipe maluæ, bis maluæ, uiol. mercurialis, siclæ,
 brācæ ursinæ, ana. M. i. anisi. marathri. carui. ana. drac.
 ij. tritici furfuris. p. i. succi, siclæ, quar. i. et fiat decoctio,
 in qua dissoluatur cassiæ fistulæ, pinguis, mūdæ. 3. i. sa-
 lis cōis. drac. ij. Quod si uis magis mundificatiuū, salis
 geme drac. uel loco salis, olei uiolati. 3. ij. Et nota quòd
 in omnibus clysteribus ponitur cassia fistula ad hoc ut
 nō retineatur decoctio in intestinis. Et ultra nota, quòd
 ubi nō habeas bis maluā, utere radicibus alteæ, quæ secū-
 dum

DE FEBRE EPHEMERA.

dum aliquos bis malua uocatur, & nō est uerum: secundum aliquos & melius est species maluæ quæ crescit in altum ad longitudinem. viij. palmorum uel plus, & ista est duplex: alia est quæ portat flores ru. alia quæ albos ut ro. Aliud est clystere alteratiuum. Recipe scariolæ, lactucæ: rostri porcini, foliorum salicis, ana. M. i. succi melonis indi. quar. s. florum, chamomillæ. unc. i. prunorum damascenorum num. xx. Hordei quar. s. fiat decoctio in qua dissoluatur cassiæ fistulæ mundæ. unc. i. olei uiolati: olei nenupharis ana. unc. s. quod si herbas non inuenias. Recipe aquæ cucumeris: aquæ cucurbitæ: aquæ nenupharis, aquæ endiuie, ana. lib. s. furfuris. p. i. Itē ut supra fiat clystere ad quar. s. Aliud attractiuū. Recipe herbarum. v. cōium, quæ sunt malua, bismalua, uiol. siclæ, mercurialis & si non habeas bismaluam, ponas brancham ursinā ana. M. i. agarici electi, 3. iij. anisi, marathri, carui, ana. 3. iij. furfuris. p. i. fiat decoctio, in qua dissoluatur cassiæ fistulæ, pinguis mundæ. unc. i. hie picræ. s. uel benedicta, uel electuarij succi ros. uel omnium istorum ana. 3. ij. uel alterius eorum. 3. vi. uel duorum simul ana. 3. iij. mellis ros. uel cōis, ana. unc. i. uel unc. s. olei uiolati. unc. ij. salis cōis. drac. iij. uel loco eius salis gēme. drac. i. fiat clystere, & caueas quod sal semper ponderetur, quia quanto magis ponitur de sale tanto magis pūgit intestina. Nota quod in clysteribus, ubi est debilitas intestinorum, potest poni menta sicca, absinthii ana. dra. i. uel drac. ii. Item potest fieri clystere constrictiuum, cum constrictiuis frigidis, stipticis, & in talibus non ponas cassiam fistulam, nec alias medicinas laxatiuas, nec sal. & si posueris ibi olera, ponas in modi

ca

ca quantitate, et sint olera constrictiua, et caueas quòd clystere detur in parua quantitate, ne grauentur intestina. Item potes farere clysteria confortatiua cum rebus confortantibus, ut brodio caponis, uel perdicis, aliquali ter per decoctionem inspissatis, uel alterius, in quo nil ponas de sale, uel de oleo, nec de laxatiuis: & detur etià in parua quantitate ad quar. s. ne uirtus cõtentiua grauetur, & potest addi unum uel duo uitella ouorum fortiter agitata, & caueas quòd solum sint tepida & non declinent ad aliam partem extremi, frigiditatis uel caliditatis. Clystere constrictiuum potest sic fieri. Recipe radicum cameleuntæ, pirorum, cotonorum, immaturo- rum, cornearum, sorbarum, nespularũ, fortiter cõquas- satarum ana. unc. i. uel quar. s. mentæ siccæ, absinthii ana. drac. ii. acaciæ hypocistidos ana. drac. i. aquæ cister- næ, aquæ ros. factæ de stipitibus ros. ana quar. i. s. fiat de coctio, in qua dissoluatur coaguli leporũ uel ædi. drac. iii. sepi hyrcini uel montonis, de renibus drac. ii. syrupi de ribes drac. ii. sang. drac. boli ar. subtiliter pulueriza- torum, ana drac. ii. masticis unc. s. fiat clystere ad lib. s. Itẽ nota circa id capitulum quòd iuleb est duplex, par- uæ commistionis & multæ, parua est ubi ponitur una pars zucchari & 9. aquæ: multæ ubi ponitur tantum de zuccharo quantum de aqua, & econtra. Vbi nota quòd iuleb potest fieri alteratiuũ, & digestiuũ, uel con- strictiuum, uel laxatiuum, & hoc fit accipiendo aquas appropriatas ad hoc, & medicinas ad hoc ualentes cũ zuccharo, ut dictum est, & coquantur & colentur. Et tunc utatur iuleb composito de quo mentio fiet in capi- tulis sequentibus particularibus de cura febris. Nota quòd

DE FEBRE EPHEMERA.

quòd eodem modo potest fieri hydromel cum melle & aqua solum, & uocatur hydromel simplex. Itē oximel ut. Recipe aquæ lib.iii. mellis lib.i. aceti lib.s. & ponatur ad ignem, & coletur quando bene fuerit disputatū. Et scias quia multi dubitant recipere clystere. Ideo alii prouocant cum suppositoriis, quorum quædam sunt debilia, quædam fortia. Debilia quædam fiunt cum melle & sale ut. Recipe mel unc.i. & bulliat usque ad eius consumptionem, & addito sale subtiliter puluerizato drac.ii. informetur suppositorium. Nota quòd in delicatis et habētibus intestina sensibilia, sufficit iniectio cū bombace intinēto in melle crudo. Aliud potest fieri de lardo duro. Aliud de candela facta de sepo montonis addito parum de sale in parte anteriori, quòd infundatur in oleo cōi, post ministretur. Aliud fit de trunco caulis intinēto in cysti fellis montonis. Item in pueris de pemiis intinētis in oleo, uel nuce intinēta in melle. Item fiunt alia fortiora quæ sunt. Recipe sal tritum infra pellem axungie porcine in modum suppositorii, et submitte, uel. Recipe mellis & salis, ut prius dictum est, & adde esulæ ꝑ.i. uel stercoris muris puluerizati drac.s. uel diagridii ꝑ.s. uel colocynthidæ drac.s. et inunge cū oleo in capite suppositorii et supponatur. Aliud fit de sapone duro. Aliud de salgēma. Aliud est suppositorium attractiuū, ut. Rec. mellis hieræ picræ, g.ana. unc.s. benedicta, potest poni loco eius salis cōis drac.iii. uel stercoris muris drac.ii. colocynthidæ drac.i. fiat suppositoriū quod cum filo ligetur, & talia fiunt in habentibus uirtutem debile, & ligatur, ut cum sufficienter steterit intus, possit extrahi. Item caueas ut nō administres suppositorium

positorium nisi prius sit inunctum oleo. Item quis pōt laxare uentrem cum cibis sumptis in introitu mēse, ut si dantur ficus siccae et albæ sunt meliores aliis, quare si duo uel tres impleātur medulla carthami, melius laxat et specialiter phlegma, et id ualet habētibus pectus multum plenum de phlegmate. Ad idem ualet usus racemorum in introitu mēse, quod si sicci fuerint non tantum nocent, quātum recentes. Et si recentes fuerint, et steterint collecti tribus uel quatuor diebus, sunt meliores. Item pruna damascena nu. x. quæ prius madefiant in aqua tepida per unā horā. Item ualent iuiubæ, sebesten, et tamarindi sicut pruna ministrata. Item ad idē cerasa recētia, uel sicca, recētia tamē plus ualēt in habētibus stomachū colericū, et dulcia in habētib. stomachū phlegmaticū. Itē fructuū sorbiliū succus, et cassiæ fistula quæ cōpetit in principio mēse siue sint recentes siue sicci. Sed sicci prius debēt temperari in aqua tepida uel calida. Similiter ualet ad hoc portio panis fursurei continuata in introitu mense. Itē ualet ad hoc dicta Alexandrina de qua facit Gale. mētione, secundo aphoris. Quibuscunque iuuenibus: &c. Et sunt proprie porri cū melle, quæ dicta duo facit primo incitat appetitū & laxat uentrem, & ideo carnes salsae uel pisces salsi cōiter dantur in principio mensæ, uel aletha. Et ualet usus herbarum, spinachia, sicla, bletæ, malua, uiola, mercurialis, omnia ista condita febricitantibus data cum lacte amigdalorum, laxant uentrem. Et si uis cum lardo porci ueteris. Quod si fortius uis laxare, adde senæ pul. drac. i. Item caueas quod ubi humores fuerint salsi, uel colerici non des ficlas uel blitas, nec carnes, nec pisces, salsos.

DE FEBRE EPHEMERA.

salsos. Item ualet ad hoc comedere panem furfureum.
 Item potest uenter laxari cum potibus, & specialiter
 in colica, primo cum brodio galli antiqui ut. Reci. Gal-
 lum antiquum quatuor uel octo annorū, uel antiquiorē
 si inuenire poteris, habentis pedes, & rostrum croceos,
 & fac decoqui, & quando erit plusquā semicoctus, ex-
 trahe eum de brodio, & pone in eius uentre polipodij
 quercini, non antiqui sed recentis, conquassati quar. s.
 uel unc. s. & fac iterum ipsum decoqui in eodem bro-
 dio usquequo sit perfectē coctus, & postea da brodium.
 Secundo ad idem ualet brodium uaccæ, uel bouis, et spe-
 cialiter in arenulis renum, non tamen sit nimis pinguis:
 ista. n. laxant sui uiscositate, et non sint nimis coctæ istæ
 carnes. Item ualet ad hoc potus aquæ expressæ post par-
 uam decoctionē mercurialis, ut M. i. pone in parua quā-
 titate aquæ, & postquam bullierit abijciatur mercu-
 rialis ab ista aqua, & ponatur in paropside, & ibidem
 exprimatur & quod inde manabit potui ministretur.
 Quarto ualet ad idē potus. ʒ. i. cassiæ fistulæ pinguis mū-
 dæ, dissolutæ in brodio pullæ, uel cicerum parum bulito-
 rum, uel lentiū, uel in brodio carnis porcinae, uel bouis,
 uel uacinae, sine sale. Quod si fortius uis laxare infunde
 senæ mundæ, ex stipitibus & se. pul. ʒ. i. Item si uis for-
 tius, turbit bene gumosi purgati ʒ. i. uel ʒ. s. zingi. ʒ. i.
 Item aliqui ribaldi dissoluunt radicem irios uel grana-
 uel folia cataputiæ, uel diagridij, uel esulam, & mini-
 strant in potu, & male, quia sine digestionē medicantur.
 Item possumus ministrare medicinas in liquida substā-
 tia, uel in solida. In liquida substantia oportet dari, si
 materia fuerit in stomacho uel in uis propinquis. In
 solida

solida substantia, et hoc dupliciter, quia uel in forma electuarij, uel pilularum. In pilulis, si materia est remota, & specialiter in capite tibijs uel brachijs, et debet in principio noctis dari. In forma electuarij debet dari, si materia sit in partibus medijs, etiam in renibus, & debet ministrari in medio noctis. Aduerte tamen quòd nullam medicinam concedas, apostemate existente in partibus pectoralibus, sed operari cum phlebotomijs uel unguentis uel cum alijs ad hoc appropriatis. Nota quòd antequàm des medicinam, oportet te scire utrum patiens habeat somnũ profundum uel non, quia si habeat somnum profundum, oportet, quòd excitetur postquam dormuerit per unã horam, uel dormiat antequàm recipiat medicinas magnum somnum. Itẽ potest sumi in substantia liquida in forma clareti quòd sic fit. Recipe pul. clareti superius positi 3. s. foliorũ sene mĩdatorũ à stipitibus. 3. i. turbit gumosi purgati 3. s. zingi. 3. ii. diagridii uel scāmoneæ 3. s. si uis colerã euacuare, si pblegma. esulæ 3. s. polipodii quercini fortiter cõquasfati 3. s. thimi. epithymi. ana. 3. ii. spicæ nar. 3. ii. conquassanda conquassentur, & ponatur in manicã, et addito pul. zucchari quar. i. uini electi competentis quantitatis, fiat claretum. Quod si uis prouocatiuum magis esse urinae, adde cretæ marinæ, tribuli marini. ana. 3. s. semini solis 3. ii. anisi 3. i. & usui conseruetur & da mane unum plenum poculum, & si laxat sufficienter da diebus alternatim. s. uno die et alio non. Et si non laxat sufficienter, augmenta quãtitatem. Quod si nimis: minuas quãtitatem: nam ducere oportet quater uel quinquies: & caue ne post assumptionem clareti dormiat, quia ista

X sunt

DE FEBRE EPHEMERA.

sunt satis calida de se. Item potest laxare cum administratione colaturæ, tunc cibus statim est sumendus. Aliud est quod dicimus apozima, quod si purgare intendis phlegma. Recipe corizolæ fumi terræ, ana unc. i. polypodij quercini fortiter conquassati, succi scabiosæ, succi, lapacij, acuti, facta residentia ana. unc. s. quod si succos nō habeas, sumas aquas ana. 3. ij. agarici albi electi. 3. iij. fiat decoctio in aqua in qua dissoluatur cassiæ fistulæ. unc. s. turbit bene purgati gumosi. 3. s. zingi. albi. 3. i. fiat potus qui datur tepidus in aurora, illa colatura debet ducere mediocriter. Et si uis quod fortius operetur, dissolue in ea benedictæ, uel diacarthami 3. ij. uel iij. & fiat potus. Item si intendis purgare choleram ut in tertiana. Recipe florum boraginis, uiolearum, buglossæ, nenupharis ana. drac. s. prunorum damasceni, iuinbarij, sebesten. ana. drac. xx. aquæ endiuicæ, uel succi lactucæ facta residentia, uel capilli ue. unc. s. seminis melonum. 3. ij. fiat decoctio, in qua dissoluatur cassiæ fistulæ unc. i. electuarij de succo rosa. drac. ii. fiat potus, qui tepidus detur in aurora. Et si amara non dubitet, loco eius detur rheubarbari electi per noctem temperati in aqua endiuicæ drac. i. spicæ nardi drac. s. uel 3. i. Itē si purgare intenditis melancholicum humorem. Recipe florum uiolæ, boraginis, uel buglossæ, antos puri. ana unc. s. polypodij quercini fortiter conquassati, aristolochiæ ro. ana. drac. iii. anisi drac. i. foliorum sene munde à stipitibus & se. unc. i. thymi epithymi ana drac. i. s. fiat decoctio in aqua in qua dissoluatur medulla cassiæ fistulæ unc. i. tamarindorū pinguium, mannæ granatæ ana drac. iii. fiat potus quod si uis fortius laxare adde lapidis

dis hæmatitis quinquies prius abluti. i. Itē nota quòd in istis colaturis parum utor mirobolanis, quia pauci inueniuntur boni. unde omnis eorum uirtus uetustate est consumpta. Item ex causa quam assignat Aui. cap. de cura fe. pu. in uniuersali circa finem capituli, in parte illa mirobalanorum uero, quia post laxationē habēt constringere, unde in casu quo uolumus euacuare chole-ram existente in stomacho possumus cum citrinis & hoc si intestina & stomachus essent debilia, ratione raræ complexionis uel compositionis. Et nota in melancholia & phlegmate & melancholia simul chebulis be-lyricis cōmuniter utimur. Quod si eis uti uolueris debes extrahere uirtutem ab eis et abiicere substātiā. quod fit tripliciter, primo cum balneo quod sic fit. Recipe corticum mirobalanorum quibus uis uti in quantitate quæ tibi uidebitur, quòd si mirobalani sint antiqui acci-pias maiore quantitatē, & conteras fortiter & post infundas in aqua tepida per horā. i. uel per duas, quo-usque uideas supernatare gumositatem & uiscositatē, quod cum uideris impone in isto uase frustum filtri, quo manabit aqua subtilis & grossum remanebit, sicut fit in lacte uirginali. Secundo potes uirtutem eorum sic habere. Recipe unctuositatē supernatantē in aqua & gumositatem, & in colatura ponas siccū in aqua tepida. Tertio contere cortices, & pone in aqua ad lentum ignem, postea quando inceperit feruere, de-ponē, & cola, & colaturam ministra. Vel Recipe cortices & infunde in decoctione, & stent per noctem, & in crastinum colentur fortiter & fricentur & co-latura ministretur. Et quòd dico de mirobalanis

DE FEBRE EFEMERA.

dico de turbit. Item de agarico, & colocynthide, & aliis laxatiuis quorum uirtutem tantum modo uis habere. Item scias quòd in istis medicinis nō pono scamoneam, esulam, nec alias medicinas fortiter eradicatiuas, cum multum naturam molestant, quia solum Auicen. uult quòd materia minoretur in principio, ideo eis nō iubeo uti, sed in curis particularibus docebo modum. Itē uenter potest laxari cum syrupis digestiuis quibus utor in morbis cronicis, seu quando uolo temptare naturā, seu quando patiens abominatur loqui de medicina laxatiua, uel quando patiens est debilis, & oportet quòd paulatim laxetur. Et modus faciendi est talis. Capiantur herbæ, flores, se, et alia appropriata illi passioni de quibus omnibus fiat una decoctio. Et si cum syrupo uis facere digestiuum, fac digestiuum de medietate huius decoctionis, addito zuccharo, uel melle, secundum quod uis, & in alia medietate decoctionis temperentur laxatiua appropriata humori euacuando tota nocte, & in crastino ista laxatiua fricentur et exprimantur taliter, quòd tota uirtus laxatiuorum remaneat, post adde zuccharum uel mel & clarifica: et ille est unus modus pro delicatis. Item alius modus reperitur, una pars decoctionis clarificetur & dulcoretur, et post ponantur laxatiua pulchra in sacco lineo delicato non multum compresso & inde coletur, & sacculus resideat in fundo late ligato. Item est alius modus. s. quòd infundantur pulueres in sacculo, & ponatur in amprova, agitetur quando debet ministrari, & aqua cum qua miscetur debet esse in æquali quantitate, & debet dari in aurora. Item aqua quæ miscetur cum syrupis, debet esse bullita cum aliqui-

aliquibus appropriatis, ut cum ciceribus ru. uel hordeo
 uel lentibus, uel scolopendria, uel betonica, siue cum ca-
 pillis uene. uel cum aliis diureticis. Item intelligas quòd
 aqua quæ ministratur in digestiuis, debet dari in maio-
 ri quantitate. Et exemplar fit sic in materia phlegma-
 tica. Recipe radicum quinque herbarum cōium, & si
 materia non sit multum uiscosa sint teneræ, quòd si in-
 digeat forti caliditate in digerendo, cape nō teneras, sed
 magis antiquas, & crassiores radices, apij, pentafilon,
 cum toto boraginis, buglossæ, cum toto fumiterræ, cori-
 giolæ, scabiosæ, betonicæ, lapacij, acuti, adiantos, capil-
 lorum ueneris, et alias eis similes ana. M. i. anisi, carui,
 ana. 3. ij. florum utriusque sticados, boraginis, & buglos-
 sæ unc. s. & fiat decoctio, in qua in fine decoctionis po-
 nantur aromatica, ut spica nardi, uel spodij, uel sangui-
 nis uel alia in quantitate in qua uidebitur expedire, in
 cuius medietate decoctionis ponatur zuccari lib. i. s. secū-
 dum quòd uis facere syrupum, & fiat syrupus cum dili-
 gentia clarificatus, & iste est digestiuus. Et in alia par-
 te decoctionis infundatur quod sequitur. Recipe folicu-
 lorū senæ mundatæ à stipitibus & se 3. ij. agarici electi
 3. iij. turbit gummosi electi. 3. i. zingib. albi. 3. ij. esulæ 3.
 i. thymi, epithymi. ana. 3. ij. temperentur per noctem in
 dicta decoctione, & fricentur, & fiat, ut dictum est, sy-
 rupus, addendo zucchari lib. s. Item potest uenter laxa-
 ri cum pomo laxatiuo. Recipe pomum & incide per
 medium & remoue cor et loco cordis pone diagridij ma-
 sticis ana 3. i. postea coniunge partes pomi et inuolue po-
 mum in stupis madefactis in aqua, & ad coquendū po-
 ne sub cineribus calidis, lento igne, & quando erit co-

DE FEBRE EFEMERA:

Etum aliice quod inter remansit, si est aliquid, post ministra, & da parum aquæ tepidæ ad bibendum ieiuno stomacho, uel uini bene lymphati tepidi & loco pomi, fiat in cotano, uel piro uel ficu. Item idem potest fieri de drac. ij. rheubarbari uel drac. iiii. uel de drac. ij. turbit zingi. albi. drac. i. uel de drac. i. esulæ. uel de drac. s. quia nimis esset drac. i. Item potest fieri fructus laxatiuus ut docet Palladius de agricultura, sicut sunt ficus, pira, poma, & cæteri, & fructus naturam linientes, unde per fora stipitem arborum cum grosso terebello, & postea impleas id foramen de diagridio, uel de alijs medicinis fortibus, & postea obtura foramen ab extra taliter ut uirtus medicinæ exterius non respiret, & hoc in uere est faciendum, & fructus qui inde nascentur erunt laxatiui. Item uinum decoctionis radicum ebuli uel florum, uel granorum eius est laxatiuum, & quanto maior est quantitas, tanto magis laxat. Item uinum decoctionis alchechengi, aliter dicitur solatrum, & uentrem soluit, & urinam prouocat, in casu quo patiens non possit urinare, quod fit sic, duo uel tria uel quatuor poma, uel plura alchechengi terantur, & cum uino distemperentur, & tepidum ministretur. Item uinum decoctionis yringorum uidelicet contra lapidem, & soluit urinam. Item glis puluerizatus amotis alis & capite, dissolutus cum uino albo uidelicet. Item potes uentrem laxare cum unguentis inungendo uolas minuum, uel plantas pedum: in exitu balnei cum oleo colocynthidæ quod prouocat uomitum & laxat uentrem, tamen hoc non fiat nisi materia digesta. Item ad uomendum & egerendum, menstrua prouocandum, unguentū

unguentum sequens uidelicet, si orificio stomachi, umbilico, & regioni matricis apponatur. Recipe aloes, unc. i. fellis taurini quod sufficit, dissoluatur in modum unguenti super ignem. Ad idem ualet oleum catapuciarum, quod fit de semine catapuciae, sicut oleum amigdalorum dulcium. Item ad idem ualet oleum sambucinum quod fit de medulla sambuci, & non de floribus, sed antequam utaris sit materia digesta. Item soluitur uenter cum electuario de succo rosato cuius unc. s. ducit quinquies. Item diaprunis unc. s. ducit quater, diaturnbit boni benedictam drac. γ. ducunt quater uel quinquies. Ducunt melancholiam. Hiera Rufini Hieralogodion, Hierodoricon, empericon, anacardinum, quorum unc. s. in mediocri laxitate ducunt quater. Et receptae istae sunt posita in Antoditario Nicolai, & aliae ab istis & licet dicatur quod euacuant phlegma, possunt tamen recte euacuare cholera, & fit sic. Recipe pulueris diadragati frigidi, carniū citioniorum, cum zuccharo conditorum unc. iij. uel drac. iij. zing. al. unc. s. medullae chartami unc. s. turbit gumosi & purgati unc. i. diagridij unc. s. mannae granae, uiole, rosa. ana. quar. i. panis zucchari lib. i. s. fiat electuarium in bolis ponderantibus drac. s. & laxabit sexies. Item potest fieri aliud quod communiter uocatur tabula laxatiua. Recipe corticum citri cum zuccharo conditi fortiter conquassati, conseruae rosa. conseruae boraginis & buglosse ana. 3. i. turbit electi diagridij esulae ana. 3. s. zing. albi. 3. iij. Sumi ara. liquiritiae munda ana. 3. ij. pulueris diadraganti fri. drac. iij. zucchari quod sufficit fiat electuarium in tabula. Item pot uen-

D'E CIBAT. FEBRICITANTIVM.
ter laxari cum pilulis factis uel quæ possunt fieri de electuariis hic positis cum additione alicuius, uel plurimum conseruarum ut conseruæ uiol. boraginis, buglossæ, nenupharis & aliarum. Item sunt aliæ pilulæ posite in antoditario Nicolai, sicut aureæ coctiæ, & aliæ de quibus hic non facio mentionem. Item potest uenter laxari cum medicis puluerizatis ex simplicibus appropriatis humori euacuando, ut si uolumus euacuare phlegma facimus puluerem de turbit cum medietate sui de zingi. ut. Recipe turbit 3. i. zingi 3. s. uel esulæ puluerizatæ. ð. in materia cholericæ. Recipe rheubar. subtiliter puluerizati. 3. i. diagridij uel mastice grosso non triti grana tria. Item in melancholica. Recipe florum senæ subtiliter puluerizatæ. 3. i. uel 3. ij. possunt isti pulueres administrari cum brodijs simplicibus in introitu mensæ, uel cum cibus. Nota tamen quod si potes ministrare laxatiuum aliter, quàm in pulueribus, nolo quod facias nisi necessitate cogente, ut quia aliquando oportet quod medicus decipiat patientem, quia attrahunt per modum eradicationis, sed solum minoratiue in principio ministro electuaria in solida subiecta, & dissoluo in aqua cicerum ru. & fortiter attrahunt, & ita hæc sufficiant in generali laxatiuis.

De cibatione febricitantium.

SCIAS quod tenuissima dieta hodiernis temporibus non ministratur nisi raro propter debilitatem uirtutis. unde Hippo. in primo apho. in tenuibus dietis peccant ægrotantes, et quicquid acciderit de morte infirmi
impu-

imputaretur medico, si bene non ministramus. Ista sunt cibaria febricitantium zuch. ros. in habentibus uentrem laxum, uel zucharum uio. in habentibus uentrem constipatum, & loco istius possunt dari ros. conditæ uel uio la cum zucharo, & fit sic. Recipe conseruæ ros. conseruæ uiolarû ana. $\frac{3}{4}$. i. panis zuchari. $\frac{3}{4}$. ii. primo ponitur. $\frac{3}{4}$. i. cōseruæ infraetorio ligneo et bene misce, & post ponitur alia. $\frac{3}{4}$. grosso modo trita, & cū modica aqua ros. desuper aromatizetur & in pixide lata seruetur usui, & detur coclear. i. cum tribus coclearibus aquæ bullitæ infrigidatæ. Secundo potest dari malū granatum, quod si acetosum fuerit, lauetur cum aqua dulci. Et si acetosum fuerit ualde, lauetur cū aqua tepida, ne noceat partibus peëtoris, & ut non causet tussim, & post desuper spargatur panis zuchari, aqua abiecta prius. Et si fuerit dulce sufficit lauare cum aqua frigida semel. & post spargi parū de zucharo. Et si fuerit muzum, lauetur cū aqua tepida, & spargatur zucharū desuper. Tertio potest ministrari medulla panis fursurei, si uenter fuerit cōstipatus, uel albi, si uenter fuerit laxus, quæ debet tribus uel quatuor uicibus in aqua tepida refrigerata abluī et potest ministrari in quātitate sufficienti. Quarto potest ministrari cibus de hordeo qui est duplex, quidā uocatur ptissana quidā hordeatū. Nota quod ptissana quædā est pauci nutrimenti & fit sic. Recipe hordei partē. i. aquæ partes xx. buliant & coquantur ad consumptionē tertiæ partis sic quod rtmaneat maior pars. Alia est multi nutrimenti ut. Recipe hordei partē. i. aquæ partes x. buliant usque ad consumptionē medieta tis. Alia est mediocris ut. Recipe hordei partem. i. aquæ partes

DE CIBAT. FEBRICITAN.

partes 15. bulliāt alia, & debet ministrari frigida nisi sint impedimenta, ut est strictura partium pectoraliū in qua debet tepida ministrari. Vbi sciendum quod si nolueris fortiter abstergere, & mundificare debet esse hordeum cum cortice, si autem parum, debet esse depilatū. Itē nota quod ista ptissana possunt tripliciter fieri, primo in amphora & quanto magis tenuis, tanto citius bulliet, et cū minori periculo, cauēdo tamen quod ignis continue teneatur facta ebullitione, et in principio fiat paulatim & os obturetur bene. Secūdo bulliendo in lari ubi coquitur panis. Alio modo potest fieri in uase duplici, ut quod amphora ubi est posita cū ordeo, ponatur in cacabo pleno aqua & fiat ignis sub cacabo. Secundum quod superius dixi, docēdo facere aquam carnis. Nota quod ptissana est duplex. s. simplex et composita. sed composita est ista in qua additur aliquid appropriatum ægritudini ultra ordeum, & si sit strictura pectoris additur liquiri. rasa uel capil. uene. uua passa, uel ficus sicca. si sit oppilatio in splene, radices capparis, scolopendria, & cicorea. Si uolumus quod sit promociuum urine, quando est quasi cocta admisce cicera ru. uel semina frigida maiora contusa, & specialiter semina melonū & sic de alijs ut sunt pruna iuiubæ sebesten. Hordeatum fit tripliciter. primo: Recipe hordei mundi quar. s. lauetur fortiter manducendo, & si aliquid supernatat, abijciatur, & ponatur ad temperandum in aqua tepida tota nocte, & in crastino coletur ab ista aqua, & ponatur ad abluendum in alia aqua, & bulliat usque quod incipiat crepare, & iterum coletur & ponatur in mortario, & fortiter teratur, & cū paucis lacte amygdalarum

dalarum dissoluatur, & coletur comprimendo per flamineam, & addito lacte amygdalarum superponatur igni, & bulliat fortiter, ac si esset bos continue agitando, ne aduretur, & ponatur in paropside & ponatur zuccharum, nisi morbus fuerit cum opilatione. Et istud proprie appellatur christordei. Aliter. Rec. hordei mundi a corticibus, prius stet in aqua clara tota nocte, demane coletur, et buliatur in aqua usque quo crepetur, postcolletur & buliatur cum lacte amygdalarum usque ad perfectam consumptionem. Istud uocatur hordeum cum toto, uel integrum. Aliter. Recipe farinam hordei bene cribratam, et ponatur sine alio in pastillo, postea decoquatur in furno quandiu panis alius stabit, & cum lacte amygdalarum talis pastillus coquatur, & ut dictum est superius cum zuc. ministretur. Auenatum fit dupliciter primo sic. Recipe auenam mundam a corticibus quantumuis, & temperetur cum aqua cali. post fac eam bullire quousque incipiat crepare, & cola eam, & pone in mortario, & dissolue cum lacte amygdalarum, & cola per colatorium, & adde lactis amygdalarum quod sufficit, coquatur continue agitando usque ad consumptione medietatis, & ministra cum zuccharo, ut prius. Secundo modo fit sicut hordeatum in secundo modo dictum. Et fit alius cibus de partibus substantialibus furfuris cum lacte amygdalarum qui coquitur usque ad spissitudinem, & ministratur, ut alia superius dicta. Et si patiens abhorreat ista cibaria propter dulcedinem possunt poni super grana malorum granatorum prius abluta. Secundo fit cibus de oleribus ut. Recipe spinachia boraginem triplicem & alias herbas similiter appropriata, ut dictum est

DE CIBAT. FEBRICITAN.

est superius in capitulo de cura febrium putridarum in
uniuersali, & electæ et mundæ prius bulliantur, et post
colentur, & colatæ scindantur, & coquantur cū lacte
amygdalarū quod sufficit. Et si patiens non diligit quia
dulce, infundatur de super uinum malorū granatorum
uel aceti. Tertio potest fieri alius cibus de cucurbita. Re
cipe cucur. uiridis antequam semen amiserit, & frustra
tim incide grosso modo, et postea bullias cū pauca aqua
undis duabus, & coletur, & colata fortiter exprima
tur inter duo incisoria, & posita subtiliter cōtundatur,
& cum lacte amygdalarum coquatur, & continue agi
tetur, & non tanto lacte indiget sicut alia cibaria prius
dicta, quod si ratione dul. abhorreat detur cum succo
malorum granatorū, uel cū succo uuæ acerbæ nouiter
expressæ uel in acresta gratelarum. Quarto fit cibus de
frumento qui dicitur amylo quem cibū non laudo in fe
pu. maxime uenter constipato. Sed ubi dubitaretur flu
xus uentris, bene, laudo, uel ubi indigemus multo nutri
ente, fit sic. Recipe amyllum quantū uis, dissoluatur in
ter manus in aqua tepida & permittatur residere, &
postea aqua super natans abiiciatur, & quod in fundo
residet, coquatur cū lacte amygdalarū, et detur cū zu
charo ut hordeatum, uel cum granis granatorum, ut
prius dictum est. Vel sic coquatur farina frumenti cum
lacte amygdalarū, & detur cum zucchero, ut hordea
tum, uel cū granis granatorū, ut prius dictū est. Vel sic,
coquatur farina frumenti cū lacte amygdalarum ubi
caremus amylo & ualet ut amydū, uerum amydū ma
gis constipat & nutrit, & datur ut amydū. Item fit ci
bus de simula. fit enim de granis frumēti semimolitis et
fit

sic. Recipe frumenti quantum uis & ponatur in mo-
 lendino nouiter picato, taliter quod non perfecte mole-
 tur sed granum per medium diuidatur, uel quasi, & fa-
 rina per zancaturum abiiciatur & post cribelletur, &
 partes mediocres non nimis grossæ, nec nimis minutæ,
 dicuntur simula. Et præparatur, sic, lauatur cū. vi. uel.
 viii. aquis ita quod partes terreae uel arenosæ abiician-
 tur, uel lapidosæ quæ ibi remaserunt de molendino post.
 coquatur cum lacte amygdalarū ut amylum continue,
 & ministretur ut ipsum. Quinto modo fiunt puretæ
 ex pura aqua leguminū, & specialiter cicerū ru. in par-
 tibus frigidis, uel pisorū al. uel in partibus cal. lentium.
 Et ista puretta est duplex, quædā simplex, quædā com-
 posita. Simplex. Recipe aquæ puræ decoctionis legumi-
 num quantū uis, postquā bulierit una unda, & addito
 butyro recenti, uel oleo ubi se. non est, ubi autem est fe-
 bris, acresta addatur, & detur. Composita est talit. Re-
 cipe aquæ puræ decoctionis leguminū quantum uis, &
 adde appropriata ut petroselinū. sampsucū, saluiā, byso-
 pum minutim incisa. zingi. & croci et alia & buliatur
 unda una, & quando uis ab igne deponere cōdiatur cū
 oleo uel butyro uel acresta & detur. Sexto fit cibus de
 amygdalis, qui est quadruplex. quidā fit cum aqua fri-
 gida ut. Recipe amygdalarum excorticatarum quantū
 uis, terantur fortiter, & dissoluantur in aqua frigida,
 & colentur exprimendo per pannum album, & id non
 approbo ratione aquæ frigidaæ quæ oppilat. Aliter fit
 cum aqua primo bulita eodem modo, & id magis ap-
 probo, dum tamen non diu steterit factum, quia in par-
 ua mora specialiter in æstate corrūperetur, et in se. de-
 bet

bet dimitti per pausam antequam detur, & unctuositas quæ supernatat debet cū pluma subdici, uel alio modo amoueri, et post ministrari, quia omnē oleaginosum est unctuosum, et omnem unctuosum sicut conseruat ignem, ita calorem febris. *Aliter fit sic.* Recipe amygdalarū ex corticatarum lib. i. ponantur in mortario et dissoluātur cum parua aqua prius buliat et refrigerata, et postea terantur fortissime et post per stamineam coletur fortissime, taliter quòd id quod inde remanebit, sit spissum sicut butyrū, uel caseus recens: & iste cibus colandus ponitur super iuncos rotundos, ut quòd subtile est isthinc exeat. Et nō est cibus papauerum, et appellatur butyrum de amygdalis. *Alius cibus potest fieri de amygdalis qui uocatur condea, sic, primo bulatur aqua et cum ista dissoluantur amygdalæ, et post coletur et addito petro. parum grosso modo inciso, uel aliud parū de appropriatis, superius dictis, in puretta uel similibus, et buliatur quousque incipiat inspissari, & aliquid postquam bulitum est ponūt intus oua mollia prius bulita in aqua, et despumata.* *Fit etiā aliter cibus de pasta qui dicitur macaron, et ueniūt de Sardinia, et quandoq; de Catheloneæ, et sūt de farina subtili frumenti, et emplatur talis farina, et addito parum fermenti, non fermentata equaliter, ita quòd pasta non sit azyma, neq; perfecte fermentata, et post extenditur in modum paruorum uirgularum super mensam aliam, & ista excutatur per ipsam et coquitur. ut sic.* Recipe istius conditæ quantum uis, et totum integrum ponatur infra lac amygdalarum et cum lacte buliatur. *Septimū sit cibus de pullis quē nō doceo facere sed præuidetur, quod antequam*

tequam coquatur steterint aliquo tēpore mortui, et in fe. nō poneas carneas salsas sed loco earum pone aggre-
 stam cum toto uel succum aggreſtæ, uel acetum uel ocu-
 lum lactucæ, ponas in uentre pulli, uel semina frigida si
 magis uis infrigidare. Et nota quod aggreſta non debet
 decoqui cum pullis, nisi quādo ab igne deponitur aliter
 enim totum brodium denigraretur. Octauo fit cibus de
 paruis auibus de ureni. et nota quod illæ aues quāto ha-
 bēt rostrū magis gracile, tanto sunt meliores, quia ta-
 les magis pascuntur nutrimentum subtile: & ideo sunt
 paucarum superfluitatum. Nota quod debēt sic parari
 ponantur in aqua tepida, quando plumata fuerint, &
 stent per pausam, post assentur, et lardētur cum carne
 salsa, et decoctæ ponātur in agreſta, quæ si non habea-
 tur in aceto et aqua ro. ana. Nono fit cibus de extremi-
 tatibus porci iuuenis auricula, rostro, pedibus, et cauda
 debent tamen multum decoqui, et ministrantur pro tā-
 to, quia sunt paucarum superfluitatum. Et nota quod
 istæ carnes primo debēt bulliri post extrahi ab ista a-
 qua, et in alia aqua decoqui, addēdo petroselinū et alia
 appropriata. Et si dātur cerebella hædi, caueatur quod
 uēter sit mundus. Decimo fit cibus de perdicibus iuueni-
 bus, et alijs auibus mediocribus, et iuuenibus gall. cāpe-
 stribus quæ omnia possunt decoqui in aqua et aliquādo
 assantur. Nota tamē quod stāte se. non debent assari,
 quia humide dietæ omnibus se cōferunt, nisi in magna
 uirtutis debilitate, uel apétitu prostrato. Nā tunc con-
 ceduntur cum aceto, uel acreſta, uel aqua ro. ana. uel
 cum succo citrāguli et aqua ros. ana. uel cum succo limo-
 num et aqua ros. & ponatur parum de sale uel nihi. Et
 dantur

DE CIBAT. FEBRICITAN.

dantur pisces parui de locis petrosis, non arenosis, uel lacunosis, sed de aquis currentibus cū paruis squamis, quia tales sunt paucarum superfluitatum, ut sunt regeti, pagoli, parui, & ij in aqua cum herbis appropriatis coquantur, uel si appetitus prostratus est, decoquantur in craticula & cum acresta, uel succis supradictis ministrentur. Si fe. fuerit phlegmatica ponantur herbe ut sampsucus petro. hyssopus et similia, et uinum album, et in craticula conceduntur assati, & impleti herbis appropriatis. Undecimo fit cibus de ouis gallinarum recentibus, et in æstate non darem solum uitellum qui est cali. sed totum quia est temperatum: uitellus enim calidus est, et album est fri. et concedimus cum acresta, uel cum aceto, et ubi non habemus illa, damus cū uino granatorum multum cum aqua repressorum. Et damus lactucam, et quandoque cucumeres, sed raro ratione uiscositatis. Caue tamen quod non sit acetum fortis acetositatis, quia partibus pectoralibus nocet, et debet dari cum aqua ros. uel cum aqua cocta, siue frigida. Duodecimo medicus tenetur dare uinum propter duo, primo quia patiens habent appetitum inordinatum et tunc oportet quod nitatur decipere patientem. Sed si æte, fe. loco uini debet dari uinum malorum granatorum, ita quod sint viii. partes aquæ et i. uini malorum granatorum, uel detur acetum in paruissima quantitate, aqua multa commistum, uel detur uinum de torculari grossum multæ aquæ mixtum, uel uinum de cerasis, uel de moris. Secundo cogitur medicus dare uinum cum uirtus deficit, et spiritus resoluuntur, et fe. stat et tunc da uinum album uel rubeum, si patiens id magis diligit, et infun-

datur in ipso medulla panis recentis, dum exit de furno, & permittatur quod uinum imbibatur in pane, & post tale uinum coletur, & cum multa aqua ministretur, & si panem non habeas, fac ut sequitur. Recipe aquæ dulcis electæ bullientis partes. 3. uini palmeij al. partem. i. misce in amphora quæ ponatur in aqua frigida ad refrigerandum, & id uinum sic detur, uel si uis secundum casus exigentiam misceatur magis de ista aqua. Et nota quod tale uinum debet stare dimistum cum aqua, & conferunt etiam ista in cura febricitæ, &c.

De cura febrium acutarum.

CIRCA capitulum de cura febrium acutarum in speciali, quod dictum est de cura fe. putridarum & curatione oportet rememorari, & maxime indigemus hic alterantibus quæ dicta sunt in principio huius capituli ex parte ciborum epithematum, & medecinarum & specialiter in hoc casu indigemus assiduatione in ore & gutture cum rebus prohibētibus ex frigiditate, quod fit sic. Recipe quatuor seminū frigidorum minorum, seminis acetosæ, seminis psilij se. citoniorum fortiter conquassatorum ana 3. ij. seminis bambacis indicæ 3. i. succiliquiritiæ. 3. i. fiât parui sacculi in latitudine delicati ad modum amygdalarum qui sacculi balneentur in mucilagine quæ sequitur. Recipe seminum immediate dictorum ana 3. ij. conquassentur fortissime, et infundantur in aquis. s. ros. nenupharis & capil. uene. cucurbitæ, cucu. et alijs similibus, uel illis quas habere poteris quæ

Z aquæ

DE CVRA FEB. ACVT.

aquæ et semina postquam steterint per horam, uidebis supernatare mucilaginé, quâ collige, et balnea ibidē sacculos cū illa tenta antedictos, et pone in ore patiētis, et post quā parū steterit abiice, & remitte ut tēperētur, et pone id in ore & ita cōtinua usque ad oris sufficiētē humiditatē. Aliter sic. Recipe panē siliginis licet Auic. ponat simulam quia siligo magis est frigida, tamen nō omnes diligunt comedere siliginē, et in isto casu. Recipe panē siliginis uel frumenti satis furfurei, si uenter fuerit cōstipatus, uel albus si uēter fuerit laxus, et lana ipsum in tribus aquis, post infunde in lacte acetoso cū multa aqua prius bulita, et refrigerata, et pone in ore patiētis, et sugat succū paulatine, uel infunde panē, ut dictū est in succo uuæ acerbæ cum aqua quæ sufficit, quē succū Aui. appellat aquā agrestæ. Itē ad idē. Recipe citrāgulū et abiice corticē, et post per quadros diuide, et pone in aqua prius bulita, et ibi stet per pausam, post patiens sugat succum si non habes citrangulum, limonū partē adhibe loco eius modo dicto. Vel in se. phlegmatica pomū dulce, in cholerica acetosum capiatur & scindatur frustatim et refrigeretur in aqua frigida bulita & ministretur, & subiecta, & cortex abijciatur, et solus succus trāsglutiatur. Ad idem ualet malum granatū. Ad idē mora semimatura, & refrigerata in aqua bullita frigida, & succus trāsglutiatur, & subiecta abijciatur. Itē in pauperibus consueui ministrare stipitē lactuæ uel portulacā, uel frustum cucumeris refrigeratū in aqua, quæ teneatur in ore, ut quādoq; secundū casus exigentiā facio cum aqua misceri acetum. Sed patiens lauet prius os quam istis utatur cum aceto & aqua, uel
cum

cum aqua & uino malorum granatorum sic. Recipe aquæ fontis partes x. aceti partem i. & si dubites acetū lædere partes pectoris, utaris loco supradictorum iuleb. uio. uel ros. Item potest sic fieri. Recipe poma, pira, & alios fructus frigidos boni odoris, & per medium incidantur, & frustratim ponantur in aliquo uase, & aqua ro. super aspergatur cum camphora uel cum sandalis, & addito aceto quod sufficit, uel uino nisi dubitaretur de sincopi odoretur. Item lauētur & epitimentur extrema, & specialiter supra uenas pulsatiles cum aquis frigidis. s. cucurbitæ cucu. end. lactucæ, nenufaris, melonis, & similibus, uel cum succis frigidis eorundem uel similibus, Item irorentur extrema ab alto irrorationibus in frigidatiuis, et fiat continuatio per pausam. Pomum ad odorandum in fe. acutissima. Recipe sanda. ru. & muscatelini ana 3. ii. ros. ru. 3. s. antos puri. 3. s. croci. 3. i. conquassentur omnia & misceantur, & fiat pomū cum pano blisito. Vel aliter. Recipe ros. ru. florum uio- larum nenu. san. muscatelini. ana 3. s. camphoræ g. 5. cere al. modicum fiat pomum perforatum in medio. Vel aliter. Recipe de omnibus conquassatis superius ponantur in sindone mundo in modum pilæ, uel in pāno lineo usitato, & infundantur in aqua ro. tepida & in manu teneatur & odoretur Epitema cor. in fe. acuta. Recipe mucilaginis seminis psillij 3. ii. citoniorum 3. ii. aquæ nenu. quar. s. aquæ acetosæ aquæ buglossæ succi pomorum acetosorum facta residentia ana quar. i. aceti albi 3. v. omnium sandalorum se. citri. 3. v. camphoræ g. v. fiat epitema.

Cura contra typum.

REMEDIVM typi applicatur ab intus & ab extra: ab extra primo quod patiens coperiatur bene cum pannis cali. secundo quod fricentur extrema cum pannis lineis, fricatione tamen non aducēte dolorem in mēbro fricato, tertio quod ligentur extrema ligatione forti in inducente dolorē nimium in mēbro ligato. Et calefiant tegulae & bono uino aspergātur & pāno inuoluātur & applicētur plātis pedum taliter quod patiens cōburi non possit. Vel sedatur oleis, unguentis, quibus ungitur spina dorsi, et talia sunt duplicia, quaedam sunt domestica, alia naturam uiolantia. Domestica sunt oleum laurinum & oleum camomille, uel oleum amygdalarum amararum, & componi possunt cum costo, ruta, dauco, sisileos, silero mōtano, et similibus. Violentantia naturā sunt quae sunt ex medicinis rubificātibus, ut sunt sinapis, euphorbium, piper, pyretrum, assa fetida et similia, ex quibus simplicibus et cōpositis, pluribus uel paucis potest fieri unguētum uel oleum tripliciter. Primo sic bulliant dicta, ebulitione una, ut sua siccitate nō adurātur, et post deponātur ab ista aqua, & bulliāt in oleo usquequo uirtus remaneat in ipso. Secundo sic bulliāt antedicta in aqua donec aqua acquisiuerit eorum uirtutē, et post exprimendo colentur, et abiiciātur & illi aquae sic expressae admiscetur oleum, uel simul cū aqua oleum buliatur. Tertio sic & melius, ista ponātur in amphora cum oleo & bulliant in duplici uase ut superius dictum est & iste modus est melior. Quod si unguētum

tum facere uolueris. Recipe dictorum pulmētōrū 3. ij. olei 3. i. ceræ quod sufficit fiat unguentū lēto igne uel. Recipe pulueris dictorum 3. s. olei quar. s. fiat unguentū. Per applicata ab extera est dictū. Sed applicata ab intus quadrupliciter rememorentur. Nā quædam sunt quæ materiā typi consumunt. Alia sunt quæ ipsam explendo uentrē laxant. Alia sunt quæ materiā incarcerāt. Alia quæ utroque modo. Prima sunt ut costū et oli banū potata, et similia cū uino puro, uel succus eorundē potetur cum uino uel per se. Secunda sunt ut agaricū potatum quod paratur sic. Recipe agarici electi 3. iij. bulliat in aqua quod sufficit fricetur & comprimat fortiter, ut uirtus remaneat in uino uel aqua & ministretur. Ad idem ualēt alia euacuantia humorē propriū facientē quartanā. Tertia sunt ut opium, semē hyoscyami, quæ opilāt uias, & materiā incarcerant, si dentur ante typum per duas horas in dosi 3. s. Quarta utroque modo ualent, sunt pilulæ posite ab Aui. sed non dātur nisi digesta materia ut. Recipe theriacæ magnæ 3. iij. uel. ij. fiant pilulæ nouem, quarum tres dentur ante typum per duas horas. Et nota quod illæ pilulæ non debent dari, nisi materia digesta, & pro magna parte euacuata. Item sunt aliæ pilulæ. Recipe storacis calamitæ opij mirrhæ oppopanacis puluerizentur subtiliter & addito butyro quantum sufficit, fiant pilulæ quarum tres per duas horas ante typum dentur. Item aliæ. Recipe oppo. castorei dauci, assæ fetidæ, piretri anadrac. ij. opij thebaci quod sufficit, fiant pill. & dentur tres ante typum per duas horas & in tribus 3. sunt nouem pill. & quanto maiores, tanto fortius, operantur.

DE VARIIS FEBRIVM

Decoquitur serpillum & de decoctione bibat unum plenum copellum calidum, & patiens teneat faciem co-
pertam super decoctione. Vel sic. Recipe succi matrica-
riæ 3. i. olei de lilio quar. i. capiantur simul, et spina dor
si ungatur ante insultum rigoris.

De sudore superfluo.

SUDOR restringitur cum ingrossantibus mate-
riam ab extra, et infrigidantibus aerem. infrigidan-
tia aerem dicta sunt in principio huius operis. Ingros-
santia materiam sequuntur, applicentur panni sine fri-
catione actu frigidi. Secundo quod ungatur cutis cum
oleis infrigidantibus, ut cum oleo ros. confortato cum
oleo mirti. & oleo de salice, et oleo de balaustis. Tertio
ungatur cutis cum oleo de oliuis immaturis quibus ad-
misceatur isti succi, citoniorum macinatorum, et pomo-
rum immaturorum. prunellorum, sorbarum, nespulo-
rum et aliorum similium fructuum et rosæ & balaustiae
& charabæ, quod quanto magis transparens est tanto
est melius, & gallæ perforatæ et nuc. cipressi, et acatiæ
et hypocistidos et similia cum quibus olea simplicia uel
composita posita sunt. Quarto lauetur cutis cum aceto
et agresta, uel cū decoctione stipticorum dictorum, uel
cum succo salicis, semperuivæ plantaginis uel nenupha-
ris. Quinto emplastretur cutis cum mucilagimbus frigi-
dis, quibus adatur gummi arabici quod sufficit. Sexto
applicando niuem super extrema, si habeatur, & ubi nō
habeatur, applicentur res maioris frigiditatis sicut nix
cum quibus emplastrentur extrema super uenas pulsa-
tiles, ut est succus mandragoræ hyoscymi opium semper
uuu

uiua et similia. et loco huius, quia talia multum debilitant uirtutem et uirtus iam est debilitata per sudorem superfluum, facio semper spargere aquam frigidam ab alto super uenas pulsátiles brachiorum et id continue-
tur quousque sufficiat. Vel madefiant panni linei in aqua ros. uel uenupharis. et pannus madefactus ponatur super patientem.

De cura fluxus sanguinis narium.

O P O R T E T ut prohibeatur uenire speciali-
ter in causone quia per ipsum euacuantur multi spiri-
tus, & prohibetur cum ministratis ab extra, aut ab in-
tus. Ab intra sicut sunt cibus & potus frigidi ingros-
santes sanguinem. potus, ut acetum mistum cum aquis
frigidis, ut est aqua ros. aqua end. aqua plantaginis, &
de capillisue. aqua portulacæ aqua cucur. Cibi ut lactu-
cæ, portulacæ & similia. Aut cum ministratis ab ex-
tra. quod fit. vi. modis. primo applicando remedia super
locum unde fluit sanguis, ut si fluat ab hepate ponan-
tur epithemata infrigidata super hepar. si a splene co-
gnoscitur per narem sinistram emittentem sanguinem
& dolor sentitur in sinistro latere, & ponantur epi-
themata super splenem, & ista epithemata superius po-
sita sunt. Secundo applicando remedia super locum per
quem transit, ut ponatur uentosa super latus per
quod transit, ut si fluat ab hepate ponatur super hy-
pocondrium dextrum uel fiat apertio uenæ grossæ
quæ est intra duas spatulas, uel applicentur super
spatulas pannus madefactus in aquis, & succis fri-
gidis

DE VARIIS FEBRIVM.

gidis, et aceto, et circunnuolatur collo. Et in hoc casu ua-
let inter omnia succus bursæ pastoris uel sanguinariæ.
Tertio applicando remedia super locum immediate. s.
super temporibus et fronte. & in hoc casu ualet empla-
strum quod sequitur. Recipe terræ sigillatæ . sanguinis
dra. mumie ana 5. s. gallarum perforatarum acaciæ hy-
pocisthidos nuc. cipressi ana 3. ii. puluerizentur omnia
subtiliter & dissoluantur cum albumine oui bene agita-
to et succu bursæ pastoris ana, quod sufficit & adde cam-
phoræ 3. s. & fiat emplastrum quod applicetur fronti
& temporibus, uel ponuntur intra nares coagulum le-
poris, siue hædi in modum tentæ. Item aliqui accipiunt
fabam torrefactam et super locum apponunt. Item ali-
qui accipiunt stercus asini, alij porci sed melius est ster-
cus capræ & ponunt intra nares sic. Recipe stercus asi-
ni & ponatur inter pannum lineum album, & fiant tē-
ta ligando fortiter extremitates. Itē ualet fricatio for-
tis in extremitatibus uel phlebotomia de saphenis uel
de uena brachij, uel applicetur in uiris acetum mistum
cū aqua frigida in testiculis, et in mulieribus in mamil-
lis. Caue tamen circa operationes istorū membrorū spe-
cialiter testiū. Alia restringunt a tota specie, ut hema-
tites, iaspis et corallus. Quarto restringūt aliqui cum
characteribus de sanguine proprio factis et hoc est hypo-
crisis, quare non do fidem, neque in formam pono. Item
Rasis dicit quod gypsum distemperatum cū albumine
oui appositū cum tenta est tantæ adderentiæ quod cum
aqua tepida uix potest amoueri, uel habeatur succus ar-
naglossæ, uel uirgæ pastoris uel succus stercoris asini
uel porci, & destilletur in nare unde manat, restringit
fortiter

fortiter. Vel si fiat emplastrum cum succis prædictis, et tela aranea super frontem, uel puluis boli armeni, cum canula insufflatus in naribus, sed tunc patiens teneat os plenum aqua & non recipiat anhelitum. Emplastrum factum de argilla pistata cum aceto super frontem, & testiculos applicatum, restringit fluxum sanguinis narium.

De cura uomitus superflui.

CRETICVS uomitus non abscinditur. Scias tamen quod medicina uomitiua est duplex, quedam est debilis ut. Recip. aquæ tepidæ quântum uis, et adde partes duas aceti, madesiat digitus in istis, et ponatur in ore, et id sufficit in cõsuetis. In nō cõsuetis. Recip. aquæ tepidæ ciathos. ij. olei cõis. ʒ. i. ace. ʒ. s. bibat quântum bibere poterit, et post stet per pausam. et superueniente nausea imittat digitum in antedictis, uel plumam, et uomat. Itē aliud fortius. Rec. semis attriplicis uel raph. uel utriusq; conquassati. ʒ. i. uel. ʒ. s. secundum quod uis facere forciua, & bulliant in uno quartirolo aquæ, in qua post ebullitionem, aqua existente tepida, infundatur olei cõis. ʒ. i. s. aceti. ʒ. i. & bibat patiens quântum poterit in uno haustu, et postquā per horā steterit, imponat digitum, uel plumam in ore id fit difficulter uomentibus post cibum, qui sit unctuosus. Et pro uomitu debili, recurratur superius in cap. de feb. causata ex nauſeatiua sacietate. Sed fortis prouocatio fit. Recip. ellebori al. quia niger magis educit per secessum. ʒ. ij. cõquassentur fortiter, et bulliatur in una libra aquæ et semis, et in colatura infundatur olei cõis. ʒ. i. aceti. ʒ. s. et detur. Alius et est uomitus me-
diocris

DE VARIIS FEBRIVM

diocris & fit sic. Recipe raphanū unum, & incide per medium, & intus immitte ellebori al. quantum uolueris, et stet sub terra .x. dieb. et post abiiciatur elleborū, et raphanos fortiter conqussetur & bulliatur in lib. i. s. aque, & post coletur, & in colatura addatur olei & aceti, ut dictum est, & detur. Nota quod uomitus in dispositis debet prouocari post cibum, & licet alie euacuationes debeant fieri ante cibum, uomitus tamen debet fieri post, quia tunc stomachus magis grauatur, & sic uomitus facilius procurator. Semper post uomitū confortā stomachum, & abluere os cum aqua tepida, & faciem cum frigida. Ad uomitum restringendum. Recipe succi malorum granatorum mazorum quar. iij. succi mentæ. quar. i. sumach pulverizati. ʒ. s. coquantur, & colentur, & ministrentur cum ʒ. i. zucchari. Ad idē. Recipe balaustiarum, boli armeni, sumach. masticis ana. ʒ. i. fiat pulvis subtilis, postea ponatur super frustū panis ad modum scuti, & demergatur in aceto, & succus prædictus ponatur desuper uel misceatur faciendo emplastrum. Emplastrum ad idem. Recipe pæuis torrefacti & infusi in aceto lib. s. sumach, balaustiarum corticum granatorum, boli armeni ana ʒ. ii. aceti unc. s. aqua ros. quod sufficit ad incorporandū, & fiat emplastrum. Ad idem. Recipe gar. un. s. coquantur in unc. ii. aque cisternæ & admisceatur unc. i. masticis calefiat, et detur. in potu. Ad idem. Recipe, galliæ xyloaloes gar. ana. partes æquales sumatur eorum pulvis cum aqua granatorum, ut uoluit Auicē. tertio cano. fen. tertia, tractatu quinto capitulo de cura uomitus absolute.

Cura

Cura fluxus uentris.

CURA fluxus uentris require superius in cap. de cura fe. pu. s. ubi posui clystere restrictuū, & recurra-
tur etiam supra capitulo de febre ephemera causata ex
euacuatione superflua, ubi sicut dixi ad hoc ualēt lētes
excorticatæ. Item ad hoc ualent pisa al. & coriandrum
& alia legumina parata cum duplici aqua, & torrefa-
cta, cum axungia recenti renum muntonis. Ad restrin-
gendum fluxum uentris ualet syrupus de ribes, citonio-
rum, mirtillorum, aqua plantaginis, sumach, & hoc
ante cibū. Ad idem decoquatur hepar hœduli in aqua
ros. uel acresta, & cum oleo mirtino torrefiat, & modi-
co acrestæ.

Cura sitis superflue.

SITIS superflua oportet quod curetur cum ap-
plicatis ab extra & ab intus. *Ab extra* super caput spe-
cialiter, si proueniat à caliditate cerebri, nisi fuerit
quod prohibeat, ut uirtutis debilitas, sicut olea frigida
cū quibus caput inungatur, siue sint simplicia siue sint
cōposita. *Recepta in ore* sunt almorosuch. i. tamarindi
quod non laudo, quia sui acetositate causant stuporem
in dentibus. Sed loco eius dantur pruna, iuiubæ, uel sebe-
sten, uel succos scriptos superius, uel istas pilulas ponerē
in ore, quæ labendo transglutiantur. *Reccipe cōseruæ*
niolarum, cōseruæ nenu. cōseruæ buglossæ. cōseruæ
capil. uen. ana. 3. ij. succi liquiritiæ. 3. i. zuecharū cādi.
subtiliter pulueriza. 3. i. penidiorum. 3. ij. cōmisce om-
nia,

DE VARIIS FEBRIVM

nia, & fiant pilulae quae teneantur sub lingua, et super aspergatur pulvis zucchari uel liquiritiae, et si materias uolumus ingrossare, quando nimis est subtilis, descendens per uiam rheumatismi, potest addi se. papaueris albi fortiter conquassati drac. i. s.

Cura profunditatis somni.

IN profundatione somni oportet uigilias prouocare sicut cum odoribus prouocantibus uirtute aialé, facientibus sternutare, sicut etiam sunt pulueres immittendo plumam, uel paleam in naribus, uel cum forti strepitu, uel euulsione pilorum: et portando noua displicentia, uel cum instrumentis musicis dissonantibus, uel cum strepitu & tumultu. Secundo cum ligatione extremitatum dolorosa nisi sit causa prohibens, ut apostemata in membro quod ligari debet. Tertio diuertendo materiam a capite cum clysteribus, uel cum suppositorijs superius positis. Quarto cum uentosa uel phlebotomia facta in uena grossa quae est inter spatulas. Quinto cum odoratione aceti fortis. Sexto cum sternutatorijs factis de puluere piperis uel euphorbij quibus potest addi aliquid staphisagrie, et ista debent applicari cum interuallis, et non nimis continue.

De grauitate & dolore capitis.

O P O R T E T quod diuertatur materia cum fricationibus incipiendo a debili tendendo ad fortem, trahendo semper inferius, uel cum suppositorijs, uel clysteribus attractiuis superius positis. Secundo applicatur fronti
saccu-

sacculus qui sequitur. Rec. ros. electarum partem. i. florum chamomillæ 3. i. meliloti, betonica, nenupharis ana 3. iij. antos puri. 3. ij. se. papaueris al. fortiter conquassati 3. i. s. conquassentur omnia et fiat sacculus pro fronte qui cum aqua ros. aspergatur & fronti tepidus applicetur. Iste sacculus ualet in grauitate capitis causata ab humore uaporofo. Quod si dolor capitis fuerit ab humore peccante, uel sui mala qualitate, uel sui subtilitate, uel caliditate, ungatur caput rasum cum oleis infrigidantibus positis supra. s. nenupha. cucur. Tertio odoret folia salicis uitis al. florum nenuph. & alia tempe-
rate frigida, ut poma. Item, in materia calida etiam potest fieri tali, sacculus. Rec. florum chamomillæ quar. s. meliloti. unc. i. uiolearum terrestrium. 3. s. conquassentur & fiat sacculus ad longitudinē palme. In materia cal. fit sic, sed in materia fr. fit de sticados et camomilla.

De inquietudine habentium se.

CIRCA inquietudinem habentium feb. ualet ad hoc odorare frigida olea domestica, ut nenuph. uel loco eius melius est ut intingatur tēta bombacis in illis oleis, & ponatur in naribus, Secundo applicare temporibus infrigidantia nota, simplicia uel composita, superius posita in cap. de ephe. causata ex uigilijs. Tertio odorare solatrum, uel alias res intensæ frigiditatis, ut mandragoram, et similia, super aspersa ab alto cum aqua ros. Quarto si non fuerit quod prohibeat, ut opilatio fortis, uel apostema quia ubi est apostema in interioribus, semper est inquietudo, uidelicet syrupus papa. uel mens
quæ

DE VARIIS FEBRIVM

quæ lambendo sumitur de papa. Cuius Recepta sumitur sic. Recipe carniū uuarum passularum bene pinguium, uinube, sebesten, ana. quar. s. conquassentur in tribus quartis aquæ dulcis usq; ad quar. i. et colentur, & colaturæ addantur semina papa. albi conquassata. ʒ. s. mucilaginis, seminis psillij mucilaginis seminis citoniorū ana ʒ. ij. & fiat loch. & ualent truse recitate & alia uirtutē fatigantia in tantū quod aeger petat quietē, et ideo quādo patiens est inquietus primo induatur, et uadat per domū si poterit ut uirtus fatigetur, et fatigatus quiescat. Vltimo ualet lauare manus, faciem, & extrema cum aquis frigidis, & esse in lecto bene strato ad uoluntatem patientis, paroxysmo maxime stante in declinatione, &c.

De cura doloris uentris & stomachi.

SI fiat ex cholera ascendente orificium stomachi, ministrentur stomachū confortantia et cholera reprimantia, ut mala granata, ut dictū est superius. uel syrupus acetosus, uel succus uinæ acerbæ, uel succus citri, uel citranguli, uel succus limonum. Si dolor stomachi uel uentris fiat ex uentositate, intingatur pannus lineus in aqua feruente, et fortiter compressus ponatur desuper. Et ponatur filum crudum, & bene compressum postquam bullierit super appositum ualet.

De cura tussis in feбри.

CURATUR cum istis pilulis. Reci. iij. seminū frigidorū m. ana. ʒ. i. cāphoræ. g. v. draganti gumi arabici

bici ana. 3. s. succi liquiritiæ. 3. i. coriandri præparati.
 3. v. pemptiorii. 3. ij. mucilaginis seminis psillij citonio-
 rii, syrupi uio. ana. quod sufficit, fiant pilulæ in modum
 fabæ aliquantulū cōpressæ, quæ ponantur sub lingua.
 Item ad idem ualet fustaneū ceratū. Recipe mucilagi-
 nis seminis psillii & citoniorum ana. 3. ij. gummi ara.
 3. i. succi portulacæ. 3. i. s. olei sisamini olei amygdalarū
 dulciū, olei uio. ana. quod sufficit fiat pannus inceratus
 ad quātitatem pectoris & ponatur super partē pecto-
 ris & adde assungiam gallinæ & cuniculi recentis, &
 butyri re. quater abluti & alia resumptina, quæ dicen-
 tur in capitulo de hectica, & c.

De asperitate linguæ.

QVIA lingua aspera potest esse propter humorem
 superfluum, ideo debet os prius lauari cum aqua aceto,
 uel cum aqua & uino uel cum aqua et iuleb uio. uel re-
 secundum casus exigentiam, & post debet mundari
 cum cocleari argenteo, uel canula, uel baculo, de salice
 uel brusco, uel tergi cum panno lineo, & aliqui consue-
 uerunt facere cum scarlato ru. intincto prius in humidi-
 tatibus prius dictis. Scias tamen quod Auicē. præcepit
 sal applicari linguæ, quod non laudo nisi per sal intelli-
 gatur zuccharum candi. quia super aspersum in pulue-
 re remouet siccitatē linguæ. Quod si lingua fuerit pro-
 pter calorem adurentem nigra, ualet ad hoc sacculus
 mucilaginum & alia superius posita in cap. de cura fe-
 bris hectica in speciali. Volens remouere sternutationes
 comprimat bene uenas pulsatiles brachiorum.

De destru-

De destructione appetitus.

DESTRUCTIO appetitus quandoque est causa humiditas existens in stomacho, ad quā ualet uomitus et solutio ventris quæ dicta sunt superius, et quādoque est causa humor rheumaticus de capite descendens ad stomachū, ad quem ualet loch de papa, superius positum, & quandoque sit ex debilitate uirtutis quæ confortanda est cum pul. cordiali & alijs superius positis. Et specialiter ad hoc ualet odorare odores bonos frigidos, temperatos, superius positos, ut odor pomorum. Et secundo ualet ad hoc diacitonite cum speciebus, uel poma condita, uel persica, uel cerasa, uel pruna, uel pira. Cortex citri cōditi cū zuc. ualet. uel cotana cōdita cū melle. Itē cibaria et alia à patiēte prius desiderata, in parua tamē quantitate. Itē ualet ad hoc cibus lombar dorum uel gelata facta cum piscibus electis, uel cū hedo, uel cum ariete, uel cum pedibus & rostri porci, uel sua tempore uituli, uel cum pullis & perdicibus, & similibus. Item ualet ad hoc almo roglasia uel amorosatus, i. cibaria acetosa. Item nebulae obleta in cuius appositione intrat zuccharum. Item ualet ad hoc emplastrum quod sequitur. Reci. carniū citoniorum infusorum per noctem in aqua ros. & parum aceti lib. s. aloes sucotrini 3. ij. san. ru. corali ru. ana. 3. i. s. succi absinthii facta residentia unc. s. aquæ ros. quod sufficit fiat emplastrum, & supra stomachum ponatur. Sacculus ad idē. Recipe ros. ru. unc. i. absinthij mentē siccarum. ana. 3. iij. corali ru. san. ru. coriandri præparati ana drac. i. corticiū

corticum citranguli fortiter conquassati unc. s. fiat duo parui sacculi, & ponantur super stomachum.

De Bolismo.

IN bolismo ualet odorare terram sigillatam. bolū armenum aspersa aqua ros. & aceto, & ponere pannū cali. super orificium stomachi. quod si etiam accidat ut non habeat, nec quod odoret, capiat bolum de scabiosa, quia ad hoc ualet.

De appetitu canino.

IN canino appetitu ualet comedere unctiosa & pingua ut. Recipe pinguedinem renum hedi caetam, conteratur fortissime, & ponatur super tostam panis, & praesentetur igni, & super aspergatur zuccharum, & detur. Itē potest fieri de pinguedine mōtonis, caponis, gallinae. In pauperibus de pinguedine porci, & si cares pinguedine, des brodium cum oleo.

De destructione anhelitus.

DESTRUCTIO anhelitus si fiat ex oppilatione, utatur conserua radicū enulae campanae, uel cōserua radicū yreos, uel unguentis resolutiuis quae dicuntur in tractatu de hectica. Ad hoc ualet fustaneum in ceratum, superius positum, capitulo de tussi: quae destructio anhelitus, si fiat ex opilatione phlegmatis grossi sine febre, potest curari per usum gentianae quae continuetur omnibus diebus ad quantitatem duarum. 3.

AA omni

omni die & non bibat postea, si poterit. In asperitate uocis, ualet succus caulinum, per se potatus, omni mane continuatus. .iiiiij. diebus.

De frigiditate extremitatum.

IN frigiditate extremitatū, lateres antiquos ignitos applica plantis pedum & uolis manū, ut dictū est cap. typi. Idem potes facere cū incisorijs calidis, inuolutis in pannis lineis. Item fac calefieri uinum, cū quo calefiant extrema. Itē fiant fricationes trahentes, uel applica plantis pedum, & manibus uas aeneū plenū aqua calida. Itē in diuitibus in quibus frigiditas extremitatū durauit, fiat pomū de aurichalco uacuū quod teneatur in manibus, in cuius medio teneatur artificialiter ferrū ardens, uel lapillus ignitus, uel fiat uesica de aurichalco, quæ aqua calida impleatur, uel decoctione herbarū calidarum. Et nota quod aurichalcum est æs, igne multo & medicinis ad colorē auri deductū, quod fiat ut sequitur. Rec. laminas cupri, quod si uis, audacter capias laminas de antiquo caldario, tamen melius est si fuerit cuprum uerū, igniantur tripliciter, totiens extinguantur in urina, in qua sal & tartarum fuerint resoluta, & totiens ut squamuis suis mundetur, deinde frustatim incidatur ad quantitatem paruorū turnensium de quibus sumatur. .iiij. usuales quæ sunt. 3. .iiij. quibus preparatis. Recipe lapidis calaminaris boni & electi citrini. 8. tartari, uini albi. 5. .iiij. furfuris carbonis psillij uel salicum uel populi, corticū ouorum ana unc. .ij. fiant pulueres quæ incorporentur cū melle despumato ad modum

dum pastæ, cui frusta de prædictis laminibus incisa immergantur quantum est possibile, & totum simul ponatur in crucibulum, & optime uas obturetur cum bona argilla & undique circundetur, & in uase dimittatur unum foramen etc. Argilla artificialiter sic fit, habeatur terra cribellata & pistetur percutiendo cum baculis, & addatur stercus porci. Item Recipe prunorum damascenorum fiat decoctio & remoliantur per noctem, & tamarindorum, & postea exprimantur de mane, & addatur cassiæ fistulæ mundæ .i. digridij. g. iij. mastice grana. ij. fiat potus. i. quar. & c.

De feb. cholerica.

C'V R A eius uersatur circa tres intentiones non negligendo mineram, nam in digestiuis præcipitur poni appropriata. Primo uersatur circa oppilationem tollendam. Secundo circa malam qualitatem materiæ tollendam, quæ est grossities uel uiscositas, uel subtilitas. Tertio circa discrasiam febris. unde tria sunt huius febris tertianæ membra, periodica, continua, & causon. Vnde circa periodicā ordinatur talis syrupus. Recipe endiuie nouellæ, nō lotæ lactis portulacæ, scariole lentiginis aquæ currentis capill. uene. rostri porcini hepaticæ scolopendriæ an. M. i. quatuor semi. frigidorum maiorum, & minorum conquassatorum, ana. unc. s. florum uiolarum boraginis nenupharis, ana. unc. s. papa. albi conquassati, drac. iij. uini uel aceti quod sufficit zucchari quart. i. fiat syrupus cum diligentia in æstate ad libr. i. in hyeme ad quart.

AA 2 v. semi-

DE DIGESTI. TERT. CONTI.

Sem. ma. q. v. semina maiora sunt cucurbitæ. cucumerum. melonū:
Sem. min. q. citruli. Minora sunt endiuæ: scariolæ: portulacæ: lactu-
 ce, & quandoque supponit pro generibus singulorum,
 & non pro singulis generum. Et si fuerit in hepate, si-
 cut fit, ut plurimum, & ponuntur in syrupis san. al. &
 ru. ana. 3. i. Et si in splene, scolopēdiæ, & cicoreæ: ana.
 quar. s. Et si in uis urinalibus corizolæ quar. s. uel se-
 melunis non mundatorum. 3. s. & sic de similibus. In
 hyeme non habemus herbas, & delicati etiam nolunt
 sumere syrupum, & ideo loco eorum datus iuleb & fit
 sic. Recipe end. aquæ ne capillis ueneris, aquæ cucur.
 aquæ cucu. ana. quar. s. aquæ. ros. aquæ buglossæ. ana.
 unc. i. zucc. lib. s. fiat iuleb. Et si melius uis operari su-
 mas succos & additis alijs fiat iuleb uel syrupum fa-
 ciant. tamen ana succi residentiam potest addi san. al. et
 ru. ana. 3. s. laxatiuum. Recipe syrupi uio. unc. i. dia-
 gridij. 3. s. masticis: grana v. misce & ministretur, &c.

De digestiuis tertianæ continuæ.

DIGESTIUM tertianæ continuæ conuenit
 cum digestiuis causonis, & debet lyphari cum decoctio-
 ne quæ sequitur. Recipe hordei quar. i. quatuor semi-
 num frigidorum maiorum & minorum conquassato-
 rum ana. unc. s. & bulliant duabus undis & coletur, &
 usui reseruetur, & detur frigidum in æstate, in hyeme
 calidum. Digestiuum causonis. Recipe lactis ungulæ
 caballinæ, lentiginis, aquæ currentis ana. M. i. succi cu-
 cur. cucu. succi melonis facta residentia, aquæ end. ana.
 quar. i. san. al. et ru. ana. 3. ij. quatuor seminū frigidorū
 maiorum

maiorum & minorum mundatorum, seminis papa. al.
ana. unc. s. bulliant modo dicto, & ministretur epithe-
ma. Recipe ligni, aloes, ossis de corde cerui. 3. ij. termē
tillæ. se. basiliconis, foliorum nucis maiorum desiccato-
rum ana. 3. i. s. camphoræ. unc. s. puluerizentur & cum
aquis temperatis & frigidis fiat epithema.

De digestiuis tertianæ notæ.

DIGESTIVVM tertianæ notæ. Recipe. v.
radicum cōmunium ana. M. i. endiviæ lactucæ & alia-
rum superius positarū. ana. unc. s. seminis melonis. unc.
s. quatuor seminum frigidorum maiorum & minorū
ana. unc. s. et pone alia sicut ponūtur in tertiana pura.
Digestivum tertianæ periodicæ. Recipe. v. radicum cō
munium apij pentasillon lapatii acuti boraginis & bu
glossæ omnium cum toto fumiterre scabiosæ rostri por
cini scolopendriæ cicoreæ hysopi capil. uen. utriusque sal
viæ origani calamenti ana. M. i. corrigiolæ tribuli mari
ni cete marinæ, radicum aristolochiæ ro. radicum ireos
radicum acori, conquassentur ana. quar. s. anisi carui
maratri ameos se. brusi. se. asparagi. se. urticæ. ana. 3. ij.
se. ozimi latorum foliorum. 3. i. florum anthos utriusq;
sticados: florum buglossæ ana, unc. s. galangæ. 3. ij. spic.
nardi 3. i. mell. scillitici mell. ros. ana. quar. s. zucchari
quar. iij. temperētur radices in forti aceto, per quatuor
horas, & fiat syrupus. Laxativum se. phlegmaticæ.
Recipe hierepicre. g. 3. ij. agarici albi electi 3. i. uel loco
eius turbit bene gūmosi purgati 3. s. gingi. albi. 3. i. esu
læ. g. iij. masticis. g. i. pul. misce cū succo absinthij, quod

quinq rad.
does hque.

AA 3 li

DE DIGESTI. TERT. CONTI.

si non potest haberi fiat cum oximelle quod sufficit, & fiant pilule & sint. vi. in 3. duabus. Et quia hæc febris ut plurimum est adherens stomacho, ideo melius curatur cum pilulis quam cum alius.

De digestiuis tertianæ cholericæ:

DIGESTIVVM tertianæ cholericæ. Recipe lactis dulcis quar. i. end. scariolæ portulacæ ungulæ cab. sumitatum papa. albi. ana. quar. i. quatuor seminum frigidorum maiorum & minorum, ana unc. s. florum uio. & neuph. ana. 3. v. uini malorum granatorum unc. ij. zucchari lib. i. fiat sirupus ad lib. i. s. uel iuleb. Rec. aquæ endiuicæ aquæ portulacæ aquæ nenuph. ana lib. s. uini malorum granatorum quar. s. sand. ru. subtiliter puluerizatorum unc. s. panis zucchari unc. v. fiat iuleb qui sumatur per aliquot dies. Vel. Recipe syrapi acetosi simplicis quar. i. syrapi de nenuphare, syrapi de papa. ana quar. i. s. misce. Clystere sic fit. Recipe maluæ, bifmaluæ, uio. branca ursinæ mercurialis, ana M. anisi. i. unc. s. fiat decoctio in qua dissoluatur succus siclæ, unc. ij. mell. ros. olei uiol. ana quar. s. salis gemmæ. drac. i. cassiæ fistulæ unc. i. s. hieræpicæ, ga. drac. v. fiat, clystere ad quar. v. Euacuatium tertianæ notæ. Recipe succi ros. simplicium unc. i. turbit bene gummosi & mundi. drac. v. diagridij macis ana. grana ij. mel. ros. unc. v. omnibus pul. & mistis cum unc. ij. aquæ fluentis, & totum ducatur, & in aurora tepidum ministretur. Aliud euacuatium tertiana notæ. Recipe turbit. 3. i. diagridij grana. ij. masticis. g. ij. puluerizentur & incorporentur cū melle

melle ros. uel cum unc. ij. aquæ feruentis. Vel. Recipe
agarici albi bene frangibilis drac. i. zingi. drac. γ. diagri
di, mastice ana. g. ij. puluerizentur & incorporentur
cum melle ros.

Digestium quartanæ causatæ à fe. sanguinis.

DIGESTIVVM quartanæ causatæ à feb. san
guinis, quæ est ex melancholia naturali. Recipe boræ
ginis cū toto buglossæ cū toto, antos acetosæ summita-
tum lupuli end. hortulanæ fumiterræ scabiosæ scolopen
driæ cicoreæ capil. uene. ana. M. i. corticū radicū cappa
ris brusci asparagi, mediani corticis frassini, genestræ,
ana. 3. i. thymi epythimi florū antos. tamarisci, ana. 3.
γ. seminū melonū mundatorū, 3. γ. mel. ros. 3. i. s. aceti
passularū. 3. ij. zuc. lib. γ. fiat syrupus ad lib. i. Et nota
quod in quartana causata ex adustione potest fieri syru
pus antedictus addendo tamen nasturtij aquatiei lenti
ginis aquæ currentis ana 3. i. aquæ borag. aquæ buglos.
uel succi eorūde facta residetia, quar. γ. Isti syrapi lim
phetur cū aqua decoctionis florū boraginis et buglossæ:

*Digestium quartanæ causatæ ex adu-
stione melancholiæ.*

DIGESTIVVM quartanæ causatæ ex adu-
stione. Recip. γ. radicū cōium ana M. i. fumiterræ ci-
coreæ, corrigiæ mediani corticū tamarisci fraxini &
geneste, radicū capparis scabiosæ lapacij acuri eupato
rij calamenti hyssopi ana quar. i. florum tamarisci.

AA 4 5. s. cas-

DE DIGESTIVIS QUARTANAE.

unc. s. cassiae lignee, ameos assari, carui, seminis apij,
hyoscyami ana. 3. iij. quatuor seminum frigidorum mu-
datorum unc. i. utriusque sticados ana. unc. s. spicae nar.
unc. i. mellis, scyllitici ana. quar. s. aceti al. quar. s.
zuc. quar. iij. fiat syrupus ad lib. i. bene clarificatus. Iste
syrupus liphetur cu aqua decoctionis ciceru ru. et anisi.

De digestiuis quartanae causatae ex
adustione cholerae.

DIGESTIVVM quartanae causatae ex adustio-
ne cholerae. Recipe end. nouellae non lotae, adianthos sum-
mitatum lupuli capillorum uene. scolopendriae cicoreae.
utriusq; hepaticae ana. M. i. polypodij quercini fortiter
conquassati, corticum radicum capparis, mediani corti-
cum fraxini tamarisci et geneste ana unc. i. se. quatuor
frigidorum ana unc. s. se. urticae se. acetosae, portulacae,
ana drac. ij. prunoru damascenoru, iniuba sebestee ana
xx. liquiri. rasae 3. iij. floru uiu. borag. et buglossae floru
antos floru tamarisci ana un. s. mel. ros. uiu. mel. antos
ana unc. s. aceti albi quar. v. zuc. albi lib. s. fiat syrupus
ad lib. i. iste syrupus lymphetur cum aqua decoctionis
adiantos uiu. florum boraginis, cui comisce serum capri-
num tantum quantum de decoctione, et caueatur quod
serum non sit corruptum sua mora. sed de nocte stet sub
diuo & mane sumatur ut dictum est. Laxatiuum non
pono hic quia super proposui in capitulo de fe. putrida.
Quod si uis diuersificare capiantur appropriata debi-
lia uel fortia secundum quod expedit posita ab Auic.
in fine capituli de feb. quartana, ut agaricum turbit
uel

uel quicquid placet. Inquit Galenus sanauit gentē plurimā a quartana dedi eis in potu post digestionem aliqualem materiæ primo medicinam minoratiuam, secūdo post digessi materiam, quæ si radicari possit eradice-
tur, si non minoretur, & minorando, semper euacuetur. Et pro maiori parte euacuata præcipiatur phlebotoma-
ri, si materia sit in splene de basilica sinistræ manus, si in epatæ destræ manus, & postea ante paroxysmū per
tres uel quatuor horas. Recipe teriacæ drac. i. & cum
3. i. succi mentæ misla detur in potu, & hoc continuetur
per tres paroxysmos, & ante quēlibet paroxysmum sci-
licet die antecedente paroxysmum fiat phlebotomia pri-
ma scilicet ut dictum est. secundo fiat de saphena respi-
ciente mineram, tertio fiat de saluatela manus respiciē-
te minerā. ista sæpe expertus sum. & iuueni affectum
in corpore fortis uirtutis, in quo etiam potest eradicari
cum forti medicina.

De cura tertianæ per empirica.

MULTI experimentatores uel trufatores se di-
cunt curare tertianam cum pomo, quem diuidunt in
tres partes, in uno frusto scribunt. Christus uincit, in se-
cundo Christus regnat, in tertio Christus imperat. A-
liter pater est pax. filius est uirtus. spiritus sanctus est
remediū sanctitatis. Ista uerba sunt maxime auctorita-
tis, et debēt sumi īfra tres dies paroxysmales, tribus ho-
ris ante accessionē, primo sumendo id in quo est scriptū
pater est pax. Idem faciunt cum foliis saluie, unde tales
usurpant honorem naturæ, quia hoc facit natura.

De febre

De febr̃e hec̃tica.

I A M sciuisſi quod membra poſſunt carere humidi-
 tatibus, quatuor, primo propter defectũ nutrimenti, ut
 patet in arboribus quæ in æſtate deficiunt ratione ſicci-
 tatis, ſecundo ex alteratione nutrimenti, ut in arboribus
 tranſplantatis in alia terra quæ nõ nutriũtur, ut ſolent,
 & ſi nutriuntur quandoque nõ fructificant tertio ex de-
 ſectu uirtutis nõ potentis trahere nutrimentum, ut pa-
 tet in arboribus in hieme, quarum uirtus debilitatur,
 & ſopitur, quia tunc non nutriunt neque nutriuntur,
 quarto ex nocumẽto in radice, ut in arboribus in corde,
 uero, in hominibus. unde ex nocumẽto in corde, po-
 teſt cauſari hec̃tica ut eſt ira, & amor heroicus, qua-
 re oportet ut obſeruetur, quod ſit cum applicatis ab ex-
 tra, quæ ſunt ſuperius poſita, in principio huius opusculi
 in cap. ſe. ephi. cauſata ex ſincopi. Poteſt et̃ fieri ex cibis
 qui licet generaliter ſint taçti ſuperius in cap. de ciba-
 tione febris i generali; hic eſt tamẽ principaliter ſciẽdũ
 primo circa aerem, quod licet aer frigidus ſit eis magni
 iuuamenti, tamen hieme quia frigiditas hiemis eſt mor-
 tificans, ideo aer cum igne tunc eſt ad temperamentum
 reducendus, non quod ipſi approximẽtur igni. Item in-
 digent aere uaporoſo, non ſucco, & hæc ſunt ordinãdo
 in domibus quod abeant in ſtufis quæ ſint remiſſæ calidi-
 tatis. cibaria hec̃tica debent eſſe facilis digeſtionis, &
 generantia bonum chimum, frigida & humida, ſumme
 coçta, inter quæ ſunt piſces teſtuoſi. ut cancri fluuiales,
 qui aliter uocantur ſcorancia, cancri marini camarate
 mari-

marinæ ru. limaciæ, & specialiter urgentes ad ru. quæ
in uere inueniuntur in uineis uel hortis, et testudines ne
morales specialiter, quæ nutriuntur in uiridarijs, & nū
quam utuntur aquis. Nutrientia in magna quantitate
eis debent dari summe cocta, quia facilius a natura al-
teratur. Cancri marini parui facilius digeruntur quam
magni degētes in alijs aquis, sunt parui nutrimenti &
mularū superfluitatū, specialiter tartucæ, in aquis de-
gēter sunt uenenosæ. Puli perdices phasiani capones &
similia quæ granis nutriuntur debent pro cibo eorū sic
nutriri. Recipe furmenti boni ponderis electi mensurā
unā, ponatur ad coquendum, bulliat una unda. Et addā-
tur ranæ aquaticæ a tibijs & a capite mūdatis. 100.
uel 50. secundum quod uidebitur iuxta quantitem fru-
menti. Et bulliant cum frumento usque ad diminutionē
carnium, & post cola & ex isto frumento nutriantur
pulli, & alia. 8. uel 9. diebus & post dentur præpara-
ta ut debet hecticis. Loco ranarū potest uti limacijs, et
alijs superius positis. quæ cum coquuntur purgentur a
suis superfluitatibus, & lauentur in aqua frigida &
cum sale & cineribus, & post iterum lauentur cū una
uel duabus aquis frigidis, et post fortiter exprimantur,
& ponantur ad coquendum cum frumento, ut dictum
est. Mensura frumenti sit talis quod sæpe possit renoua-
ri ista decoctio saltim de v. in v. diebus, ne frumentum
putrefiat. Pulli etiam competunt, qui relinquunt ma-
trē, hœdi parui, agnus medijs anni, uituli lætantes, cuni-
culi, quando iam extra nidum ire incipiunt. Potus eorū
quando comedunt sit uiuū electum, uinū competit pro-
pter appetitū & uirtutis debilitatem, et debet esse bene
maturū

D E F E B R E

maturum, ut eius calliditas abscondatur, quando non comedunt bibant iuleb ros. uel uio. uel ro. cū multa aqua, datū secundū casus exigentiā. Et aqua cocta præparata cum cancris fluuiialibus ut docet Auic. electuarium in hectica. Recipe consolidæ ma. unc. 3. conseruæ ro. conseruæ buglossæ, conseruæ nenu. an. unc. corticū citri cōditi cum zuc. candi. ana 3. i. penidiarum 5. ii. succi liquiritiæ, margaritarum orientalium ablutarum hyacinthorum smaragdorum saphirorum ana 3. s. uuarum pas sarum mundatarum 5. s. balaustiarum seminis papa. albi conquassati fortiter boliar. coriādri præparati ros. ru. electarum quatuor seminum frigidorum maiorum & minorum ana 3. iiij. seminis acetosæ 3. ij. pistacearum re. 3. i. gummi ara. et draganti infusorum per tres horas in aqua nenu. et aceto 3. ii. ossis de corde cerui intus & exterius purgati numero iiij. san. al. & ru. & muscatellini ana 3. i. carabe spodij ana 3. ij. camphoræ 3. i. auri de florentia limati subtiliter, prius in igne purgati florenū unū, carnium testudinum coctarum & præparatarum per uia expressionis exiccatarum 5. ij. quod si non habes testudines, sumas limacias, uel testiculos gal lorum 5. ij. panis zuc. quod sufficit, fiat electuarium per bolos cum aqua ro. buglo. & aqua facta de corticibus citri ana quod sufficit quod deauretur cum pannis auri puri, & aqua facta de sanguine humano per uia desti lationis. Unguentum resumptiuum hecticorum. Recipe oleorum uio. nenuph. sisamini amygdalarum dulcium cucur. & papa. albi. ana 3. s. medullæ cruris bonis, axun giæ porci recentis, axungie gallinæ ana 3. s. butyri re centis quinques abluti 3. iiij. ceræ nouæ quo sufficit fiat unguen-

unguentum fluxibile lento igne cui potest addi san. al. ru. ana. ʒ. s. & specialiter in hectica cum febre. Isto unguento ungantur omnia mēbra et iuncturæ cū aliquali frictione & specialiter ut stet uirtus cum isto unguento ne transeat. Et post balneum exigens si sudet eius cutis exiccetur cum pannis lineis, de lino delicato, & molli, quia magis est frigidus quam de canabo. Et mulgeatur lac specialiter in pectoralibus et dorso, & post pausam ungatur cum oleis fratris, ut nenuph. uiol. de cucurbita camphora, & post pausam ungatur unguento antedicto. Balneum hecticorum Recipe ʒ. uel 6. capita mētonum. uel plura bene pinguia bulliāt in una aqua, & despumētur, & post ponantur in alia cuius quantitas sit pro balneo, & ista bulliant usque ad ossium separationem postea ista abiiciantur, & in ea aqua infundantur summitates uitis albæ cannæ salicis populi mirti cotani ana M. iij. radicum maluæ, bis maluæ conquassate ana M. ij. ros. florum uiol. nenuph. ana partes 2. & unica unda bulliant, postea dimittantur tepesceri & ibidē hecticus balneetur ut debet. s. post cibi digestionem in prima cibi digestionem & saepe parum tamen moretur in balneatione quousque plantæ pedum incipiant rugari. Clystere alteratiuum consolida mundificando, quod ualet contra fluxum uentris in hecticis & in excorticatione intestinorum. Recipe succi portulacæ, succi plantaginis facta residentia ana quar. ʒ. aquæ pluuialis ferratæ quar. s. adipis renum capræ ʒ. i. uitella ouorum mollia parum super laterem torrefacta 2. fiat clystere. Nota signa quæ ponit Auic. de facie. Hippo. curuitas unguium, & elongatio: casus pilorum sunt supra mortem signifi-

D E F E B R E

significatiua, & si sputum supra prunas steterit positū feteat, uel si sputum est ī aliquo uase in aqua mūda excreatum, fundum petat cum baculo agitando, & sicut sanies maneat mortem propinquam significat. quod si inflentur tibiæ & fluxus uentris superuenerit, non diu uiuere potest, ideo loquendo & comedendo moriuntur, & in talibus cauendum est, quod eorum capita uel collum nullatenus moueātur, ne eorum uitæ terminus anticipet. Modica enim aeris interceptio eos suffocat, & in hoc multi errant, qui culcitrās desuptus remouent, quod non possunt mori, quandiu iacebunt supra culcitrām & per eius remotionem citius moriuntur.

De fe. pestilentiali.

IN fe. pestilentiali quandoque accidit aeris corruptio in sua qualitate tantū, aut in sui substantia tantū, aut in sui substantia & qualitate simul. Corruptio quæ accidit in aere a qualitate sui tantū, est plurimū causa ægritudinis, ut tenasmonis dysenteria squinantia apoplexia phrenesis, morbili uariolæ et aliarum passionum teste Hippo. tertio aphorismorum ponente aeri combinationes esse causas multarum ægritudinum, & iste corruptiones possunt esse causa fe. Corruptio quæ accidit in substātia aeris potissime est causa fe. postei. potest autē substantia aeris corrumpi a causa superiori principaliter, quia corpora superiora regunt inferiora. uel a causa inferiori tantum, quia corruptio si fiat cōcurrentibus istis & simul maxime est causa febris pesti. que fe. communicat multum hominibus & nō omni homini. sed in
corpo

corporibus dispositis . aut ratione plectorie in corpore
existētis . aut ratione debilitatis uirtutis , quæ est quādo
que debilis ratione ætatis , ut infantibus , qui quanto ap
propinquant principiis generationis , tanto debiliores
sunt . & in senibus qui quanto tendunt ad seniū plus de
biliores existunt . aut dabilis etiam aliter ut in corpori
bus debilis statuta , aut compositionis rara . aut est debi
lis per ægritudinem quæ præcessit , uel aliquid aliud , ta
lium enim corpora singulariter pestilentiam patiūtur .
Signa autem ponit quando animalia moriuntur dome
stica , ut gatti , canes prognosticāt mortē pestiferā pro
pe esse . Et nota quod ipsas se . pestilētiales nos cito inter
ficientes communicantur bubones ut plurimus & alia
apostematum genera , quæ diuersis partibus corporis cō
tingunt , secundum quod humores ad diuersas corporis
partes mittuntur , unde licet cor in istis se . principaliter
patiat , tamē possibile est quod humores superflui fue
rint in hepate , qui mittuntur ad inguina . uel in cerebro
quæ retro mittuntur ad aures , si in corde ad subassellas ,
uel ad alia membra magis remota , uel ad tibias uel bra
chia ex quibus humoribus sic dispersis fiūt bubones , car
bunculi , et alia genera apostematū , secundū quod humo
res sunt diuersi quæ quanto a corde remotiora sunt , tan
to salubriora , & per communes de alijs membris prin
cipalibus . Et sciendum quod in corporibus humidis ma
gis abundant . sed corpora calida & sicca , nisi præseruē
tur citius cadunt in pestilentia , quia uenæ in eis sunt la
tiores & magis apertæ . In tēpore pestilentie adiuuabat
mori desperatio , multoties dicendo quod hoc erat ultio
diuina secundo confidentia , quā multi habent de absolu
tione

D E C V R A

tione peccatorum ad pœnam et culpam, & propter hoc multi eligeant plus mori quam uiuere. tertio propter malos seruitores quia morbi cõtigiosi sunt, & unus alteri nō uult seruire nec necesse applicare, quarto propter malam imaginationem quia credunt toxicatos haustu aquæ toxicata, quam, dicebant a gētibus toxicare quā pluribus. quinto malum regimen quia gētes satis bona de mortuis habentes odiebant se, & propter hoc augmentabatur in corporibus eorum humor, similiter sumptio cibi horis non consuetis, ut de nocte. uel nimis mane. s. statim quando surgebant in quo natura multum grauabatur sexto propter coitum excessiuum quia uirtutem debilitat, erat eis uenenum. Septimo propter assumptionem medicinarum, nam uirtutes debilitabantur, & uia aperiebantur, & sic mouebantur hospite lutato & optime.

De cura fe. dictarum.

IN cura harum fe. intentio generalis est exiccare tam in fe. quā in non fe. In fe. autem oportet exiccare quæ exiccatio fit phlebotomia, & solutione uentris, uel applicatis ab extra, exiccatio per phlebotomiam, uel fit in sanis, uel in fēctis, quæ facienda non est nisi materia fuerit uincens & sanguinea, quæ ex proprijs signis cognoscitur. Et antequam nos faciamus, exeat malum aerem, & uadat ad bonum, nā animalia cauernosa hoc faciunt similiter aerea, dimittunt enim sui naturali industria nidos et cauernas, et fugiunt ad aerē temperatū. Phlebotomia quæ cōpetit talibus esse debet ī parua quantitate

quantitate & sæpe nisi magna necessitate cogente, ne uirtus debilitetur, et ut uirtus earum pestilentiae magis possit resistere nocumento, et specialiter quod fiat de uena per quam san. nocius melius euacuari possit, quod cognoscitur per industriam medici, ex signis sumptis ex dispositione praesenti ipsius phlebotomandi. unde praesciatur si sentit grauitatem uel nocumentum in aliquo membro & sciatur de qua uena consuevit phlebotomari & praeuideatur urina. et similia, quia si aperiatur uena, quae non debet euacuabitur bonus sanguis & malus remanebit et uirtus debilitabitur, quod dictum de phlebotomia in summa idem intelligatur de solutione uentris, circa quam laudat Auic. theriacam uel mitridatum cum bona regimine ministratum. Cum regimine bono potest dupliciter intelligi, primo cum regimine bono. i. cum debita ministratio-
 ne. vi. reum non naturalium, uel cum regimine bono. i. cum bono directiuo. s. cum aqua acetosae uel cum aqua buglossae quae aquae dirigunt uirtutem melancholiae ad cor & laudat Aui. aloe quod sic fiat. Recipe aloes succotrin quater abluti 3. s. croci or. 3. i. myrrhae 3. ii. fiant de 3. ii. septem pillulae in aestate sumantur cum succo caulium. & in hieme cum uino odorifero. Et sciendum quod istae pillulae sunt sumendae ieiuno stomacho cum mel. ro. 3. s. alia die theriacae. 3. s. uel mithridati. 3. i. cum aqua buglo. uel acetosae quod sufficit ad dissoluendum ut possit penetrare, & alia die de pillulis iam dictis. Omni autem die post assumptionem istarum sumatur circiter 3. i. pillularum quae sequuntur. Recipe boli ar. 3. s. camphorae. 3. i. aceti uel aquae ro. ana quod sufficit fiant pillulae sicut dictum est de 3. ii. septem & sumantur cum dies tres. Potes etiam

B B facere

FEBRIS PESTILENTIALIS.

facere pillulas alias quæ sequuntur. Recipe boli ar. 3. i. ros. spodij fini ana. 3. ij, carabe. 3. i. camphoræ. 3. s. fiant pillulæ cum aceto & aqua ros. quod sufficit. Item pillulæ non debent dari nisi corpore mundo quia istæ opilant uias, ne materia pestilentialis possit ingredi. Vnde sciendum quod pillulæ de bolo duo operantur primo exiccant quia bolus frigidus est & siccus, & stipticus. Secundo uias cordis claudunt propter quod non tam malus aer faciliter attingit cor. Cum applicatis ab extra potest aer rectificari, ut sequitur. Primo habeas domum cuius foramina & fenestræ sint clausæ omnino demptis illis per quas intrat lux, quæ turbido uitro interposito claudantur. Item non egrediatur foras post occasum solis, nec surgat ante ortum solis. Item antequam surgat, faciat fieri ignem de lignis siccis, cum fumantibus in camera. s. de uitibus iunipero, cipresso lauro, ros marino, pino & lignis amygdalarum uel auellanae, et similibus, & specialiter de lignis aromaticis si habere potes. Et flamma consumpta & aere exiccato. Recipe 3. uel 4. trociscos & comburre supra carbones ignitos didictorum lignorum quibus aer aromatizetur sic. Rec. ligni aloes, ambræ griseæ misce fini ana 3. i. thuris masticis costi dul. gar. interiorum cinamomi, amygdalarum amararum schinanti ana 3. s. florum lauri, origani, calamenti, pulegij, hisopi, utriusq; saluæ, sansuci, utriusq; sticados ana 3. ij. nucis cipressi, sauinæ, radicum acori, ireos, galie, assari ana 3. i. croci. 3. ij. laudant 3. s. terben tinæ mell. ana quod sufficit, fiant trochisci 3. ij. seruentur, et aer in die ter rectificetur. Aere sic mundificato, sternatur domus cum summitatibus arborum populi, salicis

cis, mirti, parietes domus irrorentur cum aqua ros. & aceto, & oportet quantum poterit pilam de stupis, uel spongia infusam in aceto, & aqua ros. & camphora quam odoret. Vitet enim motū per quem oportet anhelitum magnificari. Exercitium enim licet calorē naturalem excitet, & superfluitates consumat, cum necesse sit cordi euentatio, multum nocet. Sirupus contra pestilentia. Recipe succi buglossæ succi melissæ uel earundē aquarum succi acetosæ facta residentia ana quar. i. aquæ ro. aquæ endiuie ana lib. s. aceti albi ʒ. ij. camphoræ ʒ. i. sanda. alb. & ru. ana ʒ. ij. panis zucchari, quar. tres, fiat iuleb clarificatum perfecte.

De regimine pestilentie quod debetur aegris tantum.

REGIMEN pestilentie quod debetur aegris tantū pars huius regiminis, aut debetur febricitantibus tantum. aut debetur febricitantibus et apostemosis simul. Febricitantibus tantum subueniatur, quia citius commoriuntur alijs, quibus subuenitur ut sequitur. Sirupus. Recipe succi boraginis, & buglo. et acetosæ succi pomorum facta residentia, aquæ nenuph. aquæ ro. aquæ end. ana quar. i. succi melissæ ʒ. i. sandalorum alborū et ru. ana ʒ. i. coriandri præparati ʒ. i. ros. ru. ʒ. cāphoræ ʒ. s. aceti electi ʒ. ii. panis zuc. quar. iii. s. & debet mitti unū coclear de rob. uel sirupo qui sequitur utatur illo sirupo mane & sero cum aqua bullita prius. Item odoret spongas supradictas in aquis prædictis infusas, & domus uelet in fructibus odoriferis frigidis, & extremi-

BB 2 tatibus

DE REGMINE PESTLENTIAE

tatibus arborum, rorationes non nimis fortes fiant. Itē fiant fricationes in extremitatibus debiles. Itē dentur trochisci de cāphora quos ponit Aui. in quinto, dentur mane & sero in introitu lecti cū aqua acetosæ. Item bibat iuleb alexandrinum cum multa aqua mistū quādo cunque sitiunt. Quod si iuleb nō habuerit, detur eis multus potus aquæ frigida prius bullitæ post refrigeratæ. Electuarium ad idem. Recipe conseruæ boraginis. conseruæ nenuph. conseruæ bug. conseruæ ros. ana. 3. ii. corticum citri conditi cum zuc. 3. s. coriandri preparati seminis acetosæ sand. al. & ru. ana 3. v. rasuræ eboris, carabæ boli ar. spodij ana 3. v. camphoræ 3. i. pannorum auri puri 7. numero panis zuc. quod sufficit fiat cōditū ad modum zuc. ros. cum aqua ro. electa aromatizata. Itē ualet rob de sumach, uel de succo agrestæ, uel limonium uel granatorum & similia, quæ debet dari post assumptionem trochiscorum de camphora dictorum. Febriculis & apostemosis subueniatur ut dictum est. Sed dando quod adueniente apostemate, quacūq; hora, fuerit fiat phlebotomia de uena eiusdem partis, ut si est in emundatorijs capitis de cephalica, si cordis de mediana si hepatis uel splenis, de saphenis quia mederi in ualde acutis, si necesse fuerit &c. Et si apostema nenerit ad augmentum laudo primo non excepta digestionem materiæ quod fiat scarificatio super apostemate in duabus uel in tribus partibus cōtiguas. s. ubi apparet eminētia. Et postponatur super scarificationē culus galli uini depilatus, ut atrahat fumos uenenosos, & materiā uenenosam, quo factō apostema maturetur, & curetur ut dictū est superius in cap. de eph. causata apostemate. Ali
qui

qui applicant alia cepas et similia caustica, & non laudo cum naturæ inferant terrorem & membro nocumentum. Aliqui applicant uentosam, sed quia per eam fit fortis attractio, ideo magis laudarem culum galli, si non esset apostemata nimis periculosum. unde tali tempore non est fienda ergo afflictio nisi urgente necessitate.

De regimine se. prædictarum quod
debetur sanis & ægris.

REGIMEN pestilentiae quod debetur sanis & ægris simul, est quoniam pars regiminis quæ istis debetur post haberi ex supradictis regiminibus. Excepto quod trochisci quibus aer aromatizatur non sunt tales sicut superiores, sed tales ut sequitur. Recipe san. al. & ru. ana ʒ. s. mirtillorum, nucis cipressi, uel foliorum eorundem. psidie uel balaustie, hypocisthidos ana ʒ. i. fiant trochisci cum sirupo de ribes & succo citoniorum ana quod sufficit qui ponantur super carbones ignitos de tamariso uel rebus siccis. Cibaria eorum sint acetosa, siue sint de carnibus. siue de piscibus sine speciebus, nisi saluo cum croco uel cinamomo electo, & comedat parum & multotiens quia talia cibaria in quantitate sunt nocua, in qualitate ualent.

De cura uariolarum.

QUANDO accidit ebullitio in sanguine secundum semitam putredinis propter quam fiunt putredines uariolarum & morbilli, et aliae infectiones cutis, ac si fo-

DE CVRA VARIOLRV

lia rubea parua essent sparsa super cutem, uel alia quæ uulgariter dicimus cossi, & est infectio ac si pulices momordissent cutē. Et illæ infectiones cutis sunt diuersorū modorū, & habent diuersum modum prouentus, sicut uariolæ, & eorum cura est eadē cum cura uariolarum. Oportet autem quod cura illarum diuersificetur secundum diuersitatem temporum: principium autem est cū incipiunt apparere, augmentum ex quo incipiunt apparere usquequo sint maturæ, declinatio ex quo sunt maturæ usquequo crusta desuper tenderit & apparent uestigia, & perfecte dolent. De statu non facio mentionem, quia status est in principio saltem quantum ad accidentia. Sciendum quod in processu curæ specialiter stādum est in præseruatione quorundam membrorum. specialiter, gutturis, narium, oris, & specialiter membrorū interiorū & ideo potest fieri phlebotomia de mediana. si ætas non patiat phlebotomiam uenæ, & natura expellat sanguinem de naribus, utile est. Quod si natura non fecerit, per artem potest fieri. Laudo tamen quod hoc uirtus tolerare possit, ut ætas 9. uel. 15. annorum. secundo dantur cibaria, cum quibus uirtus confortetur que sint frigida, repercusua sua stipticitate a membris interioribus materiam sanguineā ingrossantia, & nō bibant uinū. Potus eorum si iuleb uel rob. Tertio teneatur uenter laxus in augmento, si uariola non cito oriatur patiens cal. teneatur, & inuoluatur in pāno de scarlatto ru. et ab intus teneatur rectus cū lactucis, portulacis & similibus, & aceto debili. Item si ista non sufficiant dētur ab extra epithemata aliquantulum calida, uel fiat hac potio. Recipe aquæ fen. aquæ brussi, aquæ aspa
rugi

ragi ana 3.ij. aquæ apij. 3.i. anisi carui. seminis mellonũ,
ana 3.ij. zuch. quar. i. quo utatur mane & sero, uel una
de decoctionibus quas ponit Auic. in forma. Quod si suf-
ficienter appareat regnantur cum cibis superius narra-
tis ab Auic. & sirupo de altori. i. de palma siluestri, &
similibus quæ ponit Auic. et cū succis, et rob, notis quæ
ponit Auic. In declinatione cū sunt maturæ grossæ, de-
bent cū acu rūpi aurea, sic quod cū dicta acu a duabus
lateribus uel tribus, secundū quod uariolæ est quantitas
magna uel parua perforetur, et dimittatur quod sanies
sine aliqua expressione exeat, postquam manauerit sua-
uiter cū cotano exiccetur sine quacunque uiolētia uel
mala expressione, parua autem uariolæ postquā sunt
maturæ. soluantur cum eo quod sequitur. Recipe corti-
cū assari, mediani, corticum tamarise, lentium excorti-
catarum prius bullitarum in duabus aquis ana 3.s. cro-
ci. 3.i. san. al. et rubeorum ana 3.i. cāphoræ. 3.s. salis cō-
munis 3.i.s. bulliant omnia fortiter in aqua ros. quātū
sufficit, cū ista decoctione fiat salitio paruarū uiolarū.
Duabus conditionibus obseruatis primo quod non salia-
tur ante complementum maturationis. Secundo quod
non elongetur salitio ab eis quæ ruptæ sunt, ita quod in
uia media ponatur bombax uel pannus lineus, qui non
permittat salitum attingere eas. Quod si uariolæ ulcerā-
tur, ut quia panus fricauit uel quia locum scalpfit tunc
confert applicatio unguēti al. camphorati & aliorū po-
sitam ab Auic. in 5. Alcohol. uel sief ad præseruandum
oculum a nocumonto uariolarum, morbilli, & aliorū si-
milium. Recipe pulpæ granorum granatorum expres-
sorū prius, ita quod parū remaneat de humiditate su-

BB 4 mach,

DE CVRA VARIOLARVM

mach, mirtillorum, coriandri preparati ana 3. iij. cerus
se 3. s. croci camphoræ ana 3. s. aquæ ros. aquæ corian-
dri, aquæ sumach ana quod sufficit, cōquaſſatis prius cō
quaſſatis, & dissoluantur in mortario cum aquis prædi-
ctis, post colentur & cum colatura iterum dissoluatur
cerusa, crocus, & camphora, & iterum coletur & de co-
latura ponantur in oculi duæ uel tres guttæ sepe. Et si
non habeas quam mirtilli nec coriandri loco eorum.
Recipe succi memitæ facta residentia, & aquæ plantagi-
nis ana cum aqua ros. uel imponatur oculis oleum ro. ut
dicit Auic. Epithema ad præseruandum nares. Recipe
ros. ru. 3. ij. san. al. ru. ana. 3. s. fiat epithema & suppo-
natur, & ualet id cerotum. Recipe fecis auri & ar-
genti ana 3. s. cerussæ. 3. i. olei de festucis olei ros. ceræ
albæ nouæ quod sufficit, fiat cerotum de quo in modum
têtæ imponatur naribus. Vel immutatur sepe naribus
oleum de festucis, uel odoret semper acetum uel rob a-
grestæ. Gargarisma pro conseruatione oris et gutturis.
Recipe diamoron sirupi de ribes ana 3. s. aceti ru. gros-
si 3. i. aquæ decoctionis lentium excorticatarum 3. ij. mi-
sce & fiat gargarisma, quod semper actu frigidū garga-
rizetur. Quod si de dolore oris & gutturis conqueratur
sugatur rob de ribes, uel de limonibus, uel rob factum
de moris, & similia. Et si sentit gargarismata soluere
continuum uel causare excorticationem, non gargari-
zet sed paulisper sugat. Pro præseruatione pulmonis ua-
let, licet sit statim dictum id quod sequitur. Recipe len-
tium excorticatarum, cicerum rub. in duabus aquis
prius bullitorū ana 3. ij. sumach, 3. s. seminis papaueris
albi, fortiter conquaſſati 3. ij. bulliant fortiter cū aqua
ros.

ros. quod sufficit cum paucis aceto usque ad spissitudinem,
& coletur, & de isto sic præparatum fiat potio. De cō-
seruatione intestinorum & aliorum membrorum inte-
riorum. Intestina conseruantur cum usu almusi. i. cibo-
rum acetosorum, qui semper in parua quantitate sunt
ministrandi, & cum stipticis, & cum syrupo de ribes, et
cum trochisis de spodio quorum duæ receptæ sunt posi-
tæ in quinto, & ultima est melior, & ipse ponit modum
ministrandi. Ad curam uestigiorum uariolarum fit aqua
quæ sequitur. Recipe pedis uituli radicum serpētariæ
ana li. s. florum fabarum lib. i. s. conquassentur & po-
nantur in alembicho addita aqua ros. & aqua limonū
ana quar. i. & fiat aqua destillata cum qua lauetur fa-
cies. Unguentum ad idem. Recipe amyli, sarcocollæ,
draganti cerussæ, litargyri, masticis ana drac. s. unguen-
ti albi camphorati, unguenti citrini ana quar. i. unguē-
ti fusci unc. i. aquæ rosæ quar. s. incorporētur omnia in
modum unguenti, cum quo facies de nocte inungatur.
Aliud unguentum ad idem. Recipe axungie gallinæ,
axungie porci recentis ana unc. i. Mucilaginis dragan-
ti, gummi arabici ana drac. iij. aquæ florum fabarum,
aquæ limonum ana unc. s. misce in modum unguenti.
Aliud unguentum. Recipe radicum serpentariæ, cice-
rum excorticatum, risi amyli cerussæ, saponi gallici
uel gualici decoctorum in furno in olla noua, cooperta,
temperatorum per noctem in aqua limonū boraginis
ana un. s. axungie asini, axungie porci recentis ana. ʒ.
iij. pul. puluerizentur, & misce cum aqua florum faba-
rum quantum sufficit ad modum unguenti, cū quo de
nocte ungatur facies & de mane lauetur cum aqua in
qua

DE C V R A N D I S

qua decocta sint uiole. uel cum aqua in aqua dissoluta
& bullitum sit furfur. Secretum contra morfeam, co-
locynthis distemperata cum aqua florū fabarum sum-
me ualet. Item ad idem aqua albuminis per se, uel cum
colocynthide distemperata. Et hic est huius operis finis
laudabilis. Amen.

Hic autem Auctor
citatur cap. 1. a
Galenaria pagina

116. & pag.

25. citat & Galen.

Lodulphus, & citat

Gordonij opus. q. 9. de

Gordo. ut de ap. 1. in

pro sermo lib. floruit

anno 305. m. c.

116. 1305. & citat

Et pag. 98. citat

Trine. sportis pu-

ce Medici, qui

Tamulis floruit

ann. 1460. ad ipso

p. 1. de p. 1. de

Galenaria, & citat

rius, ac Lodulphus

visisse in illo tempore

patio. c. 1. 1465

1460. ut 1490.

BLASII ASTIARIII PAPIENSIS
Liber de Curandis Febribus.

Cura tertianæ Puræ interpolatæ & continuæ.

PRO cura tertianæ puræ interpolatæ et cōtinuæ,
cum ista non differant, nisi secundum magis & minus
septem sunt habendæ intentiones. Quarum prima est
debita administratio regiminis in sex rebus non natu-
ralibus. Secunda uentris lenitio. Tertia materiæ di-
gestio. Quarta ipsius materiæ digestæ euacuatio. Quin-
ta prouocatio urinæ, aut sudoris. Sexta alteratio calo-
ris febrilis remanentis post euacuationem materiæ, si-
militer confortatio membrorum. Septima & ultima
correctio accidētium, ut plurimum cum tali febre eue-
nientium. Quantum ad primam intentionem, incipiē-
do primo ab aere, debet uitari aer calidus & siccus, &
præcipue in tempore æstatis, unde pro tunc non compe-
tit accendere ignem in camera, imò multotiens expedit
aerem ipsum artificialiter alterare ad frigiditatem &
humiditatem, unde conuenit aspergere in camera de
aqua rosarum cum sandalis & aceto, aut cum aqua
communi, & aceto, si patiens esset pauper: Item in
camera

camera sternantur folia uitium, salicum, & similia
 rerum, infrigidantium & humectantium, ante cubi-
 le & circa cubile. Nam prædicta competunt ratio-
 ne alterationis aeris ad frigiditatem et humiditatem,
 etiam ratione odoris, et confortant cor, hepar, et cere-
 brum. Color etiam multum delectat ratione uiridita-
 tis, et propter humiditatem suam. Et hæc de aere
 sufficiant dicta. Circa cibum et potum. cibi qui conce-
 duntur sunt ptisana hordei, panis tritus cum brodio
 pulli, aut butyro recenti, prout magis infirmis libet,
 ut Hippocrates testatur prima aphorismorum apho-
 rismo illo: Parum deterior cibus & potus &c. Item
 panatella similiter cum brodio pulli, aut butyro ut su-
 pra, sed prius conuenit lauare panem cum aqua cali-
 da, bis, aut ter, & hoc ut remoueatur uirtus fermenti,
 quæ calida est, unde panis inde remanet frigidus,
 & iste est modus positus ab Auicenna secundo cano-
 num, capitulo proprio de pane: Item conceditur far
 hordei colatum, aut non colatum. Conceditur etiam
 amyllum nisi timeatur oppilatio, quia ipsum est oppi-
 latium, testante Auicenna prima tertij capitulo de
 cura manie caninæ. Olera etiam conueniunt quæ sunt
 frigida & humida, ut cucurbita, dummodo non ti-
 meatur de cholica, quia maxime à proprietate gene-
 rat cholicam, ut idem Auicenna testatur 16. tertij
 tract. quarto, capitulo de cholica, similiter lactuca,
 portulaca, endiua, malua, blites, spinachia, & similia
 quæ sunt frigida & humida. Carnes quæ conceduntur
 sunt sicut carnes auium minutarum degentium in præ-
 tis, & in arboribus, non in aquis, nec sint habentes col-
 la, &

*Quod uirtus in-
 frigidans butyrum
 quia est unctuosius
 ac pinguis. taliaq.
 sunt facili inflammati-
 onem, & ut huiusmodi
 q. ferri accendunt
 possent ut idem uirtus
 est non. Item et
 hoc. ualeat pinguis ut
 calida q. sint. & causa
 ac oppilatio.*

la & rostra longa. Cōceduntur etiam carnes pullorū.
 præcipue extremitates, & pullæ magis laudātur apud
 Arabes, ut habetur ab Auicenna prima quarti capi-
 tulo de cibatione febricitantium in generali. Competūt
 etiam carnes uituli, & præcipue hœdi cum sit frigidior
 & humidior. Competunt etiam extremitates anima-
 liū quadrupedū, & præcipue in declinatione, quoniā
 uersus statū diætā debet procedere subtiliādo. Pisces ē
 qui cōcedūtur, sunt pisces petrosi et parui. Cōcedūtur ē
 luci, et persici, et similiter pisces qui sunt de bonis aquis
 & currentibus. Conuenies etiam est dare dictos pisces
 potius elixatos quā assatos, quia humidæ diætæ omni-
 bus febrientibus conferunt, ut Hippo. prima aphorif.
 Conceduntur etiam oua recentia, præcipue uitelli, cum
 sint maxime digestibiles. Si uolunt insalatucium, detur
 lactuca cum aceto, uel agresta, sine oleo, cum pauco sa-
 le, similiter etiam portulaca. Si uolunt gelatinā, quia
 aliquando appetitus est prostratus, possumus facere cū
 carnibus pullorum, uel hœdi, pedibus uitulorum, cum
 uino non uinoso, & sine speciebus, cum modico aceti, et
 sacchari fini. Fructus sint sicut pruna, & hoc propter
 causam iam dictam, similiter melones indi, citruli, gra-
 nata dulcia, acetosa, & muza, illa tamen dulcia ubi es-
 set febris ualde acuta, credo esse uitanda, licet Auicen.
 concedat in cap. de cura tertianæ puræ. Causa est quia
 multoties nocet acuitas habentibus febres, ut Auicē.
 secundo canone cap. proprio. Gale. etiam in therapeutica
 ad Glauconem, & Niculus sermone secūdo, cura præ-
 senti uidetur concedere poma, maxime acetosa, aut mu-
 za, sed dicit Niculus quod melius esset differre usque ad
 apparatio-

apparationem digestionis, & Gentilis super cap. de cura putridæ in generali super illo canone: Et omnis uirtus &c. Dicit quod conceditur ad lasciuia febricitantium, & administrantur decocta elixando, aut assando secundum uarias medici intentiones. Si. n. uis plus humectare elixa, si plus à putrefactione prohibere assa. Conceduntur etiam arantij, limones non falsi, uidentur fructus qui sunt facile corruptibiles, sicut cerasa, etiam qui sunt stiptici sicut pira, & citronia. Circa potum datur aqua hordei, iulep uiolearum, uinum granatorum permixtum cum aqua hordei, prohibetur etiam uinū, nisi in declinatione, & ideo digesta materia potest exhiberi, & tale debet esse album, & pauci coloris, & limphatum secundum proportionem quæ tibi uidetur. Circa motum & quietem, debent uti tranquillitate corporis & quiete, quia motus de se inflammat, & est causa caloris, ideo ab ipso caueatur. Somnus et uigilia potius declinent ad somnum quam ad uigiliam, quia somnus attestatur quieti & uigilia motui, & sit somnus de nocte potius quàm de die, nisi adueniret de nocte paroxismus in cuius principio caueat à somno quantum possibile est, nisi propter aliquam necessitatis causam, ut puta si abstinendo uiolenter à dorminatione, multum inflammaretur & esset dubium de betica, aut de arefactione, in quo casu in omni tempore & in principio sinas dormire, ut Auic. in cap. de cura putridæ in generali, in declinatione tamen talis somnus multū inuat. Ina nitio & repletio. Dieta debet esse subtilis respectu eius quod conceditur tempore sanitatis, & debet procedere gradatim subtiliando usque ad statum, prout supra di-

ctum

Hum est. Et quamuis Auicenna dicat, quod in tempore status sufficiat cibus, ut aqua hordei, & succus granatorum dulcium, & mazorum, uel syrupus acetosus, uerumtamen nunc non competit ita subtilis dieta, cum isto tempore corpora non sint ita robusta sicut tempore antiquo, etiam propter consuetudinē comedendi magis nunc quam tunc, etiā propter uitare infamiā uulgi & medicorū, ne si perirent dicerēt, quod sunt ex fame consumpti. Quantitas & tempus cibationis non determinate possunt mensurari, sed stant in aestimatiua medici, ut habetur à Nicolo sermone secundo, summa secunda cap. 12. & 13. accidentia animæ procurent trā quillitatem, uitent quantum possunt iram & furorem quia inflammant. Et hæc quantum ad primam sufficiant intentionem. Secunda intentio quæ est lenitio uentris, quæ multum necessaria est in qualibet febre putri sic cōpletur, aut per clysteria lenitiua, quæ sunt magis dilecta & secura, aut per ea quæ per os sumuntur. clystere communiter fit sic. Recipe cassiæ electæ nouiter extractæ, unc. i. pulueris sacchari, unc. s. olei uiolarū unc. iij. salis communis triti 3. i. cū decoctione maluarum, matrū uiolarum, & blitis lib. i. in dicta decoctione dissoluantur prædicta, & fiat clystere. Sed si quis nō posset facere expēsas de cassia electæ, capiat de illa quæ est in uase. Lenitiuum per os. Recipe cassiæ electæ nouiter extractæ, unc. i. tabelletur, & cum saccharo fiat bolus, uel dissoluatur cum aqua endiuia decoctione cōmuni, addendo syrupi uiolati, unc. s. uel unc. i. & fiat potio, & multis infirmis magis placet ut detur actu frigida quam calida, sed si quis abhorret cassiam, detur de dia-

Clyster.

Lenitiuū.

diaprunis non solutiui in eadem dosi si patiens esset diues, detur diamannæ, unc. ij. uel unc. i. s. Tertia intentio quæ est digestio, perficitur dando syrupum acetosum simplicem, licet Nicolus uideatur ipsum prohibere in materia multū subtili, & hoc dicit capitulo isto ex opinione aliorum, & in capitulo de causone ex propria opinione, nisi sit permixtus cum syrupo uiolarum. Ego autem non habeo hunc respectum in dando istum syrupū materia existente subtili, quia syrupi exhibentur maxime cum aquis appropriatis, ut endiuia, cicorij, buglossæ, & credo quod tempore Nicolī exhiberentur sine aquis, quæ duplici intentione exhibentur. Prima ut syrupus sit gravior, pulchrior, ac penetrabilior, quia ut plurimum sunt uiscosi, cum fiant ex melle & saccharo, unde Mesue distinctione. 6. ubi loquitur de oxymelle simplici, quod dicitur ab eo purum secheniabin, dicit, quod ponitur aqua propterea quia iuuat ad penetrationem, conferet etiam syrupus uiolarum, & de endiuia, fiat ergo sic. Rec. syrupū uiolarum, ʒ. i. syrupi acetosi ʒ. s. aquarū endiuia, ʒ. ij. cicoreæ uel buglossæ, unc. i. misce. Quarta intentio est euacuatio, si materia fuerit mixta cū sanguine statim fiat phlebotomia & nō differratur, sed si materia in principio nō sit permixta, sed in processu postea permisceatur, quod cognosces ex urina & c. dimittatur in principio et fiat in processu, præmissa uētris lenitione saltē cū clysteri. Quātitas sanguinis extrahēdi stat in æstimatione medici considerātis atate, uirtutē etc. uena quæ phlebotomatur sit cōmunis, aut basilica, sed communis potius. Laudatur euacuatio cū medicina solutiua, quando materia est separata à sanguine,

Syrupus.

Phlebotomia uenæ
cōis. aut basilicæ.

DE CVRANDIS.

Pharmac.

guine, aut non sit multū permixta, aut ubi non sit mixta & non potuisset tota per phlebotomiam educi completur cum rhabarbaro, uel alijs solutiuis faciendo sic. Recipe rhabarbari electi & mundi 3. ij. aut 3. iij. spicæ parum, incidantur minutim. & infundantur in aquis endiuæ cicoreæ, & buglosse ana quantum sufficit, ponendo uini albi odoriferi subtilis parum, uidelicet, 3. ij. uel 3. iij. sinantur in infusione per horas decem, deinde fortis fiat expressio cui addatur diaprums non solutiui 3. s. diaprums simplicis, aut electuarium rosariū Mesue, 3. ij. aut iij. secundū corporum diuersitatē, syrupus uio-
larū, 3. s. & fiat potio, postea hora debita fiat lauatiū, & hæc euacuatio cum medicina solutiua, licet cōueniat digesta materia, uerum etiam materia non existente digesta, ubi timeremus de furiositate materiæ, aut multitudine, minoratiuæ conueniret, & si non eradicatiuæ, & ubi æger sit pauper loco rhabarbari augeatur dosis aliorum solutiuiorum, secundum doctrinam Mesue in antidotario dando, 3. iij. uel iij. s. uel 4. uel 4. s. Quinta intentio est prouocatio urinae, aut sudoris, & ista intentio cōpletur exhibendo in potu, syrupum acetosum simplicem cum emulsione seminū cōium frigidarū, ana unc. i. s. aquæ end. 3. iij. uel 4. et detur in potu in aurora, aut loco eius potest exhiberi syrupus acetosus de radicibus, & iste est in cōi usu. Potest etiam exhiberi aqua hordei subtilis cum modico sacchari, & si uolumus sudorem prouocare, talis aqua exhibeatur calida, & infirmus stet pannis coopertus, postea dormiat si possibile est, in declinatione tamen paroxysmi & sic melius prouocabitur sudor. Sexta intentio quæ est alteratio caliditatis

ditatis febrilis, & confortatio membrorum laxorum,
um propter debilitatem acquisitam ex resolutione spi-
rituum ex calore febrili, tñ propter euacuationes præ-
cedentes naturaliter, aut artificialiter factas. In hoc. n.
casu Niculus in cap. istius curæ uidetur concedere aquã
frigidam quæ tamen exhibenda est in multa quantita-
te, stantibus conditionibus requisitis, de quibus dictum
est in cap. de cura putridæ in generali. Ad hanc etiam
intentionem laudantur trochis. de camphora, uerũ quia
dictum fuit in cap. proxime allegato Auicennæ dñ erat
sermo de trochiscis, hodierno tẽpore cecidit eorũ usus,
& hoc propter abominationem, & ideo, ut tunc dictũ
fuit, administrantur in forma pilulari. Posset ergo fieri
sic. Recipe pulueris trochiscorum de camphora, 3. i. cũ
syrupo ros. uel endiuiæ quantũ sufficit, fiant pilule tres,
deinde post dictas pilulas dentur aquarum endiuie, &
cicoreæ ana, unc. ij. s. Item ad hanc intentionem ualet
syrupus ros. qui ut solet administratur in die sequenti
post medicinam solutiua, & cum aquis appropriatis
de quibus dictum est, et iste syrupus debet esse factus ex
rosis siccis, non recentibus sicut cõiter solet teneri ab
aromatarijs quia est magis confortatiuus, uel loco syru-
pi rosarum detur saccharum rosarum antiquũ ad quã
titatem, unc. s. uel de diacitoniten cum saccharo sine spe-
ciebus, uel de confectiõne triasandalorum, & iste est in
communi usu & exhibent praẽtici, drach. ij. uel circi-
ter in mane donec ægritudo sit remota, aliquãdo etiam
loco eius datur confectio diarhodon Abbatis, uel deco-
ctio cõis, de qua habetur decoctio in antoditario, sed
ista est magis in usu, & ista confectio diarhodon exhi-
betur

C C

betur

DE CVRANDIS

betur cōiter magis à prætictis quando timemus de oppi-
latione. Ab extra possunt alterari membra, & cōfor-
tari sicut hepar, & cor sic faciendo. Primo ad cor epi-
thema. Rec. aquarum rosarū unc. vi. uel vij. buglossæ,
unc. ij. sandalorum omnium, dico notanter omniū pro-
pter diuersitatem medicorum, corallorum alborum et
rubeorum, ossis de corde cerui ana. ʒ. i. croci ʒ. i. cāpho-
ræ. g. γ. uel vi. dummodo non sit uigilia, aceti, al. ʒ. i. s.
uel ij. fiat epithema cum panno de scarlato, uel sindone,
uel lino, & cordi applicetur. Pro hepate fiat sic. Rec.
aquarum end. unc. vi. uel viii. rosarum unc. ij. sandalo-
rum omnium ʒ. i. pulueris spicenardi ʒ. s. ut cōseruetur
uirtus hepatis, camphoræ gra. vi. nisi timeatur uigilia,
aceti albi. ʒ. ij. misce pro hepate. Et nota quod ista epi-
themata debēt administrari stomacho ieiuno, et nō exi-
stente repletionē in stomacho, ut habetur à Rasi. 10. cō-
tinentis, capite de cura hecticæ, postea tempore cibi re-
moueantur, & possunt administrari bis in die, uidelicet
ante prandium, & ante cœnam. Et modus administrā-
di est hic. Capiantur illi liquores et in eis infundatur pā-
nus lineus, uel aliter ut dixi, postea exprimatur & te-
neatur intra palmas manuum, deinde fricatur manibus,
ut actualis frigiditas remoueatur, & sic fiat de corde et
reiteretur tribus uel quatuor uicibus, & hæc de hac in-
tentione. Septima & ultima intentio, quæ est cura ac-
cidentium, paucis expediam, quia accidentia quæ maxi-
me coniunguntur in hac febre sunt, asperitas linguæ, si-
tis instantia, uigiliarum, dolor capitis. Iccirco incipien-
do primo à siccitate linguæ, & si multa possint adduci
remedia inter cætera, & præcipue quæ sunt in usu, sunt
sicut

sicut pruna sicca madefacta in aqua & in ore retenta, similiter cerasa acetosa sicca. Item sæpe lauare os cum aqua hordei, aut aqua cocta simplici, aut aqua recenti simplici, uel non cocta quando scis quod nõ deglutiret. Item confert tenere de mucilagine psilij in ore in sacco paruo reiterando. s. ut sæpe madefacias in aqua hordei, aut cocta, ista multũ conferunt, ut dicit Auicẽ. in principio curæ putredinis in generali. Sitis autẽ remouetur etiam per prædicta medicamina, etiam capiendo de granatis, & de succo arancij. Et quando ista nõ sufficiunt exhibenda est aqua, sicut est aqua hordei secundum uarias intentiones, ut habetur capitulo de cura pætride in generali, & debet dari in multa quãtitate pro uice, aliqui etiam concedunt amarenatum. Dolor capitis remouetur cum fricatione extremitatum, & earũ ligatura, etiam cum earum infusione in aqua calida, et hoc est in usu apud practicantes. Et quando ista nõ cõferunt, administrentur uetose sicce in spatulis. Instantia uigiliarũ remouetur faciendo inunctionẽ ad tẽpora & ad plantas pedum cũ unguento populeone, & est usuale, & facimus ad somnũ prouocandum, & sit actũ frigidum. Itẽ apud me solet fieri inunctio ad intra nares cum oleo uiolato, & nenupharino ana. partes æquales, puta ana. unc. s. & oleum lactucæ magis laudatur ab auctoribus, & præcipue ab Auicenna. Item ualet lotio tibiariũ & brachiorũ cum aqua decoctionis infrascriptæ ualet. Reci. maluarũ, lactucarũ, foliorũ uolarũ, uitiũ, & salicum ana. M. i. decoquãtur in una situla aquæ uel circa, duodecim bullitionibus uel circa, & cũ ista decoctione simul cum corpulẽtia dictorum fiat lotio,

CC 2 tio,

DE CVRANDIS

tio, accipiēdo fumū per nares, et hoc fiat quādo intendimus prouocare somnum. Et quando ista non sufficerēt, & uellemus facere magis somniferum, addatur in dicta decoctione de corticibus capitum papaueris. M. i. uel circa, anethi. M. s. quia facit ad prouocandum somnum, ut secundo canone, capite proprio, et cū hoc etiam corrigit nocumentum narcoticiatis corticum prædictorum. Et si ista non sufficiunt, detur syrupus de papaue-
re cum aqua frigida, secundum modum Gentilis, capite de cura febrium acutarum, cuius dosis est, unc. i. s. Sed ista narcotica cum administrantur, debent administra-
ri cum cautela. Et quando alia non sufficiunt secundū doctrinam Mesue in suo tractatu de consolatione medi-
cinarum, intentione tertia, capite. 3. & canone. 6. et de-
bent administrari corpore existente mundificato, et nō impuro, et non immediate post cibum, sed duas horas uel circa, sed conditiones quæ habent obseruari conside-
rentur in dicto cap. ad quod me offero. Caueatur etiam ne corpus cui adhibetur, sit cerebri nimis debilis et fri-
gidi, ne per tale somniferum dormiret dormitatione perpetua: Item quod non patiatur catharrum, cuius materia sit contenta in pectore, quia tunc probibetur secundum sententiam Auicennæ, capite de catharro. Et hæc de cura ista quare, etc.

De cura tertianæ non puræ.

P R O cura tertianæ non puræ, hæc. n. cura diuersi-
ficatur à cura tertianæ puræ in differentijs nouem posi-
tis ab Auic. ad quas quidem recurrendum est, diuersifi-
catur

catur etiam talis cura secundum maiorem aut minorem elongationem à tertiana pura, prout dictum fuit circa declarationem textus *Auicennæ*, uerumtamen ut modus specialiter habeatur, & clarior magis, ordinatur cura hoc modo, uidelicet discurrendo per septem intentiones habendas, quarum prima, erit administratio regiminis in sex rebus non naturalibus. Secunda uentris lenitio. Tertia, digestio. Quarta euacuatio. Quinta, pro uocatio urinae, aut sudoris. Sexta membrorum confortatio. Septima, correctio quorundam accidentium, & ultimo narrabuntur multa quæ cum proprietate occulta uidentur magis iuuare quàm cum manifesta. Quantum ad primam intentionem, incipiendo primo ab aere breuiter expediendo, aer debet esse minus frigidus, & minus humidus quàm in cura prædicta, & in tempore hyemali sit decliuis ad aliquam caliditatem secundum Nicolaum, & ideo tunc temporis non esset inconueniēs aliquando accendere ignem in camera pro aliquo temporis spacio in aliqua parte diei. Cibi sint sicut ptisana hordeacea cum saccharo, panatella cum butyro recenti, aut cum brodio pulli, aut aliarum carnum laudabilium: Item far hordei, non autem frumenti, quia tale far est oppilatiuum, ut Gentilis super prima tertij, capitulo de mania canina: Item potest concedi amygdalatum, dummodo non esset profunditas somni, quia amygdalæ sunt multum uaporosæ et somnum inducunt: Item possent fieri fercula ex bliti, boragine, petroselio, & similibus, quod quidem petroselium multum confert in his ferculis, cum sit multum aperitiuum, & subtiliatium materierum grossarum, sed prius tamen materia di-

DE CVRANDIS

gesta & aliququaliter euacuata. Pisces sint petrosi, boni, sicut dictum fuit in cura tertianæ puræ: Item conceduntur oua sorbilia & recentia, præcipue in declinatione, etiam in alijs tēporibus intentione habita conseruationi uirtutis, ut Gale. in therapeutica ad Glauconē, & ut recitat Conciliator in differētia 110. in adiuncto secundo, ita etiā quod in causone concedūtur, & ista oua debent esse recentia. unde Mesue cap. de cura tussis, dicit quod oua debent esse illius diei. Cōceduntur carnes perdicum, pullorū phasianorū, et aliarū carniū de quibus supra facta est mentio in cura tertianæ puræ: Item possent concedi carnes leporis iuuenis. Laudantur etiā cappares, & asparagi conditi cū aceto, sed prius digesta et euacuata materia: passulæ etiā sine granis sunt laudatæ. Potus sit aqua hordei cum saccharo, uel sine, prout magis libet infirmis, in qua sint decoctæ radices fœniculi, et petroselinī qui sint lauati in aqua, aut uino albo. In declinatione uero conceditur uinū albū subtile medium inter antiquum & nouum, & sit leue et bene limphatū, plus et minus secūdum potētā uini, et secūdum naturā infirmi & eius consuetudinē. In declinatione etiā conuenit brodiū cicerū rubeorū. In tēporibus autē ante declinationē etiā concedi posset tale uinū, habēdo considerationem ad consuetudinē ipsius infirmi, aut ad naturā stomachi, uidelicet si esset debilis propter complexionem frigidā. Motus & quies, aliquis motus lenis est conueniens in die quietis, non autem tempore paroxysmi & corpore potente tolera eū. Et ubi non posset tolerare, loco talis exercitiij fiant fricationes, & præcipue extremitatum, uidelicet tibiarum & brachiorū,
postea

postea leniter peccinetur caput. Et hæc fiât ante cibum, stomacho ieiuno, & prius habito uentris beneficio naturaliter aut artificialiter. inanitio & repletio. Cibatio vniuersalis in quantitate continua sit maior quàm in tertiana pura. Cibatio tamen particularis & secundum quantitatem discretam sit minor. Exemplum primi dāmus cibum grossiorem, & in maiori quantitate, & in toto tempore morbi in tertiana non pura, puta carnes pullorum quas exhibemus à principio usque ad statum exclusiue, ubi in tertiana pura loco eius daremus ptisanā hordei. Exēplū secūdi, in tertiana pura cibamus omni die, in non pura una die sic, alia die non, secundum sententiam Galeni in therapeuticis ad Glauconē, et Auic. in cap. proprio. Dico etiam quod considerata est uirtus, consuetudo, ætas, regio, forma, & reliqua. Accidētia animæ, uitet iram, tristitiam, suspicionem, cogitationes malas, & horribiles, sed in summa temperate gaudeat & bene speret de salute sua. Et hæc de prima intētiōe. Secunda intentio quæ est uentris lenitio. Ista quidē perficitur cum clysteribus, aut cum medicinis quæ sumuntur per os, clystere sit ut infra. Recipe cassiæ electæ nouiter extractæ, ʒ. s. hieræ simplicis Gale. ʒ. s. olei uio. & chamemellini. ana. ʒ. i. s. mellis rosati colati. ʒ. i. uel. i. s. salis triti. unc. i. cum decoctione maluarum mercurialis, foliorū blitis, fiat clystere, hoc enim clystere dicitur esse acutum respectu clysteris quod cōpetit in tertiana pura, & quæ quidem clysteria acuta sunt cōuenientia in tertiana non pura, ut patet ex sententia Anicē. Si uolumus lenire per os fiat sic. Recipe cassiæ electæ nouiter extractæ drac. vi. diapheniconis. ʒ. ij. uel. iij. misce

CC 4 & cū

DE CVRANDIS.

Et cum saccharo fiat bolus. Si in forma potabili, dissoluatur cum decoctione communi, hæc enim medicina ultra hoc quod sit lenitiua, est etiã euacuatiua materiæ propriæ, quæ quidẽ euacuatio minoratiua, cõfert in tali febre cõsiderata multitudine, materiæ, sicut dictũ fuit in declaratione textus. Tertia intentio quæ est digestio. Ista quidem perficitur exhibendo talem syrupum uidelicet. Recipe syrupi acetosi simplicis, unc. i. mellis rosati. ʒ. s. aquarũ endiuia. ʒ. i. buglossæ. ʒ. i. misce. In processu post digestionem materiæ, & aliqualem euacuationẽ cõpetit syrupus fortior prædicto, uidelicet syrup. de bisantijs cum aceto, si materia sit uiscosa, aut multũ mixta cum cholera, aut syrupus acetosus compositus, cuius quantitatis sit, unc. i. mellis rosati colati, unc. s. Et ubi materia non esset multum uiscosa, posset exhiberi syrupus de bisantijs sine aceto, permiscendo secum mel rosatum, quod quidem conceditur ut puto quia abstergit phlegma, cuius minera est in stomacho. Vbi tamen febris esset ualde intensa, ut puta non esset multũ elongata à tertiana pura, posset dimittere mel rosatum, & exhibere syropos prædictos, maxime syrupũ acetosum simplicem, cum habeat omnes intentiones quas querimus, ut uirtutem incisiuam, subtiliatiuam, & digestiuam, prout supra in capite uniuersali de cura febrinum putridarum. Quarta intentio est euacuatio quæ completur sic, uidelicet faciendo phlebotomiam si expedit, ut puta si urina essent grossæ, & subrubeæ sicut dictũ fuit circa declarationem textus Auicennæ, prius tamẽ fiat lenitio uentris saltem cum clysteri, quod pro tunc nõ sit acutũ, sed tantũmõ lenitiuũ, postea uero fiat euacuatio

cuatio cum medicina solutiua prius existente materia perfecte digesta, quæ euacuatio sit eradicatiua ubi per phlebotomiam tota materia nõ esset euacuata, aut ubi esset materia separata à sanguine, quia per phlebotomiam non esset educenda, cum ista esset inepta euacuationi. Medicina autem conueniens in dicto casu, ualet ad eradicandum materiam antecedentem tertianæ non puræ. Et si plures possent describi medicinæ ad hoc propositum, inter cæteras uidetur esse conueniens ista, & est. Recipe reubar. electi & mundi 3. ij. spicæ parum, incidantur minutim, & infundantur in aquis endiuie, buglossæ, & absinthij ana quantum sufficit, addendo uini albi odoriferi parum puta 3. ii. uel iij. dimittantur in infusione per horas duas, deinde infundantur agarici electi 3. ij. Zinziberis. 3. ii. dimittantur in infusione per horas octo, deinde fortis fiat expressio, cui addatur diacatholiconis uel cassiæ nouiter extractæ 3. s. diapheniconis 3. ij. uel ij. s. plus tamen & minus, habendo cõsiderationem ad etatē & alia, et fiat potio, addendo sirupum uiolarum unc. i. ut si esset tempus estiuum. Nota licet communiter fiat infusio rheubarbari & agarici diuissim, ego tamen simul facio propter maiorem commixtionem, & quia agaricus est molior præpono rheubarbarum, post addo agaricum, ut in exemplo dicto. Aliquando ad euitandum expensas infirmorū, aut ad complacentiam eorum, dimittimus rheubarbarum, & agaricum, & solum damus electuarium diaphenicon, sed tunc damus maiorem dosim de eo, gratia exempli à 3. iiii. usq; ad v. Aliqui sunt qui pertrāsēunt usq; ad 7. unde Mesue dicit, dosis eius est à 3. s. usque ad 7.

ego

go autem non pertanseo 3.s. postea uero detur lauati-
uum completa operatione medicinae quod fit ex aqua
hordei. Et ubi febris non sit multum intensa & nō fue-
rit elongata multum à tertiana pura, cū hordeo dicta
facio addere parum anisorum confectorū, ut ponit Ni-
colaus sermone secundo, capitulo de canonibus generali-
bus. Die uero sequenti potest exhibere sirupus rosarum
ual saccharum rosarum, cum aqua absinthij, aut ubi fe-
bris fuerit elongata a puritate, præcipue tempore hye-
mali potest exhiberi 3.i. mithridati cum 3.ij. sacchari
rosarū. Quinta intentio quæ est prouocatio urinæ, aut
sudoris, ad hanc intentionem paucis expediendo, confert
aqua hordei, in qua sint decoctione radices apij aut pe-
troselini, & ista aqua cum fuerit actu calida detur ad
quātitatē 3.6. uel circa. Et ubi natura magis inclinaret
ad sudorem quàm ad euacuationem per uias urinæ, cō-
ueniens esset post decentem cooperturam pannorū ut
inclinaretur ad dormitionem, quia tunc melius operare-
tur & debet exhiberi temporibus debitis, non existente
stomacho repleto ex cibo sed uacuo. Sexta intentio quæ
est confortatio membrorū quæ laxa sunt, præcipue post
euacuationes naturales, aut artificiales, omittendo mul-
tas medicinas quæ possunt describi, narrabuntur succin-
cte & breuiter aliqua quæ sunt magis usualia, & præci-
pue apud me, quorum quedā sunt quæ exhibeātur per
interius, et quedā per exterius, per iterius conueniunt
trochis. de rosis, et eupatorio, præcipue quādo timemus
casum in hydropisim propter oppilationem quæ pluri-
mum cōiungitur in huiusmodi febre, et dosis eius sit 3.i.
in aurora stomacho ieiuno præcedentibus euacuationib;
bus

bus. Et quia trochiscisci sunt abominabiles, reducantur
forma pillulari cum aliquo conuenienti sirupo, ut cū si
rupo de bisantijs, aut de eupatorio, sumendo post assum
ptionē earū de aquis endiuia, & absinthij. an. 3. ij. s. uel
detur sirupus consuetus loco predictarum aquarum, se
cundum quod magis placet infirmis. Itē ad hanc inten
tionē confert administratio aromatici rosa. decoctione
cōmuni & Gabrielis, ad quantitatem 3. ij. in hora scili
cet superscripta, & similiter sumendo, aut sirupum su
um cōsuetum, aut aquas predictas. Et si timeremus de
caliditate epatis, possemus ordinare medicinā ut infra.
Recipe specierum aromatici rosarum decoctione cōmu
ni, aut Gabrielis specierū diarhodon Abbatis ana 3. s.
pellicularum stomachorum gallinarum preparatarū.
3. i. pulueris hepatis adip. id est, lupi 3. ij. sacchari albi
quod sufficit dissoluti in aquis endiuia, et absinthii ana,
quantum sufficit, fiat confectio in morsellis, et de ista cō
fectione sumat tempore debito iā dicto ad quantitatem
3. ii. Ab extra uero fiat unctio cum oleo de mastice, aut
de spica, aut utrisque simul ungendo stomachum, & a
lias partes uentris, usque ad hipocondrium dextrum, et
sit oleum actu calidum. Possunt etiam fieri fomentatio
nes ex aqua decoctionis florū chamomillæ, summitatū
absinthii cum modico spicænardī, & cinnamomi electi
grosso modico contusi, addendo etiā modicum uini albi
subtilis et odoriferi, quæ decoctio bulliat donec consum
pta sit quinta pars uel circa, ī ista decoctione madesiāt
spongiæ fortiter expressæ inter duo incisoria, postea in
uoluta petia linea superponatur stomacho, reiterando
ter uel quater stomacho ieiuno, et aliis cōditionibus, po
stea

DE CVRANDIS

stea exiccetur leuiter cū panno lineo calido, deinde fiāt
 unctiōes cū dictis oleis, & ubi cōiungeretur uentositas
 dolorē causans, in prædicta decoctione, adantur semina
 anisi feniculi, et similiū uentositatē resoluētū. Septima
 intentio est correctio accidentiū quorundā, quorū quæ-
 dā sunt quæ communiter solent magis accidere, ut pu-
 ta prostratio appetitus & profunditas somni. Ad
 hāc. n. intētiōnē, et primo quantū ad incitandū apētītū
 ualent cappares conditæ cū aceto, de quibus dictū est in
 tentiōe prima. Item oliuæ conditæ sed bene masticatæ
 propter earū uiscositatē & difficultatē in digerendo:
 Itē aliquādo posset administrari de diacitoniten cū sac-
 charo sine speciebus, dando 3. ii. uel circa singulis uici-
 bus et ante assumptionē cibi saltē per horam: Itē potest
 fieri inunctio cū oleis suprascriptis, addēdo de oleo men-
 tæ, et citoniorū æquales partes. Quātū uero ad profun-
 ditatē somni omissis multis remedijs ab alijs auctōribus
 præcipue ab Aui. cap. de cura subeth positis, confert o-
 dorare acetum calidum, fiat ergo sic: accipiatur spōgia
 & infundatur in aceto calido, et teneatur ad nares ad
 odorandum. Itē si lauetur facies ex dicto aceto multum
 cōfert, aut accipiēdo pennā gallinæ & intingendo in a-
 ceto, et tågēdo angulos lacrymales domesticos. Vltimo
 restat ut narrētur aliqua ab auctōribus medicinæ posi-
 ta quæ magis uidentur à proprietate iuuare, quā à qua-
 litate manifesta, quorū aliqua sunt quæ ab intra, ali-
 qua quæ ab extra approximantur. De his. n. quæ per in-
 terius sumuntur, sunt sicut radices plātaginis, si suman-
 tur, tres numero, et exhibeantur stomacho ieiuno ante
 horā accessionis, hoc. n. narrat Niculus sermone secūdo
 distin-

distinctione tertia, summæ secundæ, cap. 8. auctoritate fidelis experimētatoris: Itē laudatur singulariter succus plātaginis qui sit depuratus et colatus ad quātité. 5. iij. et tribus ciuibus ante accessionē, & dicit Franc. de Pedimonio auctoritate Alexandri, quod statim liberat et quod est expertus. Ego autē nunquā expertus sum, Itē laudatur chamomilla à Galeno in tertio de simplici medicina, et à Serapione in suo de simplicibus, cap. pro de chamomilla, et dicit Niculus in prædictis locis, cap. tamen nono circa finē capituli, quod debet exhiberi succus florum chamomillæ à 3. i. usque ad ij. & sit depuratus, clarificatus, et permixtus cum saccharo, & pulvere liquiritiæ, & ubi flores essent sicci, & nō posset haberi succus, infundantur in brodio, aut in aqua lactis, uel endiuie. Et ego dedi multos flores intinctos in aqua simplici et faciendo decoctionē de eis, præcipue quando febris erat coniuncta cum dolore, quia Serapio loco allegato dicit, quod est de fortibus sedatiuis dolorū, et præcipuæ etiā debet conuenire quando febris nō fuerit multum intēsa. Per exterius narrat etiā Niculus loco allegato. s. cap. 8. auctoritate aliorū, quod si capiatur urtica maior trita cum multo sale, et ligetur super tēpora, et pulsus brachiorum, statim curat tertianā. Est aliud remedium ab extra, ut narrat auctor pandeētārum, et ponitur ab Auic. secundo canone, et aucto pandeētārum dicit auctoritate Dioscoridis, quod si capiatur tela aranea cum aliquo unguento, ut dici Auic. cum aliquibus emplastris & super tempora, & pulsus brachiorum ponatur quod curat. Et hæc de hac cura, quare & c.

Cura

Cura caufonidis.

IN cura caufonidis pauca dicenda sunt, cum eis cura sit proxima curæ tertianæ de qua supra dictum est. Differt tamen curatio quantum ad aliqua, uidelicet quantum ad alterantia, quæ debent esse fortiora in hac febre. Item quantum ad lenitionem uentris, quæ debet esse maior propter maiorem siccitatem uentris, & cum rebus magis infrigidantibus. Item quantum ad subtiliationem regiminis, quæ debet esse maior propter maiorem febrem. Item quantum ad euacuationem materie, s. minoratiuam proprie, à qua frequentius inchoandum est, propter causam dictam in declaratione curæ, secundum Auicennam, ualet propter furiositatem materie. Veruntamen ut clarius habeatur modus curandi condescendo ad specialia, & primo quantum ad sex res non naturales, aer debet esse decliuus ad maiorem frigiditatem, alterando ipsum modo dicto in cura tertianæ puræ, & frequentius renouentur ista alterantia, & quæ sint ex rebus magis frigidis. Cibi sint sicut capitulo præhabito dictum fuit, et specialiter conuenit ptisana hordei, & panis lotus in aqua pluries, & cum multa quantitate aquæ exhibitus, ut facilius deglutiri possit, quam ea quæ sunt masticabilia, ut faciliter ab infirmis accipiantur. Item confert panis lotus, ut dictum est deinde componendo cum eo de uino granatorum, talis. n. cibus est multum conueniens, quia est multum mitigatiuus, & extinctiuus caloris febrilis. Olera uero sunt ea quæ supra capite de tertiana dicta sunt, & inter ea multum confert portulaca, siue fuerit

fuerit preparata cum aceto, siue nō secundū infirmoris
complacentiā. Carnes etiam conceduntur propter timo-
rē casus uirtutis, ut carnes pullorum, alteratæ cum re-
bus frigidis, ut succum arantii, limonum, agresta, succo
granatorū muzorū, aut acetosorum, nō autē dulcium,
propter causam capi. præhabito dictā. Et nota quod ci-
bi debent exhiberi actualiter frigidi. Item possent alte-
ri secundum modum meum consuetum. ponendo in uen-
tre dictarum pullarum lactucā, portulacam &c. Fru-
ctus concessi sunt qui dicti sunt capite præhabito, ut pa-
ma arantia, granata muza, aut acetosa. Item dicit Ni-
colus quod possunt exhiberi uuæ, quæ nō sint dulces, &
sunt ille quæ maturantur in fine autumnī & hieme. Po-
tus sit sicut aqua hordei, uinum granatorum acetosorū
uel muzorum, singulariter uel cōmixtim cū aqua hor-
dei. Item iulep cum dicta aqua, siue niolarum siue rosa-
rum, uinum tamen aliquādo conceditur, scilicet in decli-
natione, aut in aliis temporibus habendo respectum ad
uirtutē, et sit album debile, & bene limphatum. Motus
&c. abstineat se ab omni motu & fricatione, præcipue
fortibus, sed utatur quiete. Somnus etc. procuret dormi-
tionē satis longā, & uitet uigilias, nisi in casu iniquo ac-
cidit profunditas somni, sicut dictū est ī expositione ca-
pituli. inanitio &c. dieta debet esse subtilis, & subtilior
quā in tertiana, siue interpolata, siue continua. Acci-
dentia animæ, bene speret de salute sua, gaudeat quan-
tum possibile est. Quantum ad medicinalia summam
expediēdo, primum quod habet medicus facere cum oc-
currit infirmio, & ordinato debito remine, debet lenire
uentrē cum clysteri, quod debet esse magis frigidū quā
in cura

DE CVRANDIS

in cura tertianæ prædictæ, unde decoctione clysteris de qua supra, addantur sicut pruna uiolæ, tamarindi, & similia in frigidatâ magis. Si fiat lenitio uêtris per medicinas, quæ sumuntur per os, communiter datur decoctio ex tamarindis, uiolis prunis, & similibus rebus, in quibus dissoluatur cassia, aut fiat sic secundum modum meum consuetum, etiam in alijs febribus inflammatorijs. Si fiat lenitio per os, ordinatur isto modo: Recipe cassiæ electæ nouiter extractæ unc. i. dissoluatur in aqua endiuie, & fiat potio, addendo sirupi uiolarum unc. i. et si expedit ut fiat phlebotomia, fiat ex communi uena aut basilica, prius tamen uentris lenitio. Sed ubi materia sit separata à sanguine post lenitionem prædictam, euacuetur materia illa à principio differendo saltē per diem post lenitionem. Et hæc minoratio materiæ propriè debet fieri non expectata digestionē, propter causam dictam in declaratione texti. Ista autem euacuatio fit cum medicinis, de quibus facta fuit mentio supersupra, scilicet cum electuario rosato Mesue, cū electuario succi rosarum, & cum rheubarbaro, & hoc in causone noto, scilicet à phlegmate salso, & addatur cum rheubarbaro infusio agarici, postea minorata materia debemus digerere residuum, ut illa possit credicatiue euacuari, quamuis raro euacuetur, quia plurimum per crisin euacuetur. Digestiua uero sint paucis expediendo sirupus acetosus cum sirupo uiolarum, uel oxisacchara quæ in paucis differt à sirupo acetoso, & est res grata infirmis, propter granata acetosa, quæ ingrediuntur in eo. Si expedit digesta materia euacuare, artificialiter euacuetur, cum medicinis sæpe narratis, & natura incli-
nante

nante ad uomitum adiuuetur beneficio medici. Postea sit intentio nostra ad confortandum membra & hoc cū confectionibus triasandali & cum aqua frigida in multa quantitate exhibita, prius obseruati suprascriptis conditionibus. Item etiam alterando cum epithematibus frigidis, secundum modum datum in capite de cura tertianæ. Deinde succurramus accidentibus, uidelicet instatue uigiliarum asperitati linguæ, siti uehementi, dolori capitis, & huiusmodi, quibus prouidendū est secundum modū in alijs capitibus declaratum. Et quia quādoque solet aduenire fluxus uētris cui Auic. docet succurrere cum trochiscis de spodio, cui addatur sirupus rosatus de rosis siccis, prout alias dictum est, aut loco eius detur sirupus de citonijs, uel de succo acetosæ, uel de granatis, aut de ribes, & in hoc casu tunc dimittatur iulep, & saccharū quantū possibile est, quia faciliter cōuertitur in choleram, & cum hoc est solutium, ut Auicenna secundo canone de saccharo, & hæc de cura caufonidis dicta sufficiant, & quare &c.

Cura febris sanguinis.

IN cura febris sanguinis, in qua medicum oportet esse sollicitū cum sit ægritudo acuta, & in qua magna est sollicitudo habenda, secundum sententiā Hippoc. 2. regiminis acutorum, uolens medicū esse sollicitum circa ægritudines acutas, unde Rasis. 10. cōtinētis dicit febricitātes, et præcipue acute, non solum oportet eos uisitare, sed cōtinue eis assistere. Specialiter ero ad ipsam cōdescēdēdo, primo ordinabitur debita regiminis admi-

DD

nistratio

nistratio, quæ debet esse tendens ad frigidum, et aliqua-
liter ad siccitatē, secundo uidebitur qualis debet esse cu-
 ra, quantum ad medicinalia. Quantum ad primum, in-
 cipiendi primo ab aere, debet esse ad frigidum & siccū
 declinans, unde Galenus 9. therape. docet alterare came-
 ram terrestrem in qua forte fenestre sunt septentrioni
 expositæ, & debet locus alterari cum rebus frigidis odo-
 riferis, ut cum rosis, folijs salicum & uitium, & in sum-
 ma fiat secundum modum dictum in capite de cura ter-
 tianæ puræ. Cibi sint sicut ptisana hordei, & panatella
 cōdita ut supra, conceditur etiam amygdalum, sed pri-
 us debet expumari eius unctuosum, & dū modo nō fue-
 rit profunditas somni, & hoc propter causam in alijs
 cap. dictā, uidelicet in capite de cura tertianæ, potest et
 cōcedi far ordeï colatum, aut non colatum. Olera quæ
 conueniunt, sunt ut lactucæ, quæ secundum Gentilē ap-
 pellantur ab Auicenna, olus benedictum conuenit ace-
 tosa, spinachia, endina, & cucurbite alterate cū aceto,
 aut agresta, conceduntur etiam lentes cum aceto, sed di-
 cit Niculus, quod debent esse excorticatæ, aut coctæ in
 duabus aquis, primā aquam abiiciendo. Carnes etiā pos-
 sunt concedi, sicut dicit Niculus auctoritate Serapionis
 & maxime in declinatione, etiam in quocunque alio tē-
 pore stante debilitate uirtutis, sed debent esse alteratæ
 secundum modum dictū in cura causonis. Fructus sunt
 sicut melones Indi, et cucumeres, ut ponit Auicenna
 Item conceduntur pruna matura in modica quantita-
 te, natura existente sicca, natura uero existente non sic-
 ca, fructus qui conceduntur sunt, sicut granata acetosa
 aut muza, conceduntur etiam pira de seni, id est, de illa
 con-

contrata & ista conceduntur ab Auicenna, apud quē etiam conceduntur pira de seni, similiter granata, aut acetosa, aut odorifera, secū dū quod auctores diuersimo de exponunt conceduntur etiam iububae apud Auicennā. Nota de iububis, quia oritur dubitatio, quia Auicenna in praesenti cura laudat iuiubas, & secundo canone, capite proprio dicit, quod in nulla conueniunt aegritudine, solue si uis. Potus sit sicut aqua hordei, uel uinū granatorū, uel aqua simplex cocta, permixta cū dicto uino, aut cum iulep rosarū uel uolarum, uinum uero conceditur in declinatione à Serapione, etiā in quolibet tēpore in quo uideamus, quod oportet subuenire uirtuti, et sit uinū pauciferū & bene limphatum. Motus &c. Abstineant ab omni motu quātū possibile est, ita quod uitent multam locutionem & crebrā reuolutionē de latere ad latus. Nam dicit Rasis 16. continentis. Motus resuscitat febrem, & incendit eā sicut folijs ignem. Somnus &c. uitent somnū & uigiliam superfluam, nā somnus laxat caput, & totum corpus grauat, uigilia uero impediunt digestionē cibi & potus, ut habetur ad Hippoc. 2. regimini auctōrū. Mensura autem somni & uigiliae stat in aestimatiua medici considerantis etatem cōsuetudinē uirtutē, & reliqua considerāda, & sit lectus de coto, siue corio inflato more zurcarum, aut secū dū quendam solet fieri sic, uidelicet accipiantur pelles, & tenantur sub dorso, uel accipiendo coopertorium pellis, cuius charta sit inter linteamen, & dorsum, & sint linteamina munda, & saepe remoueantur, ut dicit Nicolaus sermone 2. summa 3. titulo 2. siue 3. scilicet de dieta febrilium acutarum. Culcitra sit lenis, et stet cū

DD 2 capite

DE CVRANDIS

capite eleuato, & facie omnino discooperta, & stet magis super latus dextrū quā sinistrum. Inanitio & repletio. Dieta debet esse subtilis, et subtilior quā in alijs tēporibus, debet esse in statu, & uersus statum, habēdo tamen respectum ad uirtutē & consuetudinē, unde licet antiquitus subtilius dietarent quā nunc, hoc accidit plerūque, quia hodierno die homines sunt dediti magis luxui & gulæ, etiā fortasse, hoc est, quia à parentibus producti sunt debiliores, propter quas causas, etiā propter uitare infamiam, grossius nunc dietamus, ut ponit Nicolus summa 1. sermone 2. titulo 1. capite 9. s. de dieta uniuersali. In declinatione uero, scilicet respectu aliorum temporum uberius est reficiendum, secundum doctrinam Serapionis, & hoc secundum quantitatem cibi in dicto tempore debēt esse minus frigidi quam in alijs temporibus præcedentibus, tum propter phlebotomiā magnam plurimum necessariā, tum propter regimen præcedens multum frigidū, timetur ne materia cōuertatur ad naturā phlegmaticā. Accidentia animæ uidentur furorē, irā, tristitiā, sed inclinetur ad gaudium, & lætitiā moderate, et bene speret de salute sua, Cura quātum ad medicinalia consistit in intentionibus infra scriptis, nam si febris sanguinis, fiat de sanguine non putrefacto duplex tantum sufficit intentio. Quarum prima est euacuatio per phlebotomiā usq; ad syncopim, ut ferē omnes auctores assentiunt, quāuis tamen paritio in ea sit melior, ut statim dicetur. Alia intentio est alteratio quæ fit per potū aquæ frigide in multa quantitate exhibite stantibus conditionibus requisitis, de quibus sæpe dictum est, nā hæ duo scilicet phlebotomia de qua dictū est,

est supra, & similiter potus aquæ frigida excusant quā
 doq; à cura alia, ut uult *Auic.* Si uero fuerit febris san-
 guinis, de sanguine putrefacto, ultra prædictas intentio-
 nes sunt multa aliæ habendæ, quarum prima est uētris
 lenitio, secunda digestio ipsius humoris, uidelicet ingros-
 satio eius si fuerit subtilis, aut eius subtiliatio si fuerit
 grossus, tertia est euacuatio humoris derelicti post phle-
 botomiam, aut humoris sanguinem ipsum reddentis im-
 mundum, quarta est rectificatio putrefactionis, quinta
 pororū apertio, et resolutio uaporū, sexta alteratio ca-
 loris febrilis, septima & ultima correctio quorundā ac-
 cidentium prima intentio, scilicet lenitio uentris, cōple-
 tur per clysteria, aut per administrationē lenitiuorū. s.
 cassia, tamarindis, & similia, de quibus dictum fuit
 in curis antecedentibus, & quæ lenitio regulariter ope-
 rando debet præcedere phlebotomiam, coactæ tamen a-
 liquando præponenda est, & incipiendum est statim à
 phlebotomia, quando propter multā sanguinis repletio-
 nē timeretur de subita infirmi suffocatione. Secūda in-
 tentio quæ est digestio, completur per medicinas istas, ui-
 delicet per administrationē sirupi acetosi, cum aqua en-
 diuiæ sanguine existente grosso. Sanguine uero existen-
 te subtili, detur sicut sirupi de iniubis cū aquæ acetosæ,
 uel portulacæ, ut detur rob id est, decoctio de lentibus,
 quam *Auicenna* describit, uel dentur lente decoctæ cū
 aceto, prout etiam ponit *Auicenna*. Tertia intentio est
 euacuatio humoris permixti cum sanguine non euacua-
 ti per phlebotomiā. Ita quidem intentio completur per
 administrationem medicinarum appropriatarum tali
 humori, licet ut plurimum sit colericus, & propterea

DE CVRANDIS

Auicenna concedit mirobolanos citrinos, & in quo ca-
su posset concedi rheumbarbarū in infusione, uerunta-
men quia etiā potest reddi immundus per præsentiā
aliorum humorum, ut puta phlegmatis, aut melācholiæ
ideo possunt euacuari prædicti humores cum medicinis
appropriatis, ut in phlegmate cū mirobolanis chebulis.
et in melancholia cum indis, aut cū epibemo ut alij cō-
cedunt, per prius tamen habetur menti, ut fiat euacua-
tio per phlebotomiā, stantibus conditionibus, consentiē-
tibus, maxime de uirtute & ætate, ubi autem non pos-
set fieri phlebotomia, loco eius apponantur uentose cum
sacrificatione, & licet phlebotomia debet fieri usque ad
sincopim, tamen in sanguine nō putrido quam putrido
ut fere omnes auctores uolunt, ueruntamen partitio in
ea est melior, ut dicit Nicolus in capite proprio de cura
febris sanguinis, & in summa 2. tract. primi capituli
8. dicit quod moderni plus contentantur de tali phlebo-
tomia partita in plures uices, quia corpora fortasse nūc
sunt debiliora, non potentia sustinere talē phlebotomiā
usq; ad sincopim, & ita moderno tempore in practica
hoc obseruatur. Quantitas autē sanguinis extrahendi
consistit in æstimatiua medici, qui habet mensurare san-
guinis quantitatem cum sua bona coniectura, sicut di-
cit Nicolus in prædicta cura. Quarta intentio quæ est
rectificatio putrefactionis sanguinis, et ista, ut uult Aui-
cēna, fit per administrationē succi granatorum, scilicet
acetosorum, uel muzorum, aut ut credo loco eius posset
administrari succus arantij, uel agrestæ, & similia.
Quinta intentio quæ est apertio pororum & resolutio
uaporū perficitur per fricationes debitas, & per admi-
nistrat-

nistrationem sirupi acetosi, cum aqua endiuivæ, uel capil-
lorū ueneris, uel cū aqua radicum fœniculi, uel petrosi-
lij, dicit Gentilis, si expedit, hoc est, si febris fuerit remis-
sa, quia prohibentur ab Auicēna aperitiua, quæ ducūt
ad ebullitionem sanguinis. Sexta intentio est alteratio
caliditatis febrilis, & ista cōpletur per administrationē
medicinarum, de quibus dictum fuit in capitulis præce-
dentibus, præcipue in capite de cura caufonidis. Septi-
ma intentio, est correctio accidentium coniuñtorū cū
ipsa febre sanguinis, quæ sunt ista, uidelicet dolor capi-
tis, profunditas somni ut plurimum, & quandoque in-
stātia uigiliarum. Item fluxus sanguinis superfluus ex
naribus, pro quorum cura recurratur ad proprias fen,
& propria capitula posita ab Auicen. in lib. 3. de qui-
bus accidētibus aliququaliter Auicen. in sen prima quar-
ti mentionem facit, capite de cura febris sanguinis, ad
quod habeatur recursus si placet, quare & c.

Cura febris phlegmaticæ.

CURA febris phlegmaticæ, et primo interpolatæ,
secundo continuæ. Cura interpolatæ, primo quantum
ad debitum regimen in sex rebus non naturalibus, in-
cipiendo ab aere. Aer debet esse subtilis & clarus, &
propterea fenestre debent esse apertæ, prouideatur ta-
men ne aer frigidus, occurrēs corpori oppilet porosita-
tes. Causa huius est quia ut plurimū in febre phlegmati-
ca: præcipue ī principio, siue uniuersali, siue particulari
calor præfocatur sub materia, quæ est grossa et frigida

DD 4 & ideo

EE CVRANDIS

& ideo propter praesentiam aeris lucidi & clari, cū spi-
 ritus sint de natura lucis, spiritus & calor naturalis
 mouentur ad exteriora, & sic surgit calor naturalis à
 suffocatione materiae, debet etiā esse decliuus ad calidita-
 tē & siccitatē, cum materia sit frigida & humida, &
 ideo confert tēpore hyemali accendere ignem in came-
 ra, & cum lignis odoriferis, ut uidelicet iuniperi, rosma-
 rini &c. Cibi sint sicut panatella cum brodio pulli, aut
 pultes cum phurfure. Item brodium cicerum in declina-
 tione uniuersali, & similiter cicera rubra, conceduntur
 etiam caules, & porri materia existente frigida multū
 ut puta phlegmate uitreo, aut acetoso. Item blites &
 spinachia cum gariopholis, aut cinnamomo, aut pipere
 cōdita, in materia multum frigida iā dicta. Itē fœnicu-
 lus, petrosilium & similia. Qui quidem cibi & simili-
 ter totū regimen diuersificandum est secundum diuersi-
 tatem specierū phlegmatis, etiam secundum diuersita-
 tem temporum morbi. Secundum diuersitatem specie-
 rū phlegmatis, quia calidiores cibi conueniunt phlegma-
 ti uitreo, aut acetoso quā salso, aut dulci secundum etiā
 diuersitatem temporum, sicut cibi calidiores in princi-
 pio quā in augmento, aut statu. Conceduntur etiam
 pisces saliti, & oua mollia. Item carnes pullorum, gal-
 linarum, & similia, de quibus satis dictum est in cura
 tertianæ non puræ, & hoc præcipue habendo considera-
 tionem ad uirtutem consuetudinem, & alia sæpe dicta.
 Fructu sint sicut passulæ, amygdalæ, capperes condite,
 oliuæ condite, rapæ. Potus sit uinum album, subtile, de-
 bile, et bene limphatum cū aqua cocta, et ubi timeatur
 de debilitate capitis, & consequenter de uaporatione ui-
 ni,

ni, loco eius detur aqua sacchari cocta, aut aqua hordei cum radice fœniculi, aut petrosilij. Motus &c. Exercitium conuenit, & ubi non possit fieri loco eius fiant fricationes, incipiendo ab inferioribus & tendendo ad superiora. Somnus &c. Somnus dicit Auicenna, debet esse æqualis uigilijs. Hoc debet intelligi quod effectum, uideelicet ut tantus sit somnus quoad effectum, quod iuuat ad digestionem materiæ, et cibi, & uigilia sit tanta, quod iuuat ad resolutionem. Aliquando tamē uigilia debent separare somnum, aliquando econtra, et hoc propter diuersas necessitates, quādoque corpori occurrentes. Inanitio &c. Vitetur omnis, omnis repletio superflua, & nauseatiua satietas, dieta tamen debet esse grossior quam in tertiana pura, & hoc propter longitudinē morbi, minus tamen grossa cōpetit quā in cura quartanæ, cum quartana de se sit prolixior, & dieta debet procedere subtiliando à principio usque ad statum, & quod in principio sit grossior, & procedendo uersus statum sit subtilior, habendo tamen semper respectum ad uirtutem præcipue, & alia sæpe narrata quæ à medico sunt considerata. Accidentia animæ. gaudeat & lætetur, ac bene speret de salute sua. Aliquando tamen conuenit patientem prouocare ad irā, quia suscitatur calor naturalis faciens ad resolutionem materiæ. Et hæc est sufficiant quantum ad debitum regimen in sex rebus non naturalibus. Cura per medicinalia perficitur sex intentionibus, prima est lenitio uentris, secunda digestio, tertia euacuatio, quarta membrorum confortatio, quinta correctio accidentium, sexta medicinaliū à proprietate ualentia narratio. Prima intentio per-
ficitur

DE CVRANDIS.

Cly.

Lenit.

Sy.

*3. in phlegmate ut
tuo, & acetoso.*

ficatur clysteri lenitino, de quo in alijs capitulis, præci-
pue cap. de tertiana non pura dictum est, addendo ut il-
lic dicebatur de hiera simplici, aut bene dicta simplici,
scilicet, drac. iij. uel circa: Item per os cum cassia & c.
ut in alijs capitulis dictum fuit. Et fac si possibile est, ut
omni die assellet bis. s. mane et sero sponte, aut cū clyste-
ri, uel suppositorio, ut dicit Niculus. Secunda intetio
est digestio, hæc. n. cōpletur cum syrupis digestiuis, qui
debent esse diuersi secundum diuersitatem specierum
phlegmatis, nam in phlegmate uitreo, aut acetoso con-
uenit dare oxymel simplex, tamen dico non esse conti-
nuandū omni die solum, quia ducit ad hydropisim, ut ui-
di & mortui sunt, ut dicit Auerrois, & ideo permiscea-
tur cum melle rosarum. Et ubi timeremus de calidita-
te febrili, præcipue in homine calidæ complexionis, &
tempus esset æstiuum loco oxymellis detur syrupus ace-
tosus, aut oxisacchara, et præcipue in phlegmate salso,
in quo propter permixtionem cholerae uult Auicenna,
quod si euacuetur, permisceatur cū medicina solutiuā,
syrupus uiolarum, mel, uiolæ, conditæ, quæ etiam sunt
digestiua cholerae, & similiter potest dici quo ad inten-
tionem digestionis. Sed talis syrupus non mihi placet,
quia ad nausæā præparat propter uiolā quæ est nausæa-
tiua, ut testatur Auic. 13. 3. cap. de cura apostematū
calidorum stomachi, modo in febre phlegmatica pluri-
mū accidit nausæa, imò quādoque uomitus superfluus,
cui auctores præcipue Serapio docet succurrere, ut pa-
tebit in intentione quinta, ideo non est bene tutum eum
administrare, sed possumus ad alios syropos frigidos trá-
scendere, de quibus statim dictum fuit nec tradatur
obliuioni

obliuioni administratio syruporum frigidorum, in casibus statim narratis & omittere administrationem syruporum calidorum, quia præparât ad febres, licet respiciant multum causam quæ à prædominio est frigida, cum omne phlegma sit frigidum, siue dulce, siue salsum, & remouere causam & augere multum febrem, sorte febris & febricitans peribunt, ut dicit Nicolaus auctoritate Galeni capite 1. ad Glauc. Debent igitur digestiua diuersificari secundum multa à medico considerata, maxime consideratione habita ad materiam, quia alia sunt digestiua phlegmatis uitrei, alia mucilaginosi & acetosi, alia salsi, aut dulcis, ut puta existente phlegma-
vig. huius phlegmatis
mucilaginosi.
 te mucilaginoso, exhiberetur oxymel simplex, & semper proceditur à debiliore, aut à dosi minori tendendo in processu ad fortiora, in salso syrupus acetosus. Itē diuersificari debēt syrupi secundum diuersitatem temporum morbi uniuersalium, exempli gratia, si in principio damus oxymel simplex, in processu detur oxymel de radicibus, siue compositum. In phlegmate uero dulci, aut salso, si in principio damus syrupum acetosum simplicem, in processu dabimus syrupum de bisantijs, cū aceto, aut cum syrupo acetoso simplici, et cum aquis conuenientibus, ut endiuia, absinthij, aut sceniculi, & similium. Tertia intentio est euacuatio, et ista cōpletur per euacuatiua materiā propriā, quæ materia si fuerit sanguini cōmixta, uel etiā esset separata, & cum ea coniungeretur, sanguinis repletio in corpore, tunc in isto casu conueniens esset phlebotomia, materia uero separata à sanguine, et non existente repletionem sanguinis, ipsa existente aliqualiter digesta, aut etiam ipsa existente omnino crudā,
vig. in p.
vig. in p. p. p.
vig. in phlegmate
Sul. aut salso.
in p.
in p. p.
Phlebotomia

DE GVRANDIS

da, sed multum superflua, ita quod timeretur de suffo-
catione caloris naturalis, tunc competit euacuatio cū
medicinis appropriatis solutiuis, quæ euacuatio debet
esse minoratiua. Ipsa uero existente perfecte digesta cō-
ueniens est euacuatio eradicatiua. Medicina cū quibus
fiunt dictæ euacuationes sunt, sicut agaricus, et tur-
bith, quos multum laudat Auerrois & Guiliermus, di-
cit quod habet proprietatem curandi febrem phlegma-

Minoratiua. ticam. Cum ergo minorare intendimus, fiat sic. Reci.
cassie electæ, unc. i. dissoluatur in decoctione liquiritiæ,
et passularū, & fœniculi, addendo in dicta decoctione
agarici electi & mundi 3. i. zinziberis. 3. i. aut loco aga-
rici exhibeatur turbith in simili dosi et cum eodem cor-
rectiuo. Item dicit Nicolus quod de conuenientibus so-
lutiuis sæpe sumendis, sunt pilulæ stomaticæ cum tur-
bith, posita à Mesue in antidotario suo. Item posset da-
ri de diaphenicone. 3. iij. uel iij. et hoc maxime ubi esset
zita falsu. phlegma salsum, quia respicit tale phlegma & cholera,
ut notum est, et loco eius posset exhiberi unc. i. cassiæ fi-
stulæ, & cum rheubarbaro, et agarico ana 3. s. ita quod
materia paulatim euacuetur, & in multis uicibus, &
per interualla, & non subito procedatur, & à dosi si-
militer incipiendo minori tendendo ad maiorem, &

Vomitus. hæc fuit sententia Isaac Conuenit etiam euacuatio per
uomitum, præcipue natura inclinante ad eum, nam di-
cit Auic. quod est uehementis iuuamēti et ultimi huic
ægritudini, et debet esse ante paroxysmum per aliquod
temporis spaciū, cum in principio paroxysmi rara ac-
cidat, quod possit uomitus pronocari, quia ager graua-
tur frigore, secundum plurimum & somno à corporis
gra-

grauitate. Ea uero quæ conueniunt ad uomitum prouo-
 candum, sunt sicut aqua decoctionis raphani aut syru-
 pus acelosus, in quo raphanus sit infusus, cuius dosis sit,
 unc. iij. tepidus, aut detur aqua tepida in multa quanti-
 tate cum unc. i. oxymel simplicis, et hoc est multū usua-
 le, & in dicta aqua posset poni ad decoquendum de se-
 mine anethi, quod quidem inuaret ad uomitum cum sit
 uomitus prouocatiuum, ut habet Auic. secundo canone,
 capite proprio uult tamen quod uomitus non fiat usq;
 ad .7. diem, ita quod materia receperit aliquā digestio-
 nem, aliter posset nocere agitando materiam crudam,
 & illam educendo, et ubi talis uomitus laboriose fieret,
 posset esse causa debilitatis stomachi, & attractionis
 materie ad stomachum, & consequenter apostematis
 in eo. Vbi uero uomitus fieret in principio paroxysmi,
 natura inclinante ad eum, non retineatur nisi fatiget
 & debilitet ut dicit Auicen. & ut uult Gale. in terape.
 ad Glauconem, uomitus. n. inuantiore est post administra-
 tionem ciborum, & post repletionem eorum, qui cibi
 sint inuantes ad uomitum, incisui & subtiliatiui, nam
 plures per talem uomitum semel factum sunt libera-
 ti. Cum uero est conueniens euacuatio per urinam, aut *Quæ. Urinæ.*
 sudorem, incipiendo à medicinis debilioribus ad fortio-
 res, post tendendo, ita quod quando ægritudo peruene-
 rit ad statum possumus dare trochis. de eupatorio, ut uo-
 luit Rasis in diuisionibus, & Auic. in prouocatione uri-
 næ laudat trochiscos de absinthio. Ad prouocationem *per uentri sudor.*
 uero sudoris cōpetit euaporatio facta cū aqua calida. s.
 tam actualiter quàm uirtualiter, ut facta cum chamo-
 milla & similibus, & de modis prouocationis sudoris,
 &

DE CVRANDIS

& urinae satis dictum est supra. Quarta intentio completur per ea quae confortant stomachum & alia membra: de quibus quaedam sunt quae per interius administrantur. Per interius sunt, sicut cōfectio de xyloaloes, aromaticum gariophilatum, aromaticum rosatum, & istud est in communi usu. Item theriaca antiqua, & mithridatum, quod securius administratur, diatrion, pipereon, sed ista non conueniunt in tempore aestiuo, in complexione calida, & in aetate iuuentutis, ut dicit Nicolaus de mente Haly abbatis. Item laudatur mel rosarum, aut saccharum rosarum, aut dentur trochisci de rosis permixti cum melle rosato, aut saccharo rosato. Ab extra uero fiat inunctio circa regionem stomachi ex oleo nardino, aut mastichino, & sunt in usu. Quinta intentio quae est accidentium correctio, & quae sunt, ut dolor capitis, uomitus superfluus: prostratio appetitus, cacexia, fluxus uentris superfluus, debilitas uirtutis quae plurimum succedit fluxui, frigus ualde intesum in principio paroxysmi, praecipue in phlegmate uitreo, uel a cetofo, completur si fuerit dolor capitis, ponendo extrema in aqua calida quantum sufferri potest in aqua sit decocta chamomilla & similia. Item fiat fricationes extremorum dolorosa, & ligaturae eorundem. Itē applicentur uentosa sicca spatulis. Si uero accidens fuerit uomitus superfluus, exhibeatur syrupus de citonijs, aut de menta, aut de mina citoniorum cū speciebus, & ista multum sunt in usu, & aliquando datur sine speciebus quando timetur de calore febrili. Appetitus uero prostratio, ut dicit Auic. remouetur per exhibitionem decoctionis uini, absinthij, dactylorum & meliloti, quod quidem

quidem medicamen potest exhiberi per interius, & per
exterius, sed istud non est in usu, sed istud quod apud me
est in usu, est administratio oluarum conditarum, sed
bene mastificentur, quia difficilis sunt digestionis. Item
credo nō esse inutile si exhiberentur una uel duæ anclu
dæ abijciendo bene ab eis sal per ablutionē earū in ace-
to uel uino. Fluxus uentris qui prouenit propter debili-
tatē hepatis in isto casu, Auic. cōcedit semen cuscutæ.
Ego uero laudo passulas cū arillis, sed bene masticiētur.
Si uero fluxus fuerit propter debilitatē stomachi, con-
fert mastix et anisum. Si propter debilitatē splenis, con-
uenit scolopēdria. Si uero fuerit debilitas uirtutis, quæ
sequatur fluxū uentris, exhibeātur pulli assati pro cibis
suis, et administrētur boni odores, quia multū uiuificāt
uirtutē. Si fuerit cacexia, quæ plurimū accidit propter
debilitatē stomachi, et oppilationē hepatis, unde non sit
bona digestio, in isto casu cōueniūt sicut trochisci de lac-
ca, diacurcuma, etiā multum est in usu. Modus admini-
strationis est ut madesacias in aliqua aqua conuenienti
aliquā nebulam, et in ea inuolue diacurcuma et sumat
eger in modū pilularū. Si uero fuerit frigus intensum
uitetur cū exhibitione decoctionis seminis apij, aut de-
tur ozimū gariophilatū, aut theriaca antiqua, uel mi-
thridatū. Ab extra uero fiat inunctio toti corpori, præ-
cipue circa spinā dorsi cum oleo de costo, aut similibus
oleis calidis. Sexta intētio cōpletur exhibēdo sicut ozi-
mū gariophilatū, aut pētaphilon, siue mille folium, &
proprie folia eius. Itē dicitur quod sanguis asini acce-
ptus ex auricula eius, dādo tres guttas, uel quator cū .
ij. aquæ ante parox. per horā unā, quod deficit febris, ut
dicit

DE CARANDIS

dicit Rasis. 18. continentis. Item dicit Gordonius quod gentiana bibita ante paroxysmum cū uino calido multum operatur contra hanc febrem. Gentilis autem super cap. de cura phlegmaticæ continuæ dicit, quod usus succi apij syrupizati cum saccharo confert, ita quod uidit quendam liberatum à febre phlegmatica interpolata, quæ durauerat per spaciū sex mensium, & quod ille adolescens erat phlegmaticus, & dosis eius est, unc. i. s. Cura uero phlegmaticæ continuæ est, sicut cura interpolata quantū ad regimen & res naturales, sed differunt in hoc quia omnia debent esse minoris frigiditatis propter calorem febris esse remissiorē, quare, &c.

Cura sincopalis humorosæ.

PRO cura sincopalis humorosæ breuiter sunt tres habendæ intentiones, quarum prima est regimen in sex rebus non naturalibus, secunda uentris lenitio tertia euacuatio materiæ cōis, & propriæ quæ secundū quosdā medicinæ auctores perficitur per solas fricationes, & secundum alios completur per pharmacū solutiū euacuans materiam propriam, prius tamen præcedēte digestionē. Quantum ad primam intentionem, & primo quantum ad aerem diuersificatur secundum diuersitatem temporū anni, nā in æstate debet esse declinīs ad frigidum, in hyeme ad calidum, in alijs autem temporibus ad temperamentum, ut Nicolaus auctoritate Galeni. 12. terap. & sit luminosior et clarior cuius causa de se nota est. Cibi à principio usq; ad septimā diem sint, sicut mellicratum cum hyssopo uirtute consentiēte,
non

non consentiente uero uirtute dāda est ptissana hordei,
 & aqua decoctionis pulli, ut dicit Nicolus, et ita moder-
 no tempore hoc obseruatur, et ideo deuenimus usque ad
 pullam contusam, uel saltem usq; ad far hordei. Et ita
 credo quod uitelli ouorum possint concedi, ut patebit in
 cap. febris sincopalis minutæ, quia prouenit à cholera
 in corporibus cholericis, in quibus est timor quod dicti
 uitelli ouorum corrumpantur, qui quidē timor non sic
 est in febris sincopali humorosa. Et ipsos ego aliquando
 exhibui infusos, & conquassatos in uino permixtos cū
 aqua buglossæ, ex quo cibo consecutus sum magnū ho-
 norem et iuuamentum. Pro potu licet Serapio omnino
 prohibeat uinum, et loco eius concedat aquā mellis cum
 byssopo, uerū secūdum sniam plurimorū auctorem, &
 præcipue Auic. in cap. proprio conceditur uinū à prin-
 cipio, & præcipue in senibus, non stante timore de agi-
 tatione materiæ, et hoc propter sincopim molestā tra-
 hens ad se curā, sit tamen uinum debile, aut limphatū
 cū aqua cocta. Vbi tamen febris esset ualde intensa, ut
 Auic. loco præall. & Rasis 10. continentis, uinū tunc
 debet prohiberi, et loco eius cōcedit Nicolus aquā bugl.
 cū saccharo, posset etiā administrari aqua hordei, cum
 radice apij, fæniculi. petrosilij, secūdū modum dictum
 in cap. de cura tertianæ non puræ. Circa motū, uitēt oēs
 motus, ne propter materiæ agitationē fortior fiat sinco-
 pis, fricationes tamen conueniunt ut patebit, Circa som-
 nū, uitetur somnus superfluus, quia prohibet materiam
 à resolutione, uitentur quoque uigiliæ superflue, quia
 uirtutē prosternunt. Nocet etiā somnus in hora sinco-
 pis, præcipitur uigilare, ut uult Auic. 11. tertij cap. de
 EE sincopi,

DE CVRANDIS

syncopi, et ideo sit somnus minor uigilia. Circa inanitionem & c. uitet patiens oēm repletionē, similiter nauſeatiuā ſatietatem. Circa accidentia aīe, adhæreat gaudio & letitiæ, uitet triſtitiā, timorem, ſollicitudinē, et ſuſpicionē. Secunda intentio cōpletur per clyſteria, quæ ſunt inuatiua ualde in hac ægitudine, quæ & qualia debeāt eſſe, & quibus, & quō perficiantur ſatis patet expræhabitis capitulis. Tertia intentio eſt euacuatio materiæ propriæ, in hac etiam diuerſificantur auctores medicine, nā Gale. 12. terap. et Auic. cap. iſto uolunt quod euacuatio fiat per fricationes, quæ debent eſſe gradatæ, incipiendo à debilioribus tendendo ad fortiores, et debet fieri cum mantili aſpero, abradente cutē, ut dicit Auic. & incipiendo à cruribus & coxis tendendo ad ſuperiora, & ſimiliter fricando crura incipiendo ab humeris, tendendo uerſus pedes. Et de modo fricationis recurrendū eſt ad Auic. et Auer. in 7. collegit, et in capite de cura febris phlegmaticæ. Quidam uero aliter uoluere, de quorum numero fuit Alex. et Rāſis. 16. cōtinentis uolentes euacuationem fiendam eſſe cū pharmaco ſolutiuo, à quo dicit Nicolus honorabilius et tutius eſt deſiſtere, tamen ut ipſe magis aſſerit ſupra, conſiderāda ſunt climata in hoc, ita quod in regionibus calidis humore phlegmatico exiſtente, et etiā mucilagiноſo, purgatio fieri poſſet cum pharmaco ſolutiuo, et maxime ut quidā dicunt in duobus caſibus, quorū primus, eſt uirtute exiſtente forti, tolerante hanc euacuationem, ſecundus caſus ubi materia eſſet in uijs ductuum, aut in uijs ſatis propinquis euacuationi, in quibus caſibus debet eſſe medicina ſolutiua fortis & debilis, fortis in uirtute, debilis in

lis in dosi, et sit partita in plures uices, prius tamē præcedere debet digestium, quod ut dicit Nicolus debet esse oxymel simplex in principio, postea oxymel cōpositū & hmōi. Cura uero sincopalis prouenientis à materia cholericā uitellina, conueniens est euacuatio per uomitum, & uentris solutio, et fricationes debent esse leuiiores quam in ea quæ prouenit à materia phlegmatica. Et licet auctores, ut dicunt, relinquant eam tanquā notam, ego tamen credo quod euacuatio cū pharmaco stantibus casibus supra narratis, multo magis posset cōcedi, præcedente tamen digestionē cum syrupo appropriato & conuenienti, ut syrupo acetoso simplici, exhibito cum aqua lupulorum, quia tale est digestium bonū in hac materia ut dicit Nicolus. Et hac de cura ista.

Cura sincopalis minutæ.

PRO cura sincopalis minutæ cholericæ quinque sunt habende intentiones, quarum prima est debita regiminis administratio, secūda uentris lenitio, tertia causæ abscissio, quarta prohibitio fluxus materiæ cholericæ ad stomachum, ex qua frequenter homo incurrit sincopim, quinta est administratio medicinarum confortantium mēbra principalia, & resistentium prauitati materiæ & febrī. Quantum ad primā intentionē, & primo quātū ad aerem, aer debet esse frigidus et humidus, et hoc ut cutis inspissetur, et prohibeatur spiritus à resolutione, et ut resistatur calori febrili, et qualiter hoc fiat patet ex causis præhabitis, præcipue capitu. de tertiāna pura. Cibi uero sint sicut panis de simila infusus in

EE 2 granato-

DE CVRANDIS

succo grana. et ptisana hordei, cū succo grana. Cōcedūtur et carnes ut pullorū. Itē carnes hædorū, phasianorū et perdicū, præcipue quia cordiales sunt, et ad frigidū declinātes, ut apparet ab Aui. 11. 3. cap. de tremore cordis calido. Cōcedūtur etiā à Gal. 12. terap. vitelli ouorū qui sunt facilis digestionis, et ut credo melius esset infundere in aqua rosarū, aut simplici ante eorū decoctionē, et postea cum fuerint decocti preparantur cum aliquibus alterantibus ad frigidū, ut cū succo arantij, granatorū acetosorū, vel muzorū, et similiū, cum quibus carnes dictæ preparantur. Conceduntur etiā pisces, carnes duras habentes. Olera et conceduntur sicut lactuca huiusmodi. Fructus qui conceduntur, sunt sicut prædicta al. pruna modicæ tamen quantitatis exhibeantur, ne uirtus grauetur. Potus sit uinum aquosum nō uetustū, nec est timēdū de exhibitione uini propter calorē febrilem, quia ut uult Aui. 11. tertij capite de sincopi. Quādo aggregātur febris et sincopis, tūc sincopis est dignioris curæ. Circa motū &c. utendum est quiete, et euitāndus est motus, præcipue fortis, imò etiā uitari debēt frictiones, et præcipue fortes quæ tamen conceduntur in sincopali humorosa. Nam in tali febre nocent, quia attrahunt spiritus ad exteriora, & aperiunt porositates unde spiritus exhalant, et ideo Galen. in loco allegato, uult quod patientes fricandi non sint, uerū tamen ut uoluit Niculus in actū sincopis cōceduntur, cuius causam puto esse ut spiritus qui sunt sepulti in corde, in tali tempore ad exteriora trahantur, et non remaneant suffocati. Sōnus et uigilia omnino uitentur, si sint superflua, et præcipue uitandus est somnus in actū sincopis, sicut dictum

dictum est in febre sincopali humorosa. In alijs autem
temporibus concedi debet, et amplior quam in febre sin-
copali humorosa propter causam satis dictam. Inanities &
repletio superflua nocet, etiam repletio tam cibi quam
potus. Cibus. n. debet esse modice quantitatis, et facili
digestionis et partiendus est pluribus vicibus, & in actu
sincopis propter accidens molestum remouendum, con-
ceditur cibus. Vnde Gale. loco allegato uoluit quod de-
tur parum panis in quo sit parum uini, quia dicit quod
citā facit reditiōē, siue releuationē. Accidētia autē. ui-
tet irā & moderato gaudeat, et hæc de regimine. Secun-
da intentio quæ est uentris lenitio, siue materierū feca-
lium educitio, perficitur maxime per clysteria quæ in
isto casu sunt ualde inuatiua, quæ qualiter fieri debeāt,
satis patuit in alijs curis. Sed ubi clysteria fieri nō pos-
sunt, præcipue uirtute existente debili, loco clysteriorū
fiant suppositoria sed cōia, quæ minus debilitant, ut Ga-
lenus 3. regiminis acutorum cōmē. ult. Tertia intētio
cōpletur per medicinas leues, frigidas et stipticas, mem-
bra confortantes quæ sunt, ut uoluit Frac. de Pedemon-
tium in additionibus Mesue, ut succus rosatus, succus
granatorum expressorum cum pulpis suis, tamarindi
& rheubarbaro, quod numeratur ab eo in numero me-
dicinarū frigidarum, quod puto esse pauca caliditatis.
& apud me mirobolani citrini essent meliores in casu
isto, et credo quod melius esset exhibere aliquod dige-
stiuum prius, si ægritudo traheret inducias ad se. Et si
auctores non fecerint mentionē de digestiuis, hoc cōtin-
git propter uenenositatē & furiositatem materia, quæ
non expectat digestionem, et ita credo quod minorata

EE 3 materia

DE CARANDIS

materia & consequenter expectante digestionē, quod si in reliquum uolumus digestiū exhibere illud esset, ut syrupus acetositatis citri, oxisacchara, syrupus acetosus simplex, uel de succo acetosæ, et cum aquis appropriatis, et cicoreæ, et end. &c. Quarta intentio cōpletur dando panē infusum in uino granatorum acetosorum, aut muzorum, uel in succo arantij, et talis panis debet esse assus in principio paroxysmi, uel ante paroxysmū. Quinta intentio cōpletur per medicinas, quarū quædā per interius, quædā per exterius administrantur. Per interius est, ut confectio triasandali, et saccharum rosatum, et hmōi quæ sunt in cōi usu apud modernos. Per exterius uero, ut dicit Auicē. oportet ut hepithimetur pectus. s. circa partes cordis ex aqua rosarum, & sandalis, & de modo faciendi satis habitum est in capite de cura causonidis, quare &c.

Cura quartanæ puræ.

PRO cura quartanæ puræ, siue ueræ septē erunt intentiones habendæ. Quarum prima, est debita regiminis administratio. Secunda, uentris lenitio. Tertia digestio. Quarta, digesti euacuatio. Quinta, mēbrorum cōfortatio. Sexta, accidentium correctio. Septima, enumerabuntur quædā medicinæ ab auctoribus positæ à proprietate conferentes. Quantum uero ad primam, incipiēdo primo ab aere, aer debet esse calidus et humidus, ideo non debent igni appropinquari, sed sint sufficienter cooperti pannis. Cibi sint sicut ptisana hordei, ius gallinæ, & ius cicerum in declinatione tamē, præcedē-
tibus

tibus digestionē, & euacuatione in materia. Itē carnes pullorum, pullarum, caponum, hœdi, agnorum. Vnde caro mutonis dicitur habere mirabilem proprietatē contra melancholiam, ut dicit Nicolus auctoritate Albu-
casis lib. de cibis. Et dictæ carnes potius debent esse elixatæ quam assatæ. Conceduntur etiā pisces petrosi, & oua mollia. Olera etiā quæ conceduntur, sunt sicut bora-
go, buglossa, spinachia, blites, et hmōi. Fructus sunt si-
cut amygdalæ, passulæ, cappares cōditi, et hmōi. Potus sit uinum album debile, aut limphatum cū aqua cocta, non acerbum, nec dulce, nouum, nec uetus, et in fine factis euacuationibus conceditur purum et uetus, ut ha-
betur à Rasi. 10. Almanforis. Motus & quies. cōpetit deambulare tēpore quietis, præcipue per loca delectabi-
lia et ante cibum, et emissis superfluitatibus primæ & secundæ digestionis. In die uero paroxysmi abstineant à motu, ut quiescant humores. Somnus et uigilia: adhæ-
reant somno magis quam uigiliæ, sed in principio paro-
xysmi abstineant à somno. in declinatione uero somnus æstiuatius ualde. Inanitio & repletio: uitent quoque oēm repletionē superfluā, et nauseatiuam satietatē, sed in die paroxysmi abstineāt à cibo, si possibile est, cōstāte uirtute. Regimen tamen sit grossum respectu aliarum feb. putrid. et hoc propter longitudinē eius, nisi sit in re-
gimine tentatiuo usq; ad tres hebdomadas, ut Auicen. dicit. uel per aliquod hmōi tempus possumus exhibere hmōi regimen subtile, et uni uideremus, non obstāte tali regimine, ægritudinem non remoueri, nec diminui, siue eradicari, tunc utendum est regimine ingrossatiuo pro-
pter causam dictā. Accidentia aīæ. gaudeat et letetur,

unde *Auic.* laudat multum patientē adhærere delitijs. *Rasis* tamen. 18. continentis, uoluit quod timor subito inductus possit à quartana liberare, puta ægrum subito cum ense inuadendo. Secunda intentio est lenitio uentris, quæ qualiter et cum quibus perficiatur satis patet ex his quæ dicta sunt in alijs curis. inter cætera tamē lenitiua, laudatur à *Nicolo* cassia fistula dissoluta in aqua decoctionis florū boraginis, buglossæ, sticados, & hmoi. Tertia intentio cōpletur dando syrupum acetosum simplicē, quo quidē sunt contenti practīcantes à principio ægritudinis, ut dicit *Nicolus*, in quo sit permixtum mel rosatum, et credo quod conueniat syrupus de epithimo. In processu uero cōpetit syrupus de bisantys, quia cum apertione sua etiam iuuat sua humiditate, quæ humiditas multum necessaria est in febre ista, quia oēs indigēt humectatione, et ubi calor febrilis esset intensus ualde, præcipue in tēpore paroxysmi, nō incōueniens esset administrare secū syrupū uiolarū, quoniā iuuaret sua frigiditate extinguendo calorem febrilē, et iuuaret sua humiditate extinguēdo siccitatē humoris, et remouēdo eā. Quarta intentio perficitur per administrationem phlebotomiæ, de basilica sinistra, et dū extrahitur sanguis, consideretur quis sic color eius, & si sit niger, permittatur exire usque ad quantitatem opportunam, habendo tamē respectum ad uirtutem, si autem rubeus, claudatur uena, ut non ulterius exeat sanguis. talis phlebotomia, non solum à principio, sed etiam ab auctoribus conceditur in processu, & ab *Auicenna* cōceditur in principio, ut quando propter usum medicinarum calidarū supercalefactus esset sanguis, aut ex calore febrili intē-

so,

so, aut peccare propter retentionem hæmorrhoidarū, aut
menstruorum fluere solitorum. Vnde in tali casu cōue-
niret phlebotomia parua tamen, & facta in saluatella
sinistra, quia talis minus debilitaret uirtutem, quàm
phlebotomia brachij, ut apparet ex dictis Gentilis un-
decima tertij super caput de cura uniuersali tremoris
cordis, etiam ex dictis ab Auic. tertia quarti capite de
cura lepræ. In secundo autem casu. s. si fuerit retentio
hæmorrhoidarum, aut mēstruorum, conueniens est phle-
botomia in saphenis ambabus, aut saltē in una, et quæ
etiam phlebotomia sit parua, ne nimis debilitetur uir-
tus considerata prolixitate ægritudinis. In euacuatione
uero per pharmacum solutiū, ubi intendamus mino-
rare materiam, conuenit dare. 3. i. diacatholiconis aut.
3. i. aquæ lactis cum saccharo in qua infundantur. 3. i.
folliculorum senæ, & hoc quidem est multum usuale
apud modernos practicantes. Et ubi timeremus multū
de caliditate intensa, præcipue tempore æstiuo, conueni-
ret dare aquam lactis solam, aut decoctionem mirōba-
lanorum chebulorum, & indorum, & hæc euacuatio
debet esse in pluribus uicibus, ut ait Serapio & Rasis
decimo Almanforis, ne euacuetur subtile, et remaneat
grossum. Cum tamen materia fuerit digesta, possumus
euacuare eradicatiue, euacuando in pluribus uicibus,
& non in una die solū. Laudatur etiā ab Auic. euacua-
tio per uomitum. Inquit. n. Auicē. uomitus quidem in
principio paroxysmi, aut alleniat paroxysmū, aut era-
dicat eum, & hoc si talis uomitus fiat ad educendū ma-
teriam cōem existentem in stomacho, potest etiam fieri
quocunque tempore. Si uero fiat ad educendum mate-
riam

DE CVRANDIS

riam propriam, securius est ipsum facere post digestionem, sicut facto solutio per uentrem. Conceditur etiam in processu egritudinis euacuatio per urinam & sudorem. Quinta intentio: breuiter concludendo recurrendum est ad proprias fen. pro corde ad undecimam, pro stomacho ad decimamtertiam, pro hepate ad decimam quartam, pro splene ad decimam quintam, et sic de alijs. Sexta intentio quae est accidentium correctio, quorum accidentium magis molestum est frigus, siue rigor ualidus. Ad cuius accidentis remotionem, et si plura medicamina ab auctoribus medicinae sint posita, inter caetera dicit Nicolaus fiat inunctio ad spinam dorsi apud ignem magnam, ex theriaca sex annorum uel circa cum qua sint permixta, parum spicenardi, et gariophili, et calami, apud ignem cum uino uel oleo, inungatur locus dictus. Et aliqui faciunt dicto loco inunctionem cum oleo rutaceo, aut costino. Per interius uero exhibeatur theriaca antiqua, aut mithridatum, aut confectio diatrion pipereon, aut confectio de assa, sed non est in usu. Et ista quidem medicamina non debent administrari, nisi digesta materia, aliter esset timor ne componeretur quartana cum quartana, ut dicit Auicenna. & Gale. in lib. de prognosticatione, narrat historiam de Eudemo Romano, ad hoc propositum uide eum. Septima intentio completur per medicinas quae a proprietate conferunt, & sunt sicut radices plataginis quatuor, datae in potu cum unc. iij. uini, & tantundum aquae, ut dicit Serapio: Laudatur etiam pentaphilon & similiter millefolium. Dioscorides etiam dicit, quod si sumantur septem cimices in faba, in potu cum uino quod curant quartanam, Dicit etiam Nicolaus,

lus, quod si fiat inunctio ex sanguine asini circa spinā dorsi quod curat quartanam. Dicit etiā quod habuit à fide digno, quod si capiatur æs nouum nunquam tamen elaboratum, et nouē diebus igniatur, & totidē extinguitur in succo chelidoniæ, deinde ex eo fiat annulus qui in digito annulari manus sinistræ teneatur, quod curat quartanā. Multa alia et infinita ponūtur ab auctoribus præcipue à Nicolo quæ gratia breuitatis omitto, &c.

Cura quartanæ non puræ.

PRO cura quartanæ non puræ, Primo uidebitur qualis debet esse cura, quantum ad regimē in sex rebus non naturalibus. Secundo ad medicinalia deueniemus. Quātum ad dietam in cura quartanæ non puræ, factæ, per adustionem humorum, qualiscunque fuerit dieta, debet declinare plus ad humidū, et minus ad calidum. Et ubi fuerit à sanguine adusto, uel cholera adusta, eēt maior indigentia in infrigidaione, incipiendo ergo ab aere, aer debet esse humidior. Et si fuerit à sanguine adusto, uel cholera adusta, aer debet esse frigidior quam in quartana, proueniente à phlegmate adusto, aut melancholia naturali adusta. Cibi sint sicut ptisana hordei, far hordei, amygdalatum. Olera sint, sicut blites, borage, lactuca in cholera adusta. Carnes sint sicut pullorū gallinorū, caponū, phasianorū, perdicū, turturū, et quælearū, hæc oīa à Nicolo cōceduntur: Item alæ anserum & anatum: Item carnes hædi, et agni annualis, castrati iuuenis: Item hepata gallinarum, testiculi gallorum nondum coeuntium: Item laudatur pisces petrosi. Et si placet

DE CVRANDIS

placet facere epulum gratum infirmus, quod in colore est album, capiantur pulpæ dictarum carniū. s. pullo-
rum uel piscium, & contundantur, deinde cum lacte
amygdalarum dulcium, & cum saccharo, simul cū bro-
dio leuiter decoquendo fiat deinde epulum. Et si placet
condire cū speciebus, præcipue in illa quæ est phlegma-
tica in qua habenda est consideratio de confortatione
stomachi, & præcipue de eius digestiua. Species sunt si-
cut cynamomum in modica quantitate. Fructus qui
possunt exhiberi, sunt sicut passulæ, cappares conditæ,
amygdalæ munda, melones, & persica in cholera adu-
sta. Persica quidem sunt concessa ab Auicen. nisi timea-
tur putrefactio. Melones nisi timeatur prouocatio uri-
næ. Potus sit uinū albū lene, et cū aqua cocta limpha-
tū, considerata uirtute et consuetudine. Motus et quies.
Motus debet esse paruus respectu quartanæ non ueræ.
Somnus & c. Somnus debet esse prolixior uigilia. Inani-
tio etc. Dieta debet esse minus grossa, præcipue in phleg-
matica, uel cholericæ quæ ut plurimū sunt minoris du-
rationis respectu aliarū. Accidētia aīæ. Gaudiū et mo-
derata lætitia cōueniunt. Circa medicinalia condescēdē-
do breuiter. Si fuerit à phlegmatæ adusto: primo præce-
dat uētris lenitio, quæ et qualiter fieri debet, satis dictū
est. Post deueniendum est ad digestionem materiæ, dan-
do oxymel simplex, permixtū cum melle rosato colato,
uel loco eius detur syrupus acetosus de saccharo ubi ti-
meretur de calore febrili. In processu uero syrupū ace-
tosum cōpositū cū aquis appropriatis, puta scolopēdriæ
apij, fœniculi, et similiū. Digesta uero materia fiat eua-
cuatio cum decoctione polypodij, epithymi, & turbit,

ant

Cly.

78

aut agarico, in qua dissoluatur cassia fistula, uel diacatholicon. Et dosis eorum stat in æstimatiua medici, habendo considerationem ad ætatem &c. Item loco diætæ medicinæ posset administrari electuarium indum, quod quidem est in usu, & cum decoctione passularum scolopendriæ, sticados & similium. aut loco eius aliqui dant de diasene, sed non est in usu in Papia. Conceditur etiam euacuatio per uomitum, & est utilis in hoc casu & quæ fit cum oximelle simplici, dissoluto in aqua decoctionis seminis anethi. Confortatio stomachi fit tam per interius quam per exterius administrata. Per interius cum aromatico rosato descriptione communi, aut Gabrielis, & est multum in usu, aut cum saccharo rosato, aut melle rosato, aut cum aromatico gariophilato, sed est parum in usu. Ab extra uero fiat inunctio cum oleo masticino, aut nardino, Si uero fuerit ex cholera adusta præsupposita uentris lenitione, que fit ex decoctione prunorum, uiolarum, in qua dissoluatur cassia fistula, uel manniæ, uel diacatholiconis \bar{z} .i. sirupus uolarum. \bar{z} .s. uel circa. Digestio autem fit cum sirupo acetoso simplici, aut oxisacchara addendo de sirupo uiolato, propter humectationem suam, sicut superius dictum est. Omnes enim istæ quaternæ indigēt humectatione, ut dicit Nicolaus capite de cura quartanæ cōtinuæ, auctoritate Guilielmi, uoluit quod non negligenda sit humectatio, quia calida quartana obtundit, & siccitatem materiæ melancholicæ destruit. Euacuatio fit postea cum infusione mirobolanorum citrin. & indorum, in aquis endiuie, fumiterre, & buglossæ, aut in aqua lactis quæ dicitur mater infusionum à me capite proprio. Et ut uult. Aui cenna

DE CVRANDIS

cenna, ubi caliditas esset uiolenta, posset sola aqua lactis administrari, nisi in eo in quo stomachus esset remollitus, aut in eo dominaretur humor frigidus, & humidus, tunc enim non datur aqua lactis, ut uult Auicenna. Et ubi esset opus phlebotomia, puta quia materia esset sanguini mixta, tunc posset fieri de basilica manus sinistra, secundum quod dictum est in cura quartane de sanguine adusto. Si uero fuerit ex sanguine adusto, prius facta lenitione uentris fiat phlebotomia ex basilica manus sinistra, deinde pro residuo materiae derelictae, illam digeres cum sirupo conuenienti, dicto in cura quartanae prouenientis à cholera, postea detur solutiuum tale: Recipe cassiae fistulae, diacatholiconis ana. ʒ. 5. uel ana. ʒ. 5. cum decoctione passularum, liquiritiae, capilli ueneris, scolopendriae, fumiterrae, florum buglossae, & boraginis, in qua quidem decoctione dissoluantur praedictae medicinae, scilicet cassia, & diacatholicon, & haec quidem medicina satis est conueniens, & sufficiens in casu illo in quo uult Auicenna, quod euacuatio sit leuis, subtilis, & debilis. Si melancholia fuerit naturalis adusta, quamuis illa nunquam aut raro reperiatur, cura eius est sicut cura quartanae uerae, addendo humectantia & remissiora calefacientia. Cura quartanae continua est, sicut cura interpolata, uerum differt in tribus. Quorum primum est quantum ad infrigidationem, quae debet esse maior propter assiduitatem caloris febrilis. Secundum est quod phlebotomia plus & audacius conceditur quam interpolata, & est magis necessaria, scilicet ubiq; ut dicit Nicolaus: Tertium est circa administrationem regiminis, quod debet esse

esse subtilius, quia est breuioris terminationis. Item universaliter debet esse minus calidum propter causam dictam scilicet propter assiduitatem febris, et sic est finis.

Cura febris hectica.

CURA hectica consistit in duabus intentionibus generalibus, quarum prima est debita administratio rerum non naturalium, secunda est administratio medicinarum conferentium hecticae.

Quantum ad primam incipiendo ab aere, aer in aestate debet esse decliuus ad frigidum, ut uult Rasis 10. Almansoris, & qualiter fiat satis patet ex alijs capitulis. Cibi sint sicut panis infusus in aqua frigida, aut sit lotus in ea bis uel ter, & postea infusus in uino albo delectabili, & bene limphato: item confert ptisana hordei, et carnes sint sicut hœdi, phasianorum, perdicum, paruarum auium, & pullorum, & præcipue alæ prædictarum auium, & testiculi gallorum nondum coentium in lacte nutritorum, & sine lacte: Item carnes caponum nutritorum ex amylo & frumento. Pisces petrosi & nati in bonis aquis dulcibus: Item cæcri fluuiales, testudines, limacæ, & ranæ: Item oua sorbilia, præcipue in aqua decocta: Item caseus recens non salitus: Item lac, nõ existente febre putrida coniuncta, ut dicit Serapio, de quo lacte infra magis dicetur. Olera sint sicut lactuca portulaca, blitis, cucurbita, malua, & spinachia, & similia. Fructus sint sicut cerasa, pruna, mora, persica, granata, præcipue muza, melones idi, cucumeres, citruli, poma aratia sic. humida, uua bene matura, sed in parua tamē quantitate. Potus sit aqua hordei, aut uinum album, debile, subtile,

DE CVRANDIS

le, clarum aromaticum, & cum aqua limphatū, et tā
 cibi quā potus debēt esse actualiter frigidi, & plus de
 clinantes ad humidum quam ad frigidū, quia in febre
 ista plus indigemus humectatione quā in frigidatione
 ut uult Auerrois 2. colliget. Motus et quies: uitetur mo
 tus utatur quiete, aliquis tamen motus parvus et mitis
 ante cibum cōueniens est, & similiter lenis fricatio, prae
 cipue cum intendimus somnū prouocare, quia iuuat, ut
 Rasis dicit loco praeallegato. Somnus & uigilia, somnus
 debet esse prolixus, unde Auic. dicit, quod oportet ut he
 cticus declinet ad quietē, tranquillitatē. s. animi & som
 num, & uitet quātum potest instantiā uigiliarum. Ina
 nitio & repletio. uitet repletionē superflūā, etiā ieiuniū
 & ideo uult Auicenna, non debet tolerare famem, aut
 sitim. Dieta tamen debet magis declinare ad grossum
 quam ad subtile, propter prolixitatem morbi, sed quia
 uirtus est debilis, non potest regulare multā quantita
 tem cibi in una uice, ideo oportet partire in multis uici
 bus, ut puta ter in die naturali, & cœna debet esse am
 plior prandio, & debent cibi esse facilis digestionis, bo
 ni nutrimenti, tamen facilliter dissolubilis in corpore.
 Accidentia animæ. gaudeat & letetur moderate. Se
 cunda intentio principalis, quæ est circa medicinalia
 conuenientia, quatuor habet intentiones, quarum pri
 ma est ad causam febris hecticae, nō neglecta tamen fe
 bre, secunda est ad hecticam febrem, prout hectica est,
 tertia est ad dispositiones cōplicas cum ipsa febre he
 ctica, quarta est ad accidentia cōiuncta cum causa. Pri
 ma intentio completur per ea quæ contrariantur ipsi
 causæ, ut si fuerit ulcus in pulmone, aut in pectore, si
 cut

cut contigit in phtisi debent remoueri ipsa ulcera non negligendo tamen curationem febris hectica. Et similiter si fuerit tristitia quod administretur contrarium, scilicet letitia. Si fuerit ira remoueat cum patientia, ut dixit Isaac, & sic intelligendo de alijs causis, de quibus esset prolixum narrare. Secunda intentio cōpletur per medicinas frigidas & humidas, & quāuis Auncēna cōcedat trochiscos de cāphora, qui sunt sicci, intelligi debet, quod non admittātur soli, sed mixti cum aliqua re humectante: ut cum sirupo uiolarum, aut simili, ut uult Niculus. Ad hāc etiam intentionē confert aqua hordei cocta cum cancri fluuiialibus, & modus faciendi eā est, ut accipiantur cancri fluuiales recentes, & euellantur cortices, & extrema ab eis, & abluantur cū aqua frigida, cinere, & sale tribus uicibus, et plus donec remoueat ab eis ille odor grauis, deinde lauentur iterum cum aqua frigida sola, postea conterantur & coquantur cū aqua hordei excorticati, dosis istius aquæ est lib. 5. Ad hanc intentionem ualet sicut iulep uiolatū, sirupus uiolarū, sirupus de papanere, & ista possunt administrari permiscendo cum aqua frigida, aut cum aqua endiuia: Item laudatur sirupus de iuiubis, Itē electuariū restauratiuū descriptum à Gordonio, & multa alia restauratiua. Electuaria sunt descripta à praëticis, præcipue a modernis de quibus esset lōgum dicere, sed inter cætera apud praëticos modernos, & excellētes uiros laudatur unum electuariū descriptum à Frācisco de pede mōtiū quod dicit esse expertū, & confert tā in hectica febrili quā in hectica senectutis, hæc. n. electuaria restauratiua iuuāt, propterea quod ultra hoc quod humectāt, & re-

FF flaurant,

DE CVRANDIS

staurant, unde *Auic.* uult quod omnes medicinae quae cōueniunt in tali febre hectica, sint frigide & humidae, & cum hoc nutritiua. Item in hac intentione multum confert lac humanum quod sugitur ab ubere, aut lac asinum, quod apud aliquod magis commendatur propter humiditatem suam, & eius subtilitatem, unde faciliter trāsit in nutrimentum, & debet eligi asina iuuenis, quae sit in colore flaua propinqua partui per duos uel tres mēses, & eius lac sit bonae substantiae, quod cognoscitur cum destillatur super unguē, aut speculum, quia non extenditur uersus latera. & debet nutriri asina ex herbis frigidis & humidis, sicut endiua, lactuca, & similibus, dosis eius sit incipiendo primo à pauca dosi, ut *Auicēn.* dicit 3. x. postea deueniendo usq; ad 30. *Franc. de Pede montiū,* incipit à quātitate 3. iij. & postea ascendit usq; ad 3. iij. aliqui à principio incipiunt à quantitate 3. ij. et postea ascendunt usq; ad lib. s. & ego do. 3. iij. usq; ad 4. & debet dari stomacho ieiuno, & causa propter quā experitur in modica quantitate, est ne sequatur laesio corporis, et sequatur febris putrida. Signa aut laesionis sunt augmētū, sitis, angustia, anhelitus, & calores recepti apparent, quae quidem accidentia quando sciuntur, tunc abstinendum est à lacte, & etiam est abstinendum ab eo ubi febris putrida coniuncta fuerit, sicut supra dictum fuit nisi lac esset factum acetosum, & esset prius extractum butyrum. Modus autem faciendi lac acetosum est positus ab *Auicenna*, capitulo de cura phthisis & debet sumi stomacho ieiuno, & debet esse nouiter mulctum ab ubere ne corrūpatur. Ab extra ualet inunctio facta dorsum cum oleo uiolato, & istud communiter

niter est in usu apud me. Item laudat Franciscus de-
Pedemontium quoddam cerotum, quod dicit esse exper-
tum, cuius descriptio uideatur ab eo. Item confert epi-
thima ad pectus frigidum uirtualiter, non tamen actuali-
ter, ut dicit Nicolaus, debet administrari ante cibum, et
Rasis dicit loco superius allegato, laudatur ab auctore
balneum ex aqua frigida, sed ut dictum est de mente Ge-
tilis in capitulo de cura putridarum in generali apud
modernos non est in usu. Tertia intentio est ad disposi-
tiones complicitas cum ipsa febre, quarum inter cete-
ras plurimum reperitur febris putrida, unde in casu isto
interdum oportet administrare solutiva, quae non con-
ueniunt in cura hectica, ut hectica est, cum sit immate-
rialis, sed ratione putridae quae plurimum causatur pro-
pter indigestionem, ex qua aggregantur superfluitates
multae, quae sunt a corpore euacuandae, sed non cum phar-
maco solutiuo forti, propter timorem exiccationis, & de-
bilitatis uirtutis, sed cum pharmaco solutiuo debili &
leni euacuandum est, qualia sunt cassia, manna, mirabo-
lani, qui licet sint sicci, tamen laudantur ab Isaac, sed
puto quod debent esse permixti cum medicinis lenitiuis
dictis, aut cum sirupo uolato.

Quarta intentio est correctio accidentium coniu-
ctorum cum ipsa febre hectica, quae ut plurimum sunt si-
cut sincopis, fluxus uentris, & tussis, unde si fuerit sinco-
pis curatur dando aquam carniū hœdi, aut aliarum
carniū laudabilium supra scriptarum, & permiscendo
succum de succo pomorum macianorum, & similiū, ut
puta de succo granatorū, & cum decima parte uini odori-
feri, aut ut dicit Serapio, detur uitellus oui sorbillis, &

FF 2 roretur

DE CVRANDIS

roretur facies sæpe cum aqua rosarum. Fluxus uentris curatur exhibendo in potu lac acetosum à quo extractū est butyrū, et similiter exhibendo in potu trochiscos de spodio constrictiuos, ut dicit Rasis loco sæpe allegato. Et ubi modo esset uentris stipticitas leniatur ueter cum māna, aut cassia, aut cū decoctione prunorū et sintiliū, aut fiat clystere ex brodio pulli, aut uitellis ouorum cū saccharo rubro, et oleo uiolato, et tale clystere est singularissimū, et ego frequenter utor, habita intentione ad restaurandum liniendū, in frigidandū, & humectandū. Tussis curatur, si fuerit secundū quod plurimū cōtingit cōplicita cū fluxu uentris, tunc detur sirupus myrtinus, & teneat sæpe in ore diadragantum lambendo.

Cura hectice senectutis.

C V R A huius consistit in duabus intentionibus generalibus, quarum prima est circa debitum regimen, secunda est circa administrationē medicinarum. Prima intentio, aer debet esse calidus & humidus, et quomodo fiat, satis dictum est in cap. de cura quartanæ. Cibi sint calidi & humidi, facilis digestionis, uelocis descensionis à stomacho, & facilis penetrationis ad membra non habentes superfluum uiscositatem oppilantem, & sint multi nutrimenti, & isti sint, sicut carnes pullorum, & uitelli ouorum, lac humanum quod ab ubere sugitur, aut lac asininum, lac enim multum ab auctoribus commendatur, quod tamen debet esse decoctum cum lapidibus fluuiialibus ignitis, tale enim dicit Auicenna, esse ultimi nutrimenti, & carnes superscriptæ possunt præparari

parari cū aliquibus speciebus, puta cum cinnamomo gariophilis, et similibus, ut iuuetur digestina membrorum naturalium, ut stomachi & hepatis, unde cibaria taliter preparata melius digeruntur, & tales species laudantur à Nicolo auctoritate Constantini. Potus sit uinum debile, subtile, odoriferum, non nimis antiquum, ne corpus deficiat, et sit pauca quantitatis, ne nimis grauetur stomachus. Motus & quies. modicus motus & facilis, & paulatim factus in loco ameno est conueniens. Somnus et uigilia. Vitet uigiliam precipue superflua, quantum potest & adhæreat somno, quoniam iuuat humectando, non tamen sit nimis superfluus. Inanitio & repletio. abstineat à fame et siti, & ieiunio, sit tamen cibus modice quantitatis, ita quod non sumatur multa quantitas cibi in una uice, sed partiatur in multis uicibus, et abstineat à coitu. Accidentia animæ. gaudeat & letetur, & forte aliqua ira conuenit, ut dicit Nicolus. Secunda intentio quæ est debita administratio medicinarum, in ea conueniunt medicinae quæ calefaciunt, incipiendo semper à debilibus & ascendendo ad fortiores, medicinae leues sunt sicut mel, aut mel rosarum, fortiores sunt sicut Zinziber coditum, & ad hoc fortiores sunt sicut diamusculus, theriaca, & mithridatum. Ab extra uero fiat inunctio ad uentrem cum oleo masticino, aut nardino. De his etiam quæ per interius sumuntur, laudantur clysteria facta ex decoctione capiti et pedum agni, permiscendo secum de chamomilla, anetho, et similibus, et decoquendo in dicta decoctione, postea ponendo de oleo sisamino, aut de amygdalis dulcibus, quando dictum oleum non potest haberi, nam talia clysteria quæ sunt calida et humida, & re

FF 3 stauratiua

DE CVRANDIS

stauratiua, laudatur à Serapione, & etiam ab Auicen. & similibus clysteribus ego usus sum in Augustino de Biscassis Papiæ & liberatus est. Laudantur etiam balnea facta cū chamomilla, & similibus à Serapione positis, & ego feci addere in dicto balneo de capitibus & intestinis agni, & inueni multum iuuare, & multum impinguare, & sic est finis hecticæ senectutis.

Cura febris pestilentialis.

CVRA febris pestilentialis in duabus consistit intentionibus generalibus. Quarum prima est circa debitam administrationem in sex rebus nō naturalibus. Secunda est circa administrationem medicinarum conferentium in curatione eius, quamuis parum respiciat illam, iuxta doctrinam Auicennæ in principio capituli signorum febris huius dicens: Hæc febris est quieta exterius, conturbans interius, secundum plurimum predominans. Prima intentio debet esse declinans ad frigidum, & potius ad siccum quam ad humidum, ut resistatur putrefactioni aeris & eius malignitati, fiat ergo sic roretur camera, aut locus habitationis ex aceto et aqua & præcipue rosarū, & cum sandalis, & cum camphora, nisi uehemens esset instatia uigiliarum, aut multum timeretur de prostratione appetitus, quæ dispositio sæpe cōtingit ī patiētibus febrē pestilētiālē, in quo casu uitanda tunc esset camphora iuxta possibile, quia deijcit appetitum, cōuenit etiam ponere in camera de folijs salicum, & uitium, iuxta modum positum in alijs capitulis, maxime in capitulo de cura tertianæ puræ, & ut dicit

dicit Nicolaus, bonum est, ut infirmus transportetur de una camera ad aliā odoriferam; et postea camera recti-
ficetur secundum modum dictū. Cibi debent esse facili-
digestionis propter debilitatem uirtutis, quæ communi-
ter cōiungitur propter uenenositatem materiæ, et ideo
debent esse tales, ut possent bene digeri, unde cibi qui cō-
ceduntur in hac ægritudine, primo incipiendo à pane,
cum sit in cōmuni usu magis quā alij cibi, & ferè in om-
ni ægritudine debet esse panis de bona farina, & bene
fermentatus, et in quo tēpore fermentationis ponatur
parum aceti. Fercula sint sicut ptisana hordei, & pana-
tella, prius bene lauando panem, ter, aut bis, secundum
modum dictum alias, præcipue in cura tertianæ puræ.
Item laudatur ferè ab omnibus auctoribus medicinæ
lac acetosum à quo est extractū butyrū. Carnes quæ cō-
ceduntur sunt, sicut carnes hœdi, aut uituli, aut uitulæ
lactātis. It ē carnes pullorum, phasianorum, perdicum,
auium paruarum, & minutarum, & debent esse dictæ
carnes præparatæ assando & non elixando, nec delent
esse multum pingues & unctuosæ, nam elixa & unctuo-
sa uitari debent quantum possibile est ut dicit Nicolaus
& debent esse præparatæ cū aceto seu cum alijs rebus
acetosis, ut cū agresta sicut arantij, aut limonū, & simi-
lium, & debent comedi actū frigide, omnes enim cibi et
etiam potus, ut dicit Nicolaus debent esse actū frigidi.
Olera quæ conueniunt sunt sicut blites, endiuiæ, lactuca
portulaca, cicorea, & acetosa præcipue, & ista etiam
conueniret præparare cum rebus dictis acetosis, conce-
duntur etiam uitelli ouorum similiter præparati cum
aceto, & alijs rebus acetosis dictis, ut uult Rasis in

DE CVRANDIS

diuisionibus. *Fruētus* qui cōceduntur sunt sicut limones
 pruna, arantia, succus citri, granata, muza, aut acetosa
 pruna mediocriter matura. Ista tamen debent sumi in
 modica quātitate & sepe, nisi aliquod accidens impe-
 dierit, ut dicit Fran. de Pede montium. Potus sit aqua
 hordei aētū frigida, & cū succis prādictis, ut granatorū
 & similium, ut dicit Franc. de Pede montium, & ut
 dicit, sint in quantitate multa, ne eorum paucitate in-
 flāment, & sitim augeant, nisi fuerit quod prohibeat.
 Item, ut dicit Auicenna conuenit acetum mixtum cū
 aqua frigida. Item aqua frigida multa & subito bibita
 in una uice, aut pluribus uicibus: illa. n. ut dicit, est inua-
 tina ualde, pauca autē frequenter bibita fortasse nocet
 & est quia excitat caliditatē, & non extinguit sicut fa-
 cit aqua plurima, tamē ut puto hoc debet intelligi, quod
 datur aqua in multa quantitate ratione medicinae. non
 autē ratione potus permixti cum cibo, quoniam talis a-
 qua in multa quātitate exhibita sua grauitate faceret
 descendere cibum indigestum. Conceditur etiam uinum
 granatorum cum aqua ueri frigoris à Gulielmo in pra-
 ctica sua, conceditur etiam à Rasi uinum album odori-
 ferum, cui sit admixtum quintuplum aquae frigidae dul-
 cis, & hoc indiuisiōibus. Franciscus de Pede montiū
 dicit, quod uinum debet esse album, acerbum permixtū
 secundum quod exigit dispositio febris, & tolerat dispo-
 sitio stomachi, & ubi non reperiretur uinum album, di-
 cit Nicolus, quod loco eius posset dari uinum rubeū pō-
 ticum & odoriferum. Motus et quies. quiescat ager &
 non moueatur quātum possibile est, ne necessitas attra-
 hendi aerem malum pestilentialem augetur. Somnus
 &

& uigilia. dicit *Nicolus*, quod debent uitare uigilias, et
 pro posse dormiant in loco odorificato, nisi accidēs pro
 funditatis somni dormitioni contradixerit. *Franc.* autē
 de *Pede montium* in hoc aliqualiter uidetur aduersari
Nicolo, quia dicit quod parum dormiant, & magis ui-
 gilent ut caliditas interior ad extrema trahatur. Sed
 pro concordia puto esse dicendum quod quilibet proces-
 sit cum aestimatiua sua, habendo considerationē ad uir-
 tutem, etatem &c. Inanitio & repletio. uitari debet
 repletio superflua, unde *Aui.* dicit, quod cibi multi sunt
 mali, quia ex eis fit additio materiae morbi, debet tamē
 se abstinere à fame, ut uult *Guilielmus*, qui etiam uult
 quod omni die aeger habeat lenitionem uentris sint er-
 go cibi paucę quantitatis in una uice, & cibetur pluri-
 bus uicibus in die naturali, ut fiat nouorum spirituum
 regeneratio quę est necessaria propter corruptionem
 festinam quam recipiunt, unde spiritus non sufficiunt
 pro sustentatione uirtutis, & ideo ut fiat eorum rege-
 neratio necessarius est cibus in parua quantitate, ut di-
 ctum est, & facilis digestionis, et cogendus est patiens,
 et inuitandus ad sumendū cibum, nam dicit *Auic.* et re-
 staurantur ad comedendum, id est, inuitentur, & cogā-
 tur, & postea subiungit, & plurimi eorū qui uiriliter
 comedunt, & uiolenter, & si non appetunt absoluūtur
 & uiuunt. Accidentia animi. caueat à malis, et susce-
 ptuos passionibus animi teneatur in spe bona cū gau-
 dio & letitia, & annunciatione rerum delectabilium,
 & presentia delectorū, & etiam illorum qui liberati
 sunt à pestilentia. Cura quantum ad medicinalia con-
 sistit in sex intentionibus, quarum prima est alteratio
 caloris

DE CVRANDIS

caloris febrilis, secunda est confortatio membrorum principalium. maxime cordis et spiritus, et eorum depuratio, tertia est euacuatio materiae peccantis, quarta est digestio ipsius, quinta est diuersio uaporum a corde, & pororum apertio, sexta est accidentium correctio. Primae duae intentiones complentur dando in potu trochiscos de caphora cum acetositate citri, ut dicit Rasis decimo *Almansoris*, quos trochiscos etiam laudat *Auic.* & ubi non haberes acetositatem citri, loco eius capiantur aliqui succi frigidi, ut puta granatorum acetosorum, & similium. Aut, ut uult *Auic.* detur cum aqua ros. Itē ad hanc intentionē, conuenit saccharum ros. confectio triasandali, et ista debent dari a principio usque ad finē, nā licet nō cōueniant stiptica a principio febris putridae, ut uult *Auic.* in capite putridarum in generali, in febre tamen pestilentiali gratia exiccationis humiditatis superfluae putrescentiae, aut aptae putrescere, et gratia etiam putrefactionis membrorum principalium, & spirituum conueniunt dicta stiptica. Idē dicit *Nicolas*, quod istae duae intentiones primae non sunt postponendae, imō a principio usque ad finem impleri debent quantum est possibile. Ab extra uero conuenit epithema factum ex aqua ros. & aqua buglos. cum sandalis, & in summa fiat sicut dictum est in alijs capitulis, et praecipue in cura caissonidis. Tertia intentio quae est euacuatio materiae, cōpletur cum euacuatione quae debet esse eradicatiua, nisi debilitas uirtutis dissentiret, quae ut plurimum accidit in febre pestilentiali propter uenenositatem materiae, ex qua uirtus debilitatur, sed ubi uirtus, permetteret esse faciendam eradicatiua. sicut si esset in materia

teria furiosa, fiat. sufficiat igitur considerata uirtutis debilitate, euacuatio minoratiua, non quidem parua, sed sufficiens, aut saltē quoad bonā partē materiæ eradice, siue talis euacuatio fiat cum phlebotomia, seu cū pharmacía, et talis euacuatio debet fieri cū medicina respiciente materiā propriā, et non solū cum medicina leniente, quod satis Auic. dedit intelligere cum dixit: oportet ut incipiatur in eo ad euacuādū, nō dicit leniēdū, nec digerendū, conueniens est igitur euacuatio materiæ propriæ à principio, et non expectata digestionē. Vnde si materia fuerit sanguinea, aut sanguini cōmixta, fiat phlebotomia, et primo de basilica dextra, deinde de sinistra, iuxta doctrinam Auic. II. tertij, capite de cura ægitudinū cordis in generali. Nam phlebotomia facta primo ex basilica dextra, euacuat repletionē existentem circa cor, facta uero ex sinistra, euacuat uapores existentes circa cor, debet tamen ante phlebotomiam præmitti clystere lenitiuum, ex regula generali habita ab auctoribus medicínæ, & præcipue ab Auic. qui uult quod stante necessitate phlebotomādi et pharmacíæ. s. lenitiuæ, præmitti debet pharmacía. s. lenitiua, & quia intentione habita ad leniendum clystera sunt magis dilecta, ut Anic. dicit, capite de cura putridarum in generali, ideo clystere lenitiuum primo præmittendum est. Si uero materia fuerit alia à sanguine, aut à sanguine separata, tunc fiat euacuatio cū medicinis respicientibus materiam propriam, quæ medicínæ tamen sint benedicta. ut dicit Niculus auctoritate Auenzoar. Vnde in materia cholericā fiat euacuatio cū rheub. et māna. Si uero fuerit materia phlegmatica, euacues

DE CVRANDIS

euacues cum agarico, præcipue quia attrahit materiã à membris spiritualibus: unde Auic. in de uiribus cordis, connumerat agaricum inter medicinas cordiales. Si uero materia fuerit melancholia, euacuetur cum sena, polipodio, hepithimo, aut mirobolanis indis. Et si materia fuerit adusta, euacuetur cū rheubarbaro, et fumo terræ, et aqua casei. Et si materia fuerit mixta euacuetur cum suis medicinis, permiscendo eas adinuicem secundum diuersitatem materierum mixtarū, postea minorata materia deueniendum est ad aliã intentionē, ut infra. Quarta intentio est digestio materiæ quæ remansit post euacuationem minoratiuam. et completur digerendo digestiua sint diuersa secundum diuersitatē materiæ, taliter tamen quod quodlibet digestiuum recipiat acetum, ut dicit Nicolus, & etiam de alijs medicinis resistentibus putrefactioni, de quibus dictum est supra, de digestiuis autem conuenientibus sunt sicut syrupus de acetositate citri, & syrupus acetosus simplex, quem Fran. de Pede montium ponit pro digestiuo, & quem ego facio administrare ferè in omni materia digerendo, postmodū digesta materia restat euacuare residuum eius in totum, uel secundum partem, ut uirtus permittit, & necessitas exigit. Quinta intentio est diuersio materiæ ad exteriora, quæ præcipue uidetur esse conueniens, ut uult Auic. quando patiens deuenit ad hoc ut hypocondria eius tendantur, & extrema infrigidentur, & prolongantur uigilia, & sit permixtio mentis, & uidemus pectus et quod est supra ipsum eleuari, tunc autem dicit, necesse est administrare regimen, trahens caliditatem ad exteriora cū fricationibus & calefactio nis

lesactionibus, & similibus, ut diuertantur uapores qui retinentur in membris spiritalibus & alijs membris interioribus causantibus prædicta accidentia. Sexta intentio est correctio accidentium quæ ut plurimū coniunguntur cū febre pestilentiali, & ista sunt sicut uermes propter fugam eorum à materia uenenosa, et propter eorum generationem ex materia putrefacta & corrupta: Item prostratio appetitus propter malas materias & corruptas in stomacho existentes: Item sincopis propter destructionem & corruptionem spirituum à materia uenenosa. Si igitur fuerint uermes fiat clystere ex decoctione sebesten: Item detur decoctio de cornu cerui adusto, quod est multū usuale, præcipue apud me. Item conuenit sorbire aliquid aceti tempore somni ex sententia Auic. cap. de signis uermiū. Si fuerit prostratio appetitus, fiat sicut dictum est in cura febris phlegmaticæ. Si fuerit sincopis fiat sicut dictum est in capite de cura febris sincopalis, & sic est finis.

Cura uariolarum, & morbillorum.

CURA uariolarum & morbillorum, qui morbilli apud Auic. dicuntur uariolæ cholericæ, consistit in duabus intentionibus generalibus, quarum prima est circa debitam administrationem in sex rebus non naturalibus, secunda est circa medicinalia. Prima intentio in principio & ante apparitionem earū, aer debet esse temperatus, aut ad frigiditatem declinans, ubi inquietudo aut inflammatio esset uehemens, cum autem apparere inceperint, & similiter in processu earum custodiendus

*Cura an
appetitione.*

illis appetitio

DE GVRANDIS

diendus est patiens ab aere frigido, & ingegniandū est
ut stet coopertus cū pannis, præcipue coloris rubei, ma-
xime de scarlato, nam in eis est proprietas extendendi
materias calidas ad exteriora cum frequēter aspiciun-
tur, non sit tamen coopertus talis quod grauet infir-
mum, aut ipsum debilitet, sed istud quod de aere calido
dicitur conuenire post apparitionem carū debet intelli-
gi, nisi patienti acciderit tremor, et sincopis, et cum ma-
gna inflammatione calor febrilis, quia tunc ponendus
esset patiens in aere frigido, ut cor eius temperetur. Ci-
bi sunt diuersificandi secundum diuersitatem temporū
morbi, nam in principio ante apparitionem earum con-
ueniunt sicut lentes excorticatæ, & decoctæ cum ace-
to. ptissana hordei, amyllum, lactuca cum aceto, aut cū
agresta, portulacæ, cucurbitæ, & in dicto tempore ui-
tentur carnes, & uitelli ouorum sorbillum, donec fe-
bris omnino mitigetur, ut uult Rasis uigesimo continen-
tis, nisi ut dicit Nicolus, casus uirtutis exigeret, quo ca-
su tunc conceduntur, sed præparentur cum agresta, aut
similibus acetosis. Potus in dicto tempore. s. principij
ante earū apparitionē sit, sicut aqua hordei, aut iulep
niolatum, aut rosatum, & in summa conueniunt cibi
& potus dicta in cura febris pestilentialis, tamen ant e
cibos dictos, conuenit præponere aliquos cibos ad leniē-
dum, ut spinachia, et similia, ut exhibēdo sicut cassiam,
& mannam, & similia, ut puta infusionem prunorum,
nam ut dicit Auic. oportet, ut in principio natura sit
lenis, est enim eius lenitio iuuatiua ualde sit constri-
ctio est nociua ualde. Ad hanc intētionem. s. lenitionē,
uentris, ultra prædictas medicinas singularissime ualēt
tamarin-

Et Haly
in smil. lib.
7. cap. 10.

Lenitiua.

sicut

tamarindi, qui multum ab auctoribus cōmendati sunt in hac cura in intentione euacuationis, & lenitionis uētris, & præcipue ab Aui. quia cum hoc quod sunt lenitiui, sunt etiam extinctiui caloris, & ebullitionis materiae sedatiui, post etiam earum apparitionem et in tēpore declinationis febris, conueniunt cibi tēperati, aut ad aliquam caliditatem declinantes, unde tunc conueniunt carnes auium laudabilium, ut pullorum & pullarum, & similium laudantur, etiam tunc uitelli ouorū sorbilia. Et potus conueniens per tūc sit uinum albū potius quā rubeum, ut uult Nicolus, quāuis Francis. de Pede montium uidetur laudare rubeum. ego autem utor albo, & adhæreo in hoc opinioni Nicolī, quoniam est magis aperitiuum, & cæteris paribus minus calidum, & sit permixtū cū aqua calida cocta, uinum tamen ante earum apparitionē non debet dari, si patiens potest ab eo excusari, quod si nō, in dicto tēpore. s. principij, ante earum apparitionē, sit rubeum & stipticum, ut dicit Nicolus, post etiam apparitionem dictorū morbillorū, et uariolarū, uitādi sunt cibi & potus lenitiui, nā ut uoluit Rasis 20. continentis, post eorum exitū nullo modo exhibēdū est aliquid mollitiuū quia sæpe in fine morbi accidit fluxus uentris, ut testantur auctores medicinae, præcipue Rasis loco allegato, et frequenter apud me uisum est in experientia. Motus & quies. Motus temperatus et in aere tēperato factus, et ubi nō flēt uenti in principio morbi. et similiter in declinatione conuenit, et similiter fricatio sub coopertura pānorum facta, quia poros aperit, et uapores excludit, & materiam ad exitū præparat, ut dicit Nicolus: Sō-

In Declinat.
Cibus.

Potus.

nus &

DE CVRANDIS

nus & uigilia. Somnus sit temperatus ante apparitionem earum, sed quando incipiunt apparere minuatur somnus propter causam notā, & augeatur uigilia. Inanities & repletio. Vitetur repletio superflua, tā cibi quā potus, & uitetur coitus. Accidentia animi. Vitetur sollicitudo, tristitia, ira, furor, licet forte aliqualis ira parua post earum apparitionem non esset illaudabilis, studeat tamen pro posse gaudere. Quantū ad medicinalia, cura consistit in quatuor intentionibus generalibus, quarum prima est ad causam, siue materiam morbi, ^{c. 235} secunda est ad morbum, ^{c. 236. n. 100} tertia est ad accidentia applicata, ^{c. 236. n. 237} quarta est custodia quorundam membrorum a nocumento eorum. Prima intentio quæ est ad causam siue materiam, stat in tribus intentionibus, quarum prima est ad æquationem siue ad digestionem materiæ, secunda est ad euacuationem eius, tertia est ad diuersionem materiæ ad exteriora. Prima intentio primæ intentionis generalis quæ est digestio materiæ, diuersificari debet secundum diuersitatem temporum morbi, quantum. s. ad principium eius. s. ante apparitionem uariolarum, uel morbillorum, & quantum ad temporis processum et apparitionem earum, nam ante apparitionem earum syrupus, digestiuus qui conuenit debet esse ingrossatiuus materiæ faciētis morbum, & prohibitiuus ebullitionis materiæ, unde in casu isto sanguine existente subtili & cholericō, uel in quo dominatur cholera, & proprie in morbillis & non existēte materia furiosa quæ possit expectare digestionem, fiat digestio cum infrigidantibus, & inspissantibus sanguinem, in quo casu concedit. Auic. syrupum de dactylis immaturis,

*Syrupi ante
appariant.*

immaturis, qui syrupus apud nos non reperitur, et ideo ut puto loco eius potest exhiberi syrupus de iuiubis, aut de succo acetoso, aut de acetositate citri. & isti duo sunt multum usuales apud modernos practicos, potest etiam dari sicut syrupus de ribes, aut syrupus rosarum, aut syrupus de granatis acetosis, et cum aquis conuenientibus, ut portulacæ, lactucæ, & similia. Si uero sanguis fuerit grossus &c. precipue ante tempus apparitionis eorum, in quo casu Franc. de Pede montium, concedit decoctionem fœniculi, & anisi, credo quod loco istius decoctionis conueniret syrupus de bisantijs, ^{et polychr.} quod ego cõiter utor in casu isto & sine aceto, propter timorem fluxus uentris, & excoriationis intestinorum. Aqua quæ possunt permisceri cum dicto syrupo, sunt sicut aqua endiuia, fœniculi, & similia, diuersificando eas in caliditate maiori, aut minori secundum diuersitatem corporis in complexione eorum, & secundum diuersitatem materiæ in minori aut maiori grossitie, et secundum diuersum graduum caloris febrilis, & in casu isto. s. post apparitionem eorum & earum, & similiter in principio apparitionis eorum & earum, laudatur ab Aui. inter ceteras medicinas, una decoctio, quæ est multum in usu apud practicos modernos, & precipue apud me, & quæ est secunda ab eo posita, et, quæ ut dicit expellit caliditatē à partibus cordis, & prohibet pulsum cordis, & hoc facit expellendo materias ad exteriora, hæc tamen exhibitio prouocantium, & aperientium debet fieri post phlebotomiam, si phlebotomia expedit, id est, consentiāt particularia de phlebotomia fienda, ut uirtus ætas &c. oportet etiam præcessisse lenitionē uētris, ut di-

Aq Syrupor

G G

cit

cit Rasis loco allegato, debent etiam hæc prouocatiua diuersificari secundum intentionem & remissionem febris, ut satis dictum est, & secundum diuersam dispositionem pororū corporis in apparitione & constrictione eorum, & secundum diuersitatem materie in subtilitate & grossitie eius, ut dicit Nicolus. Secunda intentio est euacuatio, quæ quantum ad opus, & intentionem medici debet esse prima, quia cum materia sit sanguinea, aut sanguini cōmixta, & ut præsupponitur apta per phlebotomiam euacuari, ideo ab ea incipiendū est, nisi natura per se euacuet per nares, aut hæmorrhoidas, aut menstrua, & stantibus conditionibus requisitis, & consentientibus ad eam, ut uirtus, ætas &c. & ubi non posset fieri phlebotomia, ponantur sanguisugæ proprie in natibus, spatulis, & dorso, uel ponantur uentose super spatulas cum scarificatione, & hoc est magis usuale & securum. Spacium uero temporis ad quod possumus peruenire ad faciendum phlebotomiam, non potest punctualiter assignari, nā Auic. dicit quod spacium phlebotomiae est usque ad quartum diem, tamen aliquando fit in secundo die, aut tertio, aut primo, ideo medicus debet esse sollicitus ad phlebotomandum ante eorum apparitionem, quia post eorum apparitionem nō est phlebotomia necessaria. Et eam Auic. & Rasis pro tunc prohibent, nisi uehemens fuerit repletio, & dominium materie superfluentis, dicit Auicē. tunc. n. phlebotomatur quantitate quæ exiccet, id est, educat illud superfluum, ita quod quasi uidetur uelle quod non fiat phlebotomia magna, & quæ phlebotomia uidetur conuenire respectu causæ antecedentis solum, & non respectu

Phlebotomia.

*Argu. 1. Vbi
ba. de consilio
Ariulani sup
cap. 10. Auic. &
u. s. variolæ
in 2. pte cōm. &
sup. h. s. s. p. p.
g. m. s. d. illo. &
q. n. necess. est
phlebotomia.*

Et causa cōiuncta, quia traheretur ad interiora, et illud dicitur de phlebotomia. s. quod stāte repletionē conuenit phlebotomia nō obstatē tēpore apparitionis earū et respectu materiæ antecēditis. Idē puto esse dicēdum de euacuatione cū pharmaco solutiuo respiciēte materiā propriā. s. cholicā permixtam cū sanguine, et quæ per phlebotomiā perfectē euacuari non poterit, talis. n. euacuatio debet fieri cū facilitate, puta cū māna, tamarindis, et similibus, prout cōcedunt auctores medicinæ, et ego multoties deuenio ad exhibitionē rheubarbari in infusione. et hoc fuit in magistro Carolo de Carnis fratre phisici ducis Orlensis, et à paucis diebus citra dedi in substātia filiæ parue Ioannis de Biscosis, et sic aliter operatus sum in alijs, inter cæteras tamen medicinas laudantur tamarindi prædicti, quia cum solutione sua sunt sedatiui acuitatis, materiæ cholicæ destruetini, & licet Rasis. 10. Almanforis dicat, quod summopere cauēdum est, post apparitionem uariolarū, et morbillorū, ne detur aliud quod uentrē soluat, hoc ut alias dixi debet intelligi, nisi materia sit superflua sicut de phlebotomia dictū est, et sic etiā dicit Nicolaus, uel aliter ut puto posset respōderi, quod Rasis loquitur de solutiuo forti, euacuādo materiā exoluēdo, et hoc propter timorem fluxus, qui cōiter accidit in ista ægritudine, ut dictū est, sed cū medicinis leuibus non inconuenit facere euacuationem, siue morbus fuerit in principio, siue in processu post apparitionē uariolarū, et morbillorū, et præcipue cū tamarindis, nā in principio competit talis euacuatio cum medicinis leuibus, et lenitiuis ad educendum materias feculentas intestinales, & ad mollificandum uenas

Nota de
Pharmacia

Nota.

GG 2 primas,

DE C V R A N D I S

primas, id est, miseriacas, & in processu ad educendum
materias quæ remanserunt & non potuerunt perfecte
euacuari per phlebotomiam, ut statim dictum est, non
existente uero materia superflua. nullo modo competit
euacuatio cum medicinis fortibus, nec etiam lenibus in
processu post earum apparitionem, ita quod etiam pro
tunc cessandum est ab omni euacuatione, ita quod etiam
de clysteris, ut dicit Nicolaus, quia talia euacuantia diuer
tunt materiam ad contrarium, & hoc puto esse intelli
gendum, nisi uentris stipticitas cōiungeretur, quod ra-
rissime accidit, imo ut plurimum coniungitur flaxus uē
tris, qua propter in dicto tēpore s. apparitionis earum
abstinebnum est ab inunctionibus et emplastris, ut dicit
Auicē. Et similiter intelligendū est de oppilationibus,
ut uolunt auctores medicinæ, & præcipue Auic. et hic
modus curationis obseruatur, præcipue apud practicos
modernos. Tertia intentio, siue ultima primæ inten
tionis generalis, quæ est diuersio materiæ ad exteriora,
cōpletur per administrationem rerum calidarū. s. aeris
calidi, aut saltem ad calidū decliuis, et cum inspectione
rerum rubrarum, & cum medicinis pronocantibus, de
quibus supra dictum est, maxime cum decoctione facta
ab Auicen. quæ est descriptio secunda, de qua facta est
mentio in digestionē materiæ ad hanc intentionem ua
lent uentosæ cum scarificatione quas uidi aliquando cō
ferre multum, maxime in domino Antonio de Bara
chijs, & Auic. laudat odorare crocum, sed hoc non est
in usu, et in hoc tēpore apparitionis uariolarū & mor
billorum, prohibendus est patiens ab omni re repellente
materiam ad interiora & oppilante, & idco Auicen.

pro

pro tunc prohibet dictorum administrationē, quæ quādoque fit febre maxime acuta, ut puta ad dorsum cum oleo uiolarum, maxime in pueris ut dictum fuit de mēte Gentilis, super cap. de cura putridarum in generali, propter quam causam in tempore apparitionis eorum, prohibeo semper administrationem epithematū super membra principalia, quæ cōiter in febribus administrari solent, nam in administratione prædictarum medicinarum est timor de subita constrictione anhelitus, & de malo fluxu uentris, & de mictu sanguinis, ut uult Auicen. & similiter Rasis 18. continentis. Secunda intentio principalis quæ est ad morbum. s. uariolas, post complementum apparitionis earum in casu isto quinque sunt habendæ intentiones, quibus parum aut nihil ferè egent morbilli. Quarum prima est maturatio earum. Secunda post earum maturationem aperitio earū. Tertia post aperitionem earū exiccatio, si fuerint magnæ, quia si fuerint parvæ necessaria non est talis exiccatio. Quarta est ut subueniatur ulceri succedenti. Quinta et ultima est curatio uestigiorum earum, & concavitate earum. Prima intentio quæ est maturatio cum pertrāseunt septimam diem, ut uult Auiceenna & in nona die non complete maturātur, oportet quod artificialiter provideatur, quod fit faciendo decoctionem caricarum, passularum enucleatarum, dactylorum pinguiū, & cum dicta decoctione fomētando eas, est etiam alia decoctio. s. maluarum, altheæ, sænugræci, seminis lini, & similium, aut ut uoluit Rasis. 18. continentis, suffumigetur facies in locis uariolarum cum aqua calida, in qua decocta sit chamomilla, & ego alias feci fieri

GG 3 istam

istam decoctionem, in qua infundebantur petiæ lini, et superponebantur locis uariolarum, nam ultra iuuamē tum maturationis sequebatur iuuamentum sedationis doloris earum. Secunda intentio quæ est eruptio earum post maturationem, ubi à natura non rumpantur, tunc uult Auicenna quod hoc fiat artificialiter, ut cum acubus aureis pungendo in duobus, aut tribus locis, & auferatur ab eis humiditas fluens cum coto leuiter ipsum applicando sine uiolentia & compressione, aut loco puncturæ dictarum acutum incidantur forpibus, ut quidam faciunt remonendo modicum de pelle earum, ne remaneat in eis materia putrida, sed tota ab eis effluat absque expressione, & hoc frequenter uidi facere, & talis eruptio solum habet fieri in magnis quia paruæ solum indigent exiccatione materierum, post earum apertionem cum remanentia multæ humiditatis & sordicie, etiam exiccatione indigent. Tertia intentio quæ est exiccatio earum fieri potest multis modis, primo cum aqua salis, in qua est uirtus, croci, ut dicit Auicenna: Item cum aqua decoctionis tamariisci, lentium, & ros. in qua aqua infunditum cotum ponatur super eas, hoc enim maturat & exiccat, ut dicit Auicenna, & eas cadere facit cum uelocitate, talis enim exiccatio ubi fuerint uariolæ magnæ, nō debet fieri ante maturationem suppurationis, & apertionem, quia tunc uehementer augeret dolorē, ut uult Rasis loco allegato. f. 18. continentis: Item ad hanc intentionem exiccationis suffumigatio facta ex tamariisco, est iuuatiua ualde, ut uult Auicen. Item si fiat cum oliuarum folijs desiccat eas, ut dicit Rasis loco præ-

præallegato. Alius modus exiccationis, ut uult Auicenna, fit per dormitionem patientis super farinam, rizi, mili, fabæ, & hordei, & melius ut ista ponantur implendo culcitram, quæ sit rara ex prædictis rebus ut penetret eorum uirtus, & quando querimus exiccationem, pro tunc uitandum est oleum quia est malum, ut dicit Auicenna, quia prohibet exiccationem, ueruntamen facta conuenienti exiccatione, ubi cortex uariolarum esset fædus, qui remansisset de super in modum escaræ, inunctio multotiens facta cum oleo communi tepido, cum modico croci uidetur esse conueniens, & hoc remedium ponitur à Rasi decimo Almanforis, & ego pluries feci hoc administrare, & uidi conferre & sedare dolorem, & debent prohiberi patientes ne scalpent se, ne remaneant uestigia rupta, & concauitates, ut dicit Nicolus, quæ si remanserint remoueantur secundum modum statim dicendū.

Quarta intentio. s. ulceris curatio, sit cum unguento factō ex cerussa, & albumine oui, & oleo rosarum, aut cum unguento de cerussa: & lithargyrio, ut dicit Aui.

Quinta intentio. s. uestigiorum & concauitatum curatio, ad uestigia remouenda conuenit aqua sublimationis pedum uitulorum, radicum serpentariæ & florum fabarum cum aqua rosata, aut aqua limonum, aut citrangulorum etiam conuenit, ut dicit Nicolus, et multa alia sunt ab auctoribus medicinæ posita, præcipue ab Auicē. & à Francisco Pede montio, tam simplicia quàm composita, de quibus esset prolixū narrare. Ad concauitates eorum remouendas, dicit Franciscus de Pede mōtiū, quod si remāserint nō replebūtur, quia ul-

cerauerunt interiora, scilicet cutem & mirach, quæ cū sint de radicanibus membris. s. spermaticis, non restau-
rantur. Nicolaus tamen ponit regimen dicens, quod a di-
uiuat regimen impinguantium, & inunctio facta ex
carne testudinum marinarum adustarum, et subtiliter
tritarum, & mixtarum cum oleo. Tertia intentio ge-
neralis quæ est circa correctionem accidentium coniu-
ctorum cum uariolis, & morbillis, & licet plures sint
quæ possunt coniungi, de quibus esset prolixum narra-
re, tamen tanguntur solum ista quæ ut plurimum eue-
nire solent, & de quibus cura magis est adhibenda, quæ
accidentia sunt sicuti inflammatio caloris feb. sincopis,
fluxus uentris, punctio in plantis pedum, aut in palmis
manuum. Si inflammatio. Si igitur fuerit inflammatio, ita quod non
obstante dimissione rerum calefacientium, tam intus
quàm extra tempore apparitionis earum, ista inflam-
matio non minoratur, imò potius augetur postquam
febris cessauit, & iterum redit sicut prius, in quo hoc
casu tunc redeundum est ad phlebotomiam, scilicet ba-
siliæ, aut uenæ communis, aut saphenarum, si fuerit
retentio hæmorrhoidarum, aut menstruorum, & ad
administrationem infrigidantium sicut dictum est su-
pra, et inter cætera syrupus uiolæ. est utilis in casu isto.
Si fluxus uentris. Si fuerit fluxus uentris dentur trochisci de spodio cum
seminibus acetosæ, & de similibus, ut dicit Rasis in
diuisionibus. Si fuerit sincopis curetur sicut dictum
fuit in cura febris sincopalis. Si fuerit punctio plante
pedum, aut palmæ manuum, ponantur dicta membra
assidue in aqua calida, ut dicit Nicolaus, et ego uidi mul-
tum conferre. Quarta intentio generalis, est quorundā
membrorum

Si inflammatio.

Si fluxus uentris.

Si sincopis.

Si punctio plante.

membrorum custodia ne ledantur, aut si aliqua ex eis fuerint læsa eorū læsio remoueat, quæ sunt sicut oculi sicut sæpe accidit, ne. s. incurrant ophtalmiā, aut aliquod uestigium malum in oculis, propter quod frequenter uisum fuit aliquos amisisse uisum. Est etiam custodiendus æger ne incurrat squinantiā, aut ulcus in meri, aut aliquam aliam malā ægritudinē in dictis mēbris, etiam mares quandoque ulcerantur. Item pulmo et mēbra pectoris ne patiens suffocetur, aut phthisim incurrat, uel aliquā aliā malā ægritudinem. Si igitur timea *oculi.*
mus de læsione oculorum omiſſis multis alijs medicinis ab auctoribus medicine positis, præcipue ab Auicēna, conuenit administrare aquam rosarum, in qua sit infusum sumach, hoc. n. remediū à multis auctoribus medicine est maxime laudatū, præcipue à Rasi, & ab Aue. et ego utor aliquando hoc medicamine, & sæpe utor aqua rosarum, sine sumach, et facio ponere de sccharo cādidō, nec usque nunc sum usus alio medicamine ad istā intentionē, & facio destillare ad intra oculos cum cocto infuso in dicto medicamine, & postea ponendo liquore ad intra oculum, aut cum penna de plumis. Ad gut *Guttur.*
tur fiat gargarisma cum diamoron, & aqua ros. & hoc est in usu, aut cum succo granatorum, & hoc est etiā usuale, & est medicamen satis delectabile, de quo cōmuniter utuntur principes. Et ubi in gutture esset dolor, aut excoriatio, æger non gargarizet, sed ut dicit Nicolaus, potius paulatim suget de dicto medicamine unde Auic. dicit, quod quādo patiens cōqueritur de dolore, quod tunc lābat, de rebus eorū. s. aliud post aliud ad nares *Nares.*
 res ne ulcerentur, Auic. laudat ut extra fiat epithēma
 super

DE CVRANDIS

Nares

Per hunc apud

super nasum quod sit factum ex aqua decoctionis rosarū, sandalis albis, & rubri, et cōuenit de dicta decoctione ad intra nares ponere. Itē odorare acetum solum, et est multi inuamenti, ut dicit Auic. & ubi nares essent ulcerata cōuenit cerotum factum ex oleo uio. dragagāto, et cera, ut dicit Rasis 19. cōtinentis. Pro pectore, & pro pulmone ne lēdantur, laudatur loch factum ex lentibus quod non est in usu, sed loco eius conuenit diadragantum, ut ponit Nicolus, & quo ego sēpe utor. Et sic librum de cura febrium absoluimus.

*Nota auctore
huc fuisse tēp
Marci Galeni
ut colligitur in
praefat. sup. lib. 1.
pagina 25. q. cū
Christ. lib. 1. q. 1.
p. 11.*

CAESARIS LANDVLPHI de curis febrium liber.

CVRA TERTIANAE PVRAE

PRO cura recte fienda in tertiana pura, primo ponetur regimen sex rerum non naturalium. Secundo ponetur regimen medicinalium facientium ad eandem curam. Incipiendo primo ab aere qui debet esse frigidus laudatur ut camera sit locus terrenus, & non posita ad intra duos solarios. In mane aer expellatur qui fuit tempore nocte inclusus cum flabellis & pannis, & si fenestra respiciant uersus septentrionem, uel uersus orientem, aer tunc est putrior, prout est sententia. Auicēne secunda primi, capitulo de causis aeris. Camera aspergatur sēpe numero cum aqua frigida, aceto, & aqua rosarum. Camera sit mundata à superfluitatibus, sternantur folia salicum, & uitis. & nenusaris, & rosarum sed teneantur in camera in qua manet infirmus cathedra

cathedra in qua egeritur, aut si tenetur remoueat^r fae-
tor cum herbis calidis. Cibi sint frigidi & humidi, ut la-
ëtuca, portulaca, borago, endiuiā, buglossa acetosa. Pa-
nis sit infusus in aqua frigida, & exprimatur bis aut
ter. Conuenit ptisana hordeacea, iuxta sententiam Hip-
pocratis laudatur super omne genus ferculi. Si potest
abstineat à carnibus, & si non potest, eligantur carnes
facile digestionis, ut carnes pullorum, aut uitulorum po-
nendo in uentre pullorum semina frigida, aut lactucā,
agrestem, ligentur omnia in petia aliqua. Carnes uituli
alterentur cū succis frigidis. In declinatione cōueniunt
uitelli ouorum prius in aqua infusi, & decoquantur in
aqua, & aceto. Pisces petrosi, prius elixati, & postea as-
sentur, & superspergantur cum succo aranciorum, uel
limonum. Potus sit uinum album pauciferum, et uino-
sum. uersus declinationē misceatur cum aqua cocta sim-
plici. In principio aut statu bibāt aquā horedei, et aquā
sacchari, quæ nō solum extinguit sitim, sed et abstergit
si nō ualet cōtentari solo potu aquæ, detur de uino albo
aut cisolō, & si iste habet stomachum fortem, ita quod
non percipit acetosationem, detur cum aqua hordei si
autē acetosetur, detur cum aqua cocta simplici. Sōnus
extra paroxysmum conuenit quia in frigidat & hūme-
stat, multæ uigiliæ cauendæ sunt tēpore paroxysmi nō
dormiāt, in declinatione cōuenit, sed in corporibus mul-
tæ sensibilitatis apud statum cōuenit, prout est sentētia
Auic. de cura putridarum in generali, dormiat super
mataratio, aut super lecto sub quo sint pelles, aut lin-
teamina duplicata. Motus laboriosus non conuenit,
quia inflammat, quies magis conuenit, utantur die-
ta

DE CVRANDIS

ta tenui & non se repleant, prout Hippocrates secundo aphorismorū. Corpora non pura & c. non tamen fame tolerare debent, detur unus bolus lactucae, uel aliquid simile. Accidentia animi: caueant ab ira, furore, & rixa gaudium sit temperatum, habitet cum personis sibi gratis & paucis. Quantum ad medicinalia in principio inspicitur urina si fuerit ignea, citrina, et subtilis. Sed si fuerit satis grossa cum rubedine clara, consentiente uirtute & alijs phlebotometur ex uena cephalica. Sed si sentiret magnam inflammationem in hypocondrio dextro, conuenientior phlebotomia ex basilica, lenitio prius precedente, ut Recipe decoctionis maluarum, matrum uolarum lib. i. cassiae nouiter extractae 3. i. olei uiol. 3. iij. pulueris sacchari 3. s. salis communis 3. ij. Sequenti die post phlebotomiam detur lenitium per superius, ut Rec. cassiae nouiter extractae 3. 6. tamarindorum, si infirmus non habeat stomachum debilem 3. iij. cum saccharo fiat bolus. Si timeremus debilitatem stomachi damus 3. x. cassiae. Si in forma potabili. Recipe cassiae 3. x. dissoluatur cum decoctione communi, cui addatur parum sirupi uiolati. Transendum est postmodum ad digestiua non neglectis clysteribus, ut Recipe sirupi acetosi simplicis 3. i. sirupi de endiuiis 3. s. aquarum lupulorum, endiuiarum, & buglossae ana 3. i. misce. Endiuium habet proprietatem cum hepate, lupulus mundificat sanguinem, buglossa cum corde, & ideo in omnibus sirupis administranda est buglossa. Alij sirupi sunt, sirupus uiolatus, sirupus de oxysaccharo. Et si timeremus excoriationem intestinorum, cum acetoso admiscemus sirupum uiolatum. Et si infirmus habet debilitatem stomachi, aut aegritudines pectoris, daremus

daremus loco sirupi acetosi, sirupum de endiuia, post sirupum acetosum danda est aqua hordei, post sirupos apparenti signo digestionis, danda est medicina solutina, ut diaphenicon, diaprunis solutium, electuariū de succo rosarum, electuarium rosarum Mesue, diamanna, cuius descriptionem ponit Mesue, & in usu nō habetur electuarium de psillio, quod etiam non est in usu, diaphenicon non solum euacuat cholera sed phlegma, et licet tertiana sit pura, dādum est tamen, quia uon euacuat a remotis, quia per indigestionē multiplicatur in stomacho & in miseraicis phlegma. Compositio: Recipe diaprunis non solutiui unc. s. diapheniconis 3. ij. electuarij. ro. Mesue 3. i. s. misce, & cum decoctione communi fiat potio, cui addantur sirupi uiol. unc. i. quia ista solutina inflammant. Sed si sit diues. Rec. rheu. 3. iij. spica parum, infundatur ī aquis endiuia, & buglossa ana quantū sufficit, cui addatur mannae unc. i. assumatur in hora frigidiora diei, & post sex horas assumat unc. ij. aquae hordei cum saccharo post horā detur prandium leue. Sequenti die: Rec. sirupi uiolati unc. i. s. ex infusione rosarum siccarum. Si intendimus maiorem confortationem, & precipue quando euacuatio fuisset multa, facta euacuatione fiat intentio remotionis malae complexionis, ut Recipe diarodon Abbatis, aut descriptione cōmuni, aut confectione triasandali 3. i. per horas tres ante cibum cum aquis endiuia, & cicorea. Epithema. Rec. aqua endiuia unc. . aqua rosata unc. ij. aceti unc. i. triasandalorum, spodij subtiliter incisorum ana 3. s. infundantur panni alqualiter calefacti in mari, & applicanda sunt per horas duas ante cibum tempore febris uersus declinationem.

DE CVRANDIS

tionem. Rec. diabuglossati, diaboraginati ana \bar{z} .i. cū tribus folliculis auri, fiat mixtura quæ administretur cū aqua bug. Pro prouocatione somni, Rec. foliorū salicū, uitis, lactucæ ana m.i. florum anethi. m. s. anethi flores à proprietate prouocant somnum, caput papaueris albi grosso modo contusorum numero septem, & post cibū per horā cū dimidia recipiat infirmus fumū eleuatū. Si ista non sufficiunt, detur \bar{z} .i.s. sirupi de papauere cū aqua simplici, aut fiant unctiones cū ungueto populeo, aut oleo nenusarino. Pro extinctiōe sitis, colluatur os cum aqua frigida, aut teneat in ore de damascenis.

Cura tertianæ continuæ.

CVRA hæc completur cum intentionibus iam dictis in cura tertianæ interpolatæ puræ, & cum eisdem medicinalibus, sed fortiores sunt istæ intentiones in continua quam interpolata. Primo est fortior intentio ad infrigidandum, quia in ea est maior flamma, & incendium maius, & ideo oportet aerem esse frigidiorē habitando in camera frigidiori, in qua sternantur multa folia frigida, ut salicis, & uitis, & nenupharis, & aspersio aquæ cum multa aqua frigida, & cum notabili quantitate aquæ rosatæ, infundendo etiam linteamina in aqua frigida, quæ appendantur ad parietes camerae, & sæpe cum flabellis renouetur aer aperiendo fenestras, & hostium in ortu solis, ut nouus aer frigidus ingrediatur. Cibi sint frigidi, & similiter potus &c. Ideo conuenit maior quantitas lactucæ, portulacæ, cucurbitæ cum aceto, uel agresta. Conuenientior erit exhibitio
magnæ

magnæ quantitatis, potus aquæ frigida, & magis debemus studere ad subtiliationem dietæ propter morbum esse acutiorem, & omnino dimittatur uinum, quod si concedatur, sit ualde paucæ quantitatis temperatum cum multa aqua recenti, non cocta, si fuerit boni fontis quoniam aqua decoctionem remittitur in sua uirtuali frigidityte, sed ubi dubitamus de nimia eius mora in stomacho, quia aqua frigida plus figitur, & cocta citius labitur, tunc temperetur uinum cum aqua cocta quæ actualiter sit frigida. Carnes dimittantur si possibile est, & si dentur, si multum alteratæ ad frigidum cum agresta, succo limonum non falsorum, uel arantiorum, aut uino granatorum, faciendo gelatinas, & alia cibaria cum rebus frigidis. Fortior est etiam intentio ad digerendum quia materia faciens continuam, est in obediens uirtuti, cuius signum est, quia materia interpolatæ expellitur extra uenas, faciens continuam non ideo si interpolatæ semel exhibetur sirup. in continua exhibetur bis, uel exhibebimus sirup. acetos. in maiori dosi, aut alium sirupum. Intentio prouocandi urinam etiam est fortior in continua, quia sanguis unctuosus est, & plus infectus, & est maioris quantitatis, & ideo ubi in interpolata sufficiebat aqua hordei subtilis, uel decoctio quatuor seminum communium frigidorum, in continua utemur sirupo acetoso simplici cum decoctione radicis endiuie, miscendo lac quatuor seminum communium frigidorum, ut Recipe sirup. acetosi simplicis ʒ. i. s. aquarū endiuie, lupulorum, & buglossæ ana ʒ. i. uel emulsio- nis superscriptæ ʒ. iij. & ista prouocatio conuenit quando aliquæ præcesserunt lenitiones. Intentio in leniendo uentrem

DE CVRANDIS

uentrem est fortior, quia feces sunt magis exiccate, & maior est timor de raptu cholerae uersus superiora, & per consequens de phrenesi. Maior quantitas foliorum matrum uiolarum cum maiore quantitate olei uiol. ponentur in clysteri, ut Rec. foliorum maluarum m. i. matrum uiolarum m. 2. cassiae nouiter extractae 3. i. quae dissoluantur in decoctione suprascripta, olei uio. 3. 4. per superius. Reci. cassiae nouiter extractae 3. vi. tamarin. 3. s. simul tabellentur cum saccharo fiat bolus. In forma potabili. Recipe diaprunis non solutiui 3. s. cassiae 3. vi. cum decoctione prunorum tamarindorum fiat potio, à medicinis solutiuis maxime scammonicis caueamus quantum est possibile. Et si necesse est, euacuamus cum medicina solutiua, eo quod natura non tenet crism facere, ut Recipe rheubarbari 3. iij. minutim incisi, infundantur in aqua endiuiae, & lupulorum ana quantum sufficit, & post 12. horas fiat fortis expressio, in qua dissoluatur mannae 3. i. aut diaprunis non solutiui 3. s. & si non esset copia rheubarbari, fiat ut infra. Recipe myrobolanorum citrinorum 3. s. aut 3. vi. contundatur & infundantur in aquis endiuiae, & lupulorum ana quantum sufficit cum modico passul. aut gummi arabici, & post 20. aut 24. horas, fiat leuissima expressio omnium, addatur diaprunis non solutiui 3. s. sirupi uiolati 3. i. & fiat potio. In die sequenti exhibeatur iste sirupus. Recipe sirupi rosati 3. s. aquarum endiuiae 3. i. s. buglossae 3. i. De phlebotomia fiat ut dictum est in cura praecedenti. Epitema ut infra conuenit. Recipe aquae ros. & acetiana unc. ij. aquae endiuiae 3. vi. sand. omnium corallorum albi et rubei subtiliter puluerizatorum ana 3. i. ligni aloes, et gariophylorum

riophilorum ana ꝑ.i. camphoræ grana 4. croci. ꝑ. s. uini albi ꝑ.i. misce, & fiat epithema pro corde. Epithema pro hepate, & unctio pro renibus, et decoctiones somniferæ, et reliqua talia fiant, sicut dictum est, in cura immediate præcedenti.

Cura tertianæ non puræ.

CONSEQUENTER dicendum est de cura febris tertianæ non puræ, quæ causatur ex putredine cholæræ permixtæ cum phlegmate, & dicitur tertiana nota maioris famæ, uel causatur ex admixtione melancholiæ cū phlegmate quæ raro euenit, & dicitur minoris famæ, quia sit hæc febris frequentius à cholera permixta cum phlegmate propter multitudinem eius & uiscositatem, quæ ambo faciunt phlegma faciliter permisceri cū cholera, ideo de ista principaliter ponetur cura, quemadmodum ponit Auicenna, & primo ponemus succinctè regimen sex rerum non naturalium. Secundo ad medicinalia deueniemus. Eligatur primo aer temperatus, & ideo bonū est habitare in camera situata inter duo solaria, in qua frequenter & maxime in mane remoueatur aer, expellendo aerē uaporosum retentum tempore noctis, & non oportet sternere folia plantarum frigidarum, neq; oportet multā facere irrorationē cum aqua frigida, & aqua rosata, sed debet teneri camera purgata, & bene mundificata à sordiciebus, ita ut aer sit boni odoris & non fætidus, & ideo potest suffumigari aliquantulum cum sandalis citrinis, & modico corticum granatorum, ut Recipe sandalorum citrinorū 3. ij. cor-

HH

ticum

DE CVARNDIS

ticum citri puluerizentur, & incorporentur cum modico cere uel laudani, & fiat formulæ similes lupinis, quarum una proijciatur super carbones ignitos in mane, eleuabitur fumus boni odoris, qui fumus modico tempore in camera retineatur, remanebit isle aer boni odoris & erit confortatiuus cordi. Cibi sint temperati quales sunt carnes pullorum, hædorum uitulorum, castratorum iuuenum, perdicum, phasianorum, & auium paruorum de gentium in uincis & pratis. Fercula sint far panis tritus cum quo post eius decoctionem misceatur uitellus oui recēs, qui prius sit alteratus in aqua per duas horas uel tres ante. Similiter panis de simila recenter & decēter coctus infusus in brodio carniū suprascriptarum. Inter olera laudatur blitis, buglossa, borago. Vitent omnes pisces, utantur capparibus cōditis cū aceto, & modico uini cocti, utantur brodio cicerū rubeorū, potest concedi brodium caulium non multum decoctum. Vinum sit album non potens, uel uiuidi coloris, mixtum cum aqua saccha. ita ut sit una pars uini, & due pars aquæ. Et licet Auicenna uituperet cibationē fieri à die in hac febre, ideo secundum eum solum in die quietis, & alio die nō, & hoc sit sumpta tamen indicatione à paroxysmo, qui multum prolongatur in ista febre, sumpta tamē indicatione à consuetudine moderni temporis laudo, quod in die quietis bis cibentur, in die autem paroxysmi cibetur semel hora magis quieta, ut in declinatione uel hora quietis in eadem die si haberi poterit, cibetur tamen paties magis sobrie, in die affluētis quàm in die quietis. Dandum est enim aliquid consuetudini, ut fuit sentētia Hippocratis in isto aphorismo. Et quibus semel aut bis,

aut

aut amplius &c. Fuit etiam sententia eiusdem in secundo regiminis acutorum. Et non permittas uenas inaniri, quod dictum secundum communiter exponentes intelligitur de morbis chronicis. sed quia hæc febris est chronica gitor &c. Canon tamen est obseruandus, scilicet quod quando intendimus cibare ægrum cibemus taliter, quod inter tempus cibrationis, & tēpus paroxysmi sit spaciū quinque aut sex horarum. Circa somnum & uigiliā breuiter dicitur sicut de alijs dictum est supra, quod in declinatione paroxysmi cōuenit somnus maxime apud statum in corporibus delicatis. In alijs tēpore paroxysmi dimittat in die quietis, sit somnus æqualis uigiliæ. Circa motū & quietē, laudatur quod in die quietis deābulēt leuiter per cameram si possunt, & fiant fricationes in mane cum pannis tepidis, incipiendo à coxis trahendo uersus inferiora, deinde ascendendo ad humeros, & ad brachia, deueniendo ad partes pectoris, & hypochondriorum, & bene perspice si habeat uentrem, & hypochondria tractabilia, ubi si essent tensa fortior requiretur fricatio, deinde cū oleo de spica, & de chamomilla, fiat inunctio circa partes istas, & tandem reuertendo cū istis fricationibus ad coxas, & ad crura. De inanitione & repletionē satis constat, quod grossior competit ei dieta quā in tertiana interpolata, uel cōtinua, licet uersus statum sit magis subtilianda quā in alijs tēporibus. In accidentibus animi, fiat ut dictum est supra.

Deueniendo igitur ad medicinalia, cum primo occurrat infirmo, inspiciatur si urina sit rubea & grossa, tunc alijs consentientibus fiat phlebotomia ex basilica dextrilateris, uel ex nigra, si basilica haberi non possit, præ-

HH 2 misso

DE CVRANDIS

misso tamē clysteri lenitio summo mane in die quietis et minime acuto. Sequēti die exhibeatur sirupus ad digestionē materiei. ut infra Rec. sirupi acetosi ̄.i. mellis rosati colati ̄.s. aqua endiuæ, lupulorū, et buglossæ an. ̄.i. misce, et sumatur duabus uel tribus uicibus. Et poterit postea exhiberi minoratiuū propter multitudinē materiei quæ solet in hac febre peccare, cuius descriptio est hæc Rec. cassiæ nouiter extractæ 3.6. diapheniconis 3. ij. misce. Et cū saccharo fiat bolus, uel dissoluatur cum decoctione cōmuni, Et fiat potio, quæ administretur in aurora, Et post 6. horas. uel 5. damus lauatiuum, ut Recipe aquæ hordei ̄.8. pulueris sacchari primæ coctæ ̄.i. misce, Et exhibeatur ante prandiū per horas 5. hoc lauatiuum non solum conuenit in hac febre, sed etiam in alijs laudatur hoc lauatiuum, quando exhibetur medicina scāmoneata, ut agaricus, uel turbit, uel aliæ medicinæ fortes, quia ubi exhiberetur rheubarbarum solum aut mirob. non esset tanta necessitas istius lauatiui. Et die sequenti sumatur sirup, magis aperitiuus, Et prouocatiuus, ut infra. Recipe sirupi de duabus radic. cum aceto ̄.i. mellis ros. colati ̄.s. aquarum endiuæ, apij, Et buglossæ ana ̄.i. misce. Isti sirupi sunt continuādi 4. aut 5. diebus. Et in istis diebus interdum debemus uti clysteribus acutis aliquo modo, ut Rec. maluæ, foliorum blitis, mercurialis ana m. i. furfuris, farinæ tritici ̄.ij. s. carthami grosso modo contriti ̄.s. misce pro decoctione de qua accipitur ̄.xii. Et in ea dissoluatur cassiæ nouiter extractæ, hieræ Galeni ana 3. ij. olei cōmunis 3. ij. pulueris sacchari ̄.i. salis ̄.ij. et fiat clystere. Et post assumptionem siruporum potest exhiberi medicina sub hac forma.

Clyster.

forma. Recipe diacatholiconis, qui euacuat materias ad-
 dustas leniendo, unciā semis, diapheniconis 3. ij. electua-
 rij indi 3. i. s. misce cum decoctione communi fiat potio,
 quæ cū debita custodia recipiatur, sicut reliquæ medici-
 næ solutiue. Sequenti die fiat ut infra. Recipe sirup. ros.
 3. i. s. aquarum absinthij, buglossæ, & cicoreæ ana 3. i.
 misce. Et si febris perseueret ordinetur alius sirupus a-
 peritiuus, ut infra. Rec. sirupi de bisantijs cū aceto 3. i.
 sirupi acetosi cōpositi facti cum radicibus & seminibus
 cuius descriptio sumetur a Mesue in antidotario 3. s. a-
 quarum buglossæ, absinthi, & fœniculi ana 3. s. misce.
Quo cōtinuato per tres aut quatuor dies exhibeātur pi-
lulæ, ut infra. Recipe pillularum aggregatiuarum ex
 inuentione propria ipsius Mesue 3. 4. reformentur pilu-
 læ 5. & exhibeantur cum modico aquarum, siue siru-
 pis. Istæ pillulæ ut restatur, sunt expertorum inuamen-
 torum ad feb. antiquas, & ex diuersis generatis humo-
 ribus. & educunt suderfluitates cholerae phlegmatis, et
 multa alia sequuntur inuamenta posita à Mesue quæ
 in hoc casu sunt necessaria, uel si placet possumus forma-
 re has pilulas. Rec. pillularum aggregatiuarū 3. i. rheu-
 barbari electi 3. i. misce, & cum sirupo de bisantijs fiant
 pillulæ 5. rheubar. ponitur in hac descriptione quia fa-
 cit pro confirmatione stomachi et epatis, quæ sunt rela-
 xata et debilitata per medicinas præcedentes, ualent et
 ad hanc intentionē tam pillulæ aureæ Nicolai, quā pil-
 lulæ aureæ Mesue, sed mihi magis placet pillulæ aggre-
 gatiue. Et hæc febris, ut testatur Auicenna, solet pro-
 longari ad menses, ut duret circa medietatem anni, ex
 qua prolongatione corpus perducitur ad hydropisim, de

HH 3 bilitato

DE CVRANDIS

bilitato hepate. Ideo post usum medicinarū solutinarū,
 & sirup. bonum est quod infirmus utatur trochiscis de
 rosis, & eupatorio, uel rheub. uel de absinthio, quorum
 omnium descriptionē ponit Mesue. Magis tamen sunt
 in usu trochisci de rosis, eupatorio, & de rheubar. descri
 ptio sit ut infra. Rec. trochisci de rosis, et eupatorio ʒ. ij.
 subtiliter puluerizentur, & cum sirup. de bisantijs fiāt
 pillulae tres, quas recipiāt in aurora cum duabus uel tri
 bus unc. aquarū suprascriptarum. Similis descriptio po
 test fieri de trochiscis de rheubar. & sunt magis calefa
 ctivi, & prouocativi quam trochisci de rosis & eupato
 rio, quoniam illis de rheubar. ingreditur rubea tincto
 rum quæ excellenter est calida & prouocatiua. Haben
 da est bona diligentia circa stomachum qui solet ex lon
 gitudine febris multum debilitari, & ideo potest fieri in
 unctio secundum modum. Recipe olei mastiacini unc. i.
 olei de spicanardi unc. semis, pulueris agariophil. ʒ. ij.
 misce, pro unctiōe stomachi ante cibum. Vel potest fie
 ri ut infra. Rec. unguenti seu ceroti Galeni emendantis
 uitia stomachi ʒ. i. s. & cum eo inungatur stomachus,
 huius ceroti descriptio habetur à Mesue in antidotario.
 Pro confortatione omnium membrorum potest fieri cō
 fectio ut infra. Recipe specierum diarhodō abbatis ʒ. i.
 specierum aromatici rosati, descriptione Galeni ʒ. ij.
 misce, & cum sac. dissoluto in aquis absinthij, & buglos
 se fiat confectio in morsellis, ex quibus accipiat patiens
 morsellum unum, pro qualibet uice per duas horas, uel
 per tres ante prādiū, dosis morselli est ʒ. ii. Et cum istis
 omnibus remediis liberabitur infirmus, si deus uoluerit.

Cura

Cura febris sanguinis.

IN hac cura sunt due intentiones, prima est debiti regiminis administratio, secunda est medicinalium exhibitio. Quantum ad primam intentionem regimen in sex rebus non naturalibus declinet ad frigidum, aer sit frigidus, uel alteratus cum rebus frigidis & boni odoris, sicut cum sandalis, camphora, rosis uiolis, cum folijs salicum, cum folijs uitis, uenufaris, & similibus, ut cum aqua rosarum, & aceto. Cibus & potus sint frigidi actualiter & potentialiter, quales sunt cucurbita, endiuia cum aceto, portulaca, borago, & buglossa, quae sanguinem faciunt bonum & cordiale, ptisana hordei, seu kist, seu ptisana facta ex farina lentium excorticatarum. Potus sit aqua hordei actualiter frigida. Dimittantur oua, carnes & uinum nisi in casu necessitatis propter magnam uirtutis debilitatem, & tunc alterentur carnes pullorum cum rebus in frigus ponendo lactucas, et frustra cucurbita, et pruna damascena in corpore pulli cum decoquitur, et in processu, praemis phleb. et alijs euacuationibus de quibus dicetur: ponantur in corpore pulli 4. semina frigida maiora. s. melonis, cucur. citrulet cucu. comeduntur expulsa prius aqua quae est facilis putrefactionis, et oportet ut saliti praeparetur cum aceto. In reliquis rebus non naturalibus fiat sicut dictum est in cura tertianae continua. Quantum ad medicinalia sex sunt habende intentiones pro eius cura, quarum prima, est euacuatio, secunda, est substantiae sanguinis rectificatio. Tertia, est in frigidatio. Quarta, est mundificatio, Quinta, digestio. Sexta, provocatio & resolutio. Prima intentio completur cum phlebotomia, & in hoc bene aduertatur, quia si incendium magnum percipere

HH 4 retur

DE CVRANDIS

retur in mēbris spiritualibus, et in hypocondrio dextro, circa regionē epatis, debet aperiri uena basilica dcxtri lateris. Si autem esset plenitudo sanguinis in ambitu totius, et maxime si percipiatur inflammatio, & rubedo faciei cum extensione uenarum, oculorum. & frontis, et temporum, et maxime si sentiatur pulsatio in ipsis temporibus, tunc fiat phlebotomia ex uena nigra, seu ex uena cōmuni: quia euacuat à superioribus & inferioribus et hoc cōstāte uirtute, ī corpore robusto naturaliter fiat usque ad sincopim, uel usque ad lipotomiam, et hoc si appareat incendium magnum cum magna multitudine sanguinis, quamuis sit tutius hac phlebotomiam copiosam ducentē ad sincopim dimittere, et eam partiri in duas uices, et mane, et sero, inungatur phlebotomus cū oleo cōmuni, et inungatur uulnus factū in uena cū oleo quoniā propter hoc tardabitur eius cōsolidatio, et ita poterit fieri alia phlebotomia sine alia percussione facta in uena, ante tamē immittatur clystere lenitiuū descriptū, ut infra. Rec. decoctionis maluarum, & matrum uiolarum lib. i. cassiæ nouiter extractæ ʒ. i. olei uiolarū ʒ. iij. pulueris sacchari ʒ. s. salis ʒ. ij. misce pro clysteri, et in die sequenti exhibeatur lenitiuum, pro ut infra. Rec. cassiæ bene pinguis et nouiter extractæ ʒ. 6. tamarindorū unc. s. simul tabellētur, et cū saccharo fiat bolus, uel si libet in forma potabili fiat, ut infra. Rec. tamarindorū. unc. i. incidant et bulliantur in sufficiēti quantitate aquarum acetosæ, fumiteræ, et endiuicæ et semper fricētur cū spatula, aut manibus, deīde fiat colatura, de qua recipiat unc. iij. et in eis dissoluantur cassiæ nouiter extractæ ʒ. x. uel manna electæ ʒ. i. s. et fiat potio. Se cunda

cunda intentio quæ est rectificatio sanguinis, completur hoc modo, si sanguis est grossus cū rebus ipsum subtiliantibus, cuius grossicies potissime cognoscitur ex sensu uisus, et ex difficili exitu sanguinis extra uenam, stante tamē foramine mediocriter lato, et in hoc ualet aqua hordei, syrupus acetosus simplex, aqua endiuie, lupulorum, & fumiterre sic describendo. Rec. syrupi acetosi simplicis unc. i. s. aquarum endiuie, lupulorum, & fumiterre ana unc. i. misce, et si propter dulcedinē syrup. læderet infirmum, recipiat unc. vi. de aquis superscriptis. Si ergo sit subtilis & multū cholericus, quod ex multa eius spuma, & facili exitu, facili cognoscitur, tunc exhibeantur ingrossantia ipsum, qualia sunt inter cætera rob uel syrupus de iuiubis, et syrupus uiolatus, & aqua portulacæ, & aqua decoctionis lentium, abiecta prima decoctione, ut Reci. syrupi de iuiubis unc. i. syrupi uiolati unc. s. aquæ portulacæ unc. iij. uel aquæ decoctionis iuiubarum, aut lentium si placuerit.

Tertia intentio quæ est infrigidatio, completur cum illis de quibus dictum est, & aere frigido, et cum rebus medicinalibus, qualis est aqua hordei, & potus multus aquæ limpidissimæ sumptæ usq; ad sanitatē. Quarta intentio, completur cum rebus mundificantibus sanguinem ab humore cholericus, in quem facili conuertitur pars unctuosus & subtilis sanguis, & mundificando partem grossam melancholicam, in qua sanguis secundum aliquas eius partes conuertitur, fiat ergo post aliquos syropos mundificatio cum medicina, ut infra. Recipe mirobolanorum citrinorum. drach. vi. contundantur & infundantur in aquis endiuie, lupulorum,

&

DE CVRANDIS

& fumiterre ana quantum sufficit cum modico passul.
 uel dragaganto, & post 16. uel. 20. horas fiat leuis ex-
 pressio, cui addatur uel cassie nouiter extractæ. 3. vi.
 uel diacatholiconis unc. s. & fiat potio quæ recipiatur
 in aurora, & parum super ea dormiatur, tardâdo pran-
 dium usque ad. 9. uel. 6. horas sine aliquo lauatiuo.
 Quinta intentio quæ est digestio, completur cum rebus
 quæ æquant substantiam sanguinis, de quibus dictû est
 in secunda intentione, completur etiam cû rebus prohi-
 bentibus putredinem in sanguine, qualia sunt syrapi
 acetosi simplicis, oxisacchara, rob, uel syrupus de agre-
 sta, syrupus de berberis, syrupus de limonibus, aut suc-
 cus limonum, & arantiorum, & finaliter acetum, &
 omnis res acetosa prohibet fieri, uel saltem notabiliter
 intendi ipsam putredinem in sanguine, & propter hoc
 in ferculis conuenienter exprimitur succus limonum,
 uel arantiorum, uel parum agrestæ ad intentionem su-
 prascriptam. Sexta quæ est resolutio, completur cum
 rebus prouocantibus urinam, & sudorem, & dilatanti-
 bus poros cutis ad fatilem exitum uaporum, & ideo cõ-
 ueniunt multum fricationes in casu nostro, & ad prouo-
 cationem urinæ, fiat, ut infra. Recipe syrapi acetosi
 simplicis unc. i. emulsionis quatuor seminum cõium fri-
 gidorum maiorum un. ij. aquæ decoctionis radicû endi-
 uiæ unc. 4. misce. Si etiam ponuntur emulsiones qua-
 tuor seminum cõium frigidorum minorum, s. lactuca,
 portulacæ, endiuie, & scariolæ, erit etiam bonû. Pro
 prouocatione sudoris accipiantur unc. vi. uel viij. aquæ
 hordei calidæ, & si uult aliququaliter eam alterare, seu
 dulcorare imponatur parum sacchari, sed quanto erit
 maior

maior eius quantitas, tanto erit melius, & cooperiatur lintheaminibus & pannis, & stet sub culcitra, tamen cū facie discooperta, & ponantur uasa plena aqua calida dulci, circa coxas, circa dorsum, & circa hypocondria, quia sudor faciliter prouocabitur. De correctione accidentium hic non scribitur, propter longitudinem sermonis, sed recurratur ad suprascripta inter quæ est sitis, cui blandiri oportet, cum retentione rerum frigidarum, & humidarum in ore, & nihil solet esse gratius aqua frigida, & quia profunditas somni solet in hac febre causari, propter uapores multos & grossos, qui eleuantur à sanguine non stimulant panniculum, sed opilationes inducentes meatibus, spiritus sensitiui & motiui, inter cetera commendatur acetum forte, in quo infundantur spongia, & ponatur tempore superflui somni sub naribus, & proijciatur ad intra angulos ocolorū lachrymales aliquod aliquantulum acre et acutum, ut succus arantij, et limonis, aut modicum uini.

Cura febris phlegmaticæ.

PRO cura febris phlegmaticæ, primo ponetur regimen obseruandum in sex rebus non naturalibus, secundo deueniemus ad medicinalia. Pro primi expeditione, aer debet declinare ad calidum & siccum, et propterea laudatur quod infirmus habitet in camera sita inter duo solaria, in qua fiat ignis de lignis & folijs iuniperi, et ex lignis et folijs rorismarini, uel saltē in defectu illorū, ex lignis quercus nō putridis, et potest fieri suffumigium in camera secundū nomen descriptū. Re
cipe

DE CVRANDIS

cipe corticum citri gariophilorum, nucis muscatae, thuris, sandaracae ana unc. i. ligni aloes, matris ana 3. s. subtiliter puluerizentur, & in modico laudani fiant formulae similes lupinis, ex quibus una, uel due ponantur super carbones ignitos, & haec potissimum fiant si tempus fuerit frigidum, uel hyemale. Cibi sint temperati ad aliqualem caliditatem declinantes, sicut carnes caponum, gallinarum, iuuenum, perdicum, phasianorum, cuniculorum, lepusculorum, turturum, & turdorum, & reliquarum auium minutarum degentium in rubis & pratis, & uitentur carnes aquaticarum, sicut anserum, & anatum, & similium. Panis sit recens & decenter coctus, factus ex farina frumenti participante aliquali furfure. Pro ferculis utatur panata, pane trito confecto cum uitello oui, prius aliquatulum infusum in aqua frigida, ex farre, ex rizo, & similibus. Pro oleribus, ualent extremitates fœniculi, buglossae, boraginis, radices tenerae petroselij, blites cum modico saluie. Vinum sit album subtile non potens, uel sit medijs coloris, clarum, boni odoris & saporis, mixtum cum aqua sacchari, plus uel minus secundum potentiam uini, & secundum consuetudinem patientis, nersus principium ægritudinis, minori utatur quantitate uini. In processu autem potest uti aliqua dieta ampliori. Somnus sit æqualis, uel quasi æqualis uigiliæ, ut resolutio fienda in uigilia bene proportionetur digestionis fiendæ tempore somni. uitetur somnus quantum est possibile circa principium paroxysmi, loco motus & exercitij, fiant fricationes cum panno, aliquantulum aspero & calido moderate, incipiendo ad coxas, ascendendo ad hypocondria, ad dorsum

dorsum, & ad pectus, & postremo redeundo ad coxas,
 & ad crura. De inanitione & repletionem, dic iuxta re-
 gulas duas, & Galenum primo aphorismorum, et iuxta
 sententiam Auicennae in capite de libatione febricitan-
 tium, quod demus incipere à dieta grossiore descendendo
 ad subtiliorem usque ad statum, sed uerum est quod in
 cura tentatiua incipimus à dieta tenui ut possit natura
 uacare ad digestionem materiae peccantis. Quod si no-
 bis apparuerit ex postpositione & tardatione appari-
 tionis signorum digestionis, statum esse notabiliter re-
 motum, à principio debemus ingrossare, & postea sub-
 tiliare uersus statum. De accidentibus animae, patiens
 moderate gaudeat & letetur habitando cum dilectis,
 etiam si fuerint mulieres iuuenes, abstinendo tamen
 à coitu, neque cadat deceptio propter unam sententiam
 Aristotelis in primo problemate quinquagesimo, in quo
 queritur propter quid est quod coitus confert in acri-
 tudinibus phlegmatis, quam sententiam ponit Auicē.
 in 20. tertij in capite de iuuamentis coitus circa princi-
 pium, quia istud est uerum, ut ponit Auic. quando cor-
 pus habuit caliditatem innatam multam, & fortē ita
 quod non debilitetur ex emissionem spermatis, & intelli-
 gitur ista sententia ubi in corporibus non sint putredi-
 nes, neque preparatio, ut in scabiosis leprosis, & sibi si-
 milibus, & quia huiusmodi corpora patientia talem fe-
 brem sunt debilia & preparata putredini, igitur, &c.
 Veniendo ad medicinalia multiplices sunt habendae in-
 tentiones in cura talis febris, prima est uentris lenitio,
 secunda est digestio, tertia est euacuatio, quarta est pro-
 uocatio, quinta est membrorum confortatio, sexta &
 ulti-

Pharmacu

Clister.

Lenitiuū.

Clister fortior
in fuffu.fig 6. huius
in p. 10

fortior in fuffu.

ultima est accidentium correctio. Pro prima expeditione, debet primo fieri clystere lenitiuum, ut infra: Recipe foliorum maluarum, blitis paruae & mercurialis ana. M. i. furfuris. M. s. decoquantur in sufficienti quantitate aquae, de qua accipe lib. i. cassiae fistulae, ʒ. i. pulueris sacchari, et mellis rosati ana. unc. s. olei cōis bene maturi. ʒ. iij. salis. 3. ij. misce pro clysteri. Per superius stantibus materiebus multis in stomacho fiat lenitio, ut infra. Rec. pulpuæ cassiae. unc. i. uel mānæ. unc. i. s. sed plus placet cassia, quia est potentior in educendo materias grossas, dissoluantur cū decoctione passularū, iuiubarū, & liquiritiæ, & fiat potio. Et non frequentetur lenitio uentris per superius, ut non nimis mollificetur stomachus. In processu aut possumus, uti clysteribus lenitiuis, sed fortioribus: ut Reci. decoctionis supra scriptæ lib. i. decoquantur in ea carthami grosso modo cōtusi. unc. s. deinde coletur, & in colatura addatur cassiæ fistulae. 3. vi. hieræ picræ simplicis Gale. 3. ij. misce. Pro secunda intentione, primo incipiatur à lenioribus: ut Rec. oxymellis simplicis. unc. i. mellis rosati colati, onc. s. aquarū lupulorū, buglossi, capilli ueneris. ana. unc. i. misce. Sed in processu possumus uti digestiuis fortioribus: Recipe syrupi de duabus radicibus. s. fœniculi, & petroselini. unc. i. mellis rosati colati. unc. s. aquarū fœniculi, et buglossæ ana. unc. i. s. misce. Aliud fortius digestiuum: Recipe syrupi de quinque radicibus, uel syrupi acetosi cōpositi, unc. i. mellis rosati colati. unc. s. aquarū fœniculi, et maratri, seu fœniculi, & apij. ana. unc. i. s. misce. Pro tertia intētionē, primo dicitur quod nō debet fieri euacuatio cū medicinis appropriatis, neq; cū clysterib. fortibus

bus, nisi transactis tribus diebus, id est, nisi incipiat apparere aliquale signum digestionis, & tunc pro euacuatione minoratiua, laudat Rasis in 10. Almanforis, in cap. de cura febris phlegmaticæ, quam sententiã uidetur imitari Auic. in cap. proprio, medicinã de turbith omni nocte quæ sic describitur: Reci. turbith gũmosi, & arundinosi, zinziberis, et maslicis ana. partes æquales, sacchari, ad pondus omnium misce, & subtilissime puluerizentur, de quo puluis accipitur qualibet nocte 3. i. cum modico aquæ fœniculi. Vel fiat sic: Reci. agarici trochiscati. 3. s. pilularum alesanginarum. 3. s. misce, & cum melle rosato fiant pilule tres, quæ ut innuit Auic. laudatur sumi debere qualibet nocte. Sed nostris tẽporibus tutius uidetur, quod cũ interpollatione istæ medicinæ minoratiuæ accipiantur, ita quod inter unã, & alterã medient duo uel tres dies, in quibus accipiantur syrupi digestiui, & hoc modo faciendo paulatim digeremus, & paulatim euacuabimus. Si tamen apparet materia notabiliter digesta, uel quasi notabiliter digesta, ita ut possimus uti medicina eradicatoria, fiat sic. Recipe agarici trochiscati. 3. ij. rheubarbari electi. 3. i. spicæ zinziberis, salis gẽmæ ana. parũ, minutim incidantur, et infundantur in aquis fœniculi, & buglossæ, ana. quantum sufficit, cum oxymelle simplici, & post duodecim horas fiat fortis expressio, cui addatur diaphenicõ. 3. i. electuarij indi. 3. s. diacatholiconis. unc. s. & fiat potio. Item: Recipe pulueris sacchari, unc. i. pro lauatiuo: Item Recipe diabuglossati, & diaboraginati ana. unc. i. s. sacchari ros. 3. i. misce pro die sequenti. Et si placeret magis recipere in forma pilulari, fiat ut infra: Reci
pe pi-

DE CARANDIS

(*Phlegma.*)

pe pilularum aggregatiuarum descriptione Mesue. 3. i. misce, & cum syrupo de bisantijs, uel cum oxymelle simplici, fiant pilulæ quinque, uel septem. Sed circa euacuationem si edam per phlebotomiam, dicitur quod in quocunque tempore apparuerit urina rubicunda et grossa, ex qua iudicemus missionem esse factam sanguinis cum phlegmate, tunc debet fieri phlebotomia, extrahendo quatuor uel quinque, unc. ex basilica, præmissa tamen uentris lenitione. Sed debemus bene considerare ne cadat deceptio, quia posset ista rubedo apparere propter putredinem phlegmatis magnam, & non propter sanguinis mixtionem, propter quam facta magna ebullitione in phlegmate, & ipsum phlegma ad rubedinem tenderet, & istam putrefactionem maxime cognoscere mus, & ex malo et fætido odore exeuntium, ut secum, urinæ, sudoris, & reliquarum talium. Circa prouocationem quæ est quarta intentio, primo est procedendum cum lenibus prouocatiuis à principio, postea ad fortiora transcendere debemus iuxta ordinem digestiuorum datum supra, quia ipsa digestiua sunt prouocatiua. Et quando essent præmissæ multæ euacuationes, & appareret notabilis digestio in materia, tunc iuxta sententiã Auicen. in cap. proprio dicitur quod semen urticæ est in hoc casu mirabile, fiat ergo sic: Recipe seminis urticæ 3. i. cuscute. 3. s. subtiliter puluerizetur & exhibeatur cum aliquo de superscriptis syrupsis, aut cum aqua fœniculi uel apij. Gentilis autem in fine capituli de cura phlegmaticæ continuæ multum commendat succum apij syrupizati cum saccharo uel melle, asserens curasse inuenem phlegmaticum, qui sex mensibus hoc morbo

bo

bo laborauerat. Fiat ergo ut infra. Rec. succi apij bene depurati, facta prius residentia quantitatem quam uolueris, decoquatur et sirupizetur cum sufficiente quantitate sacchari, uel mellis, de hoc exhibetur. unc. i. uel. ij. hora syrapi infirmo. Quinta intentio. Circa quintam debemus esse solliciti de conseruatione stomachi, faciendo inunctiones cum oleis, uel unguentis appropriatis, ut Rec. olei masticiini, olei de spica, olei de absinthio ana unc. s. misce, pro unctione stomachi ante cibum: Itē. Recipe ceroti Galeni emendantis uitia stomachi. unc. ij. galliæ alephanginæ 3 s. misce pro unctione stomachi, syrupus de succo apij non est dandus ubi infirmus sit dispositus ad epilepsiā, et pōt uti confectiōe stomaticha, ut infra: Rec. specierum aromatici rosati descriptione Gabrielis, specierum diagalangæ ana 3. ij. specierum diarrhodon abbatis. 3. i. pellicularum interiorum stomachorum gallinarum bene præparatarum. 3. ij. misce, et cū saccharo quantum sufficit dissoluto in aqua absinthij, & buglossæ, fiat confectio in morsellis. 3. ij. de quibus accipiat unum pro qualibet uice per duas horas ante prandium. Quia tamen in hac febre faciliter reiterantur oppilationes, dabimus bis, uel ter in hebdomada, maxime quādo processerunt euacuationes, medicinas quæ partim sint aperitiuæ, partim subtiliatiuæ, & confortatiuæ membrorum naturalium: ut Recipe trochiscorum de absinthio præcipue, uel trochiscorum de rosis, & eupatorio, uel trochisc. de rheubarbaro, capiendo. 3. ii. de uno istorum trochiscorum & cum melle rosarum, uel syrupo de bisantijs faciendo in pilulis. Sexta intentio. Circa ultimam intentionem duo sunt ac-

II dentia

DE CARANDIS

eidentia mala, quæ solent cōiungi cum ista febre. s. profunditas somni in principio paroxysmi, et rigor ualde intensus. Ad prohibendum somnum fiat sicut dictum est de febre sanguinis. Et ad prohibitionem nimij rigoris, aut frigoris, fiat inunctio super totam spinā dorsi, ut infra: Recip. olei rutæ. unc. vi. uini maluatici, unc. x. simul decoquantur usq; ad cōsumptionem uini, & in isto oleo ante aduentum paroxysmi per aliquantulum tēporis fiat inunctio, ut dictum est. Vomitus prouocatus in principio paroxysmi, non solum remittit istud accidens calefaciendo, sed etiam est causa abbreviationis paroxysmi, & de uomitiuis dicatur, sicut dictum est de prouocatiuis, ut incipiēdo primo à leuioribus trāseūdo, postea ad fortiora. Leue fiat, ut infra. Rec. oxymellis simplicis unc. i. s. aquæ tepidæ unc. viij. misce, & deinde prouocetur uomitus cum digito, uel cum penna inuncta oleo. Si fortius, fiat sic. Rec. decoctionis raphani unc. iij. aquæ tepidæ unc. vi. oxymellis simplicis unc. i. misce, & fiat ut infra. Et fortius fiet sic. Recipe seminis raphani. 3. i. subtiliter tereatur, & misceatur cū un. viij. aquæ tepidæ et. 5. i. oxymellis simplicis, & sic est finis.

Cura quartanæ.

PRO cura quartanæ periodicæ, primo ponetur regimen obseruandum in sex rebus non naturalibus. Secundo ad medicinalia deueniemus. *Aer* in quo habitat febricitans declinet ad humidum principaliter, & calidum secundum plus uel minus, iuxta diuersitatem humoris melancholici geniti ex adustione sanguinis chole-
ræ

ra phlegmatis, uel melancholice naturalis, ideo si sit aer frigidus fiat ignis in camera ex lignis salicum, uel populi seu albare, quia iste ignis non multum notabiliter exiccat, sed ponantur uasa plena aqua dulci calida, & clara, à qua eleuentur uapores dulces, qui moderate calefacient, & humectabunt aerem camerae, & pro bono odore acris fiant puluores, uel formae similes lupinis ex aromatibus saepe dictis, qui ponantur supra carbones ignitos, quibus addantur uiole, et flores nenupharis, ad remittendum superfluum illarum medicinarum odori feram siccitatem. Circa cibum et potum uidentur omnia cibaria multiplicatiua humoris melancholici, qualia sunt carnes grossae & maxime salitae, omnia genera leguminum, praecipue lentes, omnia olera, excepta lactuca, & buglossa, quia ut est sententia Auerrois quinto colliget, omnia olera generant humorem melancholicum, excepta lactuca, & buglossa. Et inter ea maxime uidentur caules, & enitetur casus antiquus & salitus. Sint igitur cibi temperati, uel declinantes ad aliquam caliditatem, uel humiditatem, quales sunt carnes pullo-
rum, gallinarum iuuenum, caponum perdicum, phasianorum, columborum, turdorum iuuenum, & auium minutarum degentium in pratis & arboribus. Et sint istae elixatae magis quam assatae, oua etiam recentia forbi-
lia decenter cocta, uel decocta in aqua cum butyro recenti multum conueniunt, & maxime conueniunt brodia pingua sumpta ex laudabilibus carnibus, & maxime brodia gallinarum, quoniam uehementer temperant humores, imò confortant hepar, & impinguant, de cuius debilitate est suspicandum propter longitudinem febris.

Cib' & potus.

cibi fugien.

cibi boni.

Dion.

DE CVRANDIS

Cōueniūt rapa abiecta prima decoctione, & postea decoque cū aliqua laudabili carne de superscriptis. Et cōueniunt carnes castratorum iuuenum unius. s. anni, conueniunt cappares. Cōuenit sinapis dissoluta cū uino cocto, et uinū sit parum, & purum, & album, uel modici coloris, subtile et clarum. Sed in sanguinea uel cholericā aliquāliter tēperetur cum aqua sacchari. Circa somnum et uigiliā. Sōnus sit lōgus ad humectationē corporis, sed ab eo caueatur in principio paroxysmi. De motu & quiete dicitur, quod caueat à motibus corporeis fortibus, et laboriosis exiccantibus, et potissimū ante uniuersalē declinationē totius febris. In declinatione uniuersali cum incipiunt paroxysmi notabiliter fieri leuiiores, et minus sœuorum accidentiū, experientia probat, quod ante paroxysmum per aliquod tēpus, factō forti motu equitādo, saliendo, multotiens prouocatur sudor, propter quem tollitur paroxysmus, uel notabiliter remittitur, & declinatio ista uniuersalis minoratur. Circa inanitionē et repletionē, primo laudatur ieiuniū die paroxysmi, nisi forte in corporibus cholericis, quæ ieiunium tolerare non possunt, et regulariter dieta sit grossior in principio, & in statu apparentibus paroxysmis longioribus et sœuoribus accidentibus dieta notabiliter attenuetur licet in cura tentatiua, aliquando à principio per unam septimanā, uerbi gratia, subtiliamus, & postea ingrossamus, De accidentibus animæ nō est dubium, quod inter cætera debent euitare terribilia, & tristitiā inducentia, quoniā ista exterminant ab ea quæ est secundum naturā consistentia. tertio Techni, sed debent moderate gaudere & lætari, quia animus gaudēs floridā

hec calida sit
bona nisi digere
fuerit.

Somnus & uigilia

Motus & quies

Inanitiō &
repletiō

Accidentia

floridā etatē facit, spiritus uero tristis exiccat ossa, pro-
 uerbiorum decimo septimo, ponant annulos in eorum di-
 gitis, et gēmas induantur uestibus scarlatinis, uel de feri-
 co intēcto in grana, et de reliquis talibus, et hæc sufficiāt
 pro regimine. Accedendo ad medicinalia, sex sunt ha-
 bendæ principales intentiones in cura istius febris, qua-
 rum prima est lenitio. Secunda est digestio. Tertia eua-
 cuatio. Quarta prouocatio. Quinta membrorum cōfor-
 tatio. Sexta accidentium correctio. Pro prima igitur
 intentione fiant à principio clysteria lenitiua cū deco-
 ctione maluarum et mercurialis, si fuerit phlegmatica,
 aut melācholica. Si autē fuerit sanguinea, uel cholericā,
 addantur folia matris uiolarū, et ponātur à principio
 aliquales medicinæ in clysteribus quæ respiciāt humorē
 melancholicum, sed in processu apparēte digestionē pos-
 sunt apponi ita describēdo. Reci. foliorū maluarū &
 mercurialis, et matris uiolarū, si fuerit ut dictū est, ana
 M. i. folliculorum senæ, uel polipodij quercini, boni, non
 corrosi. 3. i. uel 3. s. decoquantur in sufficienti quantita-
 te aquæ, de qua recipiantur unc. xij. in qua dissoluatur
 cassiæ fistulæ. unc. i. pulueris sacchari. un. s. olei cōis. 3. iij.
 salis. 3. ij. misce pro clysteri, quod fiat in die quietis, &
 maxime per diem post paroxysmū, loquendo de isto cly-
 steri electiuo respiciente materiā phlegmaticā, uel me-
 lancholicā, quia aliud clystere quodcunque lenitiuū pōt
 in quocunque die quietis administrari, et per superius
 leniatur stomachus & intestina, cū cassia, uel cum mā-
 na secūdū modos sepe suprascriptos. Circa digestionē
 incipiēdū est à lenioribus aperitiuis, & subtiliatiuis, ut
 in sanguinea uel cholericā. Recipe syrupi acetosi unc.

II

3

i. syr-

Adagiū.

Amuleta.

Pharmacia.

Lenitio p.
diuisa. max.

Clyst. in pio.

Clyst. in pio.

Docum.

Leni. p. sup.

Digo q. q.
qualit.

DE CVRANDIS

i. syrupi uiol. unc. s. aquarum buglossæ, & luporū. ana. unc. i. s. misce in phlegmatica autem uel fecali, seu melancholica. Rec. oxymellis simplicis unc. i. s. aquarū buglossæ un. ij. fumiterræ unc. i. misce. Et in processu, maiore apparente digestionem in materia utemur digestiuis incisiuis, & subtiliatiuis fortioribus, ut est syrupus de epithymo qui in digerendo etiam euacuat, cuius descriptionem ponit Mesue, & syrupus de pomis cōpositus, cuius duas ponit Mesue descriptiones unā in ca. de cura sodæ melancholicæ, aliam ponit in cap. de cura melancholicæ. Et istis potissimū utemur stante melancholia phlegmatica, uel fecali: ut Recipe syrupi de pomis cōpositi unc. i. oxymellis simplicis unc. s. aquarum scolopendriæ, tamarisci, et fumiterræ ana, unc. i. misce, et loco syrupi suprascripti de pomis, posterius adhuc magis apparente digestionem utemur syrupo de epithymo iuxta descrip. suprascrip. In quartana aut sanguinea, uel chole. loco syrupi immediate suprascripti utemur syrupo de bisantijs: ut Rec. syrup. de bisantijs. 3. i. syrupi de fumiterræ 3. s. aquarum endiuie, fumiterræ, et buglossæ ana un. i. misce. Circa euacuationem debemus primo incipere cum euacuantibus debilioribus, et tādē transire ad fortiora. primi solutini descriptio: Recip. folliculorum senæ, polipodij, quercini electi ana. unc. i. passul. parum infundantur in aqua lactis caprini, uel uaccini, uel in defectu illorum, in aqua fumiterræ, et buglos. ana quantum sufficit, deinde fiat fortis expressio, cui addatur pulpa cassiæ, & diacatholiconis ana. unc. s. fiat potio, & experta est à domino Mesue. In processu possumus uti fortiori solutiuo. ut Recip. diacatholiconis unc. s. diapheni-

*Syr. de pomis
piscis. br. me.
lacte. f. m.
in p. m.*

*Syr. de quartana
Syr. de chol.*

Pharmaca.

Solutiuus 1^{us}

Solutiuus 2^{us}

pheniconis. 3. i. confectio- nis hamech. 3. ij. s. dissoluantur cum aqua lactis caprini, uel uaccini, uel cum decoctio- ne coi, cui in fine decoctionis parum addatur folliculo- rum senæ, & fiet potio, addando syrup. de pomis simpli- cis unc. i. uel loco confectio- nis hamech, possumus pone- re tantundem de electuario diasenæ, cuius descriptio- nem ponit Nicol. in suo antidotario. Et si in forma pi- lulari uellemus, uti utamur pilulis indis, uel pilulis de fumoterræ, uel de lapide lazuli, dosis est. 3. ij. uel. 4. re- formando. 5. uel 7. cum modico syrupi uiol. Item: Rec. syrupi rosati un. i. s. aquarum buglossæ unc. ij. lupulorū un. i. misce, pro die sequenti. Vel fiat sic: Recipe dia- buglossati, & diaboraginati ana unc. i. s. sacchari uiol. 3. i. misce pro die sequenti, & recipiantur cum modico aque buglos. Et si ante cesserunt aliquæ euacuationes & timeremus de debilitate & relaxatione membrorū possumus uti medicina infra: ut Reci. mirobolanorum indorum. 3. iiij. mirobolanorum chebulorum, si peccaue- rit phlegma, uel citoniorum, si peccet cholera. 3. ij. con- tundantur & infundantur in aqua lactis caprini, uel uaccini, uel in aqua buglossæ, & lupulorum ana. quan- tum sufficit, addendo parum passulorum enucleatarū, & post horas decem & octo fiat leuis expressio, cui ad- datur diacatholiconis unc. s. rheubarbari electi subtili- ter. puluerizati. 3. ij. confectio- nis hamech, uel diapheni. 3. ij. & fiat potio, sumendo in die sequenti mixturam supra scriptā. De euacuatione autem fienda per phlebo- tomiam dicitur, quod si hæc febris sit facta per adustio- nem sanguinis, & uideamus urinam rubeam & gros- sam, debet fieri phlebotomia ex basilica dextri, uel sini-

*Pilule.*** pesserat**Sol^u confortat*** altrinor**Phlebotomia*

DE CVRANDIS

stri lateris, dextri si apparuerit sanguinē eē superabun-
dantē ratione hepatis, ex sinistra si apparuerit domi-
nium sanguinis ratione splenis, et cum hoc appareat do-
lor, aut tumor circa regionem splenis, & aliqui docto-
res laudāt hāc phlebotomiā debere fieri in oppilatione
splenis, quia facta maiori agitatione in humoribus, fa-
cilius educitur humor melancholicus, quod tamen non
fit à magistro Casare. Si autē fiat ex saluatella dextræ
uel sinistrae, erit etiam conueniens. Circa prouocationē
dicitur quod pōt fieri uel prouocādo uomitum, uel sudo-
rē, uel urinā. Si intēdimus prouocare uomitum à prin-
cipio utimur uomitu leui. ut Rec. oxymellis simplicis,
unc. i. s. aquæ tepidæ un. viij. aut. x. misce. In processu
utimur uomituo fortiori, ut descriptū est supra, ut Re-
cipe aquæ decoctionis raphani unc. vi. oxymellis simpli-
cis. unc. i. misce, et tepidum exhibeatur. Si fortius Reci:
seminis raph. 3. i. cōteratur et decoquatur in sufficiēti
quātitate aquæ hordei, et in potu exhibeātur. unc. viij.
uomitū cōpetit in omni tēpore feb. quar. sed in princi-
pio paroxysmi, aut parū distāter ab eo multū cōmēda-
tur, quia aut eradicat, aut alleniat. Et si uolumus uomi-
tiuū, aut solutiuum sorte, melius est ut exhibeatur per
diē post paroxys. In die paroxy. nō solū lenitiuū leue po-
test exhiberi, sed solutiū leue in eadē die per sex horas
ante aduētū paroxysmi pōt exhiberi, et maxi. in decli.
uniuersali, quia multū alleniat, fiat ergo sic: Rec. foll. se-
næ subtilissime puluerizatorū. ʒ. ij. exhibeatur cū ʒ. iij.
uel 4. aquæ lactis, aut brodi alicuius carnis laudabilis
de suprasc. Prouocatio aut urine fiat à princ. cū leuior.
ut cū digestiuis leuib. suprascript. quæ sunt et urine pro-
uoca

Prouocatio.

Vomitium f.

2.

3.

Temp. aptu.

*Leuia in die
paroxysmi
conueniunt.*

*Diuretica
qualia sunt.*

f.

uocatiua & in processu digesta magis materia, fiat cū
 digestiuis fortioribus, de quibus ē dictū est: Sudoris pro
 uocatio maxime cōuenit in declinatione multū subtilia
 ta et paucificata materia exhibēdo 3. iij. uini albi clari,
 subtilis, odoriferi, sed nō multū potētis, mixtū aquæ sac
 charatæ tepidæ 5. 6. misce, et totū ante paroxysmū e
 xhibeatur, et infirmus bene cooperiatur pānis, quia su
 dor facilius prouocabitur, uel exhibeatur theriacæ anti
 quæ et bonæ. 3. i. dissoluēdo ipsā cū modico uini albi et
 subtilis mirabiliter prouocat sud. et materiā subtiliat,
 ita quod per 3. dies aut 4. quartana desinit, sed per eā
 nō faciamus quēadmodū empirici, qui ī quocūq; tēpore
 quartanæ exhibēt theria. aut diariō pipereō uel diasul
 phur, et cōponūt quartanā cū quartana, resoluēdo quod
 subtile est cū remanētia grossi, et inflāmādo corpus, ita
 ut deueniāt ad hecticā. Pro cōfortatione mēbrorū, quia
 ista humor ledit sua natura oīa mēbra principalia, de
 bemus attēdere ad cōfortationē cordis hepatis; et cere
 bri, exhibēdo unū morsellū seu 3. iij. diamusci dulcis, uel
 elect. de gēmis, uel elect. Conciliatoris, simul cū eo exhi
 bēdo 3. i. sacc. diabuglossati, et post bibat parū aquæ bu
 glossæ. Elect. ē regū, cuius descriptionē ponit ē Mesue
 mirabiliter ualet in hoc casu. Pro pauperibus fiat mix
 tura ex diaborag. diabug. sacc. uiol. & ros. ponēdo de sac
 charo ros. minus. Et si timemus nimis calefacere, fiat cō
 sectio. refracta, ut. Rec. specierū diamusci dulcis, specie
 rū elect. de gēmis ana 3. i. s. specierū diarhodō abbatis.
 3. i. misce, et cū sacch. quātū sufficit, fiat cōsectio in mor
 sellis 3. iij. Et quia multū in hac febre leditur splē, ita ut
 fiat in eo notabilis et tumor, uel durities, primo à lenio
 ribus

idoneū.

biu diu.

theriaca.


Dolum.

Mēbrorū cor
robora.

DE CVRANDIS

ribus ichoādo, faciemus istud medicamē. Rec. olei de cap
paribus ab subtiliādū 3. i. olei amygdalarū dulciū 3. s. ace
ti fortis parū v. g. 3. i. misce, et simul bene cōquassentur
et ex eis calidis inūgatur regio splenis, faciēdo fortē fri
cationē, ut uirtus medicaminis facilius penetret, quæ
durities si cū isto medicamine nō remoueretur, applice
tur sibi empl. de meliloto, cuius descriptionē ponit Mes.
quia in isto casu est singularissimū, ut Rec. empl. de me
liloto quātū sufficit, extēdatur super petia lini, ample
Etāte totā regionē splenis, et calidū superponatur, et cū
exiccatū fuerit remouetur. Circa correptionē accidētū
dicitur quod principale accidēs magis ladens in tēpore
paroxysmi est fortissimus rigor, ideo fiat inunctio ad spi
nādor si cū oleo de ruta, decocto cū dupla quātitate ui
ni maluatici ad cōsumptionē uini. Et si fortius. Rec. olei
rutacei unc. 4. piperis et pirethri cōfractorum ana 3. i.
euphorbij 3. s. decoquātur cum unc. x. uini maluatici us
que ad cōsumptionē uini, & ex eo calido apud ignē fiat
inunctio in spina dorsi ante principium paroxysmi, &
amplexare mulierē iuuenē cōfert, quia est medicina tē
perata, caueat tamen se à coitu, licet humor melanco
licus exiccet libidinē, quia faciliter uētosatur, iuxta sen
tentiā Arist. quarto problematum, propter quod me
lancholici sunt maxime uenerē, non quia sint multum
fortes in coeundo, sed quia multum & c. Et uomitus fa
ctus in principio paroxysmi multum alleniat rigorē, uel
prohibet, cuius causa est fortis caliditas, quæ imprimi
tur in mēbris propter fortē agitationē. De quartana
continua cura non scribetur, quia est raro eueniens.

F I N I S.



INDEX BREVIS TOTIVS OPERIS
STVDIOSIS MEDICINAE NON INVTILIS,
 nam nihil omiffum quod potuimus diiudicare ad
 morbos ægritudinesq; curandas neceffia-
 rium, inuenies enim in hoc indice
 omnes omnium morbo-
 rum curationes.

ANI exitus	139:
Apoplexia	14:
Apoplexia phlegmatica	15:
Appetitus caninus	83:
Aſmatis cura	54:
Carminatiua decoctio	156:
Catharraetæ cura	42:
Catharri cura	32:
Cauſonidis cura	209:
Cholicæ cura	106:
Cholerica paſſio	71.
Colirica ſoda.	5.
Cibalis fluxus	112.
Communis decoctio	156:
Congelationis cura	17
Diſſenteria	115.
Dolorum in membris manifeſtis cura	155:
De febre ephi. cauſata ex anguſtia	157.
De febre ephimera cauſata ex uigilijs	157.
De febre ephimera cauſata ab eua ſuperflua	158:
De febre ephimera cauſata ex ſincopi	163
De febre ephi. cauſata ex opilatione	164.
De febre ephimera cauſata ex nauſeatiua ſatietate	164:
De febre	

I N D E X

De febre ephimera causata ab apostemate	166.
De febre ephimera causata ex soliditate & frigore	167.
De febre ephimera causata ex ebrietate	167:
De febre ephimera causata ex cibo	167:
De febris putridis & cura	168.
De cibatione febricitantium	174:
De cura februm acutarum	179.
Cura contra typum	180:
De sudore superfluo in febre	181.
De cura fluxus sanguinis narium	182:
De cura uomitus superflui in febribus	183.
De cura fluxus uentris	184.
De cura sitis superflue	184.
De cura profunditatis somni	184:
De grauitate dolore capitis	184:
De inquietudine habentium febrem	185.
De cura doloris uentris & stomachi	185:
De cura tussis in feb.	185:
De asperitate lingue	186.
De destructione appetitus.	186:
De Bolismo	187.
De appetitu canino	187.
De destructione anhelitus	187.
De frigiditate extremitatum	187:
De febre cholericæ	188.
De digestiuis tertianæ continuæ	188.
De digestiuis tertianæ notæ.	189.
De digestiuis tertianæ colericæ	189:
Digestiuium quartanæ causate ex adustione malitie	190.
Digestiuis quartanæ causate ex adustione cholere	190:
De cura tertianæ per empica	191.
De febre hæctica	191,
De febre pestilentiali	193.
De cura febre dictarum	194.
De regimine pestilentie	196.
De regimine se. prædictarū q̄ debetur sanis & ægris	197.
De cura uariolarum	197.
Elephantia	

I N D E X

Elephantia qualis ægritudo	134.
Enematis forma	111.
Epatis opilatio	94.
Epatis dolor	85.
Epatis debilitatis	89.
Epatis apostema	85.
Epaticus fluxus	120.
Epilepsia	26.
Febris sanguineæ curationes	211.
Febris phlegmatica	214.
Fluxus menstruorum superflui cura	141.
Fluxus sanguinis narium	45.
Fuxus cerebralis	111.
Fluxus hæmorrhoidorum superflui cura	135.
Fluxus ex dispositione aeris	122.
Gibbositas unde provenis	153.
Hæmorrhoidarum fluxus	137.
Hæctica febris	226.
Hæctica senectutis	228.
Hernia	147.
Hydropisis tympanitis cura	102.
Hydropisis asclitis	96.
Ictericæ citrinæ & nigræ cura, pagina	91.
Incubus	30.
Intestinalis fluxus	119.
Iuncturarum dolor a causa frigida	151.
Iuncturarum dolor a causa calida	149.
Lapidis vesicæ cura	128.
Lienteria	112.
Matricis exitus	140.
Melancoliæ cura	30.
Menstruorum retentio	142.
Mictus sanguinis cura	130.
Molæ matricis cura	147.
Morbillorum cura	233.
Ophtalmia uera	36.
Ophtalmia non uera	36.
	Paralysis

I N D E X

Paralyſis cura	19.
Pectoralis decoctio	156.
Peripneumonia	60.
Pestilentialis febris	229.
Phlegmatica ſoda	6.
Phlegmatica febris	248.
Phrenesis	11
Phthiſis	63.
Pleureſis	49.
Præfocatio matricis	145.
Puræ tertianæ cura	199.
Quartana	252.
Quartana non pura	224.
Renum lapidis cura	125.
Sciaticus dolor	153.
Scotomia	10.
Sanguinea ſoda	12.
Sanguinis febris curatio	246
Sanguinis ſputi cura	60.
Sincopalis minutæ iura	220.
Sincopalis minutæ cura	220.
Sincopalis humorofæ cura	214.
Singultus	80.
Sodæ cura ex nimia mora in ſole.	10.
Sodæ per communitatem cura	10.
Spasmus	22.
Spleneticus dolor	103.
Spleneticus fluxus	119.
Squinantia	48.
Stomachi dolores	77.
Stomachi debilitas	74.
Stomachi apoſtema	80.
Suber	16.
Subeth a materia phlegmatica	17.
Syncopis	70.
Tertiana pura	204.
Tertiana non pura	243.
Tertianæ continuæ cura	139.
Tertia-	



I N D E X

Tertianæ puræ cura	238.
Torturæ oris & faciei cura	21.
Tremor cordis	66..
Tussis	51.
Variolarum cura	223.
Varicum cura	153.
Vermium cura	133.
Vifus debilitas	39.
Ulceratio cutis	155.
Vrinæ difficultas	123.
Vrinæ inuoluntarii exitus	131.
Vrinæ ardor	128.

F I N I S.

Arnaldus de Tella noua lib. de regim. san. cap. 7. / 1591. 10. Jan
 Qualitas medicinis potus, quā sō debet reuipere in mēsa ad sitē sedā
 & ad uibī pmissiōe ē q. lib. minutatim sicuti qdā sapiēs testat. Et
 ex pte dicit. Et hoc potus plus aut minus erit pōtētiā sicut uibī
 aut qd ē nōa sū cal. & siccat, vel febriēs, aut aliqd tale pati.
 Sed noua sō dicit qd tenet in corpōe tepatōe vel tepatōe lūm
 in dēf. sū. ad Regē Aragonū. cap. 9. ait.
 Tempē qd vel simili in q. uibī ipiliter conuertit. Utile ē intēdū
 puerū dēf. aut pōtē. Et hoc ē aq. illa, quā sapiēs conuertit
 sū p. sū & sūm in aqua dulci remollitur p. noctē qd eadē pō
 pōtētiā dēf. sū bullit. dūc. nūc triū feruorib. lūc. &
 tūc sic ipis in eadē infusor relinquit & colatis, on tēp. pōtētiā
 aī par. uinū albi, & d. pul. spi. nardi, enip & saler, & sūc. pōtētiā
 sūc. & lūo igitur bullit. pōtētiā in pōtētiā. tale nūc pōtētiā apit
 et mūdificat uenar mūdific. & tepatōe. ut uis uinū & pōtētiā
 qd d. pōtētiā in calalo, & qd nūc. & idō bulgaretiā in Soc
 fallat in d. lūm. in d. uis in d. uis. qd itaq. in alia aqua
 dul. & conuertit. dēf. nūc sic sūc. pōtētiā sūc. & pōtētiā
 in lūm dēf.

Tabula Libelli Blasij Astrary.

ix Oct. 1860. p. 10. 27. The Oct.

Labul^r plurisq in modis sige

204-

209.

2-4.

219.

218.

220.

221.

224.

226.

228.

229.

233.

Medici dū i qdē. qd reduricat
eueniat, no aut. illi simile aliud
gignatur nē pōt. Atq idēo mē
debet, ut vniuersa videret no ad
duo inclinaret. Et qd duo
colligat. pceptū. f. illud. qd
dū euenit. vērū. qd ad
ne qd simile in posterū gignat
pōt. Aliud dēum f. qd & id
videtur rōē idēq pōt dū dicit q
ea dē cā dēmittit dēctū videtur rōē
instituerē. Et addit. Atq q

institueret. Adde tñ. qtu q
qñ fieri pot modū illū sum
gignet coform, atq pñr co
malā alterādo q in cā illius ge
nerationis eo solut. Nota q de

pan. 237.

239.

243.

248.

Sci.

ab me additu d' m' b. c' f' o' r' a' i' d' e' a' t'
i' r' o' n' . i' g' . x' m' b' . t' a' n' i' s' s' i' d' u' s' i' n' d' u' c' t'
i' l' l' u' d' i' d' e' a' d' i' n' a' m' o' b' g' a' t' u' n' . M' a'
n' a' n' d' o' l' i' b' . i' z' s' u' a' s' o' p' t' a' s' m' u' d' i' c' i' a' t' i' o' n' i'
o' p' t' a' p' . v' b' i' v' e' n' i' e' u' r' a' t' a' b' i' n' e' d' i' c' i'
e' r' i' t' a' t' a' b' e' i' p' i' s' t' u' l' a' . P' r' o' p' t' e' r'
v' e' r' o' e' u' d' e' n' i' t' s' i' n' u' a' l' i' a' n' o' u' a' l' o'
e' u' a' n' g' e' l' i' s' u' c' c' e' d' a' t' & g' i' g' n' a' t' . Q' u' a'
f' i' e' t' s' i' p' l' e' r' o' p' t' . l' i' . v' o' i' n' s' i' m' u' l'
v' e' n' i' a' d' u' r' i' p' s' e' c' o' r' r' o' b' o' r' e' t' . &
E' i' n' n' u' M' a' n' d' o' f' o' l' . 6' 9' . i' n' s' i' m' u' l'
l' i' n' e' a' i' o' . & . 20' . v' i' d' . E' i' n' s' i' m' u' l' .

opta p. ubi bene curat ab inter-
pretat ab ei p. hila, P. d. d. d.
vno vnde ait si in alia noua lo-
citate succedat & gignat, qua
fiet si p. ter opt. bi. vno in p. hila
vnde dicitur ipse corroborat. &
P. in nouo Mundo fol. 69. in p.
hila io. & 20. vno. & 6. hila d. d.

vero vnde ait si in alia noua loc
euate succedat & migrat, quod
fiet si pter opt. vi. rōn infirma
vbi adu. ipse corroborat. &
E in nouo Mundo fol. 69. infir
ma iō. & 20. v. & 6. 11. 12. 13.

vivo eius aut si in alia nota
 euate succedat & gignat. Quod
 fiet si pter opt. bi. rōm in finem
 vōniatur ipse corroboret. &
 E in novo Mundo fol. 69. in
 lina 10. & 20. vō. E. b. l. l. l. l.

exakte punctat & gignat, Quod
fiet si pter opt. vi. vob in hunc
vobis adu. ipse corroboret. &
E in nro Mundo fol. 69. in
linea 10. & 20. vob. & 6. 11. 12. 13.

Verificatur ipse corroborat. &
 Et in novo Mundo fol. 679. in
 lingua io. & 20. vid. Et 6. lib. 1. fol.

Em 14 de Maio de 1905, o Sr. João de Deus, filho de João de Deus e Maria de Deus, nasceu em São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, às 10 horas da manhã, sendo o primeiro filho do casal.

4mã io⁵. & 20⁷ m. & 6. 11. 5. 12.

10. 8. 20. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 84

Gratias agit Aelius &
Paulus et

[illegible]

donum fuerit affluens. — Sermo d. i. et per an a
vo. & pueri ac uisosa gnat. sag. fag. sut pferuat. pte. ⁱⁿ
m. g. enatio pparat. m. cibalis. & affapom. d. ⁱⁿ
q. nā delectat. inuenit, qm. m. s. r. g. ulatur illi. uij
dret. cōsiderat. discretu. ē d. excell. h. v. b. admini. u. l. i. s.
v. i. c. h. e. & nō eparat. huic simile in h. i. s. e. g. e. n. s. a. n. u.
tate aut infirmitate corriget. Ab. n. ex. q. p. t. e. in. d. i. e. c. t. o. b.
u. i. p. t. a. n. t. cōferat. ipsa. — Sermo sup. cōferat. b. i. o.
itineratib. g. l. a. t. & c. e. t. a. c. u. r. p. u. h. e. r. a. d. i. cōpat. ex. u. b. i. ē. n. i. c. e. l. o.
c. a. l. i. d. o. b. i. n. o. g. r. a. m. a. t. o. r. a. q. u. o. s. & m. o. d. i. o. v. i. n. i. cū. 3. u. e. s. a. d.
sufficitia indurat. ita q. b. i. n. s. u. s. t. a. in. p. r. i. d. e. p. o. n. a. t. & v. t. a. t.
p. s. e. i. d. in. a. q. b. i. n. s. i. m. p. l. i. c. i. u. t. d. i. n. a. t. a. — S. i. s. t. o. m. a. g. i. u. cō. t. a. d.
a. e. m. p. r. e. i. p. i. a. t. & c. o. u. p. l. i. s. q. d. a. b. r. e. 3. i. l. i. q. a. l. o. 3. i. y. m. a. s. u. i. i.
c. a. p. s. a. g. r. i. o. — q. b. i. n. p. i. n. b. a. s. a. d. i. s. s. o. l. u. i. t. d. a. a. d. i. f. a. t. a. l. o. e. s. p. a. t.
m. u. s. a. v. l. i. c. a. p. s. o. q. d. nō dū cū b. a. s. a. d. i. u. e. e. s. u. p. i. g. n. e. & o. i. b. b. a.
m. i. s. s. i. a. c. m. a. n. u. b. m. i. l. a. x. a. t. i. s. p. u. b. l. a. p. i. d. i. n. w. i. n. d. a. t. d. i. p. u. e. i. s. i. p. i.
v. i. n. u. nō d. i. c. e. t. r. e. p. o. n. i. & c. o. s. e. r. u. a. r. i. in. b. a. s. i. s. p. r. i. e. i. s. s. i. a.
v. e. i. t. u. l. b. l. a. b. e. i. s. & s. n. m. u. l. t. a. s. u. l. p. h. u. r. i. s. q. d. o. p. l. a. d. e. a. m. u. l. t. a.
d. i. p. u. i. t. a. t. i. s. a. n. g. e. l. i. v. i. n. i. cō. t. i. n. e. t. & i. n. b. e. c. e. r. u. s. s. e. t. & d. e. i. n.
d. r. i. n. a. u. i. t. q. u. i. e. r. a. n. n. u. l. s. o. c. nō d. i. c. a. t. n. e. c. e. s. s. a. r. i. u. s. d. i. c. a. t. q. u. i. e. r.
d. e. c. a. r. n. i. b. l. a. u. d. a. t. i. p. s. i. a. n. n. a. l. cū. q. s. a. d. n. e. r. u. o. r. o. s. p. r. a.
v. e. l. c. a. r. n. e. r. u. i. p. i. e. n. m. e. n. t. & q. d. i. n. t. u. s. m. e. d. s. i. m. i. l. i. b. v. t. a. t. u. r.
Cū. p. l. e. n. t. i. a. h. i. a. s. s. a. g. s. u. b. i. l. e. s. p. a. q. u. a. s. a. g. n. a. t. & s. e. n. i. a. p. p. e. r. a. t.
P. a. u. c. i. t. a. r. a. s. s. u. m. e. d. o. r. m. a. l. i. c. i. a. s. u. a. v. i. u. t. & v. i. r. t. u. s. a. l. l. o. r. u. a. t. a.
& f. o. r. t. i. f. i. c. a. t. a. p. v. i. c. t. o. r. i. a. b. o. n. e. d. i. u. e. r. s. i. o. n. i. s. d. m. a. l. i. c. i. b. o. n. i. g. n. a. e. l. i. c. i. t.
& d. b. o. n. o. in. o. p. t. a. d. i. s. t. i. n. u. i. t. & d. i. u. i. d. u. i. t. F. e. r. i. n. v. i. r. t. u. s. n. i. s. i. l. r. e. s. p. i. c. i. t.
N. a. n. p. r. u. e. r. o. c. o. l. u. a. & p. o. t. e. n. t. i. a. e. i. q. a. i. a. l. i. a. i. l. l. a. & p. u. l. e. s. t. i. o. n. i. s. p. i. n.
a. d. o. l. e. s. c. e. n. t. i. a. & d. i. u. i. d. u. i. t. v. i. u. i. t. & s. a. m. i. o. r. i. b. v. i. t. n. a. t. i. e. x. o. s. i. m. p. l. i. c. i. t. a. t. i. b.
& p. r. a. u. c. i. t. a. t. i. b. v. e. l. v. i. u. i. t. H. o. a. l. i. a. q. u. o. d. e. a. u. l. o. s. i. v. i. u. i. t. q. o. u. i. t. p. l. a. n.
p. r. i. s. t. i. a. n. i. & p. u. n. b. i. a. i. l. l. u. d. i. n. e. o. p. l. a. n. e. s. q. u. a. t. o. r.
i. u. d. i. c. i. u. & i. l. l. a. b. e. n. i. c. i. a. d. f. a. l. s. a. a. r. n. v. e. l. o. p. i. e. n. t.